

KZ11RYS00722144

30.07.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Alina Group", 050050, Республика Казахстан, г. Алматы, Жетысуский район, улица Казыбаева, дом № 20, 001040003521, УДОВЕНКО ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА, 8 700 777 57 27, Kaliyeva.A@alina.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Объект существующий. Корректировка проекта нормативов допустимых выбросов для филиала ТОО «Alina Group» в г. Семей Филиал ТОО «Alina Group» в г. Семей относится ко 2 категории согласно решению выданным РГУ «Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области» от 12 сентября 2021 года. Филиал ТОО «Alina Group» в г. Семей в настоящее время имеет согласованный на период 2019-2028 гг. «Проект нормативов предельно допустимых выбросов филиала товарищества с ограниченной ответственность «Alina Group» в городе Семей» Заключение ГЭЭ №KZ65VDC00079508 от 12.07.2019 года и Разрешение на эмиссии в окружающую среду на 2019-2028 гг. №KZ49VDD00123559 от 24.07.2019 года. В 2022 году был разработан и согласован проект «Реконструкция системы горелки линии сушки песка при переводе ее с дизельного топлива на сжиженный газ со строительством газгольдера. Адрес: Восточно-Казахстанская область, г. Семей, Ауэзова, 130» (Заключение ГЭЭ №KZ23VVX00145775 от 31.08.2022 года по результатам Отчета о возможных воздействиях оценки воздействия на окружающую среду к проекту). Действующий проект НДВ разработан был на 2023-2032 гг. экологическое разрешение на воздействие для объектов II категории №: KZ53VCZ 03225463. Данный проект НДВ (корректировка) разработан на 2024-2033 гг. с учетом измененных данных внесённых в проект. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Китайская линия по переработке камня – которая ранее использовалась на предприятие с 2008 года (получено заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 8 мая 2019 года № ЭТС-0060/19). В 2018 году введена в эксплуатацию «Установка итальянской линии по переработке камня», согласованная заключением государственной экологической экспертизы от 28 марта 2018 года № KZ75VDC00069143. В связи с чем эксплуатация китайской линии приостановлена. Также при корректировке проекта в 2023 году китайскую линию не включили в лимиты в связи с использованием только итальянской линии. Данное оборудование было включено в составе проекта НДВ на 2019-2028 года (получено экологическое

разрешение №KZ49VDD00123559 от 24.07.2019 г. на 201,3 тонн в год выбросов). В связи с вышеперечисленным, предприятие существующее на протяжении многих лет, производство, технологический процесс, оборудование остается без изменения на обеих площадках. В связи с производственной необходимостью планируется эксплуатация китайской линии, деятельность которой временно приостанавливалась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) По данному проекту выдавались: 1. заключение комплексной вневедомственной экспертизы от 8 мая 2019 года № ЭТС-0060/19 2. заключением государственной экологической экспертизы от 28 марта 2018 года № KZ75VDC00069143 3. экологическое разрешение №KZ49VDD00123559 от 24.07.2019 г. 4. экологическое разрешение №KZ53VCZ03225463 от 25.04.2023 г..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Адрес регистрации филиала в г. Семей: область Абай, г. Семей, пр. Ауэзова, 130 Предприятие представлено двумя площадками: №1 – ТМН, №2 – Ауэзова, 130. - площадка № 1 – расположена в Западном промузле (склады камня, итальянская линия по переработке камня, участок дробления, участок упаковки готовой продукции, цех по производству микрокальцита и декоративной штукатурки, вспомогательные объекты и цех окраски мраморной крошки); - площадка № 2 – расположена по пр. Ауэзова, 130 (цеха по приготовлению серых и белых смесей, цех лакокрасочной продукции и вспомогательные объекты). Выбора места и возможностях выбора других мест не предусматривается..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основная деятельность предприятия: производство строительных материалов. Вид выпускаемой продукции: сухие строительные смеси, лакокрасочная продукция. Площадка №1 – ТМН - Производственные цеха №№ 1,2. Итальянская линия по переработке камня - время работы итальянской линии составляет – 16 ч/сут., 4672 ч/год. Объем перерабатываемого сырья – 560640 т/год. Краткая технология. Сырье (камень), размером до 500 мм, подается в приемный бункер, емкостью 15 м3, погрузчиком. С приемного бункера сырье поступает на первичное дробление на дробилке MS/750. После первичного дробления на дробилке MS/750 получают материал фракцией 0-75 мм. Материал подается на ленточный транспортер (в закрытом исполнении, ширина – 1,2 м, длина – 14 м), далее на молотковую дробилку «MAXI PIG HD», где происходит дробление материала до фракции 0-30 мм. На ленточном транспортере установлен металлодетектор с магнитной пластиной для обнаружения металлических предметов. В виброгрохоте установлены два сита, где происходит просев материала до фракций 3,0-30 мм и 0-2,5 мм. Готовая продукция фракцией 3,0-30 мм проходит в приемный силос для наполнения Биг-Бэгов, емкостью 1 м3 или по шнековому транспортеру поступает в ковшовый элеватор, далее в силос. Источники выделения: - загрузка сырья погрузчиком в приемный бункер (1); - узел пересыпки из приемного бункера на дробилку MS/750 (2); - дробление сырья в дробилке MS/750; - узел пересыпки с дробилки MS/750 на ленточный транспортер (3) (т.к. - узел пересыпки с ленточного транспортера на молотковую дробилку MAXI PIG HD - узел пересыпки со шнекового транспортера (29) на ленточный транспортер; - узел пересыпки с ленточного транспортера (3) на дробилку MAXI PIG HD Просев материала. Измельчение - в маятниковой мельнице MONOMAX MS/6/190 RS-AIR (31) Просев готовой продукции Дизельная горелка. Емкость с дизельным топливом Краткая технология. Сырьевой материал подается на дробилки типа СМД на первичное дробление. После первичного дробления щебень фракцией 0-80 мм по закрытому с 4-х сторон ленточному транспортеру доставляется на молотковую дробилку ДИМ- 800К и дробится до фракции 0-20 мм. На участке дробления имеются системы местной вытяжной вентиляции, предусматривающие установку укрытий над двумя технологическими линиями (от щековых дробилок СМД до дробилок ДИМ-800К). Каждое укрытие состоит из металлического каркаса и фильтровальной ткани. Укрытие фильтровальной тканью предусмотрено с четырех сторон. Участок упаковки готовой продукции К каждой упаковочной машине (10 штук) подведено вытяжное устройство индивидуального изготовления. Цех по производству микрокальцита и декоративной штукатурки Производительность цеха по выпуску декоративной штукатурки – 14400 т/год и микрокальцита – 28800 т/год. В цехе размещены измельчители, сита для деления сырья на фракции и упаковочные машины Китайская линия по переработке камня Приемный бункер используется как накопительный бункер для очищенного мраморного камня. Объем 12 м3 Пластинчатый питатель КМ ПП-2-10-60 Б (аналог ТК -16 А с приводом), предназначен для транспортировки очищенного мраморного камня из приемного бункера в

СМД.Щековая дробилка КМ ДЩ -2-6*9 (аналог СМД-110-А с приводом). Стационарная машина дробления. Фракция на выходе 40-50 мм. Ленточный транспортер СМД 151-50. Предназначен для транспортировки продукта от щековой дробилки СМД-110 А в приемный бункер молотковой дробилки ДИМ-800 Дробилка молотковая ДИМ 800 К Дробильно-измельчительная машина. Предназначен для дробления продукта дробления в более мелкую фракцию. Фракция на выходе 20 мм. Для обслуживания площадки № 1 имеются вспомогательные объекты: - ремонтно-механический участок, - слесарная мастерская, - АЗС контейнерного типа, - электроцех, - столярный цех, - котельная, - закрытый склад угля, - контейнер для золы, - весовая, - стояночный бокс, - передвижные сварочные аппараты. Площадка №2 (Ауэзова, 130) .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Примечание: При разработке настоящего проекта НДВ выявлены следующие изменения по сравнению с предыдущими нормативами ПДВ: 1. Общее количество источников выбросов увеличилось с 74 -х до 75 (на площадке №1 добавится 1 организованный источник выбросов – Китайская линия по переработке камня. 2. Увеличился расход материалов для производства, временный режим источников загрязнения атмосферного воздуха. Объекты хозяйственной деятельности расположены на 2-х площадках в г. Семей. Площадка № 1: - склады камня №№ 1,2; - производственные цеха №№ 1,2; - цех по производству микрокальцита и декоративной штукатурки; - вспомогательные объекты; - цех окраски мраморной крошки. Площадка № 2: - цех по приготовлению белых строительных смесей; - цех по приготовлению серых строительных смесей; - склад дизельного топлива линии сушки песка; - лаборатория сухих строительных смесей (далее лаборатория ССС); - цех лакокрасочной продукции; - котельные №№ 1, 2; - ремонтно-механический цех (РМЦ); - столярный цех; - электроцех; - автотранспортный цех. - территория площадки № 2.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Объект существующий. Постутилизация объекта не предусмотрена..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь отведенного участка по гос.акту – площадка № 1 Западный промузел ТМН - 1,1678 га. площадка № 2, ул.Ауэзова,130 - 4,3192 га Целевое назначение земельного участка: для обслуживания производственной базы;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для питьевого водоснабжения при эксплуатации объекта – привозная бутилированная питьевая вода сторонней организацией. Хранение запаса бутилированной питьевой воды следует организовать в местах ее потребления – в гардеробных, пунктах питания, в местах отдыха работников, в конторских помещениях. В этих помещениях должны быть установлены кулеры. Обеспечение водой на хозяйственно бытовые нужды осуществляется путем существующих сетей водопровода. Ближайший водный объект – река Иртыш. Река Иртыш находится на расстоянии более 660 м от объекта. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее водопользование. Вода питьевая и непитьевая (техническая);

объемов потребления воды Площадка №1: Персонал на период эксплуатации 140 человек. Расход воды составит: $140 \cdot 25 / 1000 = 3,5$ м³/сутки $3,5 \cdot 365$ (дней) = 1277,5 м³/год Площадка №2: Персонал на период эксплуатации 290 человек. Расход воды составит: $290 \cdot 25 / 1000 = 7,25$ м³/сутки $7,25 \cdot 365$ (дней) = 2646,25 м³/год;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода также используется для орошения территории предприятия водой для пылеподавления на площадках при погрузочно-разгрузочных работах строительных материалов. Также вода используется для хозяйственно-бытовых и питьевых нужд рабочего персонала.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические

координаты (если они известны) Участки недр не используются. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительные ресурсы не используются ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Земельный участок, не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории. Растений, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено. ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Земельный участок, не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории. Растений, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено. ;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Земельный участок, не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории. Растений, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено. ;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Земельный участок, не входит в земли государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территории. Растений, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено. ;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования При работах на объекте предусматривается использование следующих материалов (ресурсов): камень, песок, цемент и другие материалы, которые указаны в исходных данных от заказчика представлены в проекте. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Природные ресурсы не используются.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Примерно ожидаемые выбросы ЗВ: Площадка №1: Железо (II, III) оксиды - 0.079372 т/г Марганец и его соединения- 0.012698 т/г Хром - 0.000026 т/г Азота (IV) диоксид - 1.0988 т/г Азот (II) оксид - 0.178555 т/г Углерод - 0.028125 т/г Сера диоксид - 4.2255 т/г Сероводород - 0.0000199248 т/г Углерод оксид - 15.03601 т/г Фтористые газообразные соединения - 0.00339 т/г Фториды неорганические плохо растворимые - 0.0033 т/г Метилбензол - 0.0004914 т/г (Хлорметил)оксиран - 0.0003914 т/г Дибуттиловый эфир - 0.010744668 т/г Полиэтиленполиамин - 0.00156588 т/г Алканы C12-19 - 0.0070960752 т/г Взвешенные частицы - 0.11172888 т/г Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 2.7214 т/г Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 - 26.3403535 т/г Пыль абразивная - 0.0686556 т/г Пыль древесная - 0.441792 т/г Итого: 50.370015328 т/г Площадка №2: Титан диоксид- 0.0248007 т/г Железо (II, III) оксиды - 0.03406025 т/г Марганец и его соединения-0.00377825 т/г Олово оксид-0.0000005 т/г Свинец и его неорганические соединения - 0.00000099 т/г Азота (IV) диоксид - 9.93740008 т/г Азот (II) оксид- 1.648952513 т/г Серная кислота - 0.000003 т/г Углерод (Сажа, Углерод черный) - 0.005 т/г Сера диоксид - 25.9173 т/г Сероводород - 0.0000007266 т/г Углерод оксид - 103.0802204 т /г Фтористые газообразные соединения - 0.001711 т/г Фториды неорганические плохо растворимые - 0.0009 т/г Бутан - 0.771655 т/г Диметилбензол - 0.27 т/г Проп-2-ен-1-аль - 0.0012 т/г Формальдегид - 0.0012 т/г Уайт-спирит - 0.27 т/г Алканы C12-19 - 0.0122587734 т/г Взвешенные частицы - 0.5176532 т/г Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 47.862009312 т/г Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 - 4.9078516 т/г Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом - 2.232 т/г Пыль абразивная - 0.020592 т/г Пыль древесная - 2.42352 т/г Кальций карбонат - 7.608543 т/г Натрий карбоксиметилцеллюлоза - 0.001488744 т/г Итого: 207.554100039 Согласно приложению 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей объемы выбросов ЗВ на

период строительства не превышают пороговые значения выбросов в воздух по отраслям промышленности (видам деятельности), кг/год, соответственно не подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Филиал ТОО «Alina Group» в г. Семей не предусмотрен сброс загрязняющих веществ.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей

Образование

Список видов отходов принят с учетом выполняемых производственных операций на предприятии - филиал ТОО «Alina Group» в г. Семей: 1. Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) (код отхода – 150202*) – 0,1 тонн; 2. Отработанные промасленные фильтры (код отхода – 160107*) – 0,8 тонн; 3. Смешанные коммунальные отходы (код отхода – 200301) – 50 тонн; 4. Изношенные автошины (код отхода – 160103)-8 тонн; 5. Рукавные фильтры (код отхода – 150203)-0,3 тонны; 6. Частицы и пыль из циклонов (код отхода – 101203) – 352 тонн; 7. Огарки сварочных электродов (код отхода – 120113) – 0,16 тонн; 8. Древесные отходы (код отхода – 200138) – 0,5 тонн; 9. Лом черных металлов (металлическая стружка, куски металла) (код отхода – 160117)-50 тонн; 10. Золошлаковые отходы (код отхода – 100101) – 416 тонн; 11. Отработанные масла (код отхода – 160708*)-5 тонн; 12. Отработанные аккумуляторы (код отхода – 160601*) -0,8293 тонн ; 13. Списанное электрическое и электронное оборудование (отработанные светодиодные лампы) (код отхода – 200136)-0,2 тонн; 14. Строительный мусор (код отхода – 170107)-600 тонн; 15. Тара из-под лакокрасочных материалов (код отхода – 080111*)-0,2 тонн; 16. Замазанный грунт (код отхода – 05 01 06*)-3 тонны; 17. Бумага и картон (код отхода – 20 01 01)-1 тонна; 18. Смешанная упаковка (биг-бэги, мешкотара) (код отхода – 15 01 06)-200 тонн; 19. Отходы очистки сточных вод (код отхода – 19 08 16)-0,1 тонна; Итого: 1688,1893 тонн.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

Объект существующий. Заключение гос. эколог.экспертизы, разрешение экологическое. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) В проекте НДВ представлены загрязняющие вещества атмосферного воздуха. Также представлены расчеты с указанием фонового загрязнения атмосферного воздуха. Полевые исследования не требуются для данного объекта, так как объект существующий (действующий). .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Проектом предусмотрена деятельность, связанная с производством строительных материалов, лакокрасочных изделий. Вид выпускаемой продукции: сухие строительные смеси, лакокрасочная продукция Для определения значения степени экологического риска была, возможных форм негативного воздействия на окружающую среду была проведена комплексная (интегральная) оценка воздействия на отдельные компоненты природной среды: По атмосферному воздуху источником и видом воздействия могут являться выбросы загрязняющих веществ – незначительное, категория значимости – воздействие низкой значимости; По почве и недрам источником и видом воздействия может являться загрязнение почвы, нарушение почвенного покрова локального характера, интенсивность воздействия – отсутствует, категория значимости – отсутствует; По поверхностным и подземным водам источником и видом воздействия может являться загрязнение подземных и поверхностных вод локального характера,

интенсивность воздействия – отсутствует, категория значимости – отсутствует..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Не предусмотрено проектом.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Проведение работ с соблюдением норм и правил техники безопасности, промышленной санитарии, противопожарной безопасности обеспечит безопасное проведение работ и не вызовет дополнительной, нежелательной нагрузки на социально- бытовую инфраструктуру города при соблюдении правил: • Строгое соблюдение проектных решений • Снижение воздействия на атмосферный воздух – пылеподавление на площадках, а также использование всего очистного оборудования на производстве; • Своевременный вывоз отходов, временное хранение отходов в специально отведенных местах. Места хранения ТБО содержать в санитарном состоянии, не допускать загрязнения территории объекта. На территории данного объекта установлены площадки для ТБО (установлены контейнера и мусорные урны). Следить за своевременным вывозом ТБО (заключать своевременно договор со сторонней организацией на вывоз ТБО • Лакокрасочные материалы, содержащие и выделяющие вредные вещества, хранить в герметичной таре и не допускать их попадание в грунт. • Мероприятия по снижению воздействия, охране и рациональному использованию поверхностных и подземных вод: • Контроль за водопотреблением и водоотведением;

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):
решений и мест расположения объекта) Не предусмотрено проектом.

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Майлибаева З.К.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



