

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КЫЗЫЛОРДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ СРЕУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

120008, Қызылорда қаласы, Желтоқсан көшесі, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

120008, город Кызылорда, ул. Желтоқсан, 124
тел.: 8 (724 2) 23-02-44, факс: 23-06-80
e-mail: kyzylorda-ecodep@ecogeo.gov.kz

№ _____

« ____ » _____ 2024 года

ТОО «Кызылорда Путь Транс Сервис»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

- Заявление о намечаемой деятельности;
- Подтверждающие документы.

Материалы поступили на рассмотрение 05.07.2024 г. вх. №KZ30RYS00695030.

Общие сведения. Строительство посадочной вертолетной площадки с подъездной дорогой расположен на м/р «Шалкинское» в поселке Шалкия, Жанакорганского района Кызылординской области.

Краткое описание намечаемой деятельности. Намечаемой деятельности предусмотрено строительство посадочной вертолетной площадки с подъездной дорогой на м/р «Шалкинское» в поселке Шалкия, Жанакорганского района Кызылординской области» общей протяженностью – 34,0 м, разработан на основании задание на проектирования, утвержденного ТОО «Кызылорда Путь Транс Сервис». Протяженность подъездной дороги с примыканиями 34,0 м. Посадочные площадки при взлетах и посадках – 50х50 метров. Рабочая площадь посадочных площадок с искусственным покрытием – 20х20 метров. Размеры элементов вертодрома приняты для вертолетов взлетной массой – от 5 т до 15 т (средние) согласно СП РК 3.03-113-2013. На проектируемых вертолетной площадке и подъездной дороге предусмотрен 3 типа конструкции дорожной одежды с различными конструктивными слоями. 1 тип на подъездной дороге к вертолетной площадке, 2 тип на вертолетной площадке непосредственно посадочная зона и 3 тип вертолетная площадка ТИП-1 - Устройство покрытия — асфальтобетон горячей укладки плотный из мелкозернистой щебёночной (гравийной) смеси марка битума БНД-70/100 (СП РК 3.03-104-2014) Н=6,0 см; - Устройство основания из природная песчано-гравийная смесь (ГОСТ 8267) Н- 15,0 см; - грунт земляного полотна - суглинок лёгкий пылеватый ТИП 2 - Устройство покрытия-асфальтобетон горячей укладки плотный из мелкозернистой щебёночной (гравийной) смеси марка битума БНД-70/100 (СП РК 3.03-104-2014) Н=6,0 см; - Устройство основание — природная песчано-гравийная смесь (ГОСТ 8267) Н-44,0 см. Общее направление дороги – юго-западное. Общая протяжённость участка строительства – 0,037 км. Минимальный радиус в плане принят 0,0 м. Видимость в плане обеспечена. Ширина проезжей части предусмотрена 6,0 метров Подъездная дорога к вертолетной площадке имеет одно решения типового поперечного профиля. Ширина проезжей части 6,0 метра. Проезжая часть с двух сторон укреплена обочинами шириной 1,5 м и толщиной 0,1 м Проектируемая подъездная дорога не имеет кривых в плане. Предполагаемый срок начала строительства - 2 месяца.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды. Общий ожидаемый объем выбросов в период строительства составит 0.058773973 т/год. Предполагаемый перечень загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух в период



строительства: 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)(3 кл.оп) 0.001337 т/год ; 0143 Марганец и его соединения (327) (2 кл.оп) 0.000141 т/год; 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (2 кл.оп) 0.0069604 т/год; 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) (3 кл.оп) 0.00113107 т/год; 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) (3 кл.оп) 0.00042857 т/год; 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (3 кл.оп) 0.002544 т/год; 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) (4 кл.оп) 0.008195 т/год; 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) (3 кл.оп) 0.000097 т/год; 0621 Метилбензол (349) (3 кл.оп) – 0.00003555 т/год; 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) (1 кл.оп) 0.00000001 т/год; 1210 Бутилацетат (110) (4 кл.оп) – 0.000006877 т/год; 1325 Формальдегид (Метаналь) (609) (2 кл.оп) 0.000085715 т/год; 1401 Пропан-2-он (470) (4 кл.оп) 0.00001492 т/год; 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/(10) (4 кл.оп) 0.006831855 т/год; 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494) (3 кл.оп) 0.030965006 т/год. При эксплуатации источники загрязняющих веществ в атмосферу отсутствуют..

В рамках реализации намечаемой деятельности сбросы сточных вод в водные объекты и на рельеф местности не предусматриваются. Сбросы на период строительства осуществляются в существующую биотуалет, с последующим вывозом со спец. организацией на ближайшие очистные сооружения.

В период строительства образуются: Тара из-под краски (08-01-11*) – 0,000323 т/период; Огарки сварочных электродов (12-01-13) - 0,0013 т/период; Твердо-бытовые отходы (20-03-01) – 0,074 т/период; Строительные отходы (17-01-01) – 1,845 т/период. Все виды отходов размещаются на территории строительной площадки временно, на срок не более 2 месяцев. Хранение отходов организовано с соблюдением несмешивания разных видов отходов. Все отходы передаются сторонним организациям.

Намечаемая деятельность относится к IV-ой категории в соответствии п.13 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» от 13.07.2021 г. №246.

Во время проведения скрининга для сбора замечаний и предложений общественности представленное заявление о намечаемой деятельности опубликовано на портале «Единый экологический портал, а также направлено в заинтересованные государственные органы.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Указанные в п.1 ст.70 Экологического кодекса РК критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность её возможного воздействия на окружающую среду, отсутствуют.

При реализации намечаемой деятельности воздействие на окружающую среду не предусмотрено в п.28 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280. Таким образом, проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении работ учесть замечания и предложения государственных органов и общественности, согласно протоколу, размещённого на портале «Единый экологический портал».

**Руководитель
Департамента экологии
по Кызылординской области**

Н.Өмірсерікұлы

Исп. Муталапов.О
Тел. 230019



Руководитель департамента

Өмірсерікұлы Нұржан

