

**Сводная таблица предложений и замечаний по проекту  
«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» к проекту «Завод по  
производству кондитерских изделий, расположенный по адресу: Республика  
Казахстан, СКО, г. Петропавловск, ул. Промышленная, земельный участок  
№7/15, территория СЭЗ «Qyzyljär» ТОО «Бейкертон».**

Дата составления протокола: 16.08.2024 г.

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР

РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:  
Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных  
государственных органов: 26.07.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных  
государственных органов: 26.07.2024 г.- 08.08.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных  
органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания или предложения
1	КГУ «Аппарат акима г.Петропавловска»	Не представлено.
2	КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»	Предложений и замечаний не имеет.
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	<p>Вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, устанавливается санитарно-защитная зона (далее–СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) в порядке определенном Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее ҚР ДСМ-2).</p> <p>В соответствии подпункта 13 пункта 35 раздела 8 Промышленные объекты и производства по переработке (обработке) пищевой продукции, для объектов по производству кондитерских изделий, производительностью 2,5 и более тонн в сутки, отнесенных к IV классу предусматривается санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) – 100 м.</p> <p>При проектировании, размещении, эксплуатации объектов, с учетом специфики производственной деятельности, следует руководствоваться требованиями следующих санитарных правил и гигиенических нормативов (далее СП и ГН):</p>

Приказ Министра здравоохранения РК от 28 апреля 2021 года № ҚРДСМ -36 "Санитарно-эпидемиологические требования к объектам по производству пищевой продукции», «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утв. приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утв. приказом МЗ РК от 2 августа 2022 года №70; «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о.обязанности МЗ РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утв. приказом МЗ РК от 7 апреля 2023 года №62», СП «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемосточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26.

Согласно пункту 1 статьи 108 Предпринимательского Кодекса для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или действий (операций) субъекты предпринимательства обязаны иметь в наличии действительное разрешение (СЭЗ для объекта высокой эпидемической значимости) или направить уведомление в государственные органы, осуществляющие прием уведомлений в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения РК от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020.

В свою очередь, выдача СЭЗ о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на новые виды сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения РК от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия

		<p>населения».</p> <p>Дополнительно сообщаем, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам. В соответствии с п.п.1) п.3) статьи 46 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, экспертиза проектов строительства по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны), предназначенными для строительства эпидемический-значимых объектов проводится государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы.</p>
4	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области»	<p>Замечаний не имеется.</p> <p>Вместе с тем, сообщаем, что в ходе осуществления деятельности ТОО «Байкертон», как землепользователю, необходимо соблюдать требования, установленные статьей 65 Земельного кодекса Республики Казахстан.</p>
5	РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК»	Предложений и замечаний не имеет.
6	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»	Инспекция не имеет замечаний и предложений в связи с тем, что на земельном участке для производства кондитерских изделий и сиропов расположенного по адресу, г. Петропавловск, по улице Промышленная, земельный участок 7/15 в специальной экономической зоне "Qyzyljär", отсутствуют водные объекты, водоохраные зоны и полосы. Ближайший водный объект (р.Есиль) расположен на расстоянии более 3000м. т.е. объект находится за пределами потенциальной водоохранной зоны.
7	КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО»	<p>Намечается деятельность ТОО «Бейкертон» «Строительство завода по производству кондитерских изделий и его дальнейшая эксплуатация», расположенной по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Промышленная, 7/15, в специальной экономической зоне «Qyzyljär» согласно приложенной</p>

		ситуационной карты-схемы 1 расположения проектируемого объекта, скотомогильники с сибиреязвенными захоронениями отсутствуют.
8	КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области»	Замечаний и предложений не имеется
9	КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО»	<p>При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия.</p> <p>Порядок и условия осуществления археологических работ регламентированы согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 95 «Правила и условий осуществления археологических работ».</p> <p>Дополнительно сообщаем, что информацию о месторасположении памятников истории и культуры местного и республиканского значения можно получить посредством ИПС «Әділет» (постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111).</p> <p>На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследия будет рассмотрен после предоставления научного отчета о выполненной археологической работе на отводимом земельном участке.</p>
10	РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по СКО»	Не представлено
11	РГУ «Департамент экологии по СКО»	<p>1. В проекте «ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ» (далее Проект) имеется разночтение по режиму работы производства : 350 дней/год и время производственного цикла предприятия – 11 месяцев/год.</p> <p>2.В Проекте указано, при помощи пневмотранспорта осуществляет перекачку сырья в силоса (сахар, мука, дополнительные ингредиенты). Необходимо указать какие дополнительные ингредиенты планируется разгружать, т.к. в расчет валовых выбросов произведен от разгрузки только муки и сахара.</p> <p>3.Необходимо обосновать, указанный в Проекте постоянный характер воздействия источников на период СМР.</p> <p>4.Необходимо представить информацию по указанному в Проекте источнику эмиссий загрязняющих веществ в атмосферу на период СМР – «Жизнедеятельность рабочих».</p> <p>5.В Проекте указано, что территория предприятия имеет вертикальную планировку территории с твердым бетонным и асфальтобетонным покрытием. Данные виды работ отсутствуют в Проекте на период СМР.</p> <p>6. Т.к. на период СМР планируется использование воды</p>

		<p>технического качества, необходимо указать источник таких вод и для каких целей планируется её использование.</p> <p>При осуществлении СМР и эксплуатации объекта исключить использование воды питьевого качества в технических целях</p> <p>7. При обосновании норм водопотребления указана ссылка на Постановления Правительства Республики Казахстана от 02.11.1998 г. №1118, которая применима к организациям, финансируемым из средств бюджета.</p> <p>8. Необходимо в Проекте представить расчет объемов водопотребления на период эксплуатации с указанием ссылки на НПА.</p> <p>Необходимо исключить дублирование водопотребления по видам нужд (хозяйственно-бытовые, душевые и т.д.).</p> <p>9.В Проекте необходимо указать объемы работ по озеленению(га, шт) в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее ҚР ДСМ-2).</p> <p>10.Необходимо указать количество АТС, имеющих на объекте на период эксплуатации.</p> <p>11.Необходимо обосновать использование для расчета образования пищевых отходов от столовой значение числа работающих – 222 человека.</p> <p>12. В Проекте необходимо указать места расположения, площади складов хранения ПРС, грунта и всех инертных материалов.</p> <p>13. Расчеты валовых выбросов необходимо привести в соответствие со всеми видами работ (источниками выделения ЗВ) планируемыми на объекте.</p> <p>При расчете валовых выбросов необходимо учесть значение эффективности мероприятия по пылеподавлению.</p> <p>14. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на подземные водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших безопасных технологий.</p> <p>На период СМР предусмотреть мероприятия по пылеподавлению.</p> <p>15.При осуществлении намечаемой деятельности предусмотреть выполнение санитарно-эпидемиологических требования по обеспечению</p>
--	--	--

		<p>безопасности жизни и здоровья населения.</p> <p>16.Необходимо учесть, что согласно ст.77 ЭК РК составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.</p> <p>17.Необходимо учесть , что согласно п.7 ст.106 Кодекса Деятельность по эксплуатации объектов III категории может осуществляться при условии подачи декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии со статьей 110 Кодекса.</p>
--	--	---