



Астана қ., Мәңгілік Ел Даңғылы, № 8 үй

г.Астана, Проспект Мангилик Ел, дом № 8

Номер: KZ61VVX00310670

Товарищество с ограниченной
ответственностью "СП Жетымшоки"

200000, Республика Казахстан, область Ұлытау,
Жезказган Г.А., г.Жезказган, Площадь Қаныш
Сәтбаев, здание № 1

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 11.07.2024 г.

, рассмотрев Ваше заявление № KZ34RVX01089005 от 30.05.2024, сообщает
следующее:

ТОО «СП Жетымшоки»

Заключение

по результатам оценки воздействия на окружающую среду
на Отчет о возможных воздействиях на проект «План горных работ отработки запасов
месторождения Жетымшоки открытым способом»

Заявление о намечаемой деятельности рассмотрено в Комитете экологического
регулирования и контроля МЭПР РК, получено Заключение об определении сферы охвата
оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой
деятельности №KZ30VWF00150356 от 04.04.2024 г.

Вид деятельности попадает под перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для
которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным
согласно раздела 1 приложения 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее -
Кодекс) (карьеры и открытая добыча твердых полезных ископаемых на территории,
превышающей 25 га).

Таким образом, для данного объекта является обязательным проведение оценки
воздействия на окружающую среду.

Общие сведения.

Месторождение Жетымшоки расположено в Карагандинской области, в Бухар-Жырауском
районе, в Уштобинском сельском округе, на расстоянии около 5 км восточнее п. Карабас.
Через п. Карабас проходит железнодорожный путь Караганда – Алматы АО «НК «КТЖ»,
около посёлка имеется железнодорожная станция Карабас.

На железнодорожной станции имеется железнодорожный вокзал, с продажей билетов на
пассажирские поезда. Через ст. Карабас выполняются пассажирские перевозки по

направлениям Костанай-Алматы, Караганды-Жезказган, Караганды-Балхаш, Астана-Семей, а также грузовые перевозки.

Планом горных работ отработки месторождения Жетымшоки открытым способом предусматривается отработка карьера, размещение отвалов, строительство промплощадки, подстанции, вахтового городка, пруда-испарителя, подъездного железнодорожного пути от станции Карабас и подъездной автомобильной дороги от пос. Карабас.

Наименьшее расстояние от отвала забалансовых руд до жилья п. Карабас составляет 3,74 км, а от пруда-испарителя – 1,53 км.

Ближайший водный объект р. Сокры расположен в северном направлении от месторождения Жетымшоки, на расстоянии около 12 км.

Климат района расположения месторождения резко континентальный и засушливый. С характерным для этого района жарким, сухим летом и холодной малоснежной зимой. Зимний период длительный, он начинается в последних числах октября и заканчивается в конце февраля.

Для климата района характерна интенсивная ветровая деятельность. Средняя скорость ветра достигает 2.3 м/сек.

Оценка воздействия на окружающую среду.

В соответствии с заданием на проектирование объём перевозок по руднику Жетымшоки железнодорожным транспортом составит 1,6 млн.т. в год медной руды.

Вывозка руды предусматривается на обогатительную фабрику поездным порядком, тремя парами поездов, 24 вагонными составами в четырёхосных вагонах-самосвалах (думпкары) 6ВС-60 грузоподъемностью 63 т. Вывозной тепловоз предусматривается типа ТЭМ-7.

Режим работы рудника круглосуточный 3-х сменный, 365 рабочих дней в году. Грузами по отправлению является медная руда- 1,6 млн.т. в год, ил 4384 т в сутки, 70 вагонов, тремя поездами по 23-24 вагона.

Предусматривается от карьера до перегрузочной площадки расположенной на ст. Жетымшоки, транспортировать руду автомобильным транспортом, далее на перегрузочной площадке руда перегружается полувагоны и составом из 23-24 вагонов вывозится на ст. Карабас, дальнейшим отправлением её на обогатительную фабрику.

На предприятии можно выделить следующие объекты, при работе которых в атмосферу выделяются загрязняющие вещества:

- Карьеры («Центральный» (ист. 6001), «Южный» (ист. 6002), «Западный» (ист. 6003) - добыча руды открытым способом);
- Отвальное хозяйство (породный отвал №1 (ист. 6004), породный отвал №2 (ист. 6005)).
- Рудная перегрузка (отвал забалансовых руд (ист. 6006), отвал окисленных руд (ист. 6007), временные склады руды (ист. 6008, 6009));
- Отвалы ПРС (отвал ПРС № 1 (ист. 6010), отвал ПРС № 2 (ист. 6011), отвал ПРС № 3 (ист. 6012), отвал ПРС № 4 (ист. 6013)).

Основными источниками выбросов загрязняющих веществ при отработке месторождения Жетымшоки открытым способом являются:

- Карьер «Центральный» (6001);
- Карьер «Южный» (6002);
- Карьер «Западный» (6003);
- Породный отвал № 1 (6004);
- Породный отвал № 2 (6005);
- Отвал забалансовых руд (6006);

- Отвал окисленных руд (6007);
- Временные склады руды (6008, 6009);
- Отвал ПРС № 1 (6010);
- Отвал ПРС № 2 (6011);
- Отвал ПРС № 3 (6012);
- Отвал ПРС № 4 (6013);

Планировка автодорог и отвала осуществляется бульдозером марки Shantui SD-32. Для зачистки внутрикарьерных автодорог применяется автогрейдер марки ДЗ-98. Для планирования рабочих площадок и зачистки забоев, предохранительных берм используется колесный погрузчик типа САТ- 980G. Для полива автодорог и забоев, а также для доставки воды к карьеру применяются поливочные машины на базе КамАЗ.

Календарный план ведения горных работ

На месторождении Жетымшоки принимается круглогодичный режим работы:

- число рабочих дней в году – 365;
- число рабочих смен в сутки – 2;
- продолжительность смены – 12 часов.

На месторождении Жетымшоки выделены два типа медных руд, резко различных по вещественному составу: окисленные, слагающие приповерхностные части рудных тел, и сульфидные, слагающие более глубокие горизонты.

Максимальная годовая производительность месторождения Жетымшоки по руде принимается 1 600 000 т/год (окисленные и сульфидные).

Объемы горной массы, товарной руды и вскрыши месторождения Жетымшоки на период с 2024 по 2038 годы.

Ведение горных работ осуществляется в течение 15 лет, начало ведения открытых горных работ предусматривается с 2024 года.

Намечаемая деятельность является недопустимой по следующим основаниям:

1. Общественные слушания проведены в нарушение требований Правил проведения общественных слушаний утвержденный Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286:

- п.22 Местный исполнительный орган соответствующей административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного и районного значения) или аппарата акима соответствующей административно-территориальной единицы (сел, поселков, сельских округов) или государственный орган-разработчик обеспечивает видео- и аудиозапись всего хода общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний с подведением итогов общественных слушаний.

- п.24 Председатель общественных слушаний открывает общественные слушания и доводит до сведения участников общественных слушаний регламент общественных слушаний. Секретарь общественных слушаний выбирается простым большинством голосов из числа участников и утверждается регламент согласно приложению 6 настоящих Правил.

- п.25 При проведении общественных слушаний все замечания и предложения вносятся в протокол общественных слушаний. Замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, не сформулированные конкретно и не отражающие сути замечаний и предложений или явно не имеющие отношения к предмету общественных слушаний, вносятся в сводную таблицу замечаний и предложений с отметкой "не имеет отношения к предмету общественных слушаний"

- п.27 После завершения общественных слушаний секретарем общественных слушаний оформляется Протокол, в который включаются:

- 1) все вопросы, замечания и предложения общественности, заинтересованной общественности и заинтересованных государственных органов, предоставленные в письменной форме или высказанные в ходе проведения общественных слушаний;
- 2) ответы Инициатора на все поступившие вопросы, замечания и предложения;

На видеозаписи опубликованном на Единым экологическом портале отсутствует регистрация участников и выбор секретаря общественных слушаний.

Также, на видеозаписи видео прерывается (17-18 минута).

На видеозаписи очень плохая слышимость и звук очень часто прерывается (28 м., 31 м., 33 м. и т.д.)

2. Замечания и предложения Комитет водного хозяйства Министерство водных ресурсов и ирригации РК:

«В соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. В связи с этим, для рассмотрения вопроса о необходимости получения согласования от Инспекции, необходимо представить информацию уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке».

В доработанном отчете информация уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке отсутствует.

3. Замечания и предложения Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК:

- «Согласно Заклчению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду за №KZ30VWF00150356 от 04.04.2024 года было предусмотрено «Необходимо предоставить подтверждающие документы об отсутствии подземных вод питьевого качества согласно требованиям ст.120 Водного кодекса РК.». Тогда как данные подтверждающие документы не представлены. Необходимо привести».

В доработанном отчете подтверждающие документы отсутствуют.

- «Согласно Отчету предусмотрено карьерные воды использовать на пылеподавление. Тогда как очистка данных карьерных вод планируемых для использования на пылеподавление не предусмотрено. Привести в соответствие учитывая требования п.10 ст. 222 Экологического кодекса РК «Запрещается сброс сточных вод без предварительной очистки, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды-накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения.». Также согласно п.1 ст.221 Экологического кодекса РК Забор и (или) использование поверхностных и подземных вод в порядке специального водопользования должны осуществляться в соответствии с условиями разрешения на специальное водопользование или комплексного экологического разрешения, а также при соблюдении экологических требований, предусмотренных настоящим Кодексом. В связи с этим, необходимо привести информацию по наличию разрешение на спецводопользование».

В доработанном отчете данное замечание не исправлено.

- «Предусмотреть озеленение территорий административно-территориальных единиц, увеличение площадей зеленых насаждений, посадок на территории предприятия в соответствии с п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (приказ МЗ РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2).

Согласно данной норме СЗЗ для объектов I класса опасности максимальное озеленение предусматривает не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.»

В доработанном отчете данное замечание не исправлено.

Вывод: Представленный Отчет о возможных воздействиях на проект «План горных работ отработки запасов месторождения Жетымшоки открытым способом» не допускается к реализации намечаемой деятельности.

Заместитель председателя

А. Бекмухаметов

Заместитель председателя

Бекмухаметов Алибек Муратович



