

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКЗ2А
« ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті»
ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКЗ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов
РК»
БИН 980540000852

ТОО «Гордорсервис - Т»

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ07RYS00608532 от 24.04.2024г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

На полигоне ТБО осуществляются прием, сортировка, энергетическая утилизация и захоронение коммунальных отходов г. Темиртау и пос. Актау. Мусоровозы, въезжающие на территорию полигона через охраняемый шлагбаум, направляются в ангар и выгружают ТБО на специальной площадке у головной части линии сортировки внутри ангара. После загрузки отходов на линию сортировки производится ручная выборка и сортировка тех видов отходов, которые не подлежат захоронению. Биоразлагаемые (пищевые) отходы в количестве 13,2 т/сутки или 0,6 т/ час с конвейера сортировочной линии напрямую загружаются в инсинератор. Опасные отходы в инсинераторе не сжигаются. Оставшаяся на конвейере после сортировки часть ТБО удаляется на полигон автосамосвалами. На полигоне выполняются следующие работы: прием, складирование, уплотнение и изоляция отходов.

Полигон ТБО расположен в Самаркандском сельском округе Бухар-Жырауского района в 3,3 км от пос. Чкалово.

Проектный вместимость полигона составляет 6575,377 тыс. м³. С начала эксплуатации по 2023 год включительно захоронено 3 млн.м³ отходов в неуплотненном состоянии или 742, 3 тыс.м³ в уплотненном. Данным объемом занято 11,3% от проектной емкости полигона. За запрашиваемый период 2024-2033 г. захоронению подлежит 2,5 млн.м³ отходов в неуплотненном состоянии или 615 тыс.м³ в уплотненном, которые займут 9,4% от проектной емкости полигона. Таким образом, на конец запрашиваемого периода 31.12.2033 г. будет занято около 21% от проектной емкости полигона. На оставшиеся 21 год эксплуатации полигона (2034-2055 гг) свободными остаются 79% или 5,2 млн.м³ от проектной емкости полигона. На полигоне подлежат захоронению



отсортированные ТБО и золошлаковые отходы г. Темиртау и пос. Актау. Прогнозируемый объем захоронения ТБО и золошлаковых отходов составит 64,0 тыс тонн/год в 2025 г, с увеличением к 2033 году до 67,4 т/год. Таким образом, проектный объем захоронения не будет превышен. Проектная и фактическая производительность инсинератора - 0,6 т/час, в сутки сжигается до 13,2 т пищевых отходов. На территории полигона имеются следующие строения: сторожка, ангар, в котором размещены линия сортировки вторсырья. инсинератор для энергетической утилизации пищевых отходов, складские и бытовые помещения для персонала. При въезде на территорию установлен шлагбаум. При выезде с полигона предусмотрена дезинфицирующая установка - железобетонная ванна для обеззараживания колес мусоровозов.

Краткое описание намечаемой деятельности

Поступающие на полигон ТБО, принятые от третьих лиц, первоначально выгружаются в ангаре, расположенном на территории полигона, для ручной сортировки, после которой пищевые отходы поступают на инсинерацию, вторичное сырье поступает на временный склад, оставшаяся часть ТБО удаляется на полигон. Золошлаковые отходы, принятые от третьих лиц, напрямую вывозятся на полигон. На полигоне осуществляются прием, складирование, уплотнение и изоляция отходов. Все работы механизированы, осуществляются собственным транспортом предприятия в соответствии с технологией захоронения. Технологическим регламентом предусмотрено уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружений, обеспечивая экономное использование земельных участков. На данном полигоне уплотнение твердых бытовых отходов осуществляется четырехкратным проходом бульдозера, при этом уплотнение ТБО составляет 670-850 кг/м³. Складирование отходов ведется послойно. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м (при уплотнении - 0,15 м). Для промежуточной изоляции слоев твердых бытовых отходов, складироваемых на полигоне ТБО, используется приобретаемый грунт. В основании полигона имеется плотная глинистая подушка, препятствующая фильтрации загрязняющих веществ с полигона в подземные воды.

Нормативная документация разрабатывается на срок 2024-2033 годы. Эксплуатация полигона осуществляется с 2006 г. Земельный участок выделен оператору объекта на 49 лет - до 2055 г., следовательно, по завершению эксплуатации полигона будут проведены рекультивационные работы, средства на которые аккумулируются в ликвидационном фонде.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Земельный участок № 09-140-101-035 площадью 4,2 га; № 09-140-099-007 площадью 44,5 га. Целевое назначение обоих участков: обслуживание объекта (городская свалка г. Темиртау).

Для питьевого водоснабжения используется привозная бутилированная вода, для технических целей (пожаротушение, увлажнение ТБО летом, пылеподавление) - привозная техническая вода. Ближайшим поверхностным водным объектом относительно территории полигона является Самаркандское водохранилище с максимальным размером водоохранной зоны 1 км. Кратчайшее расстояние до водохранилища составляет более 5 км. Река Нура находится на расстоянии более 6 км от полигона, следовательно, необходимости установления водоохранных зон и полос нет.



Использования, вырубки, переноса зеленых насаждений не требуется. Краснокнижных видов растительности на территории полигона нет. В соответствии с действующим планом мероприятий по ООС ведется ежегодное озеленение СЗЗ полигона.

Животных, внесенных в Красную книгу РК, на территории полигона нет. Антропогенного воздействия на фауну не оказывается.

Прогнозируемый объем эмиссий в атмосферный воздух в 2025 г.: 3093 т/год, в том числе: азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 6,6; азот (II) оксид (3 кл. опасн.) – 0,07; сера диоксид (3 кл. опасн.) – 6,8; метан - 2952 ; аммиак (4 кл.опасн)-29,7; хлор (2 кл. опасн) - 0,05; углерод оксид (4 кл.опасн) -15,8 и пр. 2026 год - 3332,5 т/год. 2027 год - 3572,8 т/год. 2028 год-3490,7 т/год. 2029 год -3573,2 т/год. 2030 год-3662,9 т/год . 2031 год - 3754,8 т/год. 2032 год - 3852,5 т/год. В 2033 г. - 3934, в т.ч. азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 8,4; азот (II) оксид (3 кл. опасн.) – 0,095; сера диоксид (3 кл. опасн.) – 7,9; метан - 3757,6 ; аммиак (4 кл.опасн)-37,8; хлор (2 кл. опасн) - 0,05; углерод оксид (4 кл.опасн) -19,6.

Сброс хозяйственных сточных вод на полигоне осуществляется в биотуалет, с последующей откачкой стоков в цех очистных сооружений.

Отходы, принятые от третьих лиц, и подлежащие захоронению в 2025 году: ТБО, образованные в процессе жизнедеятельности и непроеизводственной деятельности жителей, за исключением всех видов вторсырья, пищевых и строительных отходов, - 55 тыс.т/год; золошлаковые отходы, образованные в процессе сжигания твердого топлива в автономных системах отопления жителей и предприятий, - 9 тыс.т/год. 2026 г. :ТБО -55,5 тыс.т. золошлак-8,8 тыс.т. 2027 г: ТБО - 56 тыс.т, золошлак - 8,4 тыс.т. 2028 г: ТБО -57 тыс.т., золошлак- 8 тыс.т. 2029 г: ТБО-58 тыс.т. золошлак-7,7 тыс.т. 2030 г: ТБО -59 тыс.т, золошлак-7,3 тыс.т. 2031 г: ТБО-59,5 тыс.т, золошлак-6,9 тыс.т. 2032 г: ТБО-60 тыс.т, золошлак- 6,9 тыс.т. 2033 г: ТБО-60,5 тыс.т/год, золошлаки- 6,9 тыс. т. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, отсутствует.

Согласно приложения 2 Экологического Кодекса Республики Казахстан данный вид намечаемой деятельности относится к объектам I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.29 Главы 3 Инструкции также ст.65 Экологического кодекса:

Согласно данным представленным в заявлении о намечаемой деятельности:

- Согласно п. 3 Заявление, прогнозируются существенные изменения в количественных показателях эмиссий в окружающую среду. Так, по действующему разрешению на эмиссии лимит выброса на 2025 г. составляет 2843,4 т/год, прогнозируется увеличение лимита выброса до 3093,6 т/год. Лимит захоронения по действующему разрешению на 2025 год - 56371,5 т/год, прогноз увеличения до 64 тыс.т/год и т.д.

Таким образом, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

Д.Исжанов

Исп.: Нуртай Ж.
Тел.: 41-08-71



**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия
на окружающую среду**

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: №KZ07RYS00608532 от 24.04.2024г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

На полигоне ТБО осуществляются прием, сортировка, энергетическая утилизация и захоронение коммунальных отходов г. Темиртау и пос. Актау.

Полигон ТБО расположен в Самаркандском сельском округе Бухар-Жырауского района в 3,3 км от пос. Чкалово.

Проектный вместимость полигона составляет 6575,377 тыс. м³.

Поступающие на полигон ТБО, принятые от третьих лиц, первоначально выгружаются в ангаре, расположенном на территории полигона, для ручной сортировки, после которой пищевые отходы поступают на инсинерацию, вторичное сырье поступает на временный склад, оставшаяся часть ТБО удаляется на полигон. Золошлаковые отходы, принятые от третьих лиц, напрямую вывозятся на полигон. На полигоне осуществляются прием, складирование, уплотнение и изоляция отходов. Все работы механизированы, осуществляются собственным транспортом предприятия в соответствии с технологией захоронения. Технологическим регламентом предусмотрено уплотнение ТБО, позволяющее увеличить нагрузку отходов на единицу площади сооружений, обеспечивая экономное использование земельных участков. На данном полигоне уплотнение твердых бытовых отходов осуществляется четырехкратным проходом бульдозера, при этом уплотнение ТБО составляет 670-850 кг/м³. Складирование отходов ведется послойно. Уплотненный слой ТБО высотой 2 м изолируется слоем грунта 0,25 м (при уплотнении - 0,15 м). Для промежуточной изоляции слоев твердых бытовых отходов, складируемых на полигоне ТБО, используется приобретаемый грунт. В основании полигона имеется плотная глинистая подушка, препятствующая фильтрации загрязняющих веществ с полигона в подземные воды.

Нормативная документация разрабатывается на срок 2024-2033 годы. Эксплуатация полигона осуществляется с 2006 г.

Земельный участок № 09-140-101-035 площадью 4,2 га; № 09-140-099-007 площадью 44,5 га.

Ближайшим поверхностным водным объектом относительно территории полигона является Самаркандское водохранилище с максимальным размером водоохранной зоны 1 км. Кратчайшее расстояние до водохранилища составляет более 5 км. Река Нура (максимальный размер водоохранной зоны 1 км) находится на расстоянии более 6 км от полигона, следовательно, необходимости установления водоохранных зон и полос нет.

Краснокнижных видов растительности на территории полигона нет.

Животных, внесенных в Красную книгу РК, на территории полигона нет.

Прогнозируемый объем эмиссий в атмосферный воздух в 2025 г.: 3093 т/год, в том числе: азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 6,6; азот (II) оксид (3 кл. опасн.) – 0,07; сера диоксид (3 кл. опасн.) – 6,8; метан - 2952 ; аммиак (4 кл. опасн.) - 29,7; хлор (2 кл. опасн.) - 0,05; углерод оксид (4 кл. опасн.) - 15,8 и пр. 2026 год - 3332,5 т/год. 2027 год - 3572,8 т/год. 2028 год - 3490,7 т/год. 2029 год - 3573,2 т/год. 2030 год - 3662,9 т/год . 2031 год - 3754,8



т/год. 2032 год - 3852,5 т/год. В 2033 г. - 3934, в т.ч. азота (IV) диоксид (2 кл. опасн.) – 8,4; азот (II) оксид (3 кл. опасн.) – 0,095; сера диоксид (3 кл. опасн.) – 7,9; метан - 3757,6 ; аммиак (4 кл.опасн)-37,8; хлор (2 кл. опасн) - 0,05; углерод оксид (4 кл.опасн) -19,6.

Сброс хозяйственных сточных вод на полигоне осуществляется в биотуалет, с последующей откачкой стоков в цех очистных сооружений; на Производственной базе - в центральную канализацию.

Отходы, принятые от третьих лиц, и подлежащие захоронению в 2025 году: ТБО, образованные в процессе жизнедеятельности и непроизводственной деятельности жителей, за исключением всех видов вторсырья, пищевых и строительных отходов, - 55 тыс.т/год; золошлаковые отходы, образованные в процессе сжигания твердого топлива в автономных системах отопления жителей и предприятий, - 9 тыс.т/год. 2026 г. :ТБО -55,5 тыс.т. золошлак-8,8 тыс.т. 2027 г: ТБО - 56 тыс.т, золошлак - 8,4 тыс.т. 2028 г: ТБО -57 тыс.т., золошлак- 8 тыс.т. 2029 г: ТБО-58 тыс.т. золошлак-7,7 тыс.т. 2030 г: ТБО -59 тыс.т, золошлак-7,3 тыс.т. 2031 г: ТБО-59,5 тыс.т, золошлак-6,9 тыс.т. 2032 г: ТБО-60 тыс.т, золошлак- 6,9 тыс.т. 2033 г: ТБО-60,5 тыс.т/год, золошлаки- 6,9 тыс. т.

Выводы

Департамент экологии по Карагандинской области:

В отчете о возможных воздействиях:

1. Соблюдать требования ст.320 п.1 и п.3 Экологического Кодекса РК:

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

2. Соблюдать требования ст. 327 Экологического Кодекса РК Основополагающее экологическое требование к операциям по управлению отходами:

Лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без:

1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира;

2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.

3. Соблюдать требования ст.331 Экологического Кодекса РК:Принцип ответственности образователя отходов

Субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов на основании лицензии.

4. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

5. Необходимо представить ситуационную схему в масштабе для определения расположения рассматриваемого земельного участка относительно водному объекту.



6. Соблюдать требования п.5 ст.350 Экологического кодекса РК: Запрещается захоронение твердых бытовых отходов без их предварительной сортировки.

7. Соблюдать требования ст.238 Экологического Кодекса РК: Экологические требования при использовании земель.

8. Предусмотреть осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов согласно п.2 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

9. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

10. В соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. Необходимо получить подтверждающие документы об отсутствии подземных вод питьевого качества.

11. Привести информацию по исполнению требования п.8 ст. 350 Экологического кодекса РК: Каждый полигон должен быть оборудован системой мониторинга фильтрата и сточных вод, образующихся в депонированных отходах, для предупреждения их негативного воздействия на окружающую среду. Полигоны твердых бытовых отходов должны быть также оборудованы системой мониторинга выбросов (свалочного газа).

12. Необходимо привести информацию по соблюдению требования п. 11,12 ст. 350 Экологического кодекса РК: Количество и опасные свойства отходов, предназначенных для захоронения на полигоне, должны быть уменьшены до их поступления на полигоны.

Оператор полигона должен принять меры по уменьшению выбросов метана на полигоне путем сокращения объемов захоронения биоразлагаемых отходов и установки систем сбора и утилизации свалочного газа.

Под биоразлагаемыми отходами понимаются отходы, которые способны подвергаться анаэробному или аэробному разложению, в том числе садовые и парковые отходы, а также пищевые отходы, сопоставимые с отходами пищевой промышленности, макулатура.

13. Соблюдать требования п.1 ст.351 Экологического кодекса РК: Запрещается принимать для захоронения на полигонах следующие отходы:

- 1) любые отходы в жидкой форме (жидкие отходы);
- 2) опасные отходы, которые в условиях полигона являются взрывчатыми, коррозийными, окисляемыми, высокоогнеопасными или огнеопасными;
- 3) отходы, вступающие в реакцию с водой;
- 4) медицинские отходы;
- 5) биологические отходы, определенные в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области ветеринарии;
- 6) целые использованные шины и их фрагменты, за исключением их применения в качестве стабилизирующего материала при рекультивации;
- 7) отходы, содержащие стойкие органические загрязнители;
- 8) пестициды;
- 9) отходы, которые не удовлетворяют критериям приема;
- 10) отходы пластмасс, пластика и полиэтилена, полиэтиленотерифталатную упаковку;
- 11) макулатуру, картон и отходы бумаги;
- 12) ртутьсодержащие лампы и приборы;



- 13) стеклянную тару;
- 14) стеклобой;
- 15) лом цветных и черных металлов;
- 16) батареи литиевые, свинцово-кислотные;
- 17) электронное и электрическое оборудование;
- 18) вышедшие из эксплуатации транспортные средства;
- 19) строительные отходы;
- 20) пищевые отходы.

14. Соблюдать требования ст.324 Экологического кодекса, и представить информацию по исполнению данного требования.

15. Необходимо предусмотреть очистку отходящих газов в соответствии с требованиями Правил эксплуатации установок очистки газа, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 сентября 2021 года №367.

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов комитета по водным ресурсам»:

В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохраных зонах и полосах. Согласно представленных материалов определить месторасположение рассматриваемого объекта по отношению к поверхностным и подземным водным объектам, установленным водоохраным зонам и полосам, не представляется возможным. В этой связи сообщаем следующее:

Условия размещения, проектирования, строительства, реконструкции и ввода в эксплуатацию предприятий и других сооружений на водных объектах, водоохраных зонах и полосах регулируются ст.125 Водного кодекса РК.

Согласно п.8 ст.44 Земельного кодекса РК предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохраных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда. Порядок определения береговой линии определяется правилами установления водоохраных зон и полос, утвержденных уполномоченным органом в области использования и охраны водного фонда, водоснабжения, водоотведения.

В соответствии с п.2 ст.116 Водного кодекса РК водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на основании утвержденной проектной документации, согласованной с бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах – с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты.

Кроме того, в соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.



На основании вышеизложенного, вопрос согласования с Инспекцией будет рассматриваться в случае попадания рассматриваемого участка в границы установленных водоохранных зон и полос водных объектов; в пределы пятисот метров от береговой линии водных объектов, с установкой водоохранных зон и полос, а также в контуры месторождений и участков подземных вод.

Дополнительно сообщаем, для забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.66 Водного кодекса РК.

2. РГУ «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»:

В предоставленных материалах отсутствуют географические координаты границ запрашиваемых участков, в связи с чем, определение наличия или отсутствия на запрашиваемой территории видов растений и видов животных, занесённых в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения

видов растений и животных, утверждённых постановлением Правительства Республики Казахстан от 31.10.2006 г. № 1034, а также принадлежности данной территории к землям государственного лесного фонда и особо охраняемым природным территориям, не представляется возможным.

3. ГУ «Управление культуры, архивов и документации Карагандинской области»:

На указанной Вами территории (полигон ТБО в Карагандинской области) зарегистрированных памятников историко-культурного значения не имеются.

В соответствии Законом РК от 26.12.2019г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VI ЗРК при проведении работ необходимо проявлять бдительность и осторожность, в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физическим и юридическим лицам необходимо приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить о находках в местный исполнительный орган.

Руководитель

Д.Исжанов

Исп.: Нуртай Ж.
Тел.: 41-08-71

Руководитель департамента

Исжанов Дархан Ергалиевич



