



070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «ВостокЭкоЛайн»

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «ВостокЭкоЛайн» увеличение объема перерабатываемого сырья (с 7605 т/год до 22810 т/год) с увеличением объёма выпуска готовой продукции на существующем производстве (с 4241 т/год до 13164 т/год). № KZ94RYS00630149 от 15.05.2024 г.

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность связана с дальнейшей эксплуатацией производственного объекта (ст.64 п. 2 ЭК) – производственного корпуса по переработке сельхозпродукции, расположенного по адресу: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Путевая, 15, ТОО «ВостокЭкоЛайн».

Основной вид деятельности ТОО «ВостокЭкоЛайн» - производство неочищенных масел и жиров.

Вид намечаемой деятельности ТОО «ВостокЭкоЛайн» - увеличение объема перерабатываемого сырья (с 7605 т/год до 22810 т/год) с увеличением объёма выпуска готовой продукции на существующем производстве (с 4241 т/год до 13164 т/год).

Производственный комплекс по переработке сельскохозяйственной продукции ТОО «ВостокЭкоЛайн» является действующим объектом с существующим производственным комплексом по переработке сельскохозяйственной продукции, в связи с этим выбор других мест для осуществления намечаемой деятельности с дополнительным изъятием земель и организацией необходимой инфраструктуры экономически и экологически нецелесообразна.

ТОО «ВостокЭкоЛайн» расположены на земельных участках: - с кадастровым номером 05-085-029-027. Целевое назначение – для размещения производственного комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции (участки по производству круп, масла, котельная, автовесы и помещение зерносклада). Вид права – частная собственность. Площадь – 11315 м²; - с кадастровым номером 05-085-029-242. Целевое назначение – для обслуживания производственного комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции (участки по производству круп, масла, котельная, автовесы и помещение зерносклада) (подъездные пути). Вид права – временное возмездное долгосрочное землепользование. Площадь – 670 м²; Общая площадь земельных участков, занимаемых объектами производственного комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции ТОО «ВостокЭкоЛайн» составляет 11985 м² (1,1985 га).



Намечаемая деятельность будет производиться в пределах промышленной площадки, на территории которой ТОО «ВостокЭкоЛайн» с 2016 года осуществляется производственная деятельность. Большая часть площади земельного участка в границах отвода, занята существующими производственными и хозяйственными корпусами, проездами. Часть участка благоустроена. На территории предприятия расположены несколько площадок с асфальтобетонным и бетонным покрытием, существующий проезд к северной стороне участка к расположенным на нем существующим строениям.

Координаты: 1 - 50°00'22" С.Ш. 82°38'38" В.Д.; точка 2 - 50°00'24" С.Ш. 82°38'36" В.Д.; точка 3 - 50°00'27" С.Ш. 82°38'37" В.Д.; точка 4 - 50°00'27" С.Ш. 82°38'40" В.Д. точка 5 - 50°00'22" С.Ш. 82°38' 40" В.Д.

Согласно п. 10.12 раздела 2 Приложения 1 к ЭК РК «производства растительных и животных масел и жиров от 20 тыс. тонн в год.» для проектируемого объекта проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности является обязательным.

Краткое описание намечаемой деятельности

На площадке производственного корпуса по переработке сельхозпродукции ТОО «ВостокЭкоЛайн» производится переработка сырья: подсолнечника и гречихи с получением подсолнечного масла, гречневой крупы, жмыха, ядра подсолнечника и пеллетов (гранул) из лузги подсолнечника. В составе предприятия имеются следующие участки: – Участок по производству гречневой крупы. – Участок по производству подсолнечного масла (с линией по выработке ядра подсолнечника и линией по пеллетированию (грануляции) лузги подсолнечника). – Вспомогательные производства. – Парокотельный участок. –Плотницкий участок. Планируемая производительность участка по производству гречневой крупы составляет 5160 т/год готовой продукции (24 т/сут). Планируемая производительность участка по производству подсолнечного масла составляет 5504 т/год готовой продукции (25,6 т/ сут). Планируемая производительность линии по производству ядра подсолнечника составляет 500 т/год готовой продукции (2,0 т/сут). Планируемая производительность линии по производству гранул лузги подсолнечника составляет 2000 т/год готовой продукции (8,0 т/сут). Продукция производства - гречневая крупа, подсолнечное масло, ядра подсолнечника, а также жмых являются продуктами пищевой промышленности и идут на реализацию потребителям. Пеллеты (гранулы) лузги подсолнечника используются в качестве топлива для твердотопливных котлов и печей и также реализуются сторонним потребителям либо используются на собственные нужды.

Первичная очистка сырья гречневой крупы осуществляется зерноочистительной машиной «Петкус». После первичной очистки сырье подается на две линии по переработке гречихи. Зерно из загрузочного бункера поступает в бункер для зерна. Из бункера зерно поступает в одну из трёх емкостей для пропаривания. Затем ёмкость подводится под герметизирующее устройство. После герметизации туда подают пар под избыточным давлением. Затем производится сброс давления, разгерметизация и подача гречихи из ёмкости на калибратор для разделения на фракции по размеру. Далее зерно поступает на сито для отделения зерна от лузги и затем на рассев для разделения на очищенное зерно, дроблёнку и неочищенное зерно. После шелушения ядро гречихи подается на три сушильных установки горизонтального типа, где продукция доводится до влажности 12-14%. В последующем высушенное ядро гречихи подается в бункер для дополнительной очистки с использованием триеров и осуществляется тонкая очистка с помощью фотосепаратора, где продукция очищается от колотого ядра и не очищенной гречихи. Готовая продукция после тонкой очистки упаковывается через дозатор по установленному весу в полипропиленовые мешки или пластиковые пакеты массой 800 гр. Готовая продукция маркируется и складывается на поддоны. Участок по производству подсолнечного масла. Для производства подсолнечного масла в качестве сырья используется подсолнечник преимущественно масличных сортов. При повышенной влажности сырье подсолнечника проходит сушку до базовой влажности – 6-7 % влажности. После сушки подсолнечник размещается в склад, откуда по мере необходимости подается в расположенную в цехе зерноочистительную



машину «Петкус» К-547 для очистки от пыли, мусора (и разделения его на фракции по необходимости). Товарный подсолнечник подается на машину для шелушения подсолнечника от лузги. Шелушение семян подсолнечника осуществляется в позволяет также производить ядро подсолнечника (полностью очищенное от лузги) для пищевых и кондитерских целей. На существующем участке по производству подсолнечного масла установлено оборудование для шелушения, очистки и сепарации семян подсолнечника ТФКН-1500 вертикального типа. Лузга после шелушения направляется пневмотранспортом в бункер над парокотельным участком для сжигания или бункер линии пеллетирования (гранулирования). На участке по производству подсолнечного масла производится пеллетирование (грануляция) лузги подсолнечника. На линии грануляции лузга подсолнечника предварительно измельчается, после этого измельченную лузгу увлажняют до 8-14%. Далее осуществляют нагрев полученной массы до температуры 85-95°C, под давлением пропускают через матрицу, после чего образуются гранулы (пеллеты). Полученные гранулы подаются в охладитель, затем упаковываются, затем реализуется сторонним потребителям, либо используется в качестве топлива в собственной котельной предприятия. После шелушения товарный подсолнечник подается пневмотранспортом в приемный бункер, далее шнеком в сушилки (где по необходимости досушивается до базовых значений влажности) и в последующем в шнековые маслопресса, где производится отжим масла путем прессования, далее осуществляется его первичная очистка. Затем масло насосом подается на первичную фильтрацию в фильтр-пресс. Готовое масло отстаивается в баках, охлаждается в морозильной установке и вторично фильтруется на фильтр-прессах. В котельной установлены три паровых котла марки Е-1/9 (один рабочий, один резервный, один на период сушки сырья используется как дополнительный). Котельная работает на угле месторождения «Каражыра» и шелухе гречихи и лузге подсолнечника.

К иным ресурсам, необходимым для осуществления намечаемой деятельности относятся: -сырьё гречневой крупы – 8460 т/год - семена подсолнечника – 14350 т/год - электроды сварочные – 0,17 т/год; - пропан – 0,1 т/год; - уголь – 250 т/год; - лакокрасочные материалы – 0,71 т/год - цемент – 70 т/год; -щебень, ПГС – 175 м3/год. - битум - 0,255 т/год.

Начало реализации деятельности по увеличению объемов производства товарной продукции с введением линий по выработке ядра подсолнечника и пеллетированию (грануляции) лузги подсолнечника на существующем участке по производству подсолнечного масла ТОО «ВостокЭкоЛайн» - 2024 год. Проведение строительных работ для реализации намечаемой деятельности не предусматривается.

Сроки использования ресурсов для нужд эксплуатации –2024 - 2033 гг.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

На период проведения работ на площадке производственного корпуса по переработке сельхозпродукции ТОО «ВостокЭкоЛайн» образуются: - в 2024 - 2033 гг. – 16 источников выброса, из них 7 организованных и 9 неорганизованных. Источниками выброса загрязняющих веществ выбрасывается в атмосферу в 2024-2033 гг. – 32 ингредиентов, нормированию подлежит 31. Общая масса выбросов загрязняющих веществ с учетом автотранспорта составит: - в 2024 – 2033 гг. – 55.34482672 т/год.

Нормированию (без учета автотранспорта) подлежит: - в 2024 – 2033 гг. – 55.32952772 т/год.

С учетом специфики деятельности предприятия предусмотрено образование следующих видов отходов: 1. Смешанные коммунальные отходы, образуются в непроизводственной сфере деятельности персонала в количестве 3,6 т/год. Способ хранения –временное хранение в специальной емкости. Способ утилизации – не реже 1 раза в три дня передаются по договору в специализированные организации.2. Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания - ЗШО, образуются при сжигании топлива в котельной. Объем образования – 90,49 т/год. Способ хранения – временное хранение в специальном контейнере. Способ утилизации – не реже 1 раза в 6 месяцев передаются по договору в специализированные организации. 3. Абсорбенты,



фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами - отработанные фильтр патроны ливневой канализации, образуются при очистке ливневых сточных вод. Объем образования – 0,21 т/год. Способ хранения – временное хранение в специальной емкости. Способ утилизации – сжигаются в котельной предприятия, либо не реже 1 раза в 6 месяцев передаются по договору в специализированные организации. 4. Отходы сварки - огарки сварочных электродов, образуются при производстве ремонтных работ на площадке предприятия. Объем образования – 0,0026 т/год. Способ хранения – временное хранение в специальной емкости. Способ утилизации – не реже 1 раза в 6 месяцев передаются по договору в специализированные организации. 5. Опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры, за исключением указанных в 03 01 04 - древесные отходы, образуются при производстве плотницких работ на площадке предприятия. Объем образования – 2,3 т/год. Способ хранения – временное хранение в специальной емкости. Способ утилизации – не реже 1 раза в 6 месяцев передаются по договору в специализированные организации. 6. Отходы подготовки и переработки фруктов, овощей, злаков, пищевых масел – твердые остатки, образующиеся при измельчении растительных жиров или масел, образуются в процессе производства подсолнечного масла и гречневой крупы. Объем образования – 2500 т/год шелуха гречневой крупы, 2000 т/год – лузга подсолнечника, всего 4500 т/год. Способ хранения – временное хранение на складе хранения пеллет. Способ утилизации – продажа сторонним потребителям либо использование на собственные нужды в качестве топлива. 7. Отходы подготовки и переработки фруктов, овощей, злаков, пищевых масел - отруби, крупки второго качества и другие остатки в виде гранул или ином виде, образующиеся при просеивании, помоле злаковых или бобовых растений, иных операциях переработки.

Образуются в процессе производства подсолнечного масла и гречневой крупы. Объем образования – 800 т/год крупки от переработки гречневой крупы, 6192 т/год – жмых от переработки подсолнечника, всего 6992 т/год. Способ хранения – временное хранение на складе хранения жмыха и крупки. Способ утилизации – продажа сторонним потребителям. Образование иных, кроме указанных, видов отходов производства и потребления в процессе намечаемой деятельности не прогнозируется.

Согласно представленного материала источник водоснабжения производственного комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции ТОО «ВостокЭкоЛайн» - существующая система централизованного городского водоснабжения. Ближайший водный объект – р. Ульба, протекает на расстоянии более 2,2 км к югу от границ территории, занимаемой объектами ТОО «ВостокЭкоЛайн».

Согласно Постановлению Восточно-Казахстанского областного акимата от 3 июля 2007 года № 163 «Об установлении водоохранной зоны и водоохранной полосы реки Иртыш и реки Ульба в городе Усть-Каменогорске и режима их хозяйственного использования», для правого и левого берега реки Ульба от поселка Каменный Карьер до впадения в реку Иртыш на территории города Усть-Каменогорск установлены водоохранная зона шириной 160-1600 м и водоохранная полоса шириной 20-380 м. Территория производственного комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции ТОО «ВостокЭкоЛайн» расположена за пределами водоохранных зон и полос ближайших водных объектов (на расстоянии более 2 км).

Хозяйственно-питьевое водоснабжение, а также водоснабжение на производственные нужды площадки производственного корпуса по переработке сельхозпродукции ТОО «ВостокЭкоЛайн» существующее, от городских сетей водоснабжения, согласно ТУ «Оскемен Водоканал».

Водопотребление на площадке производственного корпуса: - хозяйственно – питьевые нужды – 312 м³/год; -подпитка котельной – 1200 м³/год; - мойка и очистка деталей, узлов и агрегатов – 5 м³/год; - производство пеллет – 225 м³/год. Итого, общее водопотребление на площадке работ составит 1742 м³/год, из них 1430 м³/год – безвозвратное (потери).



В технологическом процессе производства предусмотрена сушка семян с использованием пара, вырабатываемого собственной котельной предприятия в количестве 0,5 т/ч (общий расход на отопление цеха и производственные нужды). Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды – для обеспечения санитарно – бытовых условий работников. Водопотребление на технические нужды - подпитка системы теплоснабжения котельной, мойка и очистка деталей, узлов и агрегатов, производство пеллет.

Водоотведение хозяйственно – бытовых стоков осуществляется в существующие сети городской канализации. Объем сброса хозяйственно – бытовых стоков составляет 312 м3/год (1,2 м3/день). Производственные сточные воды в процессе эксплуатации участка не образуются, сброс производственных сточных вод не осуществляется, вся используемая на производственные нужды вода представляет собой безвозвратное потребление. В связи с отсутствием сбросов производственных сточных вод, нормативы допустимых сбросов не разрабатываются, описание сбросов загрязняющих веществ не требуется. С территории площадки предприятия организован отвод дождевых и талых вод в дождеприемник с фильтрующим патроном и далее в резервуар для очищенных дождевых стоков емкостью 7,0 м3. Из резервуара очищенные стоки вывозятся в сети ливневой канализации (по договору со сторонней организацией) либо используются на полив зеленых насаждений на площадке предприятия. Очистка стоков от нефтепродуктов и взвешенных веществ осуществляется на фильтрующем патроне дождеприемного колодца. Объем дождевых и талых вод, подлежащих вывозу в сети ливневой канализации либо используемой на полив зеленых насаждений на площадке предприятия, составляет 201,56 м3/год.

Намечаемая деятельность относится согласно п.4.1.2 раздела 2 Приложения 2 Экологического Кодекса РК «производство растительных и животных масел и жиров (с проектной производительностью менее установленных подпунктами 5.2.2 и 5.2.3 пункта 5.2 раздела 1 настоящего приложения)». данный вид деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются и признаются возможными, т.к.

п.25.1. воздействие будет осуществляться в черте населенного пункта и его пригородной зоны. г. Усть-Каменогорск, ул. Путевая, 15.

а также:

п.25.22. оказывает воздействие на населенные или застроенные территории (расположен на территории населенного пункта);

п.25.23. оказывает воздействие на объекты, чувствительные к воздействиям (например, больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения) расположен на территории населенного пункта.

пп.25.8 является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, иных физических воздействий на компоненты природной среды.

Вывод: Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса). Следовательно, намечаемый вид воздействия и объект воздействия требуют детального изучения, **имеется необходимость проведения обязательной оценки на окружающую среду.**



В отчете о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента, заинтересованных госорганов которые указаны в сводной таблице.

Приложение: сводная таблица

**Сводная таблица предложений и замечаний по Заявлению о намечаемой деятельности
ТОО «ВостокЭкоЛайн» увеличение объема перерабатываемого
сырья (с 7605 т/год до 22810 т/год) с увеличением объёма выпуска готовой продукции
на существующем производстве (с 4241 т/год до 13164 т/год).**

Дата составления протокола: 31.05.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности № KZ94RYS00630149 от 15.05.2024 г.

Место составления протокола: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул.Потанина 12,
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 06.05.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 06.05-30.05.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	Аппарат акима города Усть-Каменогорск	Замечания и предложения не представлены.
2	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области 04-01/4597 от 31.05.2024	Из за большого объема замечания и предложения представлены в приложений.
3	Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	Замечания и предложения не представлены.
4	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира 04-13/512 от 04.06.2024	Установлением принадлежности тех или иных земельных участков к землям государственного лесного фонда занимается специализированное учреждение РКГП «Казахское лесоустроительное предприятие» имеющее разрешение и доступ к ведомостям координат, как к материалам, с грифом секретности, куда Инспекция обращается с официальным запросом. Данное учреждение является подведомственной организацией Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. Однако для установления принадлежности отмеченных Вами земельных участков к землям государственного лесного фонда необходимо указать географические координатные точки, на которых они расположены, что не отмечено в письме и присланных Вами сопроводительных материалах. В связи с



		вышеизложенным установить категорию принадлежности земель строительного проекта не представляется возможным.
5	Управление сельского хозяйства ВКО 09/2412 от 30.05.2024	По запросу от 10 мая 2024 года № 06-27/563-И управление сельского хозяйства рассмотрело заявление о намечаемой деятельности ТОО «ВостокЭкоЛайн» на увеличение объема перерабатываемого сырья (с 7605 т/год до 22810 т/год) с увеличением объема выпуска готовой продукции на существующем производстве (с 4241 т/год до 13164 т/год) неочищенных масел и жиров. Производственный объект расположен в г. Усть-Каменогорск, ул. Путевая, 15. Замечаний и предложений к проекту, в пределах компетенции, в части выбора земельного участка (в соответствии с указанными координатами), не имеем. На указанном земельном участке отсутствуют скотомогильники, сибиреязвенные захоронения.
6	Общественность	Замечаний и предложений не поступало.
7	Инспекция транспортного контроля по ВКО 02-11/1493 от 17.05.2024	Инспекция, рассмотрев Заявление о намечаемой деятельности, в случае осуществления автомобильных перевозок инертных грузов по автомобильным дорогам общего пользования, в целях недопущения превышения весогабаритных параметров, обеспечения сохранности автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасного проезда по ним, в рамках своей компетенции предлагает следующее: - использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.
8	Департамент Комитета промышленной безопасности 22-16/529/747 от 28.05.2024	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области (далее – Департамент) касательно направления замечаний и предложений к проекту отчета о возможных воздействиях «Увеличение объема перерабатываемого сырья (с 7605 т/год до 22810 т/год) с увеличением объема выпуска готовой продукции на существующем производстве (с 4241 т/год до 13164 т/год)» ТОО «ВостокЭкоЛайн» сообщает следующее. В соответствии с Положением Департамента (приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 16), Департамент не наделен функциями и полномочиями по регулированию деятельности в сфере «Пищевая промышленность». Более того, Департамент не является лицензиаром, осуществляющим выдачу разрешительных документов на виды деятельности в вышеуказанной сфере. Вместе с тем намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением,



		реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.
9	МД «ВОСТКАЗНЕДРА» 26-9-627 от 20.05.2024	РГУ МД «Востказнедра», согласно заявления № KZ94RYS00630149 от 15.05.2024г. ТОО «ВостокЭкоЛайн» сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод.
10	ГУ Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства города Усть-Каменогорска	Заявление о намечаемой деятельности ТОО «ВостокЭкоЛайн» по объекту «Увеличение объема перерабатываемого сырья (с 7605 т/год до 22810 т/год) с увеличением объема выпуска готовой продукции на существующем производстве (с 4241 т/год до 13164 т/год)» рассмотрено. По данному объекту сообщая, что рассматриваемые земельные участки кадастровые номера 05-085-029-027, 05-085-029-242 в соответствии с Генеральным планом города Усть-Каменогорска, утвержденным постановлением Правительства Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № 810, расположен в промышленно-производственной зоне. Целевое назначение участков предусмотрено для размещения и обслуживания производственного комплекса по переработке сельскохозяйственной продукции (участки по производству круп, масла, котельная, автовесы и помещение зерносклада). Основной участок оформлен на праве частной собственности, участок для обслуживания на праве временного возмездного долгосрочного землепользования. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии 347 м. По соблюдению требований по санитарно-защитной зоне необходимо получение заключения городского управления санитарно-эпидемиологического контроля. Размещение объекта на участке не противоречит генеральному плану города и территориальному зонированию.
11	Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области.	1. При использовании автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического Кодекса РК). 2. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.). Предусмотреть мероприятия по предотвращению пыления во время проведения работ. 3. При доставке подсолнечника предусмотреть выполнение мероприятий по сохранению покрытий дорог общего пользования и предотвращение их разрушений. 4. Необходимо описать технологию очистки циклонов для очистки газовоздушной смеси, выбрасываемой от источников загрязнения атмосферного воздуха, от твердых частиц. Указать место обустройства. 5. Отходы производства и потребления.



	5.1. Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. 5.2. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. 5.3. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. 5.4. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования. 6. В соответствии с п. 23 Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", утвержд. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 при перевозке твердых и пылевидных отходов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом. Необходимо соблюдения данных Правил. 7. Включить подробную характеристику мероприятий в период НМУ (неблагоприятных метеорологических условий), конкретизировать мероприятия по снижению эмиссий в периоды НМУ анализ эффективности, каждого мероприятия (с подтверждением расчетов). Заранее согласовать с Департаментом экологии. 8. Включить полный водохозяйственный баланс, в том числе анализ наличия либо отсутствия стоков. 9. Включить информацию об наличии либо отсутствии ливневой канализации на площадке оператора. В случае отсутствия ливневой канализации предусмотреть мероприятия по ее устройству, сбору и очистке ливневых, дождевых и талых вод. Исключить сброс стоков без очистки на рельеф и водные объекты. 10. Предусмотреть территорию по складам хранения с гидроизоляцией. 11. Включить информацию по планированию и организации, внедрения ливневой канализации. 12. Предусмотреть мероприятия- по организации сбора ливневых, талых вод и их отчистку и указать дальнейшее направление очищенных ливневых вод. 13. Необходимо включить полный водохозяйственный баланс, в том числе с описанием осуществления отведения воды в резервуары мойки и очистка деталей, узлов и агрегатов, ливневые стоки. 14. Включить расчет по шумовому воздействию и вибрации. Обосновать в соответствии с СанПИН. 15. Лузга отнесена к биотопливу, при этом, лузга в чистом виде является опасным для атмосферного воздуха топливом, при сжигании которого происходит выделение большого количества сажи. В этой связи, необходимо придерживаться технологии по использованию лузги в качестве сырья при подготовки топлива (к примеру прессования). Необходимо
--	--



	обосновать использование пеллеты (гранулы) лузги и его безопасности. 16. Необходимо указать причину увеличения мощности в почти 3 раза. Предоставить анализ в табличной форме по изменениям по производственному объекту в том числе и эмиссий. 17. Для какой цели используется планируемая производительная линия. Необходимо указать технические решения, включительно и по другим участкам работ. Подробно описать каждый участок. 18. Указать информацию по оборудованию по шелушению семян подсолнечника (в том числе паспортные данные). Указать месторасположение. Предусмотрено укрытие от пыления. 19. Включить информацию наличия систем очистки воздуха. В случае отсутствия предусмотреть пылегазоулавливающие сооружение с условием КПД очистки (не менее 95%). 20. Включить анализ о размере СЗЗ объекта намечаемой деятельности в соответствии с СанПИН.
--	---

И.о. руководителя департамента

М.К. Бутабаев

*Исп.: Қизатолда С.Қ.
тел.:87232766432*

И.о. руководителя департамента

Бутабаев Мамай Кайыртаевич

