



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 __ПП 2902+2908+2909+2930+2978




Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.339 ПДК
 1.0 ПДК
 38.758 ПДК



Макс концентрация 64.0123978 ПДК достигается в точке $x=2680$ $y=737$
 При опасном направлении 296° и опасной скорости ветра 0.87 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0101 Алюминий оксид (диАлюминий триоксид) /в пересчете на алюминий/ (20)




Изолинии в долях ПДК
 0.0000083 ПДК
 0.0011 ПДК
 0.0022 ПДК



Макс концентрация 0.0028608 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=737$
 При опасном направлении 138° и опасной скорости ветра 7.18 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0123 Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)



Изолинии в долях ПДК

- 0.0031 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.403 ПДК
- 0.803 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.043 ПДК



Макс концентрация 2.7670414 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 306° и опасной скорости ветра 0.62 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- $\uparrow$ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)



Изолинии в долях ПДК

0.0032 ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.404 ПДК
0.806 ПДК
1.0 ПДК
1.047 ПДК



Макс концентрация 4.0351286 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 299° и опасной скорости ветра 0.74 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0184 Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец/ (513)



Изолинии в долях ПДК

- 0.00040 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.056 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.112 ПДК



Макс концентрация 0.1235734 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 265° и опасной скорости ветра 5.89 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- $\uparrow$ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0203 Хром /в пересчете на хром (VI) оксид/ (Хром шестивалентный) (647)



Изолинии в долях ПДК

- 0.0043 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.573 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.142 ПДК
- 1.484 ПДК



Макс концентрация 5.5467548 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 0.82 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- $\uparrow$ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)



Изолинии в долях ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.125 ПДК
 1.0 ПДК
 9.197 ПДК
 18.268 ПДК
 23.711 ПДК



Макс концентрация 24.4687023 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- + Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)




Изолинии в долях ПДК

- 0.010 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.747 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.484 ПДК
- 1.926 ПДК



Макс концентрация 1.9880756 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0316 Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (163)



Изолинии в долях ПДК
 0.00025 ПДК
 0.025 ПДК
 0.050 ПДК
 0.050 ПДК
 0.065 ПДК



Макс концентрация 0.0693154 ПДК достигается в точке $x=3080$ $y=4937$
 При опасном направлении 326° и опасной скорости ветра 3.66 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)



Изолинии в долях ПДК

- 0.016 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 2.123 ПДК
- 4.229 ПДК
- 5.493 ПДК



Макс концентрация 5.5979214 ПДК достигается в точке $x = 2480$ $y = 1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 8 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)




Изолинии в долях ПДК

- 0.015 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.990 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.966 ПДК
- 2.551 ПДК



Макс концентрация 2.6329553 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)



Изолинии в долях ПДК
 0.00012 ПДК
 0.012 ПДК
 0.024 ПДК
 0.031 ПДК
 0.050 ПДК



Макс концентрация 0.076783 ПДК достигается в точке $x=2680$ $y=737$
 При опасном направлении 281° и опасной скорости ветра 0.65 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)




Изолинии в долях ПДК

- 0.015 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.107 ПДК
- 2.199 ПДК
- 2.854 ПДК



Макс концентрация 2.945344 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- $\uparrow$ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)



Изолинии в долях ПДК

- 0.0053 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.525 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.044 ПДК
- 1.356 ПДК



Макс концентрация 1.4456322 ПДК достигается в точке $x=3080$ $y=4937$
 При опасном направлении 326° и опасной скорости ветра 3.66 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)



Изолинии в долях ПДК
 0.000088 ПДК
 0.012 ПДК
 0.023 ПДК
 0.030 ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК



Макс концентрация 0.112338 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 297° и опасной скорости ветра 0.82 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)




Изолинии в долях ПДК
 0.022 ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК
 2.924 ПДК



Макс концентрация 3.1178701 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0621 Метилбензол (349)




Изолинии в долях ПДК

—	0.016 ПДК
—	0.050 ПДК
---	0.100 ПДК
—	1.0 ПДК
—	2.168 ПДК



Макс концентрация 2.3113809 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)



Изолинии в долях ПДК

0.00052 ПДК
0.050 ПДК
0.072 ПДК
0.100 ПДК
0.142 ПДК
0.185 ПДК



Макс концентрация 0.3724723 ПДК достигается в точке $x = 2480$ $y = -1663$
 При опасном направлении 126° и опасной скорости ветра 7.76 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- † Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1042 Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)




Изолинии в долях ПДК
 0.029 ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК
 3.902 ПДК



Макс концентрация 4.1604862 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1061 Этанол (Этиловый спирт) (667)



Изолинии в долях ПДК
 0.00062 ПДК
 0.050 ПДК
 0.083 ПДК



Макс концентрация 0.0885974 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1119 2-Этоксэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)




Изолинии в долях ПДК

- 0.0022 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.297 ПДК



Макс концентрация 0.3164193 ПДК достигается в точке $x=2680$ $y=737$
 При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64*51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)



Изолинии в долях ПДК

—	0.020 ПДК
—	0.050 ПДК
----	0.100 ПДК
—	1.0 ПДК
—	2.601 ПДК



Макс концентрация 2.7736576 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)



Изолинии в долях ПДК

0.0012 ПДК

0.050 ПДК

0.097 ПДК

0.100 ПДК

0.193 ПДК

0.250 ПДК

Макс концентрация 0.7998235 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=-1663$
При опасном направлении 126° и опасной скорости ветра 1.43 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

 Санитарно-защитные зоны, группа N 01



 Максим. значение концентрации

 Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.

Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)



Изолинии в долях ПДК
 0.0039 ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 0.520 ПДК



Макс концентрация 0.5541614 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60)



Изолинии в долях ПДК

0.0018 ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.187 ПДК
0.373 ПДК
0.484 ПДК



Макс концентрация 0.5760218 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 349° и опасной скорости ветра 0.81 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2732 Керосин (654*)




Изолинии в долях ПДК

- 0.0070 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.550 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.092 ПДК
- 1.418 ПДК



Макс концентрация 1.462732 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.4 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2750 Сольвент нефта (1149*)



Изолинии в долях ПДК
 0.024 ПДК
 0.050 ПДК
 0.100 ПДК
 1.0 ПДК
 3.247 ПДК



Макс концентрация 3.4620826 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2752 Уайт-спирит (1294*)




Изолинии в долях ПДК

—	0.020 ПДК
—	0.050 ПДК
---	0.100 ПДК
—	1.0 ПДК
—	2.601 ПДК

Макс концентрация 2.7736576 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 38° и опасной скорости ветра 0.85 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:



- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)



Изолинии в долях ПДК

0.0014 ПДК

0.050 ПДК

0.100 ПДК

0.109 ПДК

0.217 ПДК

0.282 ПДК

Макс концентрация 0.8998014 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=-1663$
При опасном направлении 126° и опасной скорости ветра 1.43 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

 Санитарно-защитные зоны, группа N 01




 Максим. значение концентрации

 Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.

Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2902 Взвешенные частицы (116)



Макс концентрация 33.3975754 ПДК достигается в точке $x=2680$ $y=737$
 При опасном направлении 293° и опасной скорости ветра 0.89 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Город : 010 Тур

Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2

ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)



Изолинии в долях ПДК

----- 0.100 ПДК

----- 0.519 ПДК

----- 1.0 ПДК

Макс концентрация 42.8846436 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=2937$

При опасном направлении 31° и опасной скорости ветра 3.5 м/с

Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,

шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51

Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:



Sanитарно-защитные зоны, группа N 01

Максим. значение концентрации

Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2909 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)



Изолинии в долях ПДК

- 0.0013 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.170 ПДК
- 0.338 ПДК
- 0.439 ПДК



Макс концентрация 0.4610656 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 318° и опасной скорости ветра 2.79 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.231 ПДК
- 1.0 ПДК
- 32.257 ПДК
- 64.284 ПДК
- 83.500 ПДК



Макс концентрация 278.3131409 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 293° и опасной скорости ветра 0.89 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- $\uparrow$ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 2978 Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)



Изолинии в долях ПДК

- 0.0024 ПДК
- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.346 ПДК
- 0.690 ПДК
- 0.896 ПДК
- 1.0 ПДК



Макс концентрация 1.0821571 ПДК достигается в точке $x = 2680$ $y = 737$
 При опасном направлении 349° и опасной скорости ветра 1.56 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.
 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6007 0301+0330



Изолинии в долях ПДК

0.050 ПДК
0.100 ПДК
1.0 ПДК
6.813 ПДК
13.576 ПДК
20.339 ПДК
24.396 ПДК

Макс концентрация 27.1016598 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.



Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.

 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6023 0113+0330



Изолинии в долях ПДК

0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.663 ПДК
1.0 ПДК
1.319 ПДК
1.976 ПДК
2.370 ПДК

Макс концентрация 2.6329553 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.



Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.

 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6033 0301+0326+1325




Изолинии в долях ПДК




- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 1.0 ПДК
- 6.150 ПДК
- 12.257 ПДК
- 18.363 ПДК
- 22.026 ПДК

Макс концентрация 24.4689026 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- x Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01







Макс концентрация 2.6329553 ПДК достигается в точке $x=2480$ $y=1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м, высота 10000 м,
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6037 0333+1325



Изолинии в долях ПДК

0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.200 ПДК
0.400 ПДК
0.600 ПДК
0.720 ПДК

Макс концентрация 0.7998231 ПДК достигается в точке $x = 2480$ $y = -1663$
 При опасном направлении 126° и опасной скорости ветра 1.43 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчёт на существующее положение.



Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

0 500 1500м.

 Масштаб 1:50000

Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6041 0330+0342




Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.663 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.320 ПДК
- 1.976 ПДК
- 2.370 ПДК



Макс концентрация 2.6329553 ПДК достигается в точке $x = 2480$ $y = 1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- x Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01




Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6044 0330+0333





Макс концентрация 2.6329553 ПДК достигается в точке $x = 2480$ $y = 1337$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 2.39 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- ↑ Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01



Город : 010 Тур
 Объект : 0001 ПНЭ месторождение ТУР РУ Казмарганец Вар.№ 2
 ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
 6359 0342+0344



Изолинии в долях ПДК

- 0.050 ПДК
- 0.100 ПДК
- 0.362 ПДК
- 0.723 ПДК
- 1.0 ПДК
- 1.084 ПДК
- 1.301 ПДК

Макс концентрация 1.4456322 ПДК достигается в точке $x=3080$ $y=4937$
 При опасном направлении 326° и опасной скорости ветра 3.66 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12600 м. высота 10000 м.
 шаг расчетной сетки 200 м, количество расчетных точек 64×51
 Расчет на существующее положение.

Условные обозначения:

- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01

