

KZ35RYS00155814

08.09.2021 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Отдел строительства акимата города Экибастуза", 141208, Республика Казахстан, Павлодарская область, Экибастуз Г.А., г.Экибастуз, улица Энергетиктер, строение № 62, 060240010430, ОСПАНОВ ГАЗИЗ ИСАТАЕВИЧ, 8(7187) 34-75-21, otdstr@list.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным. 10.19. установки для ликвидации трупов животных; скотомогильники с захоронением трупов животных в ямах.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Рабочим проектом предусмотрено строительство скотомогильника в городе Экибастуз Павлодарской области.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Рабочим проектом предусмотрено строительство скотомогильника в городе Экибастуз Павлодарской области..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении район работ расположена в городе Экибастуз Павлодарской области, примерно в 11 км на юго-запад от города. Областной центр г.Павлодар расположен от площадки строительства на расстоянии 132 км на северо-восток. Общая площадь участка составляет 0,05 га. Участок предоставлен ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Экибастуза» правом временного возмездного землепользования для строительства скотомогильника..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции На участке скотомогильника предусмотрено размещение: - биометрическая яма с крышкой люка. Биотермическая яма состоит из одной камеры и представляет собой заглубленное сооружение размерами на плане 3,0х3,0 м,

глубиной 10м со стенами монолитного железобетона. Над ямой установлена вытяжная труба диаметром 25 см и высотой 4,0 м для естественного побуждения вентиляции ямы. Над ямой расположен навес из металлоконструкций, размером 6,0х3,0 м. - дезинфицирующая ванна. На выезде из полигона проектом предусматривается контрольно - дезинфицирующая ванна из железобетона длиной 2,8м , глубиной 0,2 м и шириной 2,0 м для дезинфекций колес автомобилей. Ванна заполняется трехпроцентным раствором лизола и опилками. Машина, проезжая по всей длине ванны, производит дезинфекцию колес. - переходной мост; - траншея, насыпь – вдоль ограждения (с внутренней стороны) по всему периметру площадки на расстоянии 1,0 м выкапывается траншея. Вынутый грунт укладывается в виде вала внутрь площадки. Через траншею перекидывается мост, устраиваемый из деревянного щита. Мост съемный предназначен для перехода через траншею при поступлении отходов. - ограждение территории. Въезд на территорию со стороны дороги. По периметру всей территории полигона проектируется металлическое ограждение по профилированному листу высотой 2,0 м. Общая длина ограждения 105,0 м. -помещение для вскрытия трупов животных, хранения дезинфицирующих средств, инвентаря, спецотдежды и инструментов. На территории скотомогильника размещено подсобное помещение для вскрыти трупов животных. В помещении размещается следующее оборудование: стол для распиловки трупов животных, двухсекционных металлический шкаф для хранения одежды, шкаф для хранения инструментов, двухсекционных металлический шкаф для хранения дезинфицирующих средств. Рабочим проектом предусмотрено грунтово -улучшенное покрытие площадки вокруг ямы и подъезда к площадке, устанавливается бортовой камень БР 100.30.15. Дорожная одежда по площадке запроектирована переходного типа.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектом принято строительство скотомогильника в городе Экибастуз Павлодарской области..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Проектом принято строительство скотомогильника в городе Экибастуз Павлодарской области на 2021 год 2,5 месяца.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Общая площадь участка составляет 0,05 га. Участок предоставлен ГУ «Отдел земельных отношений акимата города Экибастуза» правом временного возмездного землепользования для строительства скотомогильника. Площадка строительства скотомогильника размещается на свободной от застройки территории. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Согласно п.28 параграф 11 Ветеринарных правил – скотомогильники (биотермические ямы) размещают на сухо возвышенном участке земли, с уровнем стояния грунтовых вод не менее 2 м от поверхности земли. При строительстве скотомогильника (биотермической ямы) в центре участка выкапывают яму длиной и шириной 3 метра и глубиной 10 метров, за исключением мест, где на глубине 5-6 метров находятся грунтовые воды (с учетом рельефа местности). Стены ямы выкладывают из водонепроницаемого материала и выводят выше уровня земли на 40 сантиметров до 1 метра с устройством отстойки. Дно ямы укладывают, бетонируют толщиной не менее 20 сантиметров. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Система водоснабжения принята для хозяйственных и технических нужд. Питьевое водоснабжение обеспечивается привозной бутилированной водой. ;

объемов потребления воды Согласно сметной документации проекта, на период строительных работ используется техническая вода объемом 31,95 м3. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Согласно сметной документации проекта, на период строительных работ используется техническая вода объемом 31,95 м3. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Строительство и эксплуатация проектируемого объекта не связано с недропользованием;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе

мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубki или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Согласно акта обследования территории строительства объекта на участке зеленые насаждения, подлежащих вырубке отсутствуют;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Животные, занесенные в Красную книгу, отсутствуют;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Животные, занесенные в Красную книгу, отсутствуют;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Животные, занесенные в Красную книгу, отсутствуют;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира В степях Павлодарской области имеются грызуны (степная пеструшка, заяц-беляк, сурок-байбак, суслик, тушканчик), встречаются хищники: волк, лисица, степной хорь, ласка; из птиц распространены жаворонки, перепел, утки, кулики и др . В озёрах: карась, чебак, линь, окунь; в Иртыше: щука, окунь, судак, язь, налим, нельма. Акклиматизированы белка-телеутка (в борах) и ондатра (в тростниковых зарослях). Животные, занесенные в Красную книгу, отсутствуют;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования В процессе строительства биотермической ямы будут задействован 1 неорганизованный источник загрязнения (ИЗ) воздушного бассейна – участок строительных работ, который включает в себя 12 источников выделения. ИВ № 001 – Дымовая труба Битумного котла 400 л Битумный котел предназначен для разогрева и обезвоживания битума перед подачей его на щебеночную подготовку. Топливом для печи служит дизельное топливо, расход которого составляет 0,006 т/период. Удаление продуктов сгорания в виде углеводородов предельных, углерода, оксида азота, углерода и серы осуществляются через дымовую трубу высотой 2,0 м, диаметром 0,15 м. ИВ № 002 Выхлопная труба Компрессора Компрессорная станция ПКСД-35 предназначена для выработки сжатого воздуха в любой пневмоинструмент при проведении строительно-монтажных работ. Топливом для компрессора служит дизтопливо, при сжигании которого в атмосферный воздух выделяются загрязняющие вещества: оксиды азота, оксиды углерода, диоксид серы, сажа, бензапирен, формальдегид, углеводороды и выбрасываются через выхлопную трубу. Планируемый годовой расход дизтоплива составит 0,039 т. ИВ № 003, 004 Экскаватор, бульдозер Земляные работы, связанные с погрузкой и разгрузкой грунта будут осуществляться экскаваторами. Бульдозеры применяют для разработки грунта и перемещения его на расстоянии. При проведении земляных работ и временном хранении грунта, в атмосферный воздух неорганизованным путем выделяется пыль неорганическая 70-20 % двуокиси кремния. ИВ № 005 – Электросварочный аппарат Сварочные работы будут осуществляться с использованием штучных электродов типа ОМА-2, общий расход которых, составит 39,6 кг/пер, МРЗ – 34,1 кг/период, проволоки сварочной СВ-08Г2С – 70,23 кг/период При сварочных работах в атмосферный воздух неорганизованным путем выделяются следующие вредные вещества: оксиды железа, марганец, фтористые газообразные соединения, и пыль неорганическая 70-20 % двуокиси кремния. ИВ № 006–Газосварочный аппарат Сварочные работы производятся с использованием;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) 0123 Железо (II, III) оксиды - 0.0031245 т/г, 0143 Марганец и его соединения - 0.0001959 т/г, 0301 Азота (IV) диоксид - 0.00095591 т/г, 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) - 0.000155314т/г, 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный)- 0.0000329999 т/г, 0330 Сера диоксид - 0.00020855 т/г, 0337 Углерод оксид - 0.0006609т/г, 0342 Фтористые газообразные соединения - 0.00001364т/г, 0616 Диметилбензол - 0.01071 т/г, 0621 Метилбензол (349) - 0.004186 т/г, 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)- 0.0000000008 т/г, 1210 Бутилацетат - 0.00081 т/г, 1325 Формальдегид (Метаналь) (609) - 0.0000066001 т/г, 1401 Пропан-2-он

(Ацетон) (470) - 0.001756 т/г, 2752 Уайт-спирит (1294*)- 0.0098т/г, 2754 Алканы C12-19 /в пересчете на C/- 0.0007629998 т/г, 2902 Взвешенные частицы (116)- 0.0000259 т/г, 2907 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 - 0.09021 т/г, 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 - 0.17464424 т/г, 2930 Пыль абразивная - 0.0000144 т/г. В С Е Г О: 0.2982738546 .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. При проведении строительных работ сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. На период строительства Жестяные банки из под краски-0.0058 т Огарки сварочных электродов-0.0011 т. Тбо-0.056 т На период эксплуатации Опилки, загрязненные креолином-2.16 т Тара из под дезинфицирующих средств-0.0004 т..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности (Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК и его территориальные подразделения). - Разрешение на эмиссии в окружающую среду...

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Инженерно-геологические изыскания на площадке объекта: «Участок под строительство скотомогильника в г. Экибастуз» были произведены ТОО "DesignStroiGroup" в сентябре 2020г. Цель изысканий: выяснение геолого-литологического строения площадки, ее геоморфологических особенностей, гидрогеологических условий, изучение прочностных и деформационных свойств грунтов в пределах сжимаемой толщи. На исследуемой территории была пробурена 1 (одна) скважина глубиной 10,0м каждая, общий объем бурения составил 10,0 п.м. Разбивка и привязка скважины осуществлялась инструментально, с применением электронного тахеометра Leica TCR-405. Бурение скважины осуществлялось буровой установкой УГБ-1ВС, ударно-канатным и колонковым способами. В процессе полевых работ производилась документация (описание) пройденных скважин, велось наблюдение за наличием уровня подземных вод, производился отбор проб грунта нарушенной и ненарушенной структуры (монолиты), для последующего лабораторного исследования. Образцы монолитной структуры из скважин отбирались забивным грунтоносом. Лабораторные исследования грунтов выполнялись в аккредитованной лаборатории ТОО фирмы «Изыскатель ПВ» (Аттестат аккредитации №KZ.И.14.0255 от 24.01.2019г.). На образцах монолитной структуры проводились определения физических свойств грунтов. На образцах нарушенной структуры определялись физические характеристики грунтов, а так же грансостав ситовым способом. Исследуемая площадка расположена в 11 км в юго-западном направлении от г. Экибастуз, Павлодарской области, который расположен в 132 км к юго-западу от города Павлодара. В геоморфологическом отношении исследуемый район работ приурочен к аккумулятивной цокольной равнине, развитой на контакте с Казахским мелкосопочником. Тип рельефа эрозионно-денудационный. Рельеф участка полого-наклонный, абсолютные отметки поверхности земли равны 219,8-220,2 м., повышение отметок наблюдается в северо-западном направлении..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые

масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения категорически запрещается, в связи с чем необходимо строительство биотермической ямы. При утилизации биологических отходов, образующихся в результате гибели животных, ветеринарной практической и научной деятельности и экспериментов с живыми организмами и биологическими тканями (материалами) в скотомогильнике (биотермической яме) перед сбросом в скотомогильник (биотермическую яму) трупы животных подвергают ветеринарному осмотру с проведением сверки соответствия каждого материала (по биркам) с ветеринарными сопроводительными документами..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий • в полном объеме выполнять проектные решения; •соблюдать правила техники безопасности при эксплуатации объекта; • соблюдать требования природоохранного законодательства..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений) (при отсутствии (отсутствии) обоснования отсутствия, указанные в заявлении):

1) Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении)

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

ОСПАНОВ ГАЗИЗ ИСАТАЕВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



