

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

020000, Көкшетау қ., Н.Назарбаев д., 158Г

тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева, 158Г

тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Jol Qurylys»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ08RYS00733450 от 09.08.2024г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Дробление щебенистого грунта из карьеров Жаксы-2, расположенного в Жаксынском районе Акмолинской области и месторождения Моховое, расположенного Жаксынском районе Акмолинской области. Классификация: п.2.5 раздела 2 приложения 1 Экологического Кодекса: добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Краткое описание намечаемой деятельности

Согласно заявления: Дробильно-сортировочная установка находится на существующей площадке в Жаксынском районе Акмолинской области. На площадке размещено оборудование АБУ, предназначенное для изготовления асфальтобетонной смеси. Участок находится на свободной от застройки территорий. Ближайшим населенным пунктом для промышленной площадки является с. Жаксы расположенное в 2,16 км к юго-западу. Координаты участка: 51°55'59.2"сш 67°20'34.3"вд.

Щебенистый грунт планируется доставляться из карьеров Жаксы-2, расположенного в Жаксынском районе Акмолинской области и месторождения Моховое, расположенного Жаксынском районе Акмолинской области. Щебенистый грунт красноватого и серо-желтого цвета, представлен выветрелым аргилитом, с суглинистым и супесчанистым заполнителем. Дробление планируется осуществлять дробилкой JOYAL (Shanghai Joyal Machinery Co., LTD), полная линия которой включает в себя: Vibrating Feeder / Вибрационный



питатель производительностью 280т/час (Марки: GZD1100x4200, Серийный номер: GZD202405052, Мощность главной машины: 15 KW, Габаритные размеры: 4400*2050*1660 мм, Общий вес: 4170кг); Jaw Crusher / Щековая дробилка – 230т/час (Марки: PE750x1060, Серийный номер: PE202405053, Мощность главной машины: 110 KW, Габаритные размеры: 2655*2302*3110 мм, общий вес: 29 тн), Impact Crusher / Роторная дробилка – 300т/час (Марки: PFW1318, Серийный номер: PFW202405055, Мощность главной машины: 250 KW, Габаритные размеры: 2960*2870*2380 мм, Общий вес: 30 тн), Vibrating Screen / Виброационный грохот – 810т/час (Марки: 4YK2460, Серийный номер: YK202405056, Мощность главной машины: 37 KW, Габаритные размеры: 7130×4121×2080 мм, Общий вес: 15,6 тн), Вибропитатель / Vibrating Feeder – 380т/час (Марки: GZG1103, Серийный номер: GZG202405054, Мощность главной машины: 1.1 KW, Общий вес: 854 кг) и Belt conveyor / Ленточный конвейер в количестве 8 шт. Общий объем дробимого материала составляет 691,2 тыс.тонн в год.

Дробильно-сортировочный комплекс оборудован для эффективной обработки щебенистого грунта из карьера Моховое и Жаксы 2, которые находятся на балансе предприятия. Процесс начинается с приемного бункера, откуда материал подается в щековую дробилку PE7501060 через вибропитатель GZD 11004200. Этап предварительного дробления осуществляется с целью получения материала размером до 0-70 мм. Далее материал направляется на конвейер B500*18M (B-6), который транспортирует его к промежуточному бункеру. Под промежуточным бункером расположен вибропитатель GZG1103 (A-3), который обеспечивает равномерное питание материала перед его подачей на следующий этап. Далее материал направляется через конвейер B1000*30M (B-1) в роторную дробилку PFW1318 (A-4) для вторичного дробления. Роторная дробилка PFW1318 предназначена для получения конечного продукта нужного размера. После дробления материал перемещается по конвейеру B100025M (B-2) на виброгрохот 4 YK2460 (A-5) для сортировки. Грохот 4YK 2460 осуществляет разделение продукта на различные фракции. Готовый продукт затем передается по конвейерам: B65022M (B-6 2 шт) для фракций 0-5 мм и 5-10 мм, и B 65020M (B-5*2 шт.) для щебня размерами 10-20 мм и 20-40 мм.

Данная дробильная установка будет работать для обеспечения необходимого материала для строительства дороги для капитального ремонта участка автомобильной дороги республиканского значения «Граница РФ (на Екатеринбург) Алматы» км 856- 913, в Жаксынском районе Акмолинской области. Режим работы принят сезонный: 2024 г. - (сентябрь-декабрь включительно), 2025 г. (апрель-декабрь включительно). Монтаж оборудования будет осуществляться в течение двух дней, при этом строительно-монтажные работы для его установки не потребуются ввиду модульной конструкции оборудования.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Согласно заявления: Земельный участок площадью 7.00 га с кадастровым номером 01-278-0021443 с правом временного возмездного землепользования (аренды) сроком 5 лет.



Территория площадки ориентировочно удалена на расстояние 700м от ближайшего поверхностного водного объекта притока реки Кумай Жаксынского района Акмолинской области. Согласно прикрепленным к заявлению в письме согласования от РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КВР МЭПР РК» №ЗТ-2023-01578719 от 29.08.2023 года сообщается, что земельный участок площадью 7,0 га с кадастровым номером 01-278-002-1443 расположенный в Акмолинской области Жаксынского района, села Жаксы(с целевое назначение – размещение асфальтобетонного завода и вахтового городка) находится за пределами водоохранной зоны и полосы от поверхностного объекта приток реки Кумай Жаксынского района Акмолинской области.

Питьевая и техническая вода привозная с поселка Жаксы. Предварительный объем воды составляет 1615.12м³ (питьевая) и 5240.00м³(техническая).

Растительные ресурсы на участке отсутствуют. Редких, исчезающих, эндемичных видов млекопитающих и птиц на участке не зарегистрировано.

Планируется выбрасываться одно вещество из 15 источников загрязнения - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений), 3 класс опасности - 42.789167г/с, 155.78141т/год

Предприятие не осуществляет сбросы сточных вод.

Отходы уже учтены в проекте существующего объекта АБЗ, расположенного на этом же участке.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

В соответствии с п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и



общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

Руководитель

М.Кукумбаев

Исп.: А.Бакытбек кызы
Тел:76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович

