

**Сводная таблица предложений и замечаний по Заявлению о
намечаемой деятельности по Товарищество с ограниченной ответственностью
"Ляззат-2016"**

Дата составления протокола: 16.09.2024 г.

Место составления протокола: область Жетісу, г. Талдыкорган ул. Абая 297,
Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 19.08.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов, наименование проекта наечаемой деятельности: 19.08-2.09.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1.	РГУ «Балхаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам - г. Алматы»	<p>Намечаемая деятельность, ТОО «Ляззат-2016» производство молочных продуктов свыше 5 тыс.л в сутки.</p> <p>По заявлению наечаемой деятельности №KZ11RYS00740768 от 16.08.2024г., основным видом деятельности ТОО «Ляззат-2016» является переработка цельного молока, производство молочных продуктов, колбасных и плавленых сыров и выпуск натуральных соков и детского питания. Территория ТОО «Ляззат-2016» расположена по ул. Д.Конаева 4/1, в г.Талдыкорган области Жетісу. Кадастровый номер земельного участка: 03-268-015-172. Площадь земельного участка составляет 1,6890га.</p> <p>Водоснабжение от существующих сетей.</p> <p>Ближайший водный источник р.Каратал расположен на расстоянии 2135 м в восточном направлении от территории предприятия.</p> <p>Однако, отсутствует ситуационная схема территории проводимых работ, в связи с этим не представляется возможным определить расположение рассматриваемого земельного участка, относительно водного объекта (на предмет определения и выявления возможного попадания земельного участка на территории водоохранных зон и полос водных объектов при наличии).</p> <p>Согласно п.п.2 п.1 и п.п.4 п.2 ст.125 Водного кодекса РК <u>в пределах водоохранных полос запрещаются:</u> «строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения»; <u>в пределах водоохранных зон запрещаются:</u> «размещение животноводческих ферм и</p>

		<p>комплексов, накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям), а также других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения поверхностных и подземных вод.</p> <p>Дополнительно сообщаем, согласно требованиям водного законодательства Республики Казахстан строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохраных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с <u>бассейновыми инспекциями</u>.</p>
2.	РГУ" Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира комитета лесного хозяйства и животного мира области Жетісу Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"	Представлено, предложений и замечаний нет
3.	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу	<p>Департамент санитарно – эпидемиологического контроля области Жетісу (далее – <i>Департамент</i>), рассмотрев Ваше письмо, касательно направления предложений и замечаний к намечаемой деятельности ТОО «Ляззат-2016», в пределах компетенции сообщает следующее:</p> <p>В заявлении о намечаемой деятельности проект разрабатывается со сменой месторасположения объекта, так же с установлением нового отопительного котла на природном газе по адресу: область Жетісу г.Талдыкорган, ул. Д.Конаева, 4/1.</p> <p>Согласно, пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее – <i>Кодекс</i>) санитарно – эпидемиологическая экспертиза проводится на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию.</p> <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации), предназначенных для строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта</p>

существующих объектов, строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

Департаментом не проводится санитарно – эпидемиологическая экспертиза заявления о намечаемой деятельности касательно строительства новых или реконструкции (расширения, технического перевооружения, модернизации) и капитального ремонта существующих объектов.

В связи с этим, необходимо обратиться к экспертам, аттестованным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для рассмотрения и согласования заявления о намечаемой деятельности.

Вместе с тем разъясняем, согласно санитарных правил приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее – *Приказ*) при выборе земельного участка под строительство объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека должны соблюдаться требования к установлению санитарно-защитных зон (далее-СЗЗ) и санитарных разрывов. СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения.

Минимальный размер СЗЗ для объектов молочного производства свыше 3,0 тонны в сутки согласно подпункта 10 пункта 35 раздела 8 приложения 1 Приказа составляет – от 100м до 299 м, относится к 4 классу опасности.

Согласно пункта 8, 9, 26 главы 2 - СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений. Проекты СЗЗ разрабатываются для объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека для обоснования размеров СЗЗ, в диапазонах, указанных в пункте 6 настоящих Санитарных правил. Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 Приказа, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ. Для действующих объектов ввиду исторически сложившейся застройки допускается уменьшение размеров СЗЗ, в соответствии с пунктом 26 настоящих Санитарных правил, без установления предварительных (расчетных) размеров СЗЗ. Изменение (увеличение, уменьшение) размеров СЗЗ для действующих объектов осуществляется

		<p>путем получения санитарно-эпидемиологического заключения на проект СЗЗ, разработанного согласно требованиям к составу проекта СЗЗ определенных приложением 9 Приказа.</p> <p>Также сообщаем, что в соответствии с приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения» №ҚР ДСМ-220/2020 от 30 ноября 2020 года молокоперерабатывающие объекты, объекты по производству готовой молочной продукции, относятся к объектам высокой эпидемической значимости, который перед началом деятельности обязан иметь разрешительный документ в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. Согласно, подпункта 1 пункта 1 статьи 19 Кодекса для объектов высокой эпидемической значимости разрешительным документом в области здравоохранения является - <i>санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта.</i></p> <p>Заявление на выдачу санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии проекта нормативной документации по санитарно-защитной зоне, а также заявление на получение санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии объекта подается через веб-портал «Электронного правительства»: www.egov.kz, www.elicense.kz с предоставлением полного пакета документов предусмотренного приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно – эпидемиологического благополучия населения» №ҚР ДСМ-336/2020от 30 декабря 2020 года.</p> <p>На основании вышеизложенного рекомендуем соблюдать требования санитарных правил, предъявляемых к объектам производства молока и молочной продукции, в том числе к организации и установлению СЗЗ.</p>
4.	ГУ «Управление земельных отношений области Жетісу»	Представлено, предложений и замечаний нет
5.	ГУ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования области Жетісу	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.
6	ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу»	Представлено, предложений и замечаний нет
7	Аппарату акима г. Талдыкоган	Не предоставлено
8	РГУ Южно-Казахстанский межрегиональный	Представлено, что не входит в компетенцию ГО.

	департамент геологии и недропользования «Южказнедра»	
	Департамент комитета промышленной безопасности министерства по области Жетісу	<p>Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по области Жетісу (<i>далее - Департамент</i>), рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «Ляззат-2016» по рабочему проекту «Производство молочных продуктов свыше 5 тыс. л в сутки на промплощадке, расположенной по ул. Д.Конаева 4/1, в г. Талдыкорган, области Жетісу» предлагает следующее.</p> <p>В соответствии ст.78 Закона РК «О гражданской защите» от 11.04.2014г. № 188-V, при строительстве, расширении, реконструкции, модернизации, консервации и ликвидации иных опасных производственных объектов согласовать проектную документацию с главным государственным инспектором области, города республиканского значения, столицы по государственному контролю и надзору в области промышленной безопасности или его заместителями.</p> <p>Проектная документация на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасных производственных объектов на объектах социальной инфраструктуры согласовывается с государственным инспектором городов республиканского значения, столицы, районов (<i>городов областного значения</i>) по государственному контролю и надзору за безопасной эксплуатацией опасных технических устройств на объектах социальной инфраструктуры.</p> <p>Учитывая вышеизложенное, до начала строительства, расширения, реконструкции, модернизации, консервации и ликвидации иных опасных производственных объектов необходимо согласовать проектную документацию согласно компетенции уполномоченного государственного органа.</p>
9	Департамент экологии по области Жетісу	<p>Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению на карьерах, внутрипромысловых дорогах, отвале вскрышных пород. Рассмотреть возможность использования для этих целей очищенных сточных вод.</p> <p>2.Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу.</p> <p>3.Учесть мониторинг и контроль за состоянием атмосферного воздуха, водных ресурсов.</p>