

Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

Приложение 12

ЖШС «Summit Atom Rare Earth Company»
Казахстан Республикасы, 021500
Ақмола облысы, Степногорск қаласы
6 өндірістік аймақ, 15 ғимарат
Телефон: +7 71645 64458
e-mail: mail@sareco.kz
БИН 100540004010

SARECO

ТОО «Summit Atom Rare Earth Company»
Республика Казахстан, 021500
Ақмолинская область, г.Степногорск,
промзона 6, зд.15
Телефон: +7 71645 64458
e-mail: mail@sareco.kz
БИН 100540004010

30.01.2024, № 01-01-05/68

Генеральному директору
ТОО «СГХК»
Бекбаеву Ж.Н.

Уважаемый Жанлос Нурланович!

Направляю в Ваш адрес повторно запрошенную информацию о количестве и характеристике отходов производства ТОО «SARECO», планируемых к захоронению в хвостохранилище ТОО СГХК в 2024-2026гг.

Приложение: - количество и характеристика отходов ТОО «SARECO»;
- заключение государственной экологической экспертизы;
- экологическое разрешение.

С уважением,

Директор ТОО «SARECO»



В.В. Федотов

Исп.: Жаров Г.В.
тел.: 8 701 765 8922
e-mail: gjarov@sareco.kz

ЖШС СГХК ТОО СГХК	№ документа	0268
	Дата	30.01.2024 г.
	Листы	16 из 45
	Параграфы используемые	23

Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

Приложение №1

Количество и характеристика низкорadioактивных отходов ТОО «SARECO»,
планируемых к захоронению в хвостохранилище ТОО «СГХК» в 2024-2026г.г.

№№ п/п	Наименование отходов	Количество образования отходов по годам, тонн			Характеристика отходов в соот- ветствии с за- ключением госу- дарственной эко- логической экс- пертизы
		2024г	2025г	2026г	
1	Жидкая радиоактивная пульпа	326400,0	326400,0	326400,0	зеркальные
2	Отработанные «биг-бэги»	181,72	181,72	181,72	зеркальные
3	Отработанная фильтро- вальная ткань	168,45	168,45	168,45	зеркальные
4	Отработанные защитные вагонные вкладыши	12,06	12,06	12,06	зеркальные
5	Шлам	93,9	93,9	93,9	опасные
6	Использованная спец- одежда и средства индиви- дуальной защиты	1,95	1,95	1,95	не опасные
7	ИТОГО:	326858,08	326858,08	326858,08	

Директор
ТОО «SARECO


(подпись)

В.В. Федотов



Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

КАЗАХСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ



ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМПІТЕТІ

010000, Нұр-Сұлтан қ., Мәңгілік ел, 8
«Министрліктер үйі», 14-күрделі
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

Номер: KZ95VVX00170087
Дата: 23.11.2022
МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, г. Нур-Султан, пром. Мангилик ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

ТОО «Summit Atom Rare Earth Company»

**Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду
на Отчет о возможных воздействиях к проекту «Модернизация производства
концентратов РЗМ и сульфаммофоса, РК, Акмолинская область, г. Степногорск,
промышленная зона»**

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО «Summit Atom Rare Earth Company», адрес: 021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, г.Степногорск, Промышленная зона 6, здание № 15, БИН 100540004010, Шафранов Алексей Григорьевич, 8(716)4564458, тел./факс: +7(7164)54-94-33, e-mail: mail@sareco.kz.

Разработчик проекта: ТОО «СЕВЭКОСФЕРА» лицензия №00970Р от 08.06.2007 г. Республика Казахстан, 150000, Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Жамбыла 174-24, БИН 070540003044, тел./факс: +7 (7152) 46-77-56, e-mail: sevekosfera@inbox.ru.

Описание видов операций, предусмотренных в рамках намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее – Экологический кодекс). Установки по производству нераскисленных цветных металлов из руды, концентратов или вторичных сырьевых материалов посредством металлургических, химических или электролитических процессов (пп.3.3 п.3 Раздела 1 Приложения 1 Кодекса) входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

Объект относится к I категории согласно Разделу 1 Приложения 2 Кодекса (пп. 2.5.1. производство нераскисленных цветных металлов из руды, концентратов или вторичных сырьевых материалов посредством металлургических, химических или электролитических процессов).

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

- заключение об определении сферы охвата отчета по оценке воздействия на окружающую среду от 13.12.2021 г. № KZ37VWF00054976;
- отчет о возможных воздействиях к проекту «Модернизация производства концентратов РЗМ и сульфаммофоса, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона»;



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қолтаңба туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қарағ бетіндегі заңмен тег. Электрондық құжат www.ebyenne.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.ebyenne.kz порталында тексеру аласыз. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равносителен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.ebyenne.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.ebyenne.kz.



Очистка от «активных» примесей производится сторонней организацией по договору. Рафинаты очищенные от «активных» примесей направляются на осаждение примесей. Очистка от примесей идет по механизму осаждения водным раствором аммиака путем корректировки pH до значения, при котором осаждение примесей происходит наиболее полно с наименьшим соосаждением РЗМ.

Образовавшаяся в процессе осаждения примесей пульпа (железистый кек) фильтруется на фильтр-прессах и, после распулповки, направляется на захоронение на участке хвостового хранилища (УХХ) ТОО «СГХК». Фильтрат направляется на осаждение НКТМО.

Осаждение НКТМО проводится щавелевой кислотой в каскаде обогреваемых паром реакторов. НКТМО представляют собой мелкокристаллический гидратированный материал. Упаковка оксалатов производится в «биг-бэги», вместимостью 1 т, которые затем направляются на участок упаковки ГП.

Упаковка ГП производится в 1-2 тонные «биг-бэги», отправка ГП потребителю осуществляется ж/д, либо автотранспортом.

Прокалка НКТМО осуществляется в печи ретортного типа. Прокаленные НКТМО (далее по тексту - ПО) упаковываются в тару типа «ТУК» и транспортируются автомобильным транспортом на участок гидрометаллургической обработки.

ПО растворяются в азотной кислоте и подвергаются очистке от радионуклидов ториевого ряда карбонатом бария. Очистка карбонатом бария происходит по принципу адсорбции, т.е. в химические реакции карбонат бария не вступает. Полученная пульпа фильтруется на фильтр-прессе. Фильтрат направляется на обезлактанивание и осаждение концентрата РЗМ в виде гидроксида.

Осаждение гидроксидов РЗМ проводится аммиачной водой до значения pH 7.0. Гидроксиды РЗМ представляют собой мелкокристаллический гидратированный материал.

Для получения концентрата РЗМ в виде карбоната, гидроксиды РЗМ растворяются в азотной кислоте. Раствор подвергается контрольной фильтрации и направляется на осаждение карбонатов. Осаждение карбонатов проводится добавлением сухой углеаммонийной соли. Карбонаты РЗМ представляют собой гидратированную смесь солей – карбонатов и гидрокарбонатов РЗМ.


Упаковка готовой продукции (ГП) производится в 1-2 тонные «биг-бэги», отправка ГП потребителю осуществляется ж/д, либо автотранспортом.

Процесс охлаждения газов в полом скруббере основан на испарении мелко распыленной воды, подаваемой в аппарат форсунками.

Скруббер-испаритель представляет собой вертикальный цилиндр, снабженный внизу бункером. Верхняя часть имеет плавный переход к газоходу. Газовый поток направляется снизу-вверх, а вода распыляется форсунками, размещенными таким образом, чтобы все поперечное сечение скруббера было перекрыто факелами разбрызгиваемой жидкости.

Охлажденные газы из скруббера-испарителя попадают в орошаемый известковым молоком абсорбер для нейтрализации. Очищенные газы выбрасываются в циклон-каплеуловитель для отделения капель нейтрализующей жидкости вынесенных потоком газа из абсорбера. Вода подается на орошение абсорбера, чтобы аппарат не засорился образующимся в процессе гипсом. В баки отработанной нейтрализующей жидкости также подается вода для исключения засорения. Баки снабжены перемешивающими устройствами.

Прореагировавшее известковое молоко направляется по трубопроводу на участок гашения извести в емкость для осаждения осадка. Сгушенная масса поступает на



распульповку и далее перекачивается на участок хвостового хранилища. Очищенное известковое молоко поступает в емкость для гашения извести.

Для уменьшения вредного воздействия производства на окружающую природу все технологическое оборудование герметизировано, для улавливания пыли используются фильтры, а отходящие газы перед выбросом в атмосферу проходят через систему газоочистки.

Так, согласно проекту ОВОС представленному заявлением № KZ02RVX00399523 от 16.04.2022, источник 0027 скруббер-испаритель предусматривал 2-ступенчатую систему очистки от загрязняющих веществ (серной кислоты, фтористого водорода) и одноступенчатую по пыли. Предлагаемая проектом 2-ступенчатая система очистки позволяла снизить по фтористому водороду в 39 раз, а по сернистой кислоте в 55 раз, т.е. по фтористому водороду с 892,6 т/год до 21,4 т/год, по сернистой кислоте с 5876,4 т/год до 105,8 т/год, пыли с 39,8 т/год до 0,0398 т/год.

В проект ОВОС были внесены поправки в соответствии с замечаниями Мотивированного отказа KZ32VVX00123206 от 14.06.2022 г., согласно которому с 2024 года предусматривается система доочистки газов, в результате которой система очистки позволит снизить выбросы по фтористому водороду с 892,6 т/год до 1,07 т/год, по сернистой кислоте 5876,4 т/год до 5,29 т/год, пыли 39,8 т/год до 0,0019 т/год.

Сточные воды содержат радиоактивные вещества, поэтому после нейтрализации они отправляются на участок хвостового хранилища.

Ожидаемые выбросы в атмосферу.

Выявлено 47 источников выброса загрязняющих веществ, из них 9 неорганизованных.

От установленных источников в атмосферу будут выбрасываться 17 загрязняющих веществ: Титан диоксид (1241*), Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ (277), Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/(332), Хром/в пересчете на хром (VI)оксид/ (657), Азота (IV) диоксид (4), Азотная кислота (5), Аммиак (32), Азот (II) оксид (6), Серная кислота (527), Углерод оксид (594), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (627), Фториды неорганические плохо растворимые, Керосин (660*), Взвешенные вещества, Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, Пыль неорганическая: ниже 20% двуокиси кремния, Пыль абразивная (1046*).

Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия на 2022-2023 года составит 170,3153285 т/год, на 2024 – 2031 года 49,43742852 т/год.

Ожидаемое воздействия на воды

Источниками водоснабжения хозяйственно-питьевого, противопожарного и производственного водопроводов являются существующие сети ТОО «СГХК».

На территории имеются следующие сети:

-Хозяйственно-питьевой противопожарный водопровод обеспечивает подачу воды на хозяйственно-питьевые нужды, на производственные нужды, требующие воду питьевого качества, а также на внутреннее и наружное пожаротушение.

-Сеть хозяйственно-питьевого противопожарного водопровода на площадке завода тушковая диаметром 250 мм и запитана двумя вводами диаметром 300мм.

-Производственный водопровод обеспечивает подачу воды на технические нужды, подпитку системы оборотного водоснабжения и полив зеленых насаждений.

Сеть производственного водопровода на площадке завода кольцевая и запитана одним вводом диаметром 600мм.



Бытовая канализация предназначена для отвода бытовых сточных вод по самотечным сетям в канализационную насосную станцию, и далее по напорному коллектору сточные воды поступают на очистные сооружения г. Степногорска.

Стоки после мокрой уборки пола и случайных проливов по лотку поступают в приямок, откуда погружным насосом отправляются в реактор нейтрализации. Средний pH поступающих растворов около 2. После заполнения реактора на 2/3 проводится контрольный анализ раствора, после раствор нейтрализуется (pH должен быть не менее 6). Далее после прохождения нейтрализации раствор отправляется на хвостохранилище ТОО «СГХК».

На рассматриваемом объекте вода используется на питьевые нужды персонала, на технологические нужды, для охлаждения оборудования, для нужд лаборатории, для полива зеленых насаждений, бетонных покрытий, для внутреннего и наружного пожаротушения.

Сточные воды хозяйственно-бытовой канализации сбрасываются в сеть ТОО «СГХК».

Ожидаемые виды отходов.

Образуется 17 видов отходов 327 141,6935 т, из них:

Опасные отходы: отработанные масла 5,8688 т., отработанные аккумуляторные батареи 0,158 т., ветошь промасленная 0,0191 т., отработанные ртутьсодержащие лампы 0,03 т., шлак 93,9 т.


Не опасные отходы: твердо-бытовые отходы (коммунальные) 16,875 т., отарки сварочных электродов 0,003 т., металлолом 50,9796 т., отработанная тара 25,56 т., отработанные шины 0,03 т., строительные отходы 30,0 т., отработанные полипропиленовые мешки 154,09 т., спецодежда и средства индивидуальной защиты 1,95 т.

Зеркальные: отработанные «Биг-бэги» 181,72 т., жидкая радиоактивная пыльца 326 400 т., отработанные вагонные защитные вкладыши 12,060 т., отработанная фильтровальная ткань 168,45 т.

После временного складирования все отходы вывозятся по договору в специализированные организации.

Для снижения воздействия производимых работ на атмосферный воздух проектом Отчета предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- Выбор технологии и применяемого оборудования с целью снижения отрицательного воздействия на атмосферный воздух;
- Применение газоулавливающего оборудования;
- Регулирование топливной аппаратуры ДВС агрегатов и автотранспорта для снижения загазованности территории;
- Размещение источников выбросов загрязняющих веществ на промплощадке с учетом преобладающего направления ветра;
- Постоянная проверка двигателей автотранспорта на токсичность;
- Своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики оборудования;
- Использовать оборудование и транспортные средства с исправными двигателями;
- Технологическим циклом не предусмотрена система очистных сооружений, как было указано выше технологическим процессом предусмотрено применение реактора-нейтрализатора, который обеспечивает нейтрализацию кислых растворов, сбрасываемых на хвостохранилище ТОО «СГХК».



- В графике, утвержденном на предприятии, предусмотрен контроль радиационной безопасности на рабочих местах и в пределах СЗЗ (1 раз в год контроль на границе СЗЗ - МЭД, U-238, Рb – 238);

- 1 раз в квартал -Измерение суммарной объемной активности долгоживущих альфа-активных аэрозолей воздуха рабочей зоны и Измерение суммарной объемной активности долгоживущих альфа-активных аэрозолей в вентсистемах;

- 2 раза в месяц - измерение уровней ЭРОА радона на рабочих местах персонала; 2 раза в месяц- определение снимаемого радиационного загрязнения с поверхности оборудования;

- во время выхода персонала - измерение плотности потока альфа-частиц на руках персонала;

- ежедневное измерение плотности потока санпропускник альфа-частиц на поверхности спецодежды и СИЗ;

- выборочно –измерение МЭД и плотности погрузка, выгрузка ТМО, ГП потока альфа-и бета-частиц на поверхности спец. автотранспорта и транспортных упаковок (ТУК) и т.д.

- Не допускать разливов при проведении отпуска и приема ГСМ;

- Размещение источников выбросов загрязняющих веществ на промплощадке с учетом преобладающего направления ветра;

- Постоянная проверка двигателей автотранспорта на токсичность;

Для предотвращения вредного воздействия **сточных вод** проектируемого объекта предлагаются следующие мероприятия:

- Контроль за объемами водопотребления и водоотведения.

- Контроль за количеством перерабатываемых материалов.

- Контроль за техническим состоянием автотранспорта во избежание проливов горюче-смазочных материалов.

- Запрет на слив отработанного масла в не установленных местах.

- Организация системы сбора и хранения отходов производства, исключающих воздействие на подземные воды.

- Проведение планового профилактического ремонта оборудования.

- Обеспечение беспрепятственного проезда аварийных служб к любой точке на территории предприятия.

При обращении с отходами на территории промышленной площадки должны соблюдаться следующие требования:

- не допускать рассыпания и пыления сыпучих отходов, разлива жидких отходов, принимать своевременные меры к устранению их последствий;

- не допускать попадания жидких отходов в почву, систематически осуществлять контроль и ликвидацию обнаруженных утечек;

- систематически проводить влажную уборку производственных помещений;

- в случае механического разрушения люминесцентных ламп их осколки следует собрать в контейнер для сбора отработанных ламп. Выделившуюся ртуть нейтрализовать путем немедленной обработки загрязненной поверхности 20-% раствором хлористого железа. После полного высыхания обработанную поверхность следует промыть мыльной водой. Обработку загрязненных ртутью поверхностей также производить 1-%-ным раствором KMnO_4 подкисленным HCl ;



Буде құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық ақпарат туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қолға бетіндетіліп табынады. Электрондық құжат www.ebyss.kz порталында қарастырылған. Электрондық құжат тұтынушысымен www.ebyss.kz порталында тексеріледі. Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.ebyss.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.ebyss.kz.





3) Этап переработки ТМО;

4) Этап размещения отходов на хвостохранилище.

Этап добычи (погрузки) ТМО заключается в извлечении сырья из карт и загрузки в приемный бункер, из которого сырье через питатель загружается в мягкую упаковку типа «Биг-бэг». Учитывая влажность ТМО при осуществлении выемочно-погрузочных работ каких-либо эффектов пыления и разноса мелкодисперсных частиц, содержащих радиоактивные вещества, наблюдаться не будет.

На этапе транспортировки ТМО железнодорожным транспортом какое-либо воздействие на окружающую среду исключается конструктивными особенностями транспортных упаковок типа «Биг-бэг».

Этап переработки заключается в пирометаллургической и гидрометаллургической переработке ТМО. Источниками радиационного воздействия на данном этапе работ являются выбросы вентиляционных систем, содержащие изотопы радона.

Этап размещения отходов на хвостохранилище заключается в объединении низкорadioактивных жидких отходов (сульфатный кек, отходы узла газоочистки и маточные растворы), посредством пульпопровода перекачивающихся на хвостохранилище. Размещение жидких отходов позволит поддерживать существующие хвосты во влажном состоянии и в целом улучшить радиационную обстановку в районе расположения хвостохранилища, обусловленную выносом радиоактивных веществ в окружающую среду с его поверхности.

Таким образом, анализ технологических операций планируемой деятельности показывает, что основным этапом, обуславливающим наиболее интенсивное воздействие на окружающую среду, является этап переработки ТМО. На этапах добычи, погрузки, транспортировки, размещения отходов негативное воздействие будет минимальным и не повлечет за собой ухудшения существующей радиационной обстановки.

В связи с чем, согласно проекту Отчета, система вентиляции и пылеулавливания использует каскад скрубберов, которые эффективно улавливают пыль.

Согласно Отчету Института радиационной безопасности и экологии НЯЦ РК, с увеличением расстояния более 1 км дозовые нагрузки снижаются на порядок. Ближайшим населенным пунктом является поселок Заводской. Т.к. расчет ожидаемых доз проводился для северо-восточного направления, позволяющего получить наиболее максимальные оценки, то дозовые нагрузки населения, проживающего в поселке Заводской, по оценкам составят порядка 0,02 мЗв/год и не превысят основные пределы доз, регламентированные нормами радиационной безопасности.

Трансграничное воздействие физических факторов отсутствует.

В дальнейшей разработке проектной документации необходимо учесть требования Кодекса.

1. Согласно п.4 ст. 186 Кодекса, мониторинг эмиссий в окружающую среду на объектах I категории должен включать в себя использование автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду.

Кроме того, пунктом 12 Правил ведения автоматизированной системы мониторинга эмиссий в окружающую среду при проведении производственного экологического контроля, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 22 июня 2021 года № 208, определены загрязняющие вещества, подлежащие к непрерывному мониторингу выбросов при условии наличия установленного норматива;



Бул құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық қолтаңба туралы заңның 7-бабы, 1 тармағына сәйкес қолтаңба берілгендігі туралы заң»
Электрондық құжат www.ebyenne.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын тек www.ebyenne.kz порталында тексеру болып табылады.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.ebyenne.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.ebyenne.kz.

2. Выбросы радиоактивности по предприятию связаны с выбросами пыли. С целью снижения выбросов загрязняющих веществ необходимо предусмотреть дополнительные мероприятия по уменьшению пыления. Например, путем закрытых конвейеров, а также обустройством закрытых складов, пылеулавливающих установок, пылеподавления;

3. В соответствии с п.36 Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду, утвержденной приказом МЭГПР РК от 10 марта 2021 года № 63, при установлении нормативов допустимых выбросов рассматриваются мероприятия, осуществляемые оператором при неблагоприятных метеорологических условиях, обеспечивающие снижение выбросов вредных веществ, вплоть до частичной или полной остановки работы стационарных источников загрязнения атмосферы.

В проекте НДВ включить раздел «Мероприятия по регулированию выбросов загрязняющих веществ атмосферу при НМУ» согласно разделу 3.9 «Рекомендации по оформлению и содержанию проектов нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу для предприятия РК» РНД 211.2.02.02-97 необходимо подробно указать название оборудования и установок, работа которых ограничивается при трех режимах НМУ;

4. В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по защите земель от загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, ликвидации последствий загрязнения, рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв.


5. Согласно п.2 ст.320 Кодекса, места накопления отходов предназначены для: временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению.

Также, в соответствии с п.1 ст.336 Кодекса субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

В этой связи, при подаче материалов на экологическое разрешение, необходимо предоставить копии лицензий специализированных организаций на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды, представленные в графе 18 таблицы 2.1. Также, необходимо предоставить анализ движения по каждому виду отходов, указанных в графах 3-5, с разбивкой на процессы: переработка(т/год), утилизация (т/год), согласно пп.1 п.6 ст.92 Кодекса.

6. Совместно с ТОО «СГХК» предусмотреть периодическое проведение радиозэкологического обследования территории с целью выявления радиоактивного загрязнения объектов окружающей среды, а также дезактивация очагов радиоактивного загрязнения (почвогрунта, горнорудных отвалов, металлолома).

Вывод: Представленный проект Отчета о возможных воздействиях к проекту «Модернизация производства концентратов РЗМ и сульфата аммония, РК, Акмолинская область, г. Степногорск, промышленная зона» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.



Дата размещения проекта отчета 30.09.2022 год на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа:

- 1) на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz>, раздел «Общественные слушания»;
- 2) на официальном интернет-ресурсе местного исполнительного органа (областей, городов республиканского значения, столицы) или официальном интернет-ресурсе государственного органа-разработчика;
- 3) в средствах массовой информации: Престиж, Местный канал «Информационный» на кабельном телевидении.

Электронная версия газеты и эфирная справка представлены в приложении 3 к настоящему протоколу общественных слушаний.

- 4) на досках объявлений местных исполнительных органов административно-территориальных единиц: размещение текстового объявления на информационной доске акимата. Фото материалы представлены в приложении 4 к настоящему протоколу общественных слушаний.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов **08.10.2022 года.**

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – expesco@mail.ru, mail@sareco.kz; ecoportal.kz;

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - kerk@ecogeo.gov.kz.


Сведения о процессе проведения общественных слушаний: **3 ноября 2022г. 12:00**, общественные слушания проведены в форме открытых собраний, а также посредством видеоконференцсвязи на платформе Zoom, ссылка: <https://us04web.zoom.us/j/72559953000?pwd=VEp0aGlubGJQYVenc0eUJlU0UxZ3bEZWwOT09>.

Сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность 01 час 18 минут 20 секунд общественные слушания проведены 3 ноября 2022 года в 12:00 часов, присутствовали 15 человек, и еще 5 человек онлайн, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись.

протокол размещен на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz/> и на сайте местного исполнительного органа, в разделе «Общественные слушания».

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе поданные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Заместитель пред



Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

Приложение 13

«Семізбай-У» ЖШС



ТОО «Семизбай-У»



қазіргі мекенжайы: 205T108
Астана қ., «Науа» ауданы, Е-10 кеші, 17/12 үй
төменгі мекенжайы: Қазанстан Республикасы
020700, Алматы обл., Біржан сал ауданы,
Степноғ қ., Біржан сал кеші, 34
төел. + 7(7172) 55-14-69 (11565)
semyzbay@semyzbay-u.kazatomprom.kz

actual address: district «Naua», E-10 st., building 17/12
205T108 Astana c., Republic of Kazakhstan
legal address: 34, Birzhan Sal St., 020700
Steppanok c., Steppanok district,
Almaty region, Republic of Kazakhstan
tel. + 7(7172) 55-14-69 (11565)
semyzbay@semyzbay-u.kazatomprom.kz

фактический адрес: 205T108
г. Астана, район «Науа», ул. Е-10, дом 17/12
020700 мекенжайы: Республика Казахстан
Алматы облысы, район Біржан сал,
г. Степнога, ул. Біржан сал, 34
төел. + 7(7172) 55-14-69 (11565)
semyzbay@semyzbay-u.kazatomprom.kz

«17» 08 2023 г.

№ 1224-17/23

Генеральному директору
ТОО «Степногорский
горно-химический комбинат»
Бекбаеву Ж.Н.

Уважаемый Жандос Нурланович!

ТОО «Семизбай-У» на Ваш исх. №05-1-04/2611 от 03.08.2023г. направляет информацию касательно планируемых объемов низкорadioактивных отходов, предполагаемых к вывозу на хвостохранилище ТОО «СГХК» в период 2024-2026 годов.

Приложение: заявка на 1 листе.

Генеральный директор



А. Бердигулов

Исп.: Кубенов А.М.
Тел.: 8 (777) 145 05 11
a.kubenov@semyzbay-u.kazatomprom.kz

ЖШС СГХК ТОО СГХК	№ документа	2615
	Дата	18.08.2023 г.
	Время	19 ч. 19 мин.
	Пароль/ссылка	2615

**Количество и характеристика низкорadioактивных отходов рудника
 Семизбай ТОО «Семизбай-У» планируемые к захоронению в
 хвостохранилище ТОО «СГХК» в 2024-2026 гг.**

№ п/п	Наименование отхода	Количество низкорadioактивных отходов по годам, в тоннах			Характеристика отхода согласно заключению ГЭЭ на производственную деятельность ТОО «Семизбай-У»
		2024 год	2025 год	2026 год	
1	Отработанный сорбент	5,0	5,0	5,0	Низкорadioактивные отходы (отработанный сорбент, загрязненные почво-грунты; буровые шламы; керн; грунты, загрязненные проливами продуктивных растворов; инструменты, СИЗ, обрезки труб, задвижки пр., не поддающиеся дезактивации металлоизделия)
2	Загрязненные почво-грунты, буровые шламы, керн	70,0	70,0	70,0	
3	Грунты, загрязненные проливами продуктивных растворов	5,0	5,0	5,0	
4	Инструменты, СИЗ, обрезки труб, задвижки пр., не поддающиеся дезактивации металлоизделия	9,0	9,0	9,0	
Итого:		89,0	89,0	89,0	

Генеральный директор
 ТОО «Семизбай-У»



А. Бердигулов

ДОГОВОРА ПО ВЫВОЗУ ОТХОДОВ

г. Степногорск

Договор №

ЖШС СТУЖК ТОО СГХК	
Шарт	
Дог. №	283
Дата	30.05.2023 ж.г.
« » 2023г.	

Товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорский горно-химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Коммерческого директора Бейсембаева Д.Ж., действующего на основании Доверенности №01-09/0030 от 03.04.2023г., с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Абсолют-М», в лице Директора Дальке В.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Услуги по вывозу и утилизации опасных отходов Заказчика (далее - отходы) по стоимости, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Количество и объем отходов, подлежащих для передачи на утилизацию, определяется на основании фактических данных Заказчика. Прием и вывоз отходов производится Исполнителем на основании письменного уведомления или заявки Заказчика в зависимости от количества накопленных отходов.

1.3. Количество отходов, подлежащих утилизации, определяется по факту образования, накопления и готовности к передаче.

1.4. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешительными документами для оказания Услуг по настоящему Договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в порядке и по стоимости, согласованным по условиям настоящего Договора.

2.1.2. После получения письменного уведомления о количестве отходов в течение 10 (десяти) календарных дней вывезти и/или принять от Заказчика отходы на утилизацию.

2.1.3. Произвести количественный прием по весу в присутствии представителя Заказчика и составить в двух экземплярах Акт приемки-сдачи отходов по одному экземпляру каждой Стороне.

2.1.4. Взвешивать отходы на собственном приборе измерения веса и представить Заказчику документ о поверке измерительного прибора и его исправности.

2.1.5. В течение 3-х рабочих дней, после надлежащего оказания Услуг в полном объеме предоставить Заказчику Акт приемки-сдачи отходов, Акт выполненных работ/оказанных Услуг и счет-фактуру.

2.1.6. Незамедлительно за свой счет и своими силами устранять любые замечания и недостатки, выявленные Заказчиком в ходе оказания Услуг и при их приемке.

2.1.7. Своевременно, в соответствующий налоговый период предоставлять налоговые декларации. В случае неподтверждения достоверности суммы НДС актами встречной проверки налоговых органов, Исполнитель обязан возместить Заказчику неподтвержденную сумму НДС и подписать соответствующий акт сверки взаиморасчетов.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, а также необходимый комплекс мер для исполнения настоящего Договора, а также вправе привлекать с письменного согласия Заказчика третьих лиц к оказанию Услуг в любое время в течение срока действия настоящего Договора, при условии, что Исполнитель несет полную ответственность за действие (бездействие) привлеченных третьих лиц.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Своевременно, за 10 (десять) календарных дней до передачи отходов, в письменном



виде уведомлять Исполнителя о количестве и объеме отходов подлежащих на утилизацию.

2.3.2. Предоставить копии паспортов на опасные отходы, передаваемые на утилизацию.

2.3.3. Загрузить отходы на транспорт Исполнителя после приема их Исполнителем по весу.

2.3.4. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату стоимости Услуг Исполнителя согласно разделу 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством оказания Услуг по Договору, не нарушая нормального режима работы Исполнителя.

2.4.2. Требовать устранения любых недостатков, выявленных в ходе оказания и приемки Услуг.

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств (всех в совокупности и/или каждого в отдельности) по настоящему Договору.

2.5. Стороны обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и условия настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость Услуг (с учетом платежей в фонд охраны окружающей среды) по вывозу и утилизации определяются согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

3.2. Цена на Услуги в течение срока действия настоящего Договора увеличению не подлежит.

3.3. Заказчик оплачивает оказанные Услуги на основании Акта выполненных работ/оказанных Услуг и выписанной счета-фактуры, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Допускается проведение взаимозачетов по взаимной договоренности Сторон.

3.5. В случае несвоевременного предоставления Актов выполненных работ/оказанных Услуг и счета-фактуры по вине Исполнителя, срок оплаты продлевается соответственно, при этом Заказчик не несет ответственность, предусмотренную пунктом 4.2. настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг, либо за нарушение сроков устранения выявленных недостатков Исполнитель обязан выплатить Заказчику пеню в размере 0,3% от общей стоимости Услуги, за каждый день просрочки, а также возместить реальный ущерб, причиненный такой задержкой.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3% от суммы неоплаченных в срок услуг за каждый день просрочки.

4.3. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Выплата неустойки и/или возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения всех принятых на себя обязательств по Договору.

4.5. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за утилизацию опасных отходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.

5.2. При недостижении согласия Сторонами споры решаются в судебном порядке, по месту нахождения истца.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие

стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, неисполняющая обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствиях, влияющих на исполнение договорных обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2023г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по заявлению одной из Сторон при условии, что Сторона - инициатор письменно уведомит другую Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора и выполнит все принятые на себя обязательства.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Абсолют-М»
Товарищество с ограниченной
ответственностью «Абсолют-М»
021500, Республика Казахстан,
Акмолинская обл., г. Степногорск,
мкр. 2, д. 37, кв. 23
БИН 020140005047
ИИК KZ598560000005109570
АО «Банк Центр Кредит» г. Степногорск
БИК KСJBKZKX
Тел: 8 (71645) 5-20-18
e-mail: bam-kz@mail.ru

Директор



Дальке В.В.

«Заказчик»

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Степногорский
горно-химический комбинат»
021500, РК, Акмолинская обл., г.
Степногорск,
мкр. 4, зд. № 2, офис 4
Тел.: 8 (71645) 7-92-49
БИН 040940006583
ИИК KZ72601A321000548621
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Коммерческий директор



Бейсембаев Д.Ж.

Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

Приложение 1
к Договору № 283
«30» 05 2023 г.

Стоимость услуг
на вывоз и утилизацию промышленных отходов

№ п/п	Наименование отходов	Ед. измерения	Цена за ед. в тенге с НДС
	Тара от реагентов: Металлические тары		
1.	Металлическая тара от моторного масла	шт	2 750
2.	Металлическая тара от компрессорного масла	шт	2 750
3.	Металлическая тара от трансмиссионного масла	шт	2 750
4.	Металлическая тара от трансформаторного масла	шт	2 750
5.	Металлическая тара от смазки литол-24	шт	1 320
6.	Металлическая тара от солидола жировой	шт	1 320
7.	Металлическая тара от смазки графитн. УССа	шт	1 320
8.	Металлическая тара из-под смолы эпоксидной ЭД-20	шт	1 760
9.	Металлическая тара из-под масла гидравлического	шт	2 090
10.	Отработанная тара от герметика силиконовой	шт	660
11.	Тара ксантогената калия бутиловый	шт	760
12.	Тара соснового масла	шт	2 090
13.	Тара метил изобутил карбинола	шт	2 090
14.	Тара трибутилфосфата	шт	2 090
15.	Тара триалкиламина	шт	2 090
16.	Тара из-под растворителя металлические бочки с емкостью до 200 литров	шт	1 870
17.	Тара из-под лакокрасочных материалов металлические бочки с емкостью до 50 литров	шт	440
18.	Металлическая тара из-под клея 88 СА с остатками клея	шт	1 870
19.	Металлическая тара из-под загрязненного бензина	шт	1 870
20.	Металлическая тара из-под загрязненного дизтоплива	шт	1 870
	Пластиковые тары		
1.	Пластиковая тара от моторного масла	шт	770
2.	Пластиковая тара от компрессорного масла	шт	770
3.	Пластиковая тара от трансмиссионного масла	шт	770
4.	Пластиковая тара от трансформаторного масла	шт	770
5.	Пластиковая тара от смазки литол-24	шт	770
6.	Тара из-под растворителя пластмассовые бочки с емкостью до 200 литров	шт	770
7.	Тара из-под лакокрасочных материалов пластмассовые бочки с емкостью до 50 литров	шт	770
8.	Тара этилгексил-фосфорной кислоты	шт	935
9.	Белизна	шт	38
10.	Пластиковая тара из-под солидола жировой	шт	275
11.	Пластиковая тара от из-под отвердителя эпоксидных смол	шт	195
12.	Пластиковая тара из-под масла гидравлического	шт	770
13.	Отработанная пластиковая тара от антифриза	шт	55
14.	Пластмассовая тара от реагента (бочка 200 л из-под пенообразователя)	шт	990

Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

15.	Пластмассовая тара от реагента (еврокубы на 1000 л из-под пенообразователя)	шт	4 730
16.	Пластиковая тара от графитовой смазки	шт	2 500
Отработанные мешки биг-беги полипропиленовые и полиэтиленовые			
1.	Тара извести комовой строительной	кг	50
2.	Негодные мешки биг-беги	кг	38
Отработанные мешки полипропиленовые и полиэтиленовые			
1.	Тара флокулянта D-FLOC	кг	44
2.	Тара каустической соды	кг	44
3.	Мешки от сернистого натрия	кг	44
4.	Мешки от углеаммонийной соли	кг	44
5.	Мешки от ксантогената	кг	44
6.	Мешки от шавелевой кислоты	кг	44
7.	Мешки от гексаметафосфата	кг	44
8.	Мешки от порошка стиральной	кг	44
9.	Известь хлорная	кг	35
10.	Тара концентрата жидкого стекла	кг	50
Отработанные фильтровальные полотна и ткани			
1.	бельтинг	кг	825
2.	Бумага	кг	27
Другие виды отходов			
1.	Масляные фильтры	кг	825
2.	Топливные фильтры	кг	825
3.	Отработанный силикагель технический	кг	275
4.	Отработанный лист фторопласта	шт	3 300
5.	Отработанные электробатареи	кг	70
6.	Щепа технологическая	кг	45
7.	Отработанные ртутные приборы и лампы	шт	450
8.	Отработанные шины (РТИ)	кг	60
9.	Промасленная ветошь	кг	60
10.	Отработанные масла	литр	55
11.	Строительные отходы	тонна	5 500
12.	Отходы деревообработки (обрезки, щепы, опилки)	кг	44
13.	Отработанные специальные одежды. СИЗ	кг	515
14.	Отработанная оргтехника	кг	330
15.	Отходы лакокрасочных средств	кг	165
16.	Демонтированные теплоизоляционные материалы	тонна	5 390
17.	Жидкие отходы (маслянистый конденсат из компрессоров)	литр	165
18.	Отработанные аккумуляторы	кг	44
19.	Парониты разные	кг	770
20.	Абразивные материалы	кг	415
21.	Промасленная опилки	кг	77
22.	Загрязненная проливами масла почвогрунт и песок	кг	350
23.	Загрязненный бензин	Кг	210
24.	Загрязненное дизтопливо	кг	210
25.	Огарок от электродов	кг	715
26.	Отработанные абразивные материалы (наждаки, точильные и шлифовальные круги и т.д.)	кг	415
27.	Светильники (светодиодные и другие)	кг	96
Отходы, образующиеся в химической лаборатории			

Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

1.	Пластмассовая тара вместительностью 20 л из-под кислоты азотной	шт	858
2.	Пластмассовая тара вместительностью 10 л из-под кислоты азотной	шт	858
3.	Пластмассовая тара вместительностью 30 л из-под кислоты соляной	шт	770
4.	Пластмассовая тара вместительностью 20 л из-под кислоты соляной	шт	770
5.	Пластмассовая тара вместительностью 30 л из-под кислоты фосфорной	шт	770
6.	Пластмассовая тара вместительностью 30 л из-под перекиси водорода	шт	770
7.	Пластмассовая тара вместительностью 20 л из-под кислоты фтористоводородной	шт	770
8.	Пластмассовая тара вместительностью 20 л от кислоты ортофосфорной	шт	770
9.	Пластмассовая тара вместительностью 10 л из-под огнезащитной пропитки «Фенилакс»	шт	530
10.	Пластмассовая тара вместительностью 10 л от кислоты серной	шт	530
11.	Пластмассовая тара 10 л из-под аммиака водного	шт	530
12.	Стеклянная бутылка вместимостью 2,5 л из-под толуола	шт	770
13.	Стеклянная бутылка вместимостью 1 л из-под ацетона	шт	330
14.	Стеклянная бутылка вместимостью 1 л из-под уксусной кислоты	шт	330
15.	Стеклянная бутылка вместимостью 1 л из-под толуола	шт	330
16.	Стеклянная бутылка вместимостью 1 л от кислоты хлорной	шт	330
17.	Стеклянная бутылка вместимостью 1 л от титана треххлористого	шт	330
18.	Коробки бумажные	кг	44
19.	Мешки полиэтиленовые	кг	44
20.	Пакеты полиэтиленовые		44
21.	Деревянная упаковка (ящики) от оборудования	кг	187
22.	Посуда химическая стеклянная разная	шт	220
23.	Посуда химическая фарфоровая разная	шт	220
24.	Бой стекла (стеклянная тара от хим. реагентов)	шт	330
25.	Бумага писчая (распечатки с приборов, документы и др.)	кг	23
26.	Фильтровальная бумага, фильтры бумажные	кг	23
27.	Вата использованная	кг	23
28.	Ветошь	кг	49
29.	Крафт бумага	кг	22
30.	Тигли шамотные, загрязненные оксидом свинца	шт	539
31.	Капли магнезитовые, загрязненные оксидом свинца	шт	539
32.	Канистра металлическая 5 л. из-под толуола	шт	1760
Отходы на переработку согласно требованиям Экологического Кодекса РК статья 351			
1.	Отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталатовая упаковка (из ТБО)	кг	20
2.	Макулатура, картон и отходы бумаги из ТБО	кг	20
3.	Стеклобой (из ТБО)	кг	352

Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

**Перечень планируемых на вывоз отходов производства и потребления
подразделений находящихся в промышленных площадках
рудника Шантобе ТОО «СГХК» в 2023 году**

№ п/п	Наименование	Ед. измерения	Цена за ед. в тенге без НДС
1	Отработанные шины	кг	61
2	Огарки сварочных электродов	кг	760
3	Отработанные свинцово-кислотные аккумуляторы	кг	44
4	Люминесцентные лампы	шт	450
5	Ветошь промасленная	кг	64
Отходы на переработку согласно требованиям Экологического Кодекса РК статья 351			
1	Отходы пластмассы, пластика, полиэтилена и полиэтилентерефталовая упаковка (из ТБО)	кг	16
2	Макулатура, картон и отходы бумаги (из ТБО)	кг	16
3	Стекло, стеклобой (из ТБО)	кг	330

**Список для утилизации списанного ТМЦ со
склада ГО управления на 2023 год**

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Кол- во	Тара	Цена за 1 ед.	Сумма
1	Вазелин 25,0	банка	4	ст/банка	95	380
2	Вазелин медицинский	кг	10,0	ст/банка	175	1750
3	Лизол медицинский	кг	200,0	желез. Бочка	75	15 000
4	Масло вазелиновое	кг	17,0	ст/бутыль	100	1 700
5	Натрия гидрокарбонат	кг	7,5	ст/банка	400	3 000
6	Натрия хлорид 0,9	кг	14,1	ст/банка	500	7 050
7	Тальк	кг	1,0	ст/банка	200	200
8	Хим. пакет индивидуальный ИПП - 8А	комплект	388,0	деревян. ящик	800	310 400
9	Противогаз ГП-5	шт.	336,0	деревян. ящик	800	268 800
10	Сапоги резиновые р.40	пара	110,0	деревян. ящик	175	19 250
11	Шприц медицинский (стеклян.)	шт.	191,0	картон.коробка	1300	248 300

Транспортные расходы

ГМЗ – 30 000 тенге/1 рейс
р. Шантобе – 300 000 тенге/1 рейс

«Исполнитель»

Директор
ТОО «Абсолют-М»



Дальке В.В.

«Заказчик»

Коммерческий директор
ТОО «Степногорский горно-
химический комбинат»



Бейсембаев Д.Ж.



ЛИЦЕНЗИЯ

10.05.2023 года

02471P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют-М"




021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г.
Степногорск, Микрорайон 2, дом № 37, 23
БИН: 020140005047

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)





ЛИЦЕНЗИЯ




Особые условия

Методом пиролиза будет утилизировано - 40440 тонн отходов: Замазученый грунт и песок; Нефтешламы; Отработанные моторное и трансмиссионное масла; Древесные отходы в том числе содержащие опасные вещества; Загрязнённая пластиковая тара из -под сырья, нефтепродуктов, хим. реагентов и пр.; Пластиковые отходы, в том числе содержащие опасные вещества; Отработанные деревянные шпалы, пропитанные креозотом; Отработанные смазочные материалы (твёрдые, пластичные, жидкие), смазки, пасты и т.д.; Жидкие отходы нефтеловушек и другого нефтеулавливающего оборудования; Фритюрное и другие виды растительных и животных масел; Смолы (в т.ч. эпоксидные, синтетические, кремнийорганические, полиэфирные и др.), герметики, клеи, мастики, латексы, компаунды, триколы, катализаторы, пены и связующие компоненты, в том числе содержащие опасные вещества; Полиэтиленовые и полипропиленовые мешки из-под хим. Реагентов; Крад (нефте содержащий кек после установок очистки), другие разновидности кеков и пеков, содержащих нефтепродукты (жидкая, твердая и пастообразная фракции); Отработанный силикагель и сыпучие катализаторы (гранулы и порошки), и др. слабозагрязнённые твердые отходы, состоящие в основном из инертных материалов, в том числе содержащие опасные вещества; Картриджи от принтеров и копиров; порошок, краски и чернила для заправки картриджей; загрязнённая тара из-под порошка, красок и чернил, в том числе содержащие опасные вещества; Деревянная тара из-под сыпучих хим. реагентов и пр.; Другие твёрдые, жидкие и пастообразные отходы со схожими опасными свойствами.

Механического измельчения отходов шин и РТИ, в том числе содержащие опасные вещества - 16500 тонн в год.

Переработка твердых материалов (дробление) - количество перерабатываемых отходов – 13555 тонн в год : Отходы лакокрасочной продукции; Пластмассовая тара потерявшая потребительские свойства, в том числе содержащие опасные вещества, в том числе содержащие опасные вещества; Медицинские приборы и оборудование (просроченные, списанные, конфискованные); Фарфоровые отходы.

Методом инсинерации утилизировано в год будет 13890 тонн





ЛИЦЕНЗИЯ

отходов. Отходы, планируемые к инсинерации: Отработанные фильтры воздушные/ масляные/ топливные; Промасленная ветошь; Отработанные средства индивидуальной защиты (специальная одежда, обувь, каска, респиратор, очки, перчатки, противогазы и пр.) самоспасатели; Медицинские отходы (класса А, Б, В, Г); Поглощающие фильтрующие материалы (ветошь, утиль, пропитанный реактивами); Биологические и органические отход; Пыль и шлам аспирационных установок; Шлам (осадок) нейтрализации кислот, щелочей и др. хим. реагентов; Растворы обезвреживания емкостей из-под химикатов; Металлическая тара из -под сырья нефтепродуктов, хим.реагентов и в том числе содержащие иные опасные вещества (обжиг).

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

Кожиков Ерболат Сейльбаевич




(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи 20.05.2022

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Нур-Султан



**ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ****Номер лицензии 02471Р****Дата выдачи лицензии 10.05.2023 год****Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности****- Переработка, обезвреживания, утилизация и (или) уничтожения опасных отходов**

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат**Товарищество с ограниченной ответственностью "Абсолют-М"**

021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г. Степногорск, Микрорайон 2, дом № 37, 23, БИН: 020140005047

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база**промзона 7, комплекс 22**

(местонахождение)

**Особые условия
действия лицензии**

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар**Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)****Кожиков Ерболат Сейльбаевич**

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения




001




Срок действия**Дата выдачи
приложения**

20.05.2022

Место выдачи

г.Астана





ЛИЦЕНЗИЯ

10.05.2023 жыл

02471 P

Берілген

«Абсолют-М» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
021500, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск
қаласы, Степногорск қаласы, 2 шағынаудан, № 37 үй, 23
БСН: 020140005047

жұмыста

(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы,
орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, шетелдік заңды тұлғаның
филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/заңды тұлғада
бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда/жеке тұлғаның толық тегі,
аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

**Қоршаған ортаны қорғау саласындағы жұмыстарды орындау
және қызметтер көрсету**

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасының
Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің атауы)

Аударманы орыс тілінен қазақ тіліне орындаған

Аудармашы:

Муромова Карина Муратовна Шукенова

Екі мың жиырма үшінші жылдың жиырма тоғызыншы маусымында, мен Ақмола облысы Степногорск қаласының нотариусы Татьяна Геннадьевна Баскакова Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 17.09.2004 жылғы №0001950 берілген мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етіп, аудармашы Карина Мұратқызы Шукенованың қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Аудармашының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі мен өкілеттіктері тексерілді.

Тізілімде № 1902 тіркелді

Өндірілді: 1829 теңге

Нотариус

[Signature]



ES0800752870171298500Q717084E

Нотариаттық іс-әрекеттің бірегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

ЛИЦЕНЗИЯ

Ерекше
жағдайлар

Пиролиз әдісімен 40440 тонна қалдықтар: Тұздалған топырақ және құм; Мұнайшламдары; Пайдаланылған моторлы және трансмиссиялық май; Ағаш қалдықтары, оның ішінде құрамында қауіпті заттар бар; Ластаңған пластикалық ыдыс шикізат, мұнай өнімдері, хим. реагенттер және т.б.; Пластикалық қалдықтар, оның ішінде құрамында қауіпті заттар бар қалдықтар; Пысықталған креозотпен сіңірілген ағаш шпалдар; Пысықталған майлау материалдары (қатты, пластикалық, сұйық), майлау, пасталар және т.б.; Мұнай ұстағыштардың және басқалардың сұйық қалдықтары Мұнай аулайтын жабдықтар; Фритюралық және басқа да өсімдік және жануарлар майлары; Шайырлар (оның ішінде эпоксидті, синтетикалық, кремний органикалық, полиэфирлік және т.б.), герметиктер, желімдер, мастиктер, латекстер, компаундалар, триколдар, катализаторлар, көбіктер және байланыстырушы компоненттер, оның ішінде құрамында қауіпті заттар бар; Хим. реагенттер; Кор (тазалау қондырғыларынан кейінгі құрамында мұнай бар кек), құрамында мұнай өнімдері бар кектер мен кектердің басқа да түрлері (сұйық, қатты және паста тәрізді фракциялар); Пайдаланылған силикагель және сусымалы катализаторлар (түйіршіктер мен ұнтақтар) және т.б. негізінен мыналардан тұратын нашар тұтанған қатты қалдықтар инертті материалдар, оның ішінде құрамында қауіпті заттар бар; Принтерлер мен көшірмелерден жасалған картридждер; арналған ұнтақ, бояулар және сия картридждерге жанармай құю; ластаңған ұнтақ, бояу және сия, оның ішінде құрамында қауіпті заттар бар; Ағаш сусымалы хим. реагенттер және т.б.; Басқа қатты, сұйық және қауіпті қасиеттері ұқсас паста тәрізді қалдықтар.

Шиналар мен РТИ қалдықтарын механикалық ұсақтау, оның ішінде құрамында қауіпті заттар бар - жылына 16500 тонна
Қатты материалдарды қайта өңдеу (ұсақтау) – саны қайта өңделетін қалдықтар - жылына 13555 тонналақ-бояу өнімдері;
Жоғалған пластмасса ыдыс тұтынушылық қасиеттері, оның ішінде қауіпті құрамында қауіпті заттар бар заттар;
Медициналық аспаптар мен жабдықтар (мерзімі өткен, есептен шығарылған, тәркіленген); Фарфор қалдықтары.

Инсинерация әдісімен жылына 13890 тонна кәдеге жаратылады пайдаланылады. Инсинерацияға жоспарланған қалдықтар

ЛИЦЕНЗИЯ

Ауа сүзгісі /май/отын сүзгілері; Майланған шүберек;
 Пайдаланылған жеке қорғану құралдары (арнайы киім, аяқ киім, каска, респиратор, көзілдірік, қолғап, газқағар және т.б.) өзін-өзі құтқарушылар; Медициналық қалдықтар (А, Б, В, Г кластары); Сіңіргіш сүзгіш материалдар (шүберек, кәдеге жарату реактивтерге сіңген); Биологиялық және органикалық қалдықтар; Аспирациялық қондырғылардың шаңы мен шламы; Залалсыздандыру ерітінділері химикаттардан жасалған ыдыстар; Қышқылдарды бейтараптандыру шламы (тұнба), сіттілер және басқа да хим. реагенттер; Ерітінділер химикаттардың ыдыстарын залалсыздандыру; Металл ыдыс
 - мұнай өнімдері шикізатының, химиялық агенттердің және оның ішінде құрамында өзге де қауіпті заттар (күйдірілген заттар) бар.

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)

Иеліктен шығарылмайтын, 1-сынып

(иеліктен айыру, рұқсат сыныбы)

Ескертпе

Лицензиар

«Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігінің Экологиялық реттеу және бақылау комитеті» республикалық мемлекеттік мекемесі. Қазақстан Республикасы Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі.

(лицензиардың толық атауы)

Басшы
(уәкілетті тұлға)

Ерболат Сейлбайұлы Қожников
(тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Бастапқы
берілген күні

20.05.2022

Лицензияның
қолданылу
мерзімі

Берілген орны

Нұр Сұлтан

ЛИЦЕНЗИЯҒА КОСЫМША

Лицензия нөмірі 02471 Р

Лицензияның берілген күні 10.05.2023 жыл

Лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрі (түрлері)

-Қауіпті қалдықтарды қайта өңдеу, залалсыздандыру, кәдеге жарату және (немесе) жою

(«Рұқсаттар туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес лицензияланатын қызмет түрінің кіші түрінің атауы хабарламалар туралы *)

Лицензиат **«Абсолют-М» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі**
021500, Қазақстан Республикасы, Ақмола облысы, Степногорск қаласы, Степногорск қаласы, 2 шағынаудан, № 37 үй, 23
БСН: 020140005047

(заңды тұлғаның (оның ішінде шетелдік заңды тұлғаның) толық атауы, орналасқан жері, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, шетелдік заңды тұлғаның филиалының немесе өкілдігінің бизнес-сәйкестендіру нөмірі/заңды тұлғада бизнес-сәйкестендіру нөмірі болмаған жағдайда/жеке тұлғаның толық тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда), жеке сәйкестендіру нөмірі)

Өндірістік база өнеркәсіптік аймақ 7, кешен 22
 (орналасқан жері)

Лицензияның
қолданылуының
ерекше шарттары

(«Рұқсаттар және хабарламалар туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36-бабына сәйкес)

Лицензиар

«Қазақстан Республикасы Қаржыминистрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Қазақстан Республикасы Геология және табиғи ресурстар министрлігі», Министрлік Қазақстан Республикасының Экология, геология және табиғи ресурстар министрлігі
 (лицензияға қосымша берген органның толық атауы)

Басшы
(уәкілетті тұлға)

Ерболат Сейлбайұлы Кожиков
 (тегі, аты, әкесінің аты (болған жағдайда))

Қосымшаның нөмірі 001

Қолданылу мерзімі

Қосымшаның берілген күні 20.05.2022

Берілген орны Астана қ.

Аударманы орыс тілінен қазақ тіліне орындаған

Аудармашы: Мукенова Карина Муратовна Мук

Екі мың жиырма үшінші жылдың жиырма тоғызыншы маусымында, мен Ақмола облысы Степногорск қаласының нотариусы Татьяна Геннадьевна Баскакова Қазақстан Республикасы Әділет министрлігімен 17.09.2004 жылғы №00031950 берілген мемлекеттік лицензия негізінде әрекет етіп, аудармашы Карина Мұратқызы Шукенованың қолының түпнұсқалығын куәландырамын. Аудармашының жеке басы анықталды, әрекет қабілеттілігі мен өкілеттіліктері тексерілді.

Тізілімде № 1903 тіркелді

Өндірілді: 1829 тенге

Нотариус



ES0800752800073127860Q717084E

Нотариалдық қ-арекеттің брегей нөмірі / Уникальный номер нотариального действия

ДОГОВОР НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ №

ЖШС СТЖХК ТОО СГХК	
Шарт	
Дог. №	72
Дата	23.01.2024 ж.г.

г. Степногорск

« » 2024г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорский горно-химический комбинат» - (ТОО «СГХК»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Коммерческого директора Бейсембаева Д.Ж., действующего на основании Доверенности № 01-09/0030 от 03.04.2023г, с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «ЭкоБизнес», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице Директора Сорокина А.П., действующего на основании Устава, с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора и общие положения

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по оказанию услуг по утилизации медицинских отходов класса «Б», принадлежащих Заказчику, (далее «Отходы») согласно пункта 1.2. данного договора. Транспортные услуги будут осуществляться Заказчиком.

1.2. Наименование, количество, цена и стоимость Услуг:

№ п/п	Наименование	Ед.изм.	Кол-во	Цена в тенге с учетом НДС	Сумма в тенге с учетом НДС
1	Услуги по утилизации медицинских отходов класса «Б»	кг.	12	448,00	5 376,00
2	Транспортные услуги	рейс	4	20 160,00	80 640,00
ИТОГО					86 016,00

1.3. Срок оказания услуг – ежеквартально, не позднее 28 числа каждого месяца в течение срока действия настоящего Договора.

1.4. Услуги считаются оказанными после их приемки Заказчиком у Исполнителя и подписания уполномоченными представителями обеих Сторон акта выполненных работ (оказанных услуг).

2. Общая сумма Договора и условия оплаты

2.1. Общая сумма настоящего Договора составляет **86 016,00 (восемьдесят шесть тысяч шестнадцать) тенге 00 тиын с учетом НДС.**

2.2. В случае изменения тарифов в период, на который заключен договор, Исполнитель уведомляет Заказчика за 30 дней до их введения, с предоставлением новых тарифов. С учетом изменений сумма договора корректируется. При несогласии Заказчика с новыми тарифами, договор расторгается.

2.3. Оплата за оказываемые услуги по настоящему Договору осуществляется в тенге, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, в течение 10 (десяти) банковских дней по факту оказания услуги, при условии предоставления счет-фактуры и акта выполненных работ (оказанных услуг).

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик обязан:

3.1.1. Оплатить Услуги Исполнителя согласно п.2.3. настоящего Договора.

3.1.2. Осуществлять сбор, обработку, временное хранение медицинских отходов перед передачей Исполнителю в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Проводить сбор медицинских отходов в одноразовую твердую упаковку без разборки и без предварительной дезинфекции.

3.1.3. Передать отходы Исполнителю в упаковке (таре) Заказчика с обязательным предоставлением паспорта на опасный отход.

3.1.4. Содержимое упаковки должно строго соответствовать маркировке.

3.1.5. Содержимое упаковки не должно включать легко воспламеняющиеся жидкие вещества и герметические предметы (баллончики).

3.1.6. Заказчик подготавливает, подписывает акт приема-передачи отходов в 2-х (двух) экземплярах и передает их Исполнителю.

3.1.7. Передать Исполнителю фамилии и телефоны контактных лиц, ответственных за обращение с отходами Заказчика.

3.1.8. Согласовать с Исполнителем дату и время передачи отходов.

3.2. Заказчик имеет право:

3.2.1. Во время оказания Услуг проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь в его деятельность.

3.2.2. Отказаться от исполнения Договора, предварительно за 3 (три) рабочих дня письменно предупредив об этом Исполнителя. При этом стороны производят взаиморасчеты по фактически исполненным обязательствам по настоящему Договору.

3.3. Исполнитель обязан:

3.3.1. Произвести утилизацию медицинских отходов согласно Приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 августа 2020 года № КР ДСМ -96/2020 «Об утверждении Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к объектам здравоохранения», Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ -331/2020 «Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления", Кодекса Республики Казахстан от 18 сентября 2009 года «О здоровье народа и системе здравоохранения».

3.3.2. Ежеквартально оказывать транспортные услуги для вывоза на утилизацию медицинских отходов.

3.3.3. Оказывать Услуги качественно и собственными силами.

3.3.4. При невозможности оказания Услуг в требуемые Заказчиком сроки – поставить об этом в известность Заказчика.

3.3.5. Своевременно, в соответствующий налоговый период, представлять налоговые декларации. В случае не подтверждения достоверности сумм НДС актами встречной проверки налоговых органов, возместить Заказчику неподтвержденную сумму НДС и подписать при этом соответствующий акт сверки взаиморасчетов.

3.4. Исполнитель имеет право:

3.4.1. На получение оплаты согласно условиям настоящего Договора.

3.4.2. При необходимости заключить договор с третьими лицами и осуществлять контроль качества оказания Услуг в соответствии с действующей нормативно-технической документацией и требованиями законодательства Республики Казахстан.

4. Сдача-приемка

4.1. Услуги сдаются по акту выполненных работ (оказанных услуг), проверяемому и подписываемому представителями обеих Сторон.

4.2. Исполнитель сообщает Заказчику о необходимости приемки выполненных Услуг и направляет акт выполненных работ (оказанных услуг).

4.3. Заказчик, получивший сообщение Исполнителя о готовности к сдаче выполненных Услуг по настоящему Договору, обязан в течение 3 (трех) рабочих дней принять выполненные Услуги и подписать предоставленный Исполнителем акт выполненных работ (оказанных услуг) или заявить об отказе в его подписании с письменным обоснованием.

4.4. В случае обнаружения недостатков Стороны составляют Акт с перечнем необходимых доработок и установленных сроков их выполнения, которые должны быть не более 30 (тридцати) календарных дней.

4.5. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных Услуг, в случае обнаружения недостатков.

5. Ответственность Сторон

5.1. В случае нарушения Исполнителем срока оказания услуг, предусмотренного п. 1.3. настоящего Договора, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0,2 % от общей суммы настоящего Договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей суммы настоящего Договора.

5.2. В случае нарушения Заказчиком срока оплаты услуг, предусмотренного п. 2.3. настоящего Договора, Заказчик оплачивает Исполнителю пеню в размере 0,2 % от суммы задолженности, но не более 10% от суммы задолженности.

5.3. Выплата пени производится виновной Стороной путем банковского перевода денежных средств по банковским реквизитам другой Стороны и/или наличными деньгами на основании соответствующей претензии.

5.4. Оплата пени не освобождает Стороны от полного исполнения обязательств по настоящему Договору.

6. Гарантия Исполнителя

6.1. Исполнитель гарантирует Заказчику качество и полноту оказанных по настоящему Договору Услуг.

6.2. В случае выявления дефектов и недостатков в оказанных услугах Исполнитель самостоятельно и за свой счет производит их устранение в сроки согласованные сторонами, но не более 30 (тридцати) календарных дней с даты заявления Заказчиком соответствующей претензии.

7. Форс-мажор

7.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, постановлений Правительства Республики Казахстан и местных органов власти и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора. При этом срок исполнения обязательств по данному договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали такие обстоятельства. Если эти обстоятельства будут продолжаться более трёх месяцев, то каждая сторона имеет право аннулировать настоящий договор, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение убытков.

8. Порядок разрешения споров и разногласий

8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть по исполнению настоящего Договора, стороны обязуются урегулировать путем переговоров, а при невозможности, в Специализированном межрайонном экономическом суде Акмолинской области в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

9. Порядок расторжения Договора

9.1. В случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения одной из сторон своих обязательств по настоящему Договору, другая сторона вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения части настоящего договора, уведомив об этом противоположную сторону письменно за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора.

10. Конфиденциальность

10.1. Содержание Договора, его условия и положения, а также информация и данные, полученные в связи с его исполнением, являются конфиденциальными.

10.2. Стороны обязуются воздержаться от разглашения содержания Договора без письменного согласия другой Стороны.

11. Срок действия Договора

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и продолжает действовать до 31.12.2024г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения обязательств Сторонами.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу.

12.2. Ни одна из Сторон не имеет право передавать свои права и обязательства по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия другой Стороны.

12.3. Настоящий Договор, приложения к нему и иная документация, касающаяся его исполнения, переданные и подписанные Сторонами по факсимильной/электронной связи, имеют для Сторон обязательную юридическую силу до подтверждения оригиналами, которые должны быть получены не позднее 45 (сорока пяти) календарных дней с даты направления документа по факсу/электронной почте.

12.4. Стороны обязаны информировать друг друга об изменении адресов и реквизитов, о ликвидации, в целях полного и своевременного исполнения взаимных обязательств по настоящему Договору.

12.5. Во всем ином, что прямо не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Казахстан.

12.6. Каждая из сторон несет самостоятельную ответственность за достоверность и правильность данных, указанных в настоящем договоре и сопутствующих бухгалтерских документах (юридический адрес, расчетный счет, регистрационный номер налогоплательщика).

13. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

«Исполнитель»

ТОО «ЭкоБизнес»

РК, 021500, Акмолинская область,
г. Степногорск, 3 промзона, здание 1.

РК, 021500, Акмолинская область,
г. Степногорск, микрорайон 7, дом 50,
офис 108

БИН 160 140 018 760

ИИК KZ966017321000001981

БИК HSBKKZKX

в АО «Народный банк Казахстана»

тел. 8-716-45-5-95-99

НДС: серия 03001 №1003692

от 30.06.2016 г.

Директор


Сорокин А.П.

«Заказчик»

ТОО «Степногорский
горно-химический комбинат»

021500 РК, Акмолинская обл., г. Степногорск,
4 мкрн., зд. 2 офис 4.

Свидетельство о постановке на учет
по НДС серии 03001 № 0009027 от 12.10.2012,

БИН 040940006583

ИИК KZ72601A321000548621

БИК HSBKKZKX

АО «Народный Банк Казахстана»

тел: 8(71645)7-91-95

Коммерческий директор


Бейсембаев Д.Ж.



ЛИЦЕНЗИЯ

26.04.2023 года

02644P

Выдана

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоБизнес"

021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г. Степногорск, Промышленная зона 3, дом № 1
БИН: 160140018760

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие

Выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание

Неотчуждаемая, класс 1

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование лицензиара)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

Абдуалиев Айдар Сейсенбекович






(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Дата первичной выдачи

**Срок действия
лицензии**

Место выдачи

г.Астана





ПРИЛОЖЕНИЕ К ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 02644Р

Дата выдачи лицензии 26.04.2023 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности

- Переработка, обезвреживания, утилизация и (или) уничтожения опасных отходов

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат

Товарищество с ограниченной ответственностью "ЭкоБизнес"



021500, Республика Казахстан, Акмолинская область, Степногорск Г.А., г. Степногорск, Промышленная зона 3, дом № 1, БИН: 160140018760



(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

Комплекс по переработке и утилизации отходов ТОО "ЭкоБизнес"

(местонахождение)







**Особые условия
действия лицензии**

Утилизация (сжигание): 1.Отходы разведки, добычи и физико-химической обработки полезных ископаемых, в том числе, содержащие опасные вещества – 1000,0 т/год 2.Отходы сельского хозяйства, садоводства, аквакультуры, лесного хозяйства, охоты и рыбалки, приготовления и обработки пищи, в том числе, содержащие опасные вещества – 160,0 т/год 3.Отходы от обработки древесины и производства панелей и мебели, целлюлозы, бумаги и картона, в том числе, содержащие опасные вещества – 200,0 т/год 4.Отходы нефтепереработки, очистки природного газа и пиролизической обработки угля, в том числе, содержащие опасные вещества – 1000,0 т/год 5.Отходы неорганических химических процессов, в том числе, содержащие опасные вещества – 10,0 т/год 6.Отходы органических химических процессов, в том числе, содержащие опасные вещества – 170,0 т/год 7.Отходы производства, обработки, распространения и использования (ПОРИ) покрытий (красок, лаков и эмалей), клеев, герметиков и печатных красок, в том числе, содержащие опасные вещества – 80,0 т/год 8.Отходы фотоиндустрии, в том числе, содержащие опасные вещества – 5,0 т/год 9.Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс, в том числе, содержащие опасные вещества – 100,0 т/год 10.Отходы нефти и жидкого топлива, в том числе, содержащие опасные вещества, в том числе, содержащие опасные вещества – 120,0956 т/год 11.Отработанные органические растворители, в том числе, содержащие опасные вещества – 5,0 т/год 12.Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, в том числе, содержащие опасные вещества – 1530,384 т/год 13.Отходы, не определенные иначе, в том числе, содержащие опасные вещества, в том числе, содержащие опасные вещества – 520,3786 т/год 14.Отходы строительства и сноса, в том числе, содержащие опасные вещества – 1320,0 т/год 15.Отходы медицинского обеспечения людей и/или животных, и/или связанных с медицинским обеспечением научных исследований, в том числе, содержащие опасные вещества – 80,0 т/год 16.Отходы от сооружений по переработке отходов, внешних водоочистных станций и подготовки воды, предназначенной для потребления человеком и воды для промышленного применения, в том числе, содержащие опасные вещества – 20,0 т/год

Химико-механическая переработка: 1.Отходы сельского хозяйства, садоводства, аквакультуры, лесного хозяйства, охоты и рыбалки, приготовления и обработки пищи, в том числе, содержащие опасные вещества – 1040,0 т/год 2.Отходы неорганических химических процессов, в том числе, содержащие опасные вещества – 100,0 т/год 3.Отходы органических химических процессов, в том числе, содержащие опасные вещества – 55,0 т/год 4.Отходы фотоиндустрии, в том числе, содержащие опасные вещества – 5,0 т/год 5.Отходы химической обработки поверхностей, нанесения покрытий на металлы и другие материалы, отходы цветной гидрометаллургии, в том числе, содержащие опасные вещества – 870,0 т/год 6.Отходы формования, физической и механической обработки поверхностей металлов и пластмасс, в том числе, содержащие опасные вещества – 15,0 т/год 7.Отходы нефти и жидкого топлива, в том числе, содержащие опасные вещества, в том числе, содержащие опасные вещества – 880,7013 т/год 8.Упаковочные отходы, абсорбенты, ткани



для вытирания, фильтровальные материалы и защитная одежда, в том числе, содержащие опасные вещества – 700,0 т/год 9.Отходы, не определенные иначе, том числе, содержащие опасные вещества, в том числе, содержащие опасные вещества – 183,259 т/год 10.Отходы строительства и сноса, в том числе, содержащие опасные вещества – 500,0 т/год 11.Отходы медицинского обеспечения людей и/или животных, и/или связанных с медицинским обеспечением научных исследований, в том числе, содержащие опасные вещества – 2,0 т/год 12 .Отходы от сооружений по переработке отходов, внешних водоочистных станций и подготовки воды, предназначенной для потребления человеком и воды для промышленного применения, в том числе, содержащие опасные вещества – 50,0 т/год 13. Коммунальные отходы (отходы домохозяйств и сходные отходы торговых и промышленных предприятий, а также учреждений), включая собираемые отдельно фракции, в том числе, содержащие опасные вещества – 50,0007 т/год

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар

Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан». Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан.

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

**Руководитель
(уполномоченное лицо)**

Абдуалиев Айдар Сейсенбекович

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия))

Номер приложения

001

Срок действия



**Дата выдачи
приложения**

26.04.2023

Место выдачи

г.Астана

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)



Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
ПО ЗАХОРОНЕНИЮ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ И ПРОЧИХ КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ
№ _____
на полигоне ТБО г. Степногорск

ЖШС СТЖК ТОО СТЖК
Шарт
Дог. № 5
Дата 03.01.2024 ж.г.

г. Степногорск

«__»____ 202 г.

ТОО «Журылыс-МТК», именуемое в дальнейшем, **Исполнитель**, в лице Директора Жумановой Динары Сериковны, действующего на основании Устава, с другой стороны, и

ТОО «Степногорский горно-химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Коммерческого директора Бейсембаева Данияра Жанысовича, действующего на основании Доверенности №01-09/0030 от 03.04.2023г., с другой стороны, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется в течение срока действия настоящего договора оказывать Заказчику услуги по захоронению твердых бытовых и прочих коммунальных отходов (далее по тексту – отходы), а Заказчик обязуется принять оказанные Исполнителем услуги и произвести их оплату в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим договором.

1.2. В процессе исполнения договора Стороны руководствуются Экологическим Кодексом РК, «Санитарно-эпидемиологическими требованиями» и иными законодательными актами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и природоохранного законодательства.

1.3. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми правами и документами в том числе разрешительными для исполнения условий настоящего договора.

2. Цена договора и порядок расчетов

2.1. На момент заключения договора по объектам Заказчика стоимость захоронения 1 м³ ТБО составляет **816 (восемьсот шестнадцать) тенге** без учета НДС, стоимость услуги по захоронению прочих коммунальных отходов за 1 тонну составляет **1 489 (одна тысяча четыреста восемьдесят девять) тенге** без учета НДС.

2.2. Оплата производится ежемесячно из расчетов норм накоплений коммунальных отходов в год. Согласно предоставленным сведениям в коммунальном паспорте отходов по заявленным объемам.

2.3. Годовой Объем ТБО составляет **250 м³**.

2.3.1. Объем прочих коммунальных отходов (неопасных) составляет **3 тонны**.

2.3.2. Итого стоимость в год составляет **208 467 (Двести восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) тенге** без учета НДС.

2.4. В стоимость захоронения отходов не входят следующие отходы: строительные, крупногабарит, прочие отходы (золашлак и т.д.).

2.5. Промежуточным (отчетным) периодом времени для осуществления между Сторонами расчетов является календарный месяц либо по предварительной оплате услуг. Выплата вознаграждения Исполнителю производится Заказчиком ежемесячно на основании акта оказанных услуг и счетов (счетов – фактур) не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным месяцем, путем перечисления денег на расчетный счет Исполнителя.

3. Порядок оказания услуг

3.1. Захоронение отходов, принадлежащих Заказчику, производится Исполнителем **ежедневно с 08-00 до 18-00 (включая субботу и праздничные дни) на городском полигоне, расположенном по адресу: город Степногорск полигон ТБО.**

3.2. На пропускном пункте городского полигона (шлагбаум) ведется журнал учета, в котором фиксируется дата, время приема отходов для захоронения, с указанием организации, осуществляющей вывоз отходов с территории Заказчика, гос. номер автотранспорта, количество выполненных рейсов. Захоронение отходов на полигоне осуществляется на рабочей карте, место выгрузки отходов указывает рабочий городского полигона.

3.3. Вывоз отходов с местонахождения Заказчика до местонахождения городского-полигона осуществляется специализированной компанией на основании талонов Заказчика, либо самовывоз Заказчика и утвержденных графиков.



3.4. Прием отходов возможен только при наличии талона пропуска на захоронение отходов.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Согласно графика работы, осуществлять прием отходов и обеспечить въезд и выезд транспорта на полигон ТБО.

4.1.2. Совместно с Заказчиком, организовать мероприятия по соблюдению ст.351 Экологического Кодекса РК.

4.1.3. Оформить разрешение на эмиссию за загрязнение окружающей среды в части размещения отходов с учетом объемов и произвести оплату эмиссии.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Обеспечить соблюдение правил въезда и выезда на территорию полигона подписав уведомление о согласии с условиями требований, утвержденных на объекте (въезд фиксируется, отходы размещаются строго по карте по указанию места траншеи, при выезде обеспечить обработку колес в бетонной ванне и т.д.).

5. Порядок сдачи – приемки оказанных услуг

5.1. Факт оказания услуг по захоронению отходов фиксируется ответственным представителем Заказчика, назначенным на основании соответствующего приказа, подлежит подтверждению в актах оказанных услуг, подписью полномочных представителей Сторон.

5.2. После окончания оказания услуг в отчетном периоде, а также оказания услуг в целом, Исполнитель представляет Заказчику акт оказанных услуг, который должен быть подписан Заказчиком в течение 3 рабочих дней с момента представления его Исполнителем. При наличии со стороны Заказчика замечаний к оказанным Исполнителем услугам в отчетном периоде в целом, данные замечания фиксируются Заказчиком в акте приемки оказанных услуг, подлежащей вычету из суммы оплаты за отчетный период.

5.3. Счета фактуры и акты оказанных услуг Заказчик получает в здании 6 мкр.4 офис ТОО «Степ ЕРЦ» либо в электронном формате.

5.4. Талоны – пропуска выдаются Заказчику из расчета годового объема.

5.5. В случае превышения объемов накоплений Заказчик обязан уведомить Исполнителя и приобрести дополнительные разовые талоны.

5.6. Талоны возврату Исполнителю не подлежат, в связи с утвержденными объемами норм накоплений отходов.

6. Ответственность Сторон

6.1. В случае невыполнения или ненадлежащего выполнения своих обязательств, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством РК.

6.2. Заказчик отвечает за достоверность объемов данных по заявленным отходам, в случае изменений обязуется уведомить Исполнителя и произвести оплату.

6.3. Исполнитель не несет ответственности за какие – либо потери, убытки, порчу имущества и т.д. возникшие по независящим от Исполнителя причинам.

6.4. В случае нарушения сроков оплаты оказанных услуг Заказчиком, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустойки в размере 0,15% от суммы задолженности за каждый день нарушения срока оплаты оказанных услуг, но не более 10% от суммы задолженности. Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения обязательств по оплате оказанных услуг произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.5. Заказчик обязуется не допускать смешивание отходов по уровням опасности. Несет ответственность за содержание опасных выбросов на полигон и обязуется ввозить только разрешенные отходы.

6.6. При выявлении случаев завоза отходов на полигон без наличия талонов Заказчик уплачивает штраф в размере месячной стоимости оплаты услуг, в том числе в случае наличия договоренностей с охраной объекта.

6.7. При неоднократном выявлении фактов (указанных в п. 6.5) ввоз на захоронение прекращается и в течение 10 (десяти) календарных дней договор расторгается в одностороннем порядке или производится уведомление заинтересованных органов.

7. Обстоятельства непреодолимой силы

7.1. При невозможности исполнения Исполнителем предусмотренных настоящим договором обязательств, вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы (стихийное явление, военные действия, эпидемии, забастовки и т. д.), Исполнитель обязуется в течение трех календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств в письменной форме уведомить Заказчика об их возникновении с представлением соответствующих доказательств. При несвоевременном уведомлении или несвоевременном представлении доказательств возникновения обстоятельств непреодолимой силы Исполнитель несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств вне зависимости от наличия (отсутствия) вины Исполнителя.

8. Вступление в силу договора, срок действия, условия его изменения и расторжения

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами, распространяя свое действие на правоотношения Сторон, возникшие с 01 января 2024 года, и действует до 31.12.2024г.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.

8.3. В случае изменения законодательных (нормативно – правовых) актов, вследствие которых затрудняется или делается невозможным своевременно осуществить оплату оказанных по настоящему договору услуг, Стороны принимают на себя обязательства заключить соглашение об изменении сроков оплаты.

8.4. В случае изменения тарифа по захоронению отходов по г. Степногорск Сторонами заключается дополнительное соглашение.

9. Заключительные положения

9.1. Осуществление между Сторонами переписки производится по адресам, указанным в настоящем договоре. Стороны обязуются незамедлительно информировать друг друга о всех изменениях в своих реквизитах (изменение адреса, организационно – правовой формы и т. п.), которые могут повлиять на исполнение Сторонами настоящего договора. Сторона, не известившая или несвоевременно известившая об изменении своих реквизитов, несет риск возможных последствий, связанных с ненадлежащим исполнением данного обязательства.

9.2. Все возникающие в процессе исполнения настоящего договора споры и разногласия разрешаются путем переговоров, при недостижении согласия в судебном порядке.

9.3. Настоящий договор составлен в двух подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

9. Реквизиты и подписи Сторон

«Исполнитель»

ТОО «Курылыс - МТК»
БИН 050740008900
ИИК KZ76998ETB0000104289
БИК TSESKZKA
АО "First Heartland Jusan Bank"
Адрес: 021501, Акмолинская область,
г. Степногорск, мкрн 4, здание ба



Директор

Жуманова Д.С.

«Заказчик»

Товарищество с ограниченной
ответственностью
«Степногорский горно-химический
комбинат»
С10А4К7, Республика Казахстан,
Акмолинская обл., г. Степногорск,
мкр. 4, дом 2
БИН 040940006583
ИИК KZ72601A321000548621
БИК JSBKKZKX
АО «Народный Банк Казахстана»

Коммерческий директор



Бейсембаев Д.Ж.

Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

ОБХОДНОЙ ЛИСТ – Согласование Договора

Описание приобретаемых ТРУ: Услуги по захоронению ТБО ТОО «СГХК»

Исполнитель: ТОО «Курылыс-МТК»

Номер Договора: <i>5 от 03.01.2024</i>	Центр Затрат: Дата:	Номер Заявки на Закуп Дата:	Вид Заявки: ☐ Срочная ☐ Месячная ☒ Годовая
Утвержденная конкурентная карта Дата: Да ☐ Нет ☐ Не требуется ☒	Новый поставщик? Да ☐ Нет ☒	Сумма по бюджету:	
Вид договора: стандартный ☒ нестандартный ☐	Способ закупы ЗЦП ☐ закуп из одного источника *		
Сроки договора			
Условия оплаты			

Дополнительное соглашение к существующему договору (если применимо)

Описание объема дополнительного соглашения:	
Условия оплаты (если изменены)	
Сумма договора (если изменена)	

Подразделение/ должность	ФИО	Получено	Согласовано	Подпись	Комментарии
ИНИЦИАТОР УПБ	Саменов Б.Д.	<i>18.01.24</i>	<i>18.01.24</i>		
ОЗРиУ	Садретдинов Д.И.	<i>10.01.24</i>	<i>10.01.24</i>		
ЮРИДИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ	Руденко Д.А.	<i>18.01.24</i>	<i>18.01.24</i>		
НАЧАЛЬНИК ФО	Сердалина А.К.	<i>17.01.24</i>	<i>17.01.24</i>		
ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР	Гердт Н.А.	<i>17.01.24</i>	<i>17.01.24</i>		
НАЧАЛЬНИК ОБП	Немкова С.П.	<i>16.01.24</i>	<i>16.01.24</i>		
ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР	Черных А.С.	<i>19.01.24</i>	<i>19.01.24</i>		
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР	Пьянкова А.Н.	<i>22.01.24</i>	<i>22.01.24</i>		
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР	Бейсембаев Д.Ж.	<i>23.01.2024</i>	<i>23.01.2024</i>		

Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

ЖКЗ, ТОО СГХК

Договор №

г. Степногорск

ЖИМС СГХК ТОО СГХК	
Шафт	
Дог. №	38
«Дата»	12.01.24 2024 г.

Товарищество с ограниченной ответственностью «Степногорский горно-химический комбинат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Коммерческого директора Бейсембаева Д.Ж., действующего на основании Доверенности №01-09/0030 от 03.04.2023г., с одной стороны, и

Товарищество с ограниченной ответственностью «Абсолют-М», в лице Директора Дальке В.В., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор (далее Договор), о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство оказать Услуги по вывозу и утилизации пищевых отходов Заказчика (далее - отходы) по стоимости, приведенной в Приложении №1 к настоящему Договору.

1.2. Количество и объем отходов, подлежащих для передачи на утилизацию, определяется на основании фактических данных Заказчика. Прием и вывоз отходов производится Исполнителем на основании письменного уведомления или заявки Заказчика в зависимости от количества накопленных отходов.

1.3. Количество отходов, подлежащих утилизации, определяется по факту образования, накопления и готовности к передаче.

1.4. Исполнитель гарантирует, что обладает всеми необходимыми разрешительными документами для оказания Услуг по настоящему Договору.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязуется:

2.1.1. Оказать Услуги надлежащего качества в порядке и по стоимости, согласованным по условиям настоящего Договора.

2.1.2. После получения письменного уведомления о количестве отходов в течение 10 (десяти) календарных дней вывезти и/или принять от Заказчика отходы на утилизацию.

2.1.3. Произвести количественный прием по весу в присутствии представителя Заказчика и составить в двух экземплярах Акт приемки-сдачи отходов по одному экземпляру каждой Стороне.

2.1.4. Взвешивать отходы на собственном приборе измерения веса и представить Заказчику документ о проверке измерительного прибора и его исправности.

2.1.5. В течение 3-х рабочих дней, после надлежащего оказания Услуг в полном объеме предоставить Заказчику Акт приемки-сдачи отходов, Акт выполненных работ/оказанных Услуг и счет-фактуру.

2.1.6. Незамедлительно за свой счет и своими силами устранять любые замечания и недостатки, выявленные Заказчиком в ходе оказания Услуг и при их приемке.

2.1.7. Своевременно, в соответствующий налоговый период предоставлять налоговые декларации. В случае неподтверждения достоверности сумм НДС актами встречной проверки налоговых органов, Исполнитель обязан возместить Заказчику неподтвержденную сумму НДС и подписать соответствующий акт сверки взаиморасчетов.

2.2. Исполнитель имеет право:

2.2.1. Самостоятельно определять формы и методы оказания Услуг, а также необходимый комплекс мер для исполнения настоящего Договора, а также вправе привлекать с письменного согласия Заказчика третьих лиц к оказанию Услуг в любое время в течение срока действия настоящего Договора, при условии, что Исполнитель несет полную ответственность за действие (бездействие) привлеченных третьих лиц.

2.3. Заказчик обязуется:

2.3.1. Своевременно, за 10 (десять) календарных дней до передачи отходов, в письменном



виде уведомлять Исполнителя о количестве и объёме отходов подлежащих на утилизацию.

2.3.2. Загрузить отходы на транспорт Исполнителя после приема их Исполнителем по весу.

2.3.3. Своевременно и в полном объеме осуществлять оплату стоимости Услуг Исполнителя согласно разделу 3 настоящего Договора.

2.4. Заказчик вправе:

2.4.1. Осуществлять контроль над ходом и качеством оказания Услуг по Договору, не нарушая нормального режима работы Исполнителя.

2.4.2. Требовать устранения любых недостатков, выявленных в ходе оказания и приемки Услуг.

2.4.3. В одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, письменно уведомив об этом Исполнителя за 5 (пять) дней до предполагаемой даты расторжения в случае неисполнения и/или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств (всех в совокупности и/или каждого в отдельности) по настоящему Договору.

2.5. Стороны обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и условия настоящего Договора.

3. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЁТОВ ПО ДОГОВОРУ

3.1. Стоимость Услуг (с учетом платежей в фонд охраны окружающей среды) по вывозу и утилизации определяются согласно Приложению №1 к настоящему Договору.

3.2. Цена на Услуги в течение срока действия настоящего Договора увеличению не подлежит.

3.3. Заказчик оплачивает оказанные Услуги на основании Акта выполненных работ/оказанных Услуг и выписанной счета-фактуры, не позднее 10 (десятого) числа месяца, следующего за отчетным, путём перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3.4. Допускается проведение взаимозачетов по взаимной договоренности Сторон.

3.5. В случае несвоевременного предоставления Актов выполненных работ/оказанных Услуг и счета-фактуры по вине Исполнителя, срок оплаты продлевается соответственно, при этом Заказчик не несет ответственность, предусмотренную пунктом 4.2. настоящего Договора.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. За нарушение сроков оказания Услуг, либо за нарушение сроков устранения выявленных недостатков Исполнитель обязан выплатить Заказчику пеню в размере 0,3% от общей стоимости Услуги, за каждый день просрочки, а также возместить реальный ущерб, причиненный такой задержкой.

4.2. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик уплачивает Исполнителю пеню в размере 0,3% от суммы неоплаченных в срок услуг за каждый день просрочки, но не более 5% от суммы задолженности.

4.3. В остальных случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан.

4.4. Выплата неустойки и/или возмещение убытков не освобождает виновную Сторону от надлежащего исполнения всех принятых на себя обязательств по Договору.

4.5. Исполнитель принимает на себя всю полноту ответственности за утилизацию пищевых отходов в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

5. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

5.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего Договора, будут по возможности разрешаться путём переговоров между Сторонами.

5.2. При недостижении согласия Сторонами споры решаются в судебном порядке, по месту нахождения истца.

6. ФОРС-МАЖОР

6.1. Ни одна из Сторон не несёт ответственности перед другой Стороной за невыполнение обязательств, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия.

6.2. Документ, выданный соответствующим компетентным органом, является достаточным

**Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»**

подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, неисполняющая обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна немедленно известить другую сторону о препятствиях, влияющих на исполнение договорных обязательств.

7. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

7.1. Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до 31.12.2024г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения обязательств Сторонами.

7.2. Настоящий Договор может быть расторгнут досрочно по заявлению одной из Сторон при условии, что Сторона - инициатор письменно уведомит другую Сторону не менее чем за один месяц до предполагаемой даты расторжения Договора и выполнит все принятые на себя обязательства.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны при условии, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

«Исполнитель»

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Абсолют-М»
021500, Республика Казахстан,
Акмолинская обл., г. Степногорск,
мкр. 2, д. 37, кв. 23
БИН 020140005047
ИИК KZ598560000005109570
АО «Банк Центр Кредит» г. Степногорск
БИК KСJBKZKX
Тел: 8 (71645) 5-20-18
e-mail: ban-kz@mail.ru

«Заказчик»

Товарищество с ограниченной
ответственностью «Степногорский
горно-химический комбинат»
021500, РК, Акмолинская обл.,
г. Степногорск,
мкр. 4, зд. № 2, офис 4
Тел.: 8 (71645) 7-92-49
БИН 040940006583
ИИК KZ72601A321000548621
АО «Народный Банк Казахстана»
БИК HSBKKZKX

Директор



Дальке В.В.

Коммерческий директор



Бейсембаев Д.Ж.



Проект отчета о возможных воздействиях для действующего предприятия
ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»

Приложение 1
к Договору № _____
«___» _____ 202 г.

Стоимость услуг
на вывоз и утилизацию отходов

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Цена, за ед. тенге с НДС
Перечень планируемых на вывоз и утилизацию отходов подразделений находящихся в г. Степногорск и в промышленных площадках п. Заводской ТОО "СТХК" в 2024 году			
1	Пищевые отходы	кг	300,00
	Транспортные расходы, ГМЗ	рейс	20 000,00
	Транспортные расходы, р. Шантобе	рейс	200 000,00

«Исполнитель»

Директор
ТОО «Абсолют-М»



Дальке В.В.

«Заказчик»

Коммерческий директор
ТОО «Степногорский горно-
химический комбинат»



Бейсембаев Д.Ж.

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМАОбъект: **Расчетная зона: по прямоугольнику****Литература**

1. ГН уровней шума и инфразвука в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки, утверждены приказом министра здравоохранения РК № 841 от 03.12.2004
2. МСН 2.04-03-2005 Защита от шума
3. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.
Часть 1. Расчет поглощения звука атмосферой
4. ГОСТ 31295.1-2005 Затухание шума при распространении на местности.
Часть 2. Общий метод расчета
5. ГН уровней шума на рабочих местах, утверждены приказом И.О. Министра здравоохранения РК
6. Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, почвам и их безопасности, содержанию территорий городских и сельских населенных пунктов, условиям работы с источниками физических факторов, оказывающих воздействие на человека»

Таблица 1. **Характеристики источников шума****1. [ИШ0001] Питатель пластинчатый**Тип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, колеблющийся. Время работы: **07.00-23.00**

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
-593	737	2				0	1	2π	71	71	71	71	73	75	71	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

2. [ИШ0002] ТранспортТип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, колеблющийся. Время работы: **07.00-23.00**

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
-595	681	2				0	1	2π	75	75	78	76	73	73	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

3. [ИШ0003] ТранспортТип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, колеблющийся. Время работы: **07.00-23.00**

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-594	652	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	2π	75	75	78	76	73	73	68	62	58	77

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

4. [ИШ0004] ТранспортТип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, колеблющийся. Время работы: **07.00-23.00**

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
-587	533	2				0	1	2π	75	75	78	76	73	73	68	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

5. [ИШ0005] ТранспортТип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, колеблющийся. Время работы: **07.00-23.00**

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
X _s	Y _s	Z _s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
-659	522	2				0	1	2π	75	75	78	76	73	73	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

6. [ИШ0006] ТранспортТип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, колеблющийся. Время работы: **07.00-23.00**

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
-781	591	2	0	1	2π	75	75	78	76	73	73	68	62	58	77

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

7. [ИШ0007] ФлотомшиныТип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, колеблющийся. Время работы: **07.00-23.00**

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
-829	559	2				90	90	83	77	74	71	68	67	65	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

8. [ИШ0008] ТранспортТип: **точечный**. Характер шума: **широкополосный**, колеблющийся. Время работы: **07.00-23.00**

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
-822	516	2				0	1	2π	75	75	78	76	73	73	68	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

9. [ИШ0009] Насосы

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-657	502	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		65	74	78	71	73	80	68	69	83

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

10. [ИШ0010] Флотомашин

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-865	562	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π	90	90	83	77	74	71	68	67	65	78

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

11. [ИШ0011] Мельница

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-863	514	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2 π	81	81	91	96	89	80	77	69	71	91

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

12. [ИШ0012] Мельница

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-862	489	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π	81	81	91	96	89	80	77	69	71	91

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

13. [ИШ0013] Насосы

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-1010	472	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		65	74	78	71	73	80	68	69	83

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

14. [ИШ0014] Лабораторное оборудование

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-868	397	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2 π		74	75	76	78	76	75	70	65	81

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

15. [ИШ0015] Насосы

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-4066	338	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2 π		65	74	78	71	73	80	68	69	83

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

16. [ИШ0016] Стиральные и отжимные машины

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-809	436	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2 π		68	66	75	76	76	74	66	58	80

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

17. [ИШ0017] Лабораторное оборудование

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-1014	387	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		74	75	76	78	76	75	70	65	81

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

18. [ИШ0018] Лабораторное оборудование

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-1096	389	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров. дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		74	75	76	78	76	75	70	65	81

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

19. [ИШ0019] Компрессоры

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
-491	375	2				0	1	2π	90	89	82	77	73	68	64	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

20. [ИШ0020] 2A135, Станок вертикально-сверлильный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
X _s	Y _s	Z _s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
-588	516	2													
			0	1	2π	68	68	74	77	83	75	76	78	70	84

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

21. [ИШ0021] 3М634, Станок точно-шлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
-586	502	2													
			0	1	2π	67	70	72	75	76	75	72	66	81	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

22. [ИШ0022] 3К631, Станок точно-шлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв уров., дБА	
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
-693	504	2				0	1	2π	63	66	69	72	73		72

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

23. [ИШ0023] 8230, Станок абразивноотрезной

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
-734	504	2				0	1	2π	70	77	85	84	78	74	67	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

24. [ИШ0024] 16К20, Станок токарно-центровой (токарно-винторезный) с наибольшим диаметром обработки до 321-630 мм

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-886	454	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	2π		51	53	56	59	66	75	71	62	78

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

25. [ИШ0025] 16К20, Станок токарно-центровой (токарно-винторезный) с наибольшим диаметром обработки до 321-630 мм

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА
X _s	Y _s	Z _s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
-674	517	2				0	1	2π	53	55	58	61	68	77	73	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

26. [ИШ0026] 2A135, Станок вертикально-сверлильный (диаметр сверления до 18 мм и более)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв уров., дБА
X _s	Y _s	Z _s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
-813	381	2													
			0	1	2π	61	67	70	76	73	74	76	63	81	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

27. [ИШ0027] 2A135, Станок вертикально-сверлильный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
-841	378	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	2π	68	68	74	77	83	75	76	78	70	84	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

28. [ИШ0028] 3К634, Станок точношлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00-23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-894	420	2

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		93	86	81	78	75	73	71	70	82

29. [ИШ0029] 3Б642, Станок универсальнозаточный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-835	443	2

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур-ов., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		65	68	71	73	75	73	70	65	79

30. [ИШ0030] 1А616, Станок токарно-центровой (токарно-винторезный с наибольшим диаметром обработки до 321-630 мм)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-894	506	2

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. ур., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	2 π		61	62	65	69	75	84	80	72	87

31. [ИШ0031] 3К631, Станок точношлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-851	445	2

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур-ов, дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2 π		81	82	85	86	82	82	76	79	89

32. [ИШ0032] 3К634, Станок точношлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-900	373	2

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур-ов., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		93	86	81	78	75	73	71	70	82

33. [ИШ0033] 165, Станок токарно-центровой (токарно-винторезный) с наибольшим диаметром обработки 800-100 мм

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-769	418	2

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		76	80	89	86	79	84	66	76	89

34. [ИШ0034] 1М63, Станок токарно-центровой (токарно-винторезный) с наибольшим диаметром обработки до 321-630 мм,

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-783	418	2

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		92	86	82	79	77	75	73	72	83

35. [ИШ0035] 1М63, Станок токарно-центровой (токарно-винторезный) с наибольшим диаметром обработки до 321-630 мм

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-768	405	2

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур-в, дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		92	86	82	79	77	75	73	72	83

36. [ИШ0036] 1К62, Станок токарно-центровой (токарно-винторезный) с наибольшим диаметром обработки до 321-630 мм

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-781	397	2

Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах													Экв. ур-в, дБА
Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
			0	1	2π		94	94	96	87	84	85	72

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

37. [ИШ0037] 6Р81, Станок горизонтально-фрезерный консольный универсальный с поворотным столом

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-765	379	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угел	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		82	83	88	86	81	85	72	74	89

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

38. [ИШ0038] 6М83, Станок горизонтально-фрезерный консольный универсальный с поворотным столом

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-776	361	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	
0	1	2π	66	69	76	82	81	79	74	67	85

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

39. [ИШ0039] 676, Станок фрезерный широкоуниверсальный (инструментальный)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-781	379	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	
0	1	2π	71	74	76	79	76	78	72	71	83

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

40. [ИШ0040] 7М36, Станок поперечнострогоальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
-772	389	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		69	69	76	82	78	81	72	73	85

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

41. [ИШ0041] 3Б642, Станок универсальнозаточный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-774	370	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	2π		85	86	86	81	81	73	72	80	86

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

42. [ИШ0042] 7А412, Станок долбежный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
-783	369	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	2π	96	89	83	80	77	75	73	71	84	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

43. [ИШ0043] 3Г71, Станок плоскошлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-778	407	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		80	79	84	77	76	78	74	71	84

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

44. [ИШ0044] 2М55, Станок радиально-сверлильный (диаметр сверления 35 мм и более)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-783	387	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	2π	97	91	87	83	76	79	70	76	86	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

45. [ИШ0045] 872М, Пила ножовочная

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-760	363	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. урoв., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		86	86	92	80	76	74	67	88	89

Источник информации: СНИП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

46. [ИШ0046] 2М55, Станок радиально-сверлильный (диаметр сверления 35 мм и более)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-612	406	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		97	91	87	83	76	79	72	76	86

Источник информации: СНИП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

47. [ИШ0047] 3К634, Станок точи́льношлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-652	402	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур-в., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		93	86	81	78	75	73	71	70	82

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

48. [ИШ0048] 3Б3Б, Станок обдирочношлифовальный с горизонтальным шпинделем

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-840	490	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ-ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур-ов., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		83	79	82	83	83	83	78	84	89

Источник информации: СНИП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

49. [ИШ0049] 3К634, Станок точи́льношлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-495	444	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		93	86	81	78	75	73	71	70	82

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

50. [ИШ0050] 3К631, Станок точи́льношлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-482	432	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		81	82	85	83	82	78	76	79	87

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

51. [ИШ0051] 2М112, Станок вертикальносверлильный настольный (диаметр сверления до 12 мм)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-498	420	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. урoв., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		70	69	71	78	78	75	74	64	81

Источник информации: СНИП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

52. [ИШ0052] 2Г135Л, Станок вертикальносверлильный (диаметр сверления до 18 мм и более)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-497	399	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. урoв., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		76	81	84	85	82	82	76	78	88

Источник информации: СНИП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

53. [ИШ0053] 1К62, Станок токарно-центровой (токарно-винторезный) с наибольшим диаметром обработки до 321-630 мм

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-1028	345	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. ур., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		94	94	96	80	74	75	68	80	89

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

54. [ИШ0054] 1А616, Станок токарно-центровой (токарно-винторезный с наибольшим диаметром обработки до 321-630 мм)

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
-1018	335	2													
			0	1	2π	71	74	77	79	81	79	76	71	85	

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

55. [ИШ0055] 6М82Г, Станок горизонтально-фрезерный консольный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
-1002	342	2				0	1	2π	79	80	81	82	79	75	73	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

56. [ИШ0056] 3Б642, Станок универсальнозаточный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-1035	340	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		85	86	86	83	76	78	72	80	86

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

57. [ИШ0057] 3Г71, Станок плоскошлифовальный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
-978	310	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
0	1	2π		80	79	84	77	71	78	69	71	83

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

58. [ИШ0058] 872, Пила ножовочная

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
-950	307	2

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
0	1	2π		65	70	79	82	71	71	63	69	81

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

59. [ИШ0059] КДС-3, Станок комбинированный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	
X _с	Y _с	Z _с				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		8000Гц
-1074	686	2													
			0	1	2π	82	81	87	78	75	80	82	66	87	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

60. [ИШ0060] ФЛ, Станок фрезерный

Тип: точечный. Характер шума: широкополосный, колеблющийся. Время работы: 07.00–23.00

Координаты источника, м		Высота, м	Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. уров., дБА
X _s	Y _s	Z _s				31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
-1033	688	2				0	1	2π	82	87	87	79	79	82	76	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

2. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).

Время воздействия шума: 07.00 - 23.00 ч.

Поверхность земли: $\alpha=0,1$ твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 2.1. Параметры РП

Код	X центра, м	Y центра, м	Длина, м	Ширина, м	Шаг, м	Узлов	Высота, м	Примечание
001	-3984	500	12000	6000	100	121 x 61	1,5	НЕ МЕНЯТЬ: Этот РП используется в системных целях ПК ЭРА.

Таблица 2.2. Норматив допустимого шума на территории

Норматив звукового шума, дБА		Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах	Экв.

назначение помещений или территории	время суток, час	31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	уров., дБА
10. Жилые комнаты квартир	с 7 до 23 ч.	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Таблица 2.3. Расчетные уровни шума

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах										Экв. ур., дБА
		X _{рт}	Y _{рт}	Z _{рт} (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
1	РТ0001	-9984	3500	0		8	20	5								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ0002	-9884	3500	0		8	20	6								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ0003	-9784	3500	0		8	21	6								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ0004	-9684	3500	0		8	21	6								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ0005	-9584	3500	0		9	21	8								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ0006	-9484	3500	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ0007	-9384	3500	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ0008	-9284	3500	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ0009	-9184	3500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ0010	-9084	3500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ0011	-8984	3500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ0012	-8884	3500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	РТ0013	-8784	3500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	РТ0014	-8684	3500	0		9	22	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	РТ0015	-8584	3500	0		9	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	РТ0016	-8484	3500	0		10	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	РТ0017	-8384	3500	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	РТ0018	-8284	3500	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	РТ0019	-8184	3500	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	РТ0020	-8084	3500	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	РТ0021	-7984	3500	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	РТ0022	-7884	3500	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	РТ0023	-7784	3500	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	РТ0024	-7684	3500	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	РТ0025	-7584	3500	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	РТ0026	-7484	3500	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	РТ0027	-7384	3500	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	РТ0028	-7284	3500	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	РТ0029	-7184	3500	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	РТ0030	-7084	3500	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	РТ0031	-6984	3500	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	РТ0032	-6884	3500	0		11	24	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	РТ0033	-6784	3500	0		11	24	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	РТ0034	-6684	3500	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	РТ0035	-6584	3500	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	РТ0036	-6484	3500	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	РТ0037	-6384	3500	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	РТ0038	-6284	3500	0		12	24	16	12							

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT0039	-6184	3500	0		13	24	17	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT0040	-6084	3500	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT0041	-5984	3500	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT0042	-5884	3500	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT0043	-5784	3500	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT0044	-5684	3500	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT0045	-5584	3500	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT0046	-5484	3500	0		14	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT0047	-5384	3500	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT0048	-5284	3500	0		14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT0049	-5184	3500	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT0050	-5084	3500	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT0051	-4984	3500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT0052	-4884	3500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT0053	-4784	3500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	19	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT0054	-4684	3500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT0055	-4584	3500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT0056	-4484	3500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT0057	-4384	3500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT0058	-4284	3500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT0059	-4184	3500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT0060	-4084	3500	0	ИШ0011-3дБА, ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT0061	-3984	3500	0	ИШ0011-3дБА, ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT0062	-3884	3500	0	ИШ0011-3дБА, ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT0063	-3784	3500	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT0064	-3684	3500	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT0065	-3584	3500	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT0066	-3484	3500	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT0067	-3384	3500	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT0068	-3284	3500	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	4	-	-	-	-	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT0069	-3184	3500	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4	-	-	-	-	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT0070	-3084	3500	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4	-	-	-	-	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT0071	-2984	3500	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5	-	-	-	-	12

[illegible]

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT0119	1816	3500	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0053-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT0120	1916	3500	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0053-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT0121	2016	3500	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0053-3дБА	16	28	22	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT0122	-9984	3400	0		8	20	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT0123	-9884	3400	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT0124	-9784	3400	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT0125	-9684	3400	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT0126	-9584	3400	0		9	21	8							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	PT0127	-9484	3400	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT0128	-9384	3400	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT0129	-9284	3400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT0130	-9184	3400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT0131	-9084	3400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT0132	-8984	3400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT0133	-8884	3400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT0134	-8784	3400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT0135	-8684	3400	0		9	22	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	PT0136	-8584	3400	0		10	22	11	5						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	PT0137	-8484	3400	0		10	22	11	6						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT0138	-8384	3400	0		10	22	11	7						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT0139	-8284	3400	0		10	22	11	7						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	PT0140	-8184	3400	0		10	22	12	7						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT0141	-8084	3400	0		10	22	12	7						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT0142	-7984	3400	0		10	22	12	8						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	PT0143	-7884	3400	0		10	22	12	8						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	PT0144	-7784	3400	0		10	23	13	8						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	PT0145	-7684	3400	0		10	23	13	8						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	PT0146	-7584	3400	0		11	23	13	9						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	PT0147	-7484	3400	0		11	23	13	9						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	PT0148	-7384	3400	0		11	23	13	9						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	PT0149	-7284	3400	0		11	23	14	9						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	PT0150	-7184	3400	0		11	23	14	10						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT0151	-7084	3400	0		11	23	14	10						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT0152	-6984	3400	0		11	23	14	10						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT0153	-6884	3400	0		11	24	14	10						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	PT0154	-6784	3400	0		11	24	15	11						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PT0155	-6684	3400	0		12	24	15	11						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	PT0156	-6584	3400	0		12	24	15	11						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	PT0157	-6484	3400	0		12	24	16	12						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	PT0158	-6384	3400	0		12	24	16	12						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	PT0159	-6284	3400	0		13	24	16	12						-

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	PT0160	-6184	3400	0		13	24	17	12	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	PT0161	-6084	3400	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	PT0162	-5984	3400	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	PT0163	-5884	3400	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	PT0164	-5784	3400	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	PT0165	-5684	3400	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	PT0166	-5584	3400	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	PT0167	-5484	3400	0		14	25	18	14	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	PT0168	-5384	3400	0		14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	PT0169	-5284	3400	0		14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	PT0170	-5184	3400	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	PT0171	-5084	3400	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	PT0172	-4984	3400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	PT0173	-4884	3400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	PT0174	-4784	3400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	PT0175	-4684	3400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	PT0176	-4584	3400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	PT0177	-4484	3400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	PT0178	-4384	3400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	PT0179	-4284	3400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	PT0180	-4184	3400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	PT0181	-4084	3400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	PT0182	-3984	3400	0	ИШ0011-3дБА, ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	PT0183	-3884	3400	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	PT0184	-3784	3400	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	PT0185	-3684	3400	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	PT0186	-3584	3400	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	PT0187	-3484	3400	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	PT0188	-3384	3400	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	4	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	PT0189	-3284	3400	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	PT0190	-3184	3400	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	PT0191	-3084	3400	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5	-	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	PT0234	1216	3400	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	PT0235	1316	3400	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	PT0236	1416	3400	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	PT0237	1516	3400	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	PT0238	1616	3400	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	PT0239	1716	3400	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	PT0240	1816	3400	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	PT0241	1916	3400	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0053-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	PT0242	2016	3400	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0053-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	PT0243	-9984	3300	0		8	20	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	PT0244	-9884	3300	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	PT0245	-9784	3300	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	PT0246	-9684	3300	0		8	21	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	PT0247	-9584	3300	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	PT0248	-9484	3300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	PT0249	-9384	3300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	PT0250	-9284	3300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PT0251	-9184	3300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	PT0252	-9084	3300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	PT0253	-8984	3300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PT0254	-8884	3300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	PT0255	-8784	3300	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	PT0256	-8684	3300	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	PT0257	-8584	3300	0		10	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	PT0258	-8484	3300	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	PT0259	-8384	3300	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	PT0260	-8284	3300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	PT0261	-8184	3300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	PT0262	-8084	3300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	PT0263	-7984	3300	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	PT0264	-7884	3300	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	PT0265	-7784	3300	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	PT0266	-7684	3300	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PT0267	-7584	3300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	PT0268	-7484	3300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	PT0269	-7384	3300	0		11	23	14	9						

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	PT0270	-7284	3300	0		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	PT0271	-7184	3300	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	PT0272	-7084	3300	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	PT0273	-6984	3300	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	PT0274	-6884	3300	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	PT0275	-6784	3300	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	PT0276	-6684	3300	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	PT0277	-6584	3300	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	PT0278	-6484	3300	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	PT0279	-6384	3300	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	PT0280	-6284	3300	0		13	24	17	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	PT0281	-6184	3300	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	PT0282	-6084	3300	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	PT0283	-5984	3300	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	PT0284	-5884	3300	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	PT0285	-5784	3300	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	PT0286	-5684	3300	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	PT0287	-5584	3300	0		14	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	PT0288	-5484	3300	0		14	25	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	PT0289	-5384	3300	0		14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	PT0290	-5284	3300	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16						3
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	PT0291	-5184	3300	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	PT0292	-5084	3300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	PT0293	-4984	3300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	PT0294	-4884	3300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	19	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	PT0295	-4784	3300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	PT0296	-4684	3300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	PT0297	-4584	3300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	PT0298	-4484	3300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	PT0299	-4384	3300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	PT0300	-4284	3300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	PT0301	-4184	3300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	PT0302	-4084	3300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	PT0303	-3984	3300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	PT0304	-3884	3300	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	PT0305	-3784	3300	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	PT0306	-3684	3300	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	PT0307	-3584	3300	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3				10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	PT0308	-3484	3300	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	PT0309	-3384	3300	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	29	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
310	PT0310	-3284	3300	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	PT0311	-3184	3300	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	PT0312	-3084	3300	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	PT0313	-2984	3300	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	18	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	PT0314	-2884	3300	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	22	6				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	PT0315	-2784	3300	0	ИШ0011-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	PT0316	-2684	3300	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	PT0317	-2584	3300	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	PT0318	-2484	3300	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	25	23	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	PT0319	-2384	3300	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	PT0320	-2284	3300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	PT0321	-2184	3300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	PT0322	-2084	3300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА	19	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	PT0323	-1984	3300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	PT0324	-1884	3300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	31	25	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	PT0325	-1784	3300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	PT0326	-1684	3300	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	20	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	PT0327	-1584	3300	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

412	РТ0412	-5184	3200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
413	РТ0413	-5084	3200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
414	РТ0414	-4984	3200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	19	17							7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
415	РТ0415	-4884	3200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17							7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
416	РТ0416	-4784	3200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17							7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
417	РТ0417	-4684	3200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
418	РТ0418	-4584	3200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
419	РТ0419	-4484	3200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
420	РТ0420	-4384	3200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
421	РТ0421	-4284	3200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
422	РТ0422	-4184	3200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
423	РТ0423	-4084	3200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
424	РТ0424	-3984	3200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
425	РТ0425	-3884	3200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
426	РТ0426	-3784	3200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
427	РТ0427	-3684	3200	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
428	РТ0428	-3584	3200	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
429	РТ0429	-3484	3200	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	29	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
430	РТ0430	-3384	3200	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
431	РТ0431	-3284	3200	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
432	РТ0432	-3184	3200	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
433	РТ0433	-3084	3200	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	18	29	24	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
434	РТ0434	-2984	3200	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
435	РТ0435	-2884	3200	0	ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
436	РТ0436	-2784	3200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
437	РТ0437	-2684	3200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
438	РТ0438	-2584	3200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
439	РТ0439	-2484	3200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
457	PT0457	-684	3200	0	ИШ0011-1дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА	20	31	26	26	15				-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
458	PT0458	-584	3200	0	ИШ0011-1дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА	20	31	26	26	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
459	PT0459	-484	3200	0	ИШ0011-1дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА	20	31	26	26	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
460	PT0460	-384	3200	0	ИШ0011-1дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
461	PT0461	-284	3200	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
462	PT0462	-184	3200	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0059-1дБА	20	31	26	25	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
463	PT0463	-84	3200	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА	20	31	26	25	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
464	PT0464	16	3200	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0060-0дБА, ИШ0059-0дБА	20	31	26	25	14				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
465	PT0465	116	3200	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0060-0дБА, ИШ0059-0дБА	20	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
466	PT0466	216	3200	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0060-0дБА	20	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
467	PT0467	316	3200	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
468	PT0468	416	3200	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	26	25	12				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
469	PT0469	516	3200	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
470	PT0470	616	3200	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	30	25	24	12				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
471	PT0471	716	3200	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
472	PT0472	816	3200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
473	PT0473	916	3200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
474	PT0474	1016	3200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
475	PT0475	1116	3200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9				13

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
476	PT0476	1216	3200	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
477	PT0477	1316	3200	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
478	PT0478	1416	3200	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
479	PT0479	1516	3200	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
480	PT0480	1616	3200	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
481	PT0481	1716	3200	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
482	PT0482	1816	3200	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
483	PT0483	1916	3200	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
484	PT0484	2016	3200	0	ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
485	PT0485	-9984	3100	0		8	20	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
486	PT0486	-9884	3100	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
487	PT0487	-9784	3100	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
488	PT0488	-9684	3100	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
489	PT0489	-9584	3100	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
490	PT0490	-9484	3100	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
491	PT0491	-9384	3100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
492	PT0492	-9284	3100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
493	PT0493	-9184	3100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
494	PT0494	-9084	3100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
495	PT0495	-8984	3100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
496	PT0496	-8884	3100	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
497	PT0497	-8784	3100	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
498	PT0498	-8684	3100	0		10	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
499	PT0499	-8584	3100	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
500	PT0500	-8484	3100	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
501	PT0501	-8384	3100	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
502	PT0502	-8284	3100	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
503	PT0503	-8184	3100	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
504	PT0504	-8084	3100	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
505	PT0505	-7984	3100	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
506	PT0506	-7884	3100	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
507	PT0507	-7784	3100	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
508	PT0508	-7684	3100	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
509	PT0509	-7584	3100	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
510	PT0510	-7484	3100	0		11	23	14	9						

[illegible]

547	PT0547	-3784	3100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
548	PT0548	-3684	3100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
549	PT0549	-3584	3100	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	29	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
550	PT0550	-3484	3100	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
551	PT0551	-3384	3100	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
552	PT0552	-3284	3100	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
553	PT0553	-3184	3100	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	18	29	24	22	6						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
554	PT0554	-3084	3100	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
555	PT0555	-2984	3100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
556	PT0556	-2884	3100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
557	PT0557	-2784	3100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
558	PT0558	-2684	3100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
559	PT0559	-2584	3100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
560	PT0560	-2484	3100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА	19	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
561	PT0561	-2384	3100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	24	11						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
562	PT0562	-2284	3100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-0дБА	19	31	25	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	PT0563	-2184	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	20	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
564	PT0564	-2084	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
565	PT0565	-1984	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
566	PT0566	-1884	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
567	PT0567	-1784	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

584	PT0584	-84	3100	0	ИШ0011-1дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА	20	31	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
585	PT0585	16	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА	20	31	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
586	PT0586	116	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
587	PT0587	216	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0060-0дБА, ИШ0059-0дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
588	PT0588	316	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0060-0дБА, ИШ0059-0дБА	20	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
589	PT0589	416	3100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
590	PT0590	516	3100	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
591	PT0591	616	3100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	26	25	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
592	PT0592	716	3100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
593	PT0593	816	3100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА	19	30	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
594	PT0594	916	3100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
595	PT0595	1016	3100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
596	PT0596	1116	3100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
597	PT0597	1216	3100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
598	PT0598	1316	3100	0	ИШ0011-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
599	PT0599	1416	3100	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	PT0600	1516	3100	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
601	PT0601	1616	3100	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
602	PT0602	1716	3100	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
603	PT0603	1816	3100	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
604	PT0604	1916	3100	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
605	PT0605	2016	3100	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	3					11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
606	PT0606	-9984	3000	0		8	21	6							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
607	PT0607	-9884	3000	0		8	21	6							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
608	PT0608	-9784	3000	0		8	21	6							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
609	PT0609	-9684	3000	0		9	21	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
610	PT0610	-9584	3000	0		9	21	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
611	PT0611	-9484	3000	0		9	21	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
612	PT0612	-9384	3000	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
613	PT0613	-9284	3000	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
614	PT0614	-9184	3000	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
615	PT0615	-9084	3000	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
616	PT0616	-8984	3000	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
617	PT0617	-8884	3000	0		9	22	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
618	PT0618	-8784	3000	0		9	22	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
619	PT0619	-8684	3000	0		10	22	11	5						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
620	PT0620	-8584	3000	0		10	22	11	6						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
621	PT0621	-8484	3000	0		10	22	11	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
622	PT0622	-8384	3000	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
623	PT0623	-8284	3000	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
624	PT0624	-8184	3000	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	PT0625	-8084	3000	0		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
626	PT0626	-7984	3000	0		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
627	PT0627	-7884	3000	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
628	PT0628	-7784	3000	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
629	PT0629	-7684	3000	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
630	PT0630	-7584	3000	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
631	PT0631	-7484	3000	0		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
632	PT0632	-7384	3000	0		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
633	PT0633	-7284	3000	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
634	PT0634	-7184	3000	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
635	PT0635	-7084	3000	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
636	PT0636	-6984	3000	0		11	24	14	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
637	PT0637	-6884	3000	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
638	PT0638	-6784	3000	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
639	PT0639	-6684	3000	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
640	PT0640	-6584	3000	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
641	PT0641	-6484	3000	0		13	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
642	PT0642	-6384	3000	0		13	24	17	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
643	PT0643	-6284	3000	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
644	PT0644	-6184	3000	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
645	PT0645	-6084	3000	0		13	25	17	13						

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
646	PT0646	-5984	3000	0		13	25	17	14	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
647	PT0647	-5884	3000	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
648	PT0648	-5784	3000	0		14	25	18	14	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
649	PT0649	-5684	3000	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
650	PT0650	-5584	3000	0		14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
651	PT0651	-5484	3000	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
652	PT0652	-5384	3000	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
653	PT0653	-5284	3000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
654	PT0654	-5184	3000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
655	PT0655	-5084	3000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	19	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
656	PT0656	-4984	3000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
657	PT0657	-4884	3000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
658	PT0658	-4784	3000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
659	PT0659	-4684	3000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
660	PT0660	-4584	3000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
661	PT0661	-4484	3000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
662	PT0662	-4384	3000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
663	PT0663	-4284	3000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
664	PT0664	-4184	3000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
665	PT0665	-4084	3000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
666	PT0666	-3984	3000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
667	PT0667	-3884	3000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
668	PT0668	-3784	3000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	4	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
669	PT0669	-3684	3000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	29	23	21	4	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
670	PT0670	-3584	3000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4	-	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
671	PT0671	-3484	3000	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5	-	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
672	PT0672	-3384	3000	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5	-	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
673	PT0673	-3284	3000	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	18	29	24	22	6	-	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
674	PT0674	-3184	3000	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7	-	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
675	PT0675	-3084	3000	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8	-	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
710	PT0710	416	3000	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0060-0дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
711	PT0711	516	3000	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0060-0дБА, ИШ0059-0дБА	20	31	26	25	14				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
712	PT0712	616	3000	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
713	PT0713	716	3000	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
714	PT0714	816	3000	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
715	PT0715	916	3000	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
716	PT0716	1016	3000	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА	19	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
717	PT0717	1116	3000	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
718	PT0718	1216	3000	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
719	PT0719	1316	3000	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
720	PT0720	1416	3000	0	ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
721	PT0721	1516	3000	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
722	PT0722	1616	3000	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	22	7				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
723	PT0723	1716	3000	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
724	PT0724	1816	3000	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
725	PT0725	1916	3000	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
726	PT0726	2016	3000	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
727	PT0727	-9984	2900	0		8	21	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
728	PT0728	-9884	2900	0		8	21	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
729	PT0729	-9784	2900	0		9	21	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
730	PT0730	-9684	2900	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
731	PT0731	-9584	2900	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
732	PT0732	-9484	2900	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
733	PT0733	-9384	2900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
734	PT0734	-9284	2900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
735	PT0735	-9184	2900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

736	PT0736	-9084	2900	0	Нет превышений нормативов	9	21	10								
737	PT0737	-8984	2900	0	Нет превышений нормативов	9	21	10								
738	PT0738	-8884	2900	0	Нет превышений нормативов	9	22	10								
739	PT0739	-8784	2900	0	Нет превышений нормативов	9	22	11	5							
740	PT0740	-8684	2900	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	5							
741	PT0741	-8584	2900	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	7							
742	PT0742	-8484	2900	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	7							
743	PT0743	-8384	2900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7							
744	PT0744	-8284	2900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7							
745	PT0745	-8184	2900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8							
746	PT0746	-8084	2900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8							
747	PT0747	-7984	2900	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8							
748	PT0748	-7884	2900	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8							
749	PT0749	-7784	2900	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
750	PT0750	-7684	2900	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
751	PT0751	-7584	2900	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
752	PT0752	-7484	2900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	9							
753	PT0753	-7384	2900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
754	PT0754	-7284	2900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
755	PT0755	-7184	2900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
756	PT0756	-7084	2900	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	10							
757	PT0757	-6984	2900	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
758	PT0758	-6884	2900	0	Нет превышений нормативов	12	24	15	11							
759	PT0759	-6784	2900	0	Нет превышений нормативов	12	24	15	12							
760	PT0760	-6684	2900	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
761	PT0761	-6584	2900	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
762	PT0762	-6484	2900	0	Нет превышений нормативов	13	24	17	12							
763	PT0763	-6384	2900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
764	PT0764	-6284	2900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
765	PT0765	-6184	2900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
766	PT0766	-6084	2900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
767	PT0767	-5984	2900	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
768	PT0768	-5884	2900	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
769	PT0769	-5784	2900	0	Нет превышений нормативов	14	25	18	14							
770	PT0770	-5684	2900	0	Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
771	PT0771	-5584	2900	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
772	PT0772	-5484	2900	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16							5
773	PT0773	-5384	2900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16							5
774	PT0774	-5284	2900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							7
775	PT0775	-5184	2900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17							7

776	PT0776	-5084	2900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
777	PT0777	-4984	2900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
778	PT0778	-4884	2900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
779	PT0779	-4784	2900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
780	PT0780	-4684	2900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
781	PT0781	-4584	2900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
782	PT0782	-4484	2900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
783	PT0783	-4384	2900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
784	PT0784	-4284	2900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
785	PT0785	-4184	2900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
786	PT0786	-4084	2900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
787	PT0787	-3984	2900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	3					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
788	PT0788	-3884	2900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
789	PT0789	-3784	2900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
790	PT0790	-3684	2900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
791	PT0791	-3584	2900	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
792	PT0792	-3484	2900	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
793	PT0793	-3384	2900	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	18	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
794	PT0794	-3284	2900	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
795	PT0795	-3184	2900	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
796	PT0796	-3084	2900	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
797	PT0797	-2984	2900	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
798	PT0798	-2884	2900	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
799	PT0799	-2784	2900	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА	19	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
800	PT0800	-2684	2900	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	24	11					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
801	PT0801	-2584	2900	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	25	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
834	PT0834	716	2900	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	25	14						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
835	PT0835	816	2900	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
836	PT0836	916	2900	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
837	PT0837	1016	2900	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
838	PT0838	1116	2900	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА	19	30	25	24	12						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
839	PT0839	1216	2900	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
840	PT0840	1316	2900	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
841	PT0841	1416	2900	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
842	PT0842	1516	2900	0	ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
843	PT0843	1616	2900	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
844	PT0844	1716	2900	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	22	6						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
845	PT0845	1816	2900	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
846	PT0846	1916	2900	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
847	PT0847	2016	2900	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
848	PT0848	-9984	2800	0		8	21	6								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
849	PT0849	-9884	2800	0		8	21	6								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
850	PT0850	-9784	2800	0		9	21	8								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
851	PT0851	-9684	2800	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
852	PT0852	-9584	2800	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853	PT0853	-9484	2800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	PT0854	-9384	2800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	PT0855	-9284	2800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
856	PT0856	-9184	2800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
857	PT0857	-9084	2800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
858	PT0858	-8984	2800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
859	PT0859	-8884	2800	0		9	22	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
860	PT0860	-8784	2800	0		9	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
861	PT0861	-8684	2800	0		10	22	11	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
862	PT0862	-8584	2800	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
863	PT0863	-8484	2800	0		10	22	11	7							

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
864	PT0864	-8384	2800	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
865	PT0865	-8284	2800	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
866	PT0866	-8184	2800	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
867	PT0867	-8084	2800	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
868	PT0868	-7984	2800	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
869	PT0869	-7884	2800	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
870	PT0870	-7784	2800	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
871	PT0871	-7684	2800	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
872	PT0872	-7584	2800	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
873	PT0873	-7484	2800	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
874	PT0874	-7384	2800	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
875	PT0875	-7284	2800	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
876	PT0876	-7184	2800	0		11	24	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
877	PT0877	-7084	2800	0		11	24	14	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
878	PT0878	-6984	2800	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
879	PT0879	-6884	2800	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
880	PT0880	-6784	2800	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
881	PT0881	-6684	2800	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
882	PT0882	-6584	2800	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
883	PT0883	-6484	2800	0		13	24	17	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
884	PT0884	-6384	2800	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
885	PT0885	-6284	2800	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
886	PT0886	-6184	2800	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
887	PT0887	-6084	2800	0		13	25	17	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
888	PT0888	-5984	2800	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
889	PT0889	-5884	2800	0		14	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
890	PT0890	-5784	2800	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
891	PT0891	-5684	2800	0		14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
892	PT0892	-5584	2800	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
893	PT0893	-5484	2800	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
894	PT0894	-5384	2800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
895	PT0895	-5284	2800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
896	PT0896	-5184	2800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
897	PT0897	-5084	2800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
898	PT0898	-4984	2800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
899	PT0899	-4884	2800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	PT0900	-4784	2800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
901	PT0901	-4684	2800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

902	РТ0902	-4584	2800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
903	РТ0903	-4484	2800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
904	РТ0904	-4384	2800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
905	РТ0905	-4284	2800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
906	РТ0906	-4184	2800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
907	РТ0907	-4084	2800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
908	РТ0908	-3984	2800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	3						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
909	РТ0909	-3884	2800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
910	РТ0910	-3784	2800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
911	РТ0911	-3684	2800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
912	РТ0912	-3584	2800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
913	РТ0913	-3484	2800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	18	29	24	22	6						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
914	РТ0914	-3384	2800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
915	РТ0915	-3284	2800	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
916	РТ0916	-3184	2800	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
917	РТ0917	-3084	2800	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
918	РТ0918	-2984	2800	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
919	РТ0919	-2884	2800	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
920	РТ0920	-2784	2800	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	11						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	РТ0921	-2684	2800	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
922	РТ0922	-2584	2800	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
923	РТ0923	-2484	2800	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
924	РТ0924	-2384	2800	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
953	PT0953	516	2800	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
954	PT0954	616	2800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0059-0дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
955	PT0955	716	2800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0060-0дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956	PT0956	816	2800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0060-0дБА	20	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957	PT0957	916	2800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958	PT0958	1016	2800	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
959	PT0959	1116	2800	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	13					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
960	PT0960	1216	2800	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
961	PT0961	1316	2800	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
962	PT0962	1416	2800	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
963	PT0963	1516	2800	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
964	PT0964	1616	2800	0	ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
965	PT0965	1716	2800	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
966	PT0966	1816	2800	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
967	PT0967	1916	2800	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
968	PT0968	2016	2800	0	ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
969	PT0969	-9984	2700	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
970	PT0970	-9884	2700	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
971	PT0971	-9784	2700	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
972	PT0972	-9684	2700	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
973	PT0973	-9584	2700	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
974	PT0974	-9484	2700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
975	PT0975	-9384	2700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
976	PT0976	-9284	2700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
977	PT0977	-9184	2700	0		9	21	10							

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
978	PT0978	-9084	2700	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
979	PT0979	-8984	2700	0		9	22	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
980	PT0980	-8884	2700	0		9	22	11	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
981	PT0981	-8784	2700	0		10	22	11	5	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
982	PT0982	-8684	2700	0		10	22	11	6	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
983	PT0983	-8584	2700	0		10	22	11	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
984	PT0984	-8484	2700	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
985	PT0985	-8384	2700	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
986	PT0986	-8284	2700	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
987	PT0987	-8184	2700	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
988	PT0988	-8084	2700	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
989	PT0989	-7984	2700	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
990	PT0990	-7884	2700	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
991	PT0991	-7784	2700	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
992	PT0992	-7684	2700	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
993	PT0993	-7584	2700	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
994	PT0994	-7484	2700	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
995	PT0995	-7384	2700	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
996	PT0996	-7284	2700	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
997	PT0997	-7184	2700	0		11	24	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
998	PT0998	-7084	2700	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
999	PT0999	-6984	2700	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1000	PT1000	-6884	2700	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1001	PT1001	-6784	2700	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1002	PT1002	-6684	2700	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1003	PT1003	-6584	2700	0		13	24	17	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1004	PT1004	-6484	2700	0		13	24	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1005	PT1005	-6384	2700	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1006	PT1006	-6284	2700	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1007	PT1007	-6184	2700	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1008	PT1008	-6084	2700	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1009	PT1009	-5984	2700	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1010	PT1010	-5884	2700	0		14	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1011	PT1011	-5784	2700	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1012	PT1012	-5684	2700	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1013	PT1013	-5584	2700	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1014	PT1014	-5484	2700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1015	PT1015	-5384	2700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1016	PT1016	-5284	2700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1017	PT1017	-5184	2700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1018	РТ1018	-5084	2700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1019	РТ1019	-4984	2700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1020	РТ1020	-4884	2700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1021	РТ1021	-4784	2700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1022	РТ1022	-4684	2700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1023	РТ1023	-4584	2700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1024	РТ1024	-4484	2700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1025	РТ1025	-4384	2700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1026	РТ1026	-4284	2700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1027	РТ1027	-4184	2700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1028	РТ1028	-4084	2700	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1029	РТ1029	-3984	2700	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1030	РТ1030	-3884	2700	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1031	РТ1031	-3784	2700	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1032	РТ1032	-3684	2700	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1033	РТ1033	-3584	2700	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	18	29	24	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1034	РТ1034	-3484	2700	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1035	РТ1035	-3384	2700	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1036	РТ1036	-3284	2700	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1037	РТ1037	-3184	2700	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1038	РТ1038	-3084	2700	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1039	РТ1039	-2984	2700	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1040	РТ1040	-2884	2700	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	11						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1041	РТ1041	-2784	2700	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1042	РТ1042	-2684	2700	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

1069	РТ1069	16	2700	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0031-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	33	28	28	18	-	-	-	-	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1070	РТ1070	116	2700	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0050-3дБА	21	33	28	27	18	-	-	-	-	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1071	РТ1071	216	2700	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-3дБА	21	32	28	27	17	-	-	-	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1072	РТ1072	316	2700	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА	21	32	27	27	17	-	-	-	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1073	РТ1073	416	2700	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-2дБА, ИШ0059-1дБА	21	32	27	27	16	-	-	-	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1074	РТ1074	516	2700	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0031-1дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0059-1дБА	21	32	27	26	16	-	-	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1075	РТ1075	616	2700	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	26	16	-	-	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1076	РТ1076	716	2700	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0060-1дБА	20	32	27	26	15	-	-	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1077	РТ1077	816	2700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0060-0дБА	20	31	26	26	15	-	-	-	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1078	РТ1078	916	2700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14	-	-	-	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1079	РТ1079	1016	2700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14	-	-	-	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1080	РТ1080	1116	2700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13	-	-	-	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1081	РТ1081	1216	2700	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	13	-	-	-	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1082	РТ1082	1316	2700	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12	-	-	-	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1083	РТ1083	1416	2700	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11	-	-	-	-	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1084	РТ1084	1516	2700	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11	-	-	-	-	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1085	РТ1085	1616	2700	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10	-	-	-	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1086	РТ1086	1716	2700	0	ИШ0011-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9	-	-	-	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1087	PT1087	1816	2700	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7					12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1088	PT1088	1916	2700	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1089	PT1089	2016	2700	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	5					12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1090	PT1090	-9984	2600	0		8	21	6							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1091	PT1091	-9884	2600	0		8	21	6							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1092	PT1092	-9784	2600	0		9	21	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1093	PT1093	-9684	2600	0		9	21	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1094	PT1094	-9584	2600	0		9	21	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1095	PT1095	-9484	2600	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1096	PT1096	-9384	2600	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1097	PT1097	-9284	2600	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1098	PT1098	-9184	2600	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1099	PT1099	-9084	2600	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1100	PT1100	-8984	2600	0		9	22	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1101	PT1101	-8884	2600	0		9	22	11	3						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1102	PT1102	-8784	2600	0		10	22	11	5						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1103	PT1103	-8684	2600	0		10	22	11	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1104	PT1104	-8584	2600	0		10	22	11	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1105	PT1105	-8484	2600	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1106	PT1106	-8384	2600	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1107	PT1107	-8284	2600	0		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1108	PT1108	-8184	2600	0		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1109	PT1109	-8084	2600	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1110	PT1110	-7984	2600	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1111	PT1111	-7884	2600	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1112	PT1112	-7784	2600	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1113	PT1113	-7684	2600	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1114	PT1114	-7584	2600	0		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1115	PT1115	-7484	2600	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1116	PT1116	-7384	2600	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1117	PT1117	-7284	2600	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1118	PT1118	-7184	2600	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1119	PT1119	-7084	2600	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1120	PT1120	-6984	2600	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1121	PT1121	-6884	2600	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1122	PT1122	-6784	2600	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1123	PT1123	-6684	2600	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1124	PT1124	-6584	2600	0		13	24	17	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1125	PT1125	-6484	2600	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1126	PT1126	-6384	2600	0		13	25	17	13						

[illegible]

1157	PT1157	-3284	2600	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1158	PT1158	-3184	2600	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1159	PT1159	-3084	2600	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1160	PT1160	-2984	2600	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	11				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1161	PT1161	-2884	2600	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1162	PT1162	-2784	2600	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1163	PT1163	-2684	2600	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	26	13				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1164	PT1164	-2584	2600	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1165	PT1165	-2484	2600	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА	20	31	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1166	PT1166	-2384	2600	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1167	PT1167	-2284	2600	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1168	PT1168	-2184	2600	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1169	PT1169	-2084	2600	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1170	PT1170	-1984	2600	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	28	27	17				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1171	PT1171	-1884	2600	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-3дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1172	PT1172	-1784	2600	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

1196	РТ1196	616	2600	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-1дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0052-1дБА	21	32	27	27	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1197	РТ1197	716	2600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0031-1дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0060-1дБА	21	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1198	РТ1198	816	2600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1199	РТ1199	916	2600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1200	РТ1200	1016	2600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1201	РТ1201	1116	2600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1202	РТ1202	1216	2600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1203	РТ1203	1316	2600	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	26	24	13					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1204	РТ1204	1416	2600	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1205	РТ1205	1516	2600	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1206	РТ1206	1616	2600	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1207	РТ1207	1716	2600	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1208	РТ1208	1816	2600	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1209	РТ1209	1916	2600	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1210	РТ1210	2016	2600	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1211	РТ1211	-9984	2500	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1212	РТ1212	-9884	2500	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1213	РТ1213	-9784	2500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1214	РТ1214	-9684	2500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1215	РТ1215	-9584	2500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1216	РТ1216	-9484	2500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1217	РТ1217	-9384	2500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1218	РТ1218	-9284	2500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1219	РТ1219	-9184	2500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1220	РТ1220	-9084	2500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1221	РТ1221	-8984	2500	0		9	22	10							

1261	PT1261	-4984	2500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1262	PT1262	-4884	2500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1263	PT1263	-4784	2500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1264	PT1264	-4684	2500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1265	PT1265	-4584	2500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1266	PT1266	-4484	2500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20								10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1267	PT1267	-4384	2500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20								10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1268	PT1268	-4284	2500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21								10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1269	PT1269	-4184	2500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	3							11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1270	PT1270	-4084	2500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4							11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1271	PT1271	-3984	2500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4							12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1272	PT1272	-3884	2500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5							12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1273	PT1273	-3784	2500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5							12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1274	PT1274	-3684	2500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	6							13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1275	PT1275	-3584	2500	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7							13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1276	PT1276	-3484	2500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8							14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1277	PT1277	-3384	2500	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10							14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1278	PT1278	-3284	2500	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10							15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1279	PT1279	-3184	2500	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	24	11							15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1280	PT1280	-3084	2500	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	11							16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1281	PT1281	-2984	2500	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	26	25	12							16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1282	PT1282	-2884	2500	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13							17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1283	PT1283	-2784	2500	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	26	13							17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1308	PT1308	-284	2500	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0060-4дБА	23	34	29	29	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1309	PT1309	-184	2500	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0060-4дБА	22	34	29	29	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1310	PT1310	-84	2500	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА	22	34	29	29	20				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1311	PT1311	16	2500	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-5дБА	22	33	29	29	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1312	PT1312	116	2500	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-4дБА	22	33	29	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1313	PT1313	216	2500	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-4дБА	22	33	28	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1314	PT1314	316	2500	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0050-4дБА	22	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1315	PT1315	416	2500	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1316	PT1316	516	2500	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1317	PT1317	616	2500	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА	21	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1318	PT1318	716	2500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1319	PT1319	816	2500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1320	PT1320	916	2500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

1321	PT1321	1016	2500	0	ИШ0036-1дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1322	PT1322	1116	2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1323	PT1323	1216	2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1324	PT1324	1316	2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1325	PT1325	1416	2500	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	26	24	13					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1326	PT1326	1516	2500	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1327	PT1327	1616	2500	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1328	PT1328	1716	2500	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1329	PT1329	1816	2500	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1330	PT1330	1916	2500	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1331	PT1331	2016	2500	0	ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	22	7					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1332	PT1332	-9984	2400	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1333	PT1333	-9884	2400	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1334	PT1334	-9784	2400	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1335	PT1335	-9684	2400	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1336	PT1336	-9584	2400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1337	PT1337	-9484	2400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1338	PT1338	-9384	2400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1339	PT1339	-9284	2400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1340	PT1340	-9184	2400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1341	PT1341	-9084	2400	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1342	PT1342	-8984	2400	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1343	PT1343	-8884	2400	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1344	PT1344	-8784	2400	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1345	PT1345	-8684	2400	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1346	PT1346	-8584	2400	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1347	PT1347	-8484	2400	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1348	PT1348	-8384	2400	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1349	PT1349	-8284	2400	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1350	PT1350	-8184	2400	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1351	PT1351	-8084	2400	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1352	PT1352	-7984	2400	0		10	23	13	8						

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1353	PT1353	-7884	2400	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1354	PT1354	-7784	2400	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1355	PT1355	-7684	2400	0		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1356	PT1356	-7584	2400	0		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1357	PT1357	-7484	2400	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1358	PT1358	-7384	2400	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1359	PT1359	-7284	2400	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1360	PT1360	-7184	2400	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1361	PT1361	-7084	2400	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1362	PT1362	-6984	2400	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1363	PT1363	-6884	2400	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1364	PT1364	-6784	2400	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1365	PT1365	-6684	2400	0		13	24	17	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1366	PT1366	-6584	2400	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1367	PT1367	-6484	2400	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1368	PT1368	-6384	2400	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1369	PT1369	-6284	2400	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1370	PT1370	-6184	2400	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1371	PT1371	-6084	2400	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1372	PT1372	-5984	2400	0		14	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1373	PT1373	-5884	2400	0		14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1374	PT1374	-5784	2400	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	16						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1375	PT1375	-5684	2400	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1376	PT1376	-5584	2400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1377	PT1377	-5484	2400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1378	PT1378	-5384	2400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1379	PT1379	-5284	2400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1380	PT1380	-5184	2400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1381	PT1381	-5084	2400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1382	PT1382	-4984	2400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1383	PT1383	-4884	2400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1384	PT1384	-4784	2400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1385	PT1385	-4684	2400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1386	PT1386	-4584	2400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1387	PT1387	-4484	2400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1388	PT1388	-4384	2400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1389	PT1389	-4284	2400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3					10

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1390	PT1390	-4184	2400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-
1391	PT1391	-4084	2400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1392	PT1392	-3984	2400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1393	PT1393	-3884	2400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1394	PT1394	-3784	2400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	22	6				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1395	PT1395	-3684	2400	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1396	PT1396	-3584	2400	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1397	PT1397	-3484	2400	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1398	PT1398	-3384	2400	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1399	PT1399	-3284	2400	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА	19	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1400	PT1400	-3184	2400	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	11				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1401	PT1401	-3084	2400	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1402	PT1402	-2984	2400	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1403	PT1403	-2884	2400	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1404	PT1404	-2784	2400	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1405	PT1405	-2684	2400	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1406	PT1406	-2584	2400	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1407	PT1407	-2484	2400	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1408	PT1408	-2384	2400	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

1432	РТ1432	16	2400	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0050-5дБА	23	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1433	РТ1433	116	2400	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-5дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1434	РТ1434	216	2400	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-5дБА	22	33	29	29	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1435	РТ1435	316	2400	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-5дБА	22	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1436	РТ1436	416	2400	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-4дБА	22	33	28	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1437	РТ1437	516	2400	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	22	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1438	РТ1438	616	2400	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1439	РТ1439	716	2400	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1440	РТ1440	816	2400	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1441	РТ1441	916	2400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1442	РТ1442	1016	2400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1443	РТ1443	1116	2400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1444	РТ1444	1216	2400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-0дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1445	РТ1445	1316	2400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1446	РТ1446	1416	2400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1447	РТ1447	1516	2400	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	13					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1448	РТ1448	1616	2400	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1449	РТ1449	1716	2400	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1450	РТ1450	1816	2400	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1451	РТ1451	1916	2400	0	ИШ0011-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1452	РТ1452	2016	2400	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1453	РТ1453	-9984	2300	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1454	РТ1454	-9884	2300	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1455	РТ1455	-9784	2300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1456	РТ1456	-9684	2300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1457	РТ1457	-9584	2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1458	РТ1458	-9484	2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1459	РТ1459	-9384	2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1460	РТ1460	-9284	2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1461	РТ1461	-9184	2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1462	РТ1462	-9084	2300	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1463	РТ1463	-8984	2300	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1464	РТ1464	-8884	2300	0		10	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1465	РТ1465	-8784	2300	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1466	РТ1466	-8684	2300	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1467	РТ1467	-8584	2300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1468	РТ1468	-8484	2300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1469	РТ1469	-8384	2300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1470	РТ1470	-8284	2300	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1471	РТ1471	-8184	2300	0		10	22	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1472	РТ1472	-8084	2300	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1473	РТ1473	-7984	2300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1474	РТ1474	-7884	2300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1475	РТ1475	-7784	2300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1476	РТ1476	-7684	2300	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1477	РТ1477	-7584	2300	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1478	РТ1478	-7484	2300	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-
1479	РТ1479	-7384	2300	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-			-	-	-

1480	PT1480	-7284	2300	0		Нет превышений нормативов	11	24	14	10									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1481	PT1481	-7184	2300	0		Нет превышений нормативов	11	24	15	11									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1482	PT1482	-7084	2300	0		Нет превышений нормативов	12	24	15	11									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1483	PT1483	-6984	2300	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1484	PT1484	-6884	2300	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1485	PT1485	-6784	2300	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1486	PT1486	-6684	2300	0		Нет превышений нормативов	13	24	17	12									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1487	PT1487	-6584	2300	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1488	PT1488	-6484	2300	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1489	PT1489	-6384	2300	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1490	PT1490	-6284	2300	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	14									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1491	PT1491	-6184	2300	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1492	PT1492	-6084	2300	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1493	PT1493	-5984	2300	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1494	PT1494	-5884	2300	0		Нет превышений нормативов	14	26	18	15									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1495	PT1495	-5784	2300	0	ИШ0053-0дБА	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1496	PT1496	-5684	2300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16									5
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1497	PT1497	-5584	2300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16									7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1498	PT1498	-5484	2300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17									7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1499	PT1499	-5384	2300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17									7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1500	PT1500	-5284	2300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17									7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1501	PT1501	-5184	2300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18									8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1502	PT1502	-5084	2300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18									8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1503	PT1503	-4984	2300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18									8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1504	PT1504	-4884	2300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19									9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1505	PT1505	-4784	2300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19									9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1506	PT1506	-4684	2300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20									9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1507	PT1507	-4584	2300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20									10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1508	PT1508	-4484	2300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20									10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1509	PT1509	-4384	2300	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21									10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1510	PT1510	-4284	2300	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	3								11
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1511	PT1511	-4184	2300	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4								11
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1512	PT1512	-4084	2300	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4								12
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1513	PT1513	-3984	2300	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5								12
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1514	PT1514	-3884	2300	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1515	PT1515	-3784	2300	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1516	PT1516	-3684	2300	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1517	PT1517	-3584	2300	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1518	PT1518	-3484	2300	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1519	PT1519	-3384	2300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1520	PT1520	-3284	2300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	24	11				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1521	PT1521	-3184	2300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1522	PT1522	-3084	2300	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1523	PT1523	-2984	2300	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	26	13				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1524	PT1524	-2884	2300	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1525	PT1525	-2784	2300	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1526	PT1526	-2684	2300	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1527	PT1527	-2584	2300	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1528	PT1528	-2484	2300	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1529	PT1529	-2384	2300	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1530	PT1530	-2284	2300	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

1553	PT1553	16	2300	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0050-6дБА	23	34	30	30	21					23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1554	PT1554	116	2300	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0050-6дБА	23	34	29	29	21					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1555	PT1555	216	2300	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0050-5дБА	23	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1556	PT1556	316	2300	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-5дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1557	PT1557	416	2300	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-5дБА	22	33	29	29	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1558	PT1558	516	2300	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-5дБА	22	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1559	PT1559	616	2300	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0050-4дБА	22	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1560	PT1560	716	2300	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0052-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1561	PT1561	816	2300	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	17					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1562	PT1562	916	2300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1563	PT1563	1016	2300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1564	PT1564	1116	2300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1565	PT1565	1216	2300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	32	27	26	15					18

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1566	PT1566	1316	2300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-0дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1567	PT1567	1416	2300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1568	PT1568	1516	2300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1569	PT1569	1616	2300	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1570	PT1570	1716	2300	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1571	PT1571	1816	2300	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1572	PT1572	1916	2300	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1573	PT1573	2016	2300	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1574	PT1574	-9984	2200	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1575	PT1575	-9884	2200	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1576	PT1576	-9784	2200	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1577	PT1577	-9684	2200	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1578	PT1578	-9584	2200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1579	PT1579	-9484	2200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1580	PT1580	-9384	2200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1581	PT1581	-9284	2200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1582	PT1582	-9184	2200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1583	PT1583	-9084	2200	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1584	PT1584	-8984	2200	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1585	PT1585	-8884	2200	0		10	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1586	PT1586	-8784	2200	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1587	PT1587	-8684	2200	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1588	PT1588	-8584	2200	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1589	PT1589	-8484	2200	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1590	PT1590	-8384	2200	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1591	PT1591	-8284	2200	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1592	PT1592	-8184	2200	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1593	PT1593	-8084	2200	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1594	PT1594	-7984	2200	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1595	PT1595	-7884	2200	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1596	PT1596	-7784	2200	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1597	PT1597	-7684	2200	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1598	PT1598	-7584	2200	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1599	PT1599	-7484	2200	0		11	23	14	10						

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1600	PT1600	-7384	2200	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1601	PT1601	-7284	2200	0		11	24	14	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1602	PT1602	-7184	2200	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1603	PT1603	-7084	2200	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1604	PT1604	-6984	2200	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1605	PT1605	-6884	2200	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1606	PT1606	-6784	2200	0		13	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1607	PT1607	-6684	2200	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1608	PT1608	-6584	2200	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1609	PT1609	-6484	2200	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1610	PT1610	-6384	2200	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1611	PT1611	-6284	2200	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1612	PT1612	-6184	2200	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1613	PT1613	-6084	2200	0		14	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1614	PT1614	-5984	2200	0		14	25	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1615	PT1615	-5884	2200	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1616	PT1616	-5784	2200	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1617	PT1617	-5684	2200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1618	PT1618	-5584	2200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1619	PT1619	-5484	2200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1620	PT1620	-5384	2200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1621	PT1621	-5284	2200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1622	PT1622	-5184	2200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1623	PT1623	-5084	2200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1624	PT1624	-4984	2200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1625	PT1625	-4884	2200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1626	PT1626	-4784	2200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1627	PT1627	-4684	2200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1628	PT1628	-4584	2200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1629	PT1629	-4484	2200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1630	PT1630	-4384	2200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1631	PT1631	-4284	2200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1632	PT1632	-4184	2200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1633	PT1633	-4084	2200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1634	РТ1634	-3984	2200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1635	РТ1635	-3884	2200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	6			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1636	РТ1636	-3784	2200	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1637	РТ1637	-3684	2200	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1638	РТ1638	-3584	2200	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1639	РТ1639	-3484	2200	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1640	РТ1640	-3384	2200	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	24	11			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1641	РТ1641	-3284	2200	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-0дБА	19	31	26	25	11			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1642	РТ1642	-3184	2200	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	12			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1643	РТ1643	-3084	2200	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1644	РТ1644	-2984	2200	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1645	РТ1645	-2884	2200	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	26	15			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1646	РТ1646	-2784	2200	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	27	16			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1647	РТ1647	-2684	2200	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	27	27	17			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1648	РТ1648	-2584	2200	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	28	27	17			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1649	РТ1649	-2484	2200	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0060-4дБА	21	32	28	28	18			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
1650	РТ1650	-2384	2200	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	18			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

1672	PT1672	-184	2200	0	ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0048-7дБА	24	35	31	31	22	8				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1673	PT1673	-84	2200	0	ИШ0011-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0060-7дБА	24	35	30	30	22	7				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1674	PT1674	16	2200	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0023-7дБА	23	35	30	30	22	7				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1675	PT1675	116	2200	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0023-7дБА	23	34	30	30	21	5				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1676	PT1676	216	2200	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0050-6дБА	23	34	30	30	21					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1677	PT1677	316	2200	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0050-6дБА	23	34	29	29	21					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1678	PT1678	416	2200	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0050-6дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1679	PT1679	516	2200	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0050-5дБА	22	34	29	29	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1680	PT1680	616	2200	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1681	PT1681	716	2200	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	18					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1682	PT1682	816	2200	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0052-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1683	PT1683	916	2200	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0052-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	17					20

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1684	PT1684	1016	2200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1685	PT1685	1116	2200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1686	PT1686	1216	2200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1687	PT1687	1316	2200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1688	PT1688	1416	2200	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1689	PT1689	1516	2200	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	20	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1690	PT1690	1616	2200	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1691	PT1691	1716	2200	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1692	PT1692	1816	2200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1693	PT1693	1916	2200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1694	PT1694	2016	2200	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1695	PT1695	-9984	2100	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1696	PT1696	-9884	2100	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1697	PT1697	-9784	2100	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1698	PT1698	-9684	2100	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1699	PT1699	-9584	2100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1700	PT1700	-9484	2100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1701	PT1701	-9384	2100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1702	PT1702	-9284	2100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1703	PT1703	-9184	2100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1704	PT1704	-9084	2100	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1705	PT1705	-8984	2100	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1706	PT1706	-8884	2100	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1707	PT1707	-8784	2100	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1708	PT1708	-8684	2100	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1709	PT1709	-8584	2100	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1710	PT1710	-8484	2100	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1711	PT1711	-8384	2100	0		10	22	12	8						

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1712	PT1712	-8284	2100	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1713	PT1713	-8184	2100	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1714	PT1714	-8084	2100	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1715	PT1715	-7984	2100	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1716	PT1716	-7884	2100	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1717	PT1717	-7784	2100	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1718	PT1718	-7684	2100	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1719	PT1719	-7584	2100	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1720	PT1720	-7484	2100	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1721	PT1721	-7384	2100	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1722	PT1722	-7284	2100	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1723	PT1723	-7184	2100	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1724	PT1724	-7084	2100	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1725	PT1725	-6984	2100	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1726	PT1726	-6884	2100	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1727	PT1727	-6784	2100	0		13	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1728	PT1728	-6684	2100	0		13	24	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1729	PT1729	-6584	2100	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1730	PT1730	-6484	2100	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1731	PT1731	-6384	2100	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1732	PT1732	-6284	2100	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1733	PT1733	-6184	2100	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1734	PT1734	-6084	2100	0		14	25	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1735	PT1735	-5984	2100	0		14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1736	PT1736	-5884	2100	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	16						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1737	PT1737	-5784	2100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1738	PT1738	-5684	2100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1739	PT1739	-5584	2100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1740	PT1740	-5484	2100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1741	PT1741	-5384	2100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1742	PT1742	-5284	2100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1743	PT1743	-5184	2100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1744	PT1744	-5084	2100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1745	PT1745	-4984	2100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1746	PT1746	-4884	2100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1747	PT1747	-4784	2100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1748	PT1748	-4684	2100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1749	PT1749	-4584	2100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1750	PT1750	-4484	2100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1751	PT1751	-4384	2100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	3	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1752	PT1752	-4284	2100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	29	23	21	4	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1753	PT1753	-4184	2100	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1754	PT1754	-4084	2100	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1755	PT1755	-3984	2100	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	24	22	5	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1756	PT1756	-3884	2100	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1757	PT1757	-3784	2100	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8	-	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1758	PT1758	-3684	2100	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	25	24	10	-	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1759	PT1759	-3584	2100	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1760	PT1760	-3484	2100	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА	19	30	25	24	11	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1761	PT1761	-3384	2100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	11	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1762	PT1762	-3284	2100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	26	25	12	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1763	PT1763	-3184	2100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1764	PT1764	-3084	2100	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1765	PT1765	-2984	2100	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	31	27	26	15	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1766	PT1766	-2884	2100	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	27	16	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1767	PT1767	-2784	2100	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	27	27	17	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1768	PT1768	-2684	2100	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	28	27	17	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

1799	PT1799	416	2100	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0050-6дБА	23	34	30	29	21					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1800	PT1800	516	2100	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0023-6дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1801	PT1801	616	2100	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1802	PT1802	716	2100	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1803	PT1803	816	2100	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1804	PT1804	916	2100	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0052-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1805	PT1805	1016	2100	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0052-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	17					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1806	PT1806	1116	2100	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1807	PT1807	1216	2100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0052-2дБА	21	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1808	PT1808	1316	2100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1809	PT1809	1416	2100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	32	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1810	PT1810	1516	2100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1811	PT1811	1616	2100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1812	PT1812	1716	2100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	24	13					15

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1813	PT1813	1816	2100	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-					-
1814	PT1814	1916	2100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1815	PT1815	2016	2100	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1816	PT1816	-9984	2000	0		8	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1817	PT1817	-9884	2000	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1818	PT1818	-9784	2000	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1819	PT1819	-9684	2000	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1820	PT1820	-9584	2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1821	PT1821	-9484	2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1822	PT1822	-9384	2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1823	PT1823	-9284	2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1824	PT1824	-9184	2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1825	PT1825	-9084	2000	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1826	PT1826	-8984	2000	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1827	PT1827	-8884	2000	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1828	PT1828	-8784	2000	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1829	PT1829	-8684	2000	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1830	PT1830	-8584	2000	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1831	PT1831	-8484	2000	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1832	PT1832	-8384	2000	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1833	PT1833	-8284	2000	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1834	PT1834	-8184	2000	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1835	PT1835	-8084	2000	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1836	PT1836	-7984	2000	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1837	PT1837	-7884	2000	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1838	PT1838	-7784	2000	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1839	PT1839	-7684	2000	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1840	PT1840	-7584	2000	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1841	PT1841	-7484	2000	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1842	PT1842	-7384	2000	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1843	PT1843	-7284	2000	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1844	PT1844	-7184	2000	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1845	PT1845	-7084	2000	0		12	24	15	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1846	PT1846	-6984	2000	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1847	PT1847	-6884	2000	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1848	PT1848	-6784	2000	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1849	PT1849	-6684	2000	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1850	PT1850	-6584	2000	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1851	PT1851	-6484	2000	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

1852	PT1852	-6384	2000	0		13	25	17	13								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1853	PT1853	-6284	2000	0		13	25	18	14								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1854	PT1854	-6184	2000	0		13	25	18	14								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1855	PT1855	-6084	2000	0		14	25	18	15								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1856	PT1856	-5984	2000	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1857	PT1857	-5884	2000	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1858	PT1858	-5784	2000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16								5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1859	PT1859	-5684	2000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1860	PT1860	-5584	2000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1861	PT1861	-5484	2000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1862	PT1862	-5384	2000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1863	PT1863	-5284	2000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1864	PT1864	-5184	2000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1865	PT1865	-5084	2000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1866	PT1866	-4984	2000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1867	PT1867	-4884	2000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1868	PT1868	-4784	2000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1869	PT1869	-4684	2000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20								10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1870	PT1870	-4584	2000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20								10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1871	PT1871	-4484	2000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	3							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1872	PT1872	-4384	2000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4							11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1873	PT1873	-4284	2000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4							12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1874	PT1874	-4184	2000	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5							12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1875	PT1875	-4084	2000	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5							12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1876	PT1876	-3984	2000	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	6							13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1877	PT1877	-3884	2000	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7							13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1878	PT1878	-3784	2000	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8							14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1879	PT1879	-3684	2000	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10							14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1880	PT1880	-3584	2000	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11							15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1881	PT1881	-3484	2000	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	11							16

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1882	PT1882	-3384	2000	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1883	PT1883	-3284	2000	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1884	PT1884	-3184	2000	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1885	PT1885	-3084	2000	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	31	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1886	PT1886	-2984	2000	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1887	PT1887	-2884	2000	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	16					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1888	PT1888	-2784	2000	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1889	PT1889	-2684	2000	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1890	PT1890	-2584	2000	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1891	PT1891	-2484	2000	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0046-4дБА	22	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1892	PT1892	-2384	2000	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0046-4дБА	22	33	29	29	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1893	PT1893	-2284	2000	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0060-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1894	PT1894	-2184	2000	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0023-5дБА	23	34	30	30	21					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1895	PT1895	-2084	2000	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0059-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0023-6дБА	23	34	30	30	21	3				23

[illegible]

[illegible]

1926	РТ1926	1016	2000	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1927	РТ1927	1116	2000	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0052-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	17				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1928	РТ1928	1216	2000	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1929	РТ1929	1316	2000	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1930	РТ1930	1416	2000	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1931	РТ1931	1516	2000	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	31	26	25	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1932	РТ1932	1616	2000	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	20	31	26	25	14				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1933	РТ1933	1716	2000	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1934	РТ1934	1816	2000	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	13				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1935	РТ1935	1916	2000	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	30	25	24	12				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1936	РТ1936	2016	2000	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1937	РТ1937	-9984	1900	0		9	21	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1938	РТ1938	-9884	1900	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1939	РТ1939	-9784	1900	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1940	РТ1940	-9684	1900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1941	РТ1941	-9584	1900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1942	РТ1942	-9484	1900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
1943	РТ1943	-9384	1900	0		9	21	10						

1951	PT1951	-8584	1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1952	PT1952	-8484	1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1953	PT1953	-8384	1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1954	PT1954	-8284	1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	13	8							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1955	PT1955	-8184	1900	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1956	PT1956	-8084	1900	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1957	PT1957	-7984	1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1958	PT1958	-7884	1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1959	PT1959	-7784	1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	9							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1960	PT1960	-7684	1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1961	PT1961	-7584	1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1962	PT1962	-7484	1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1963	PT1963	-7384	1900	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1964	PT1964	-7284	1900	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1965	PT1965	-7184	1900	0	Нет превышений нормативов	12	24	15	11							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1966	PT1966	-7084	1900	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1967	PT1967	-6984	1900	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1968	PT1968	-6884	1900	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1969	PT1969	-6784	1900	0	Нет превышений нормативов	13	24	17	12							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1970	PT1970	-6684	1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1971	PT1971	-6584	1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1972	PT1972	-6484	1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1973	PT1973	-6384	1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1974	PT1974	-6284	1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1975	PT1975	-6184	1900	0	Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1976	PT1976	-6084	1900	0	Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1977	PT1977	-5984	1900	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1978	PT1978	-5884	1900	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16							5
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1979	PT1979	-5784	1900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							6
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1980	PT1980	-5684	1900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1981	PT1981	-5584	1900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17							7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1982	PT1982	-5484	1900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17							7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1983	PT1983	-5384	1900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18							8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1984	PT1984	-5284	1900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1985	PT1985	-5184	1900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18							8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1986	PT1986	-5084	1900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							9
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1987	PT1987	-4984	1900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19							9
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1988	PT1988	-4884	1900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19							9
						-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

1989	РТ1989	-4784	1900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1990	РТ1990	-4684	1900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1991	РТ1991	-4584	1900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1992	РТ1992	-4484	1900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1993	РТ1993	-4384	1900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1994	РТ1994	-4284	1900	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1995	РТ1995	-4184	1900	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1996	РТ1996	-4084	1900	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1997	РТ1997	-3984	1900	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1998	РТ1998	-3884	1900	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1999	РТ1999	-3784	1900	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2000	РТ2000	-3684	1900	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2001	РТ2001	-3584	1900	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА	19	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2002	РТ2002	-3484	1900	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-0дБА	19	31	26	25	11					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2003	РТ2003	-3384	1900	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2004	РТ2004	-3284	1900	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	26	13					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2005	РТ2005	-3184	1900	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0031-1дБА	20	31	26	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2006	РТ2006	-3084	1900	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2007	РТ2007	-2984	1900	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	16					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2008	РТ2008	-2884	1900	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2038	PT2038	116	1900	0	ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0041-8дБА	24	36	31	31	24	11			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2039	PT2039	216	1900	0	ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0060-7дБА	24	35	31	31	23	9			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2040	PT2040	316	1900	0	ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0048-7дБА	24	35	31	31	23	9			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2041	PT2041	416	1900	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-5дБА	23	35	30	30	22	7			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2042	PT2042	516	1900	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-5дБА	23	35	30	30	22	7			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2043	PT2043	616	1900	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	23	34	30	30	21	5			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2044	PT2044	716	1900	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0023-6дБА	22	34	29	29	20			22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2045	PT2045	816	1900	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20			22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2046	PT2046	916	1900	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	33	29	28	19			21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2047	PT2047	1016	1900	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	19			20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2048	PT2048	1116	1900	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	18			20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2049	PT2049	1216	1900	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-3дБА, ИШ0052-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17			19	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2050	PT2050	1316	1900	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0031-1дБА	21	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2051	PT2051	1416	1900	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2052	PT2052	1516	1900	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2053	PT2053	1616	1900	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2054	PT2054	1716	1900	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2055	PT2055	1816	1900	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2056	PT2056	1916	1900	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2057	PT2057	2016	1900	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2058	PT2058	-9984	1800	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2059	PT2059	-9884	1800	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2060	PT2060	-9784	1800	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2061	PT2061	-9684	1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2062	PT2062	-9584	1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2063	PT2063	-9484	1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2064	PT2064	-9384	1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2065	PT2065	-9284	1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2066	PT2066	-9184	1800	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2067	PT2067	-9084	1800	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2068	PT2068	-8984	1800	0		10	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2069	PT2069	-8884	1800	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2070	PT2070	-8784	1800	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2071	PT2071	-8684	1800	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2072	PT2072	-8584	1800	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2073	PT2073	-8484	1800	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2074	PT2074	-8384	1800	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2075	PT2075	-8284	1800	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2076	PT2076	-8184	1800	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2077	PT2077	-8084	1800	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2078	PT2078	-7984	1800	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2079	PT2079	-7884	1800	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2080	PT2080	-7784	1800	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	9							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2081	PT2081	-7684	1800	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2082	PT2082	-7584	1800	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2083	PT2083	-7484	1800	0		Нет превышений нормативов	11	24	14	10							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2084	PT2084	-7384	1800	0		Нет превышений нормативов	11	24	14	11							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2085	PT2085	-7284	1800	0		Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2086	PT2086	-7184	1800	0		Нет превышений нормативов	12	24	15	11							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2087	PT2087	-7084	1800	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2088	PT2088	-6984	1800	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2089	PT2089	-6884	1800	0		Нет превышений нормативов	13	24	16	12							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2090	PT2090	-6784	1800	0		Нет превышений нормативов	13	24	17	12							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2091	PT2091	-6684	1800	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2092	PT2092	-6584	1800	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2093	PT2093	-6484	1800	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2094	PT2094	-6384	1800	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2095	PT2095	-6284	1800	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2096	PT2096	-6184	1800	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2097	PT2097	-6084	1800	0		Нет превышений нормативов	14	26	18	15							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2098	PT2098	-5984	1800	0	ИШ0053-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	18	16							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2099	PT2099	-5884	1800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16							5
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2100	PT2100	-5784	1800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16							6
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2101	PT2101	-5684	1800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	17							7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2102	PT2102	-5584	1800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	26	20	17							7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2103	PT2103	-5484	1800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	26	20	17							7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2104	PT2104	-5384	1800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18							8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2105	PT2105	-5284	1800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18							8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2106	PT2106	-5184	1800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	18							8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2107	PT2107	-5084	1800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19							9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2108	PT2108	-4984	1800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	16	27	21	19							9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2109	PT2109	-4884	1800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	21	20							9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2110	PT2110	-4784	1800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20							10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2111	PT2111	-4684	1800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20							10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2112	PT2112	-4584	1800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	21	3						10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2113	PT2113	-4484	1800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	Нет превышений нормативов	17	28	23	21	4						11
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2114	PT2114	-4384	1800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	Нет превышений нормативов	17	29	23	21	4						11
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2115	PT2115	-4284	1800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2116	PT2116	-4184	1800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2117	PT2117	-4084	1800	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	6			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2118	PT2118	-3984	1800	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2119	PT2119	-3884	1800	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2120	PT2120	-3784	1800	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2121	PT2121	-3684	1800	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2122	PT2122	-3584	1800	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	11			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2123	PT2123	-3484	1800	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА	19	31	26	25	12			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2124	PT2124	-3384	1800	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2125	PT2125	-3284	1800	0	ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2126	PT2126	-3184	1800	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	31	27	26	15			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2127	PT2127	-3084	1800	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	27	16			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2128	PT2128	-2984	1800	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	27	27	17			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2129	PT2129	-2884	1800	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	27	17			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2130	PT2130	-2784	1800	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА	21	33	28	28	18			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
2131	PT2131	-2684	1800	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	19			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2173	PT2173	1516	1800	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2174	PT2174	1616	1800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2175	PT2175	1716	1800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	20	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2176	PT2176	1816	1800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2177	PT2177	1916	1800	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	25	24	13					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2178	PT2178	2016	1800	0	ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2179	PT2179	-9984	1700	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2180	PT2180	-9884	1700	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2181	PT2181	-9784	1700	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2182	PT2182	-9684	1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2183	PT2183	-9584	1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2184	PT2184	-9484	1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2185	PT2185	-9384	1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2186	PT2186	-9284	1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2187	PT2187	-9184	1700	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2188	PT2188	-9084	1700	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2189	PT2189	-8984	1700	0		10	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2190	PT2190	-8884	1700	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2191	PT2191	-8784	1700	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2192	PT2192	-8684	1700	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2193	PT2193	-8584	1700	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2194	PT2194	-8484	1700	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2195	PT2195	-8384	1700	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2196	PT2196	-8284	1700	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2197	PT2197	-8184	1700	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2198	PT2198	-8084	1700	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2199	PT2199	-7984	1700	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2200	PT2200	-7884	1700	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2201	PT2201	-7784	1700	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2202	PT2202	-7684	1700	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2203	PT2203	-7584	1700	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2204	PT2204	-7484	1700	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2205	PT2205	-7384	1700	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2206	PT2206	-7284	1700	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2207	PT2207	-7184	1700	0		Нет превышений нормативов	12	24	15	11							
2208	PT2208	-7084	1700	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
2209	PT2209	-6984	1700	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
2210	PT2210	-6884	1700	0		Нет превышений нормативов	13	24	16	12							
2211	PT2211	-6784	1700	0		Нет превышений нормативов	13	24	17	13							
2212	PT2212	-6684	1700	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
2213	PT2213	-6584	1700	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
2214	PT2214	-6484	1700	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
2215	PT2215	-6384	1700	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
2216	PT2216	-6284	1700	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
2217	PT2217	-6184	1700	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
2218	PT2218	-6084	1700	0		Нет превышений нормативов	14	26	18	15							
2219	PT2219	-5984	1700	0	ИШ0053-0дБА	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16							
2220	PT2220	-5884	1700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16							5
2221	PT2221	-5784	1700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							7
2222	PT2222	-5684	1700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17							7
2223	PT2223	-5584	1700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17							7
2224	PT2224	-5484	1700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18							8
2225	PT2225	-5384	1700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18							8
2226	PT2226	-5284	1700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
2227	PT2227	-5184	1700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							8
2228	PT2228	-5084	1700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							9
2229	PT2229	-4984	1700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19							9
2230	PT2230	-4884	1700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							9
2231	PT2231	-4784	1700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							10
2232	PT2232	-4684	1700	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21							10
2233	PT2233	-4584	1700	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	3						11
2234	PT2234	-4484	1700	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4						11
2235	PT2235	-4384	1700	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4						12
2236	PT2236	-4284	1700	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
2237	PT2237	-4184	1700	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	24	22	5						12
2238	PT2238	-4084	1700	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	7						13
2239	PT2239	-3984	1700	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8						14
						Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2240	PT2240	-3884	1700	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2241	PT2241	-3784	1700	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2242	PT2242	-3684	1700	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА	19	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2243	PT2243	-3584	1700	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	31	26	25	11					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2244	PT2244	-3484	1700	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2245	PT2245	-3384	1700	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2246	PT2246	-3284	1700	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0031-1дБА	20	31	27	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2247	PT2247	-3184	1700	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2248	PT2248	-3084	1700	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	16					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2249	PT2249	-2984	1700	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2250	PT2250	-2884	1700	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА	21	32	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2251	PT2251	-2784	1700	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	18					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2252	PT2252	-2684	1700	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0046-4дБА	22	33	29	29	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2253	PT2253	-2584	1700	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	33	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2254	PT2254	-2484	1700	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0023-5дБА	23	34	29	30	21					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2295	PT2295	1616	1700	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2296	PT2296	1716	1700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	31	26	25	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2297	PT2297	1816	1700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2298	PT2298	1916	1700	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2299	PT2299	2016	1700	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2300	PT2300	-9984	1600	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2301	PT2301	-9884	1600	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2302	PT2302	-9784	1600	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2303	PT2303	-9684	1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2304	PT2304	-9584	1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2305	PT2305	-9484	1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2306	PT2306	-9384	1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2307	PT2307	-9284	1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2308	PT2308	-9184	1600	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2309	PT2309	-9084	1600	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2310	PT2310	-8984	1600	0		10	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2311	PT2311	-8884	1600	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2312	PT2312	-8784	1600	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2313	PT2313	-8684	1600	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2314	PT2314	-8584	1600	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2315	PT2315	-8484	1600	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2316	PT2316	-8384	1600	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2317	PT2317	-8284	1600	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2318	PT2318	-8184	1600	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2319	PT2319	-8084	1600	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2320	PT2320	-7984	1600	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2321	PT2321	-7884	1600	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2322	PT2322	-7784	1600	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2323	PT2323	-7684	1600	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2324	PT2324	-7584	1600	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2325	PT2325	-7484	1600	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2326	PT2326	-7384	1600	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2327	PT2327	-7284	1600	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2328	PT2328	-7184	1600	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2329	PT2329	-7084	1600	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2330	PT2330	-6984	1600	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2331	PT2331	-6884	1600	0		Нет превышений нормативов	13	24	17	12							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2332	PT2332	-6784	1600	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2333	PT2333	-6684	1600	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2334	PT2334	-6584	1600	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2335	PT2335	-6484	1600	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2336	PT2336	-6384	1600	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2337	PT2337	-6284	1600	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2338	PT2338	-6184	1600	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2339	PT2339	-6084	1600	0	ИШ0053-0дБА		14	26	18	15							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2340	PT2340	-5984	1600	0	ИШ0053-0дБА		14	26	19	16							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2341	PT2341	-5884	1600	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА		14	26	19	16							5
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2342	PT2342	-5784	1600	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА		14	26	19	16							7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2343	PT2343	-5684	1600	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА		14	26	20	17							7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2344	PT2344	-5584	1600	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА		15	26	20	17							7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2345	PT2345	-5484	1600	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА		15	27	20	18							8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2346	PT2346	-5384	1600	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА		15	27	20	18							8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2347	PT2347	-5284	1600	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА		15	27	21	18							8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2348	PT2348	-5184	1600	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА		15	27	21	19							9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2349	PT2349	-5084	1600	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА		16	27	21	19							9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2350	PT2350	-4984	1600	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА		16	28	21	20							9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2351	PT2351	-4884	1600	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА		16	28	22	20							10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2352	PT2352	-4784	1600	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА		16	28	22	20							10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2353	PT2353	-4684	1600	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА		16	28	22	21							10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2354	PT2354	-4584	1600	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА		17	28	23	21	3						11
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2355	PT2355	-4484	1600	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА		17	29	23	21	4						11
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2356	PT2356	-4384	1600	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА		17	29	23	22	4						12
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2357	PT2357	-4284	1600	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА, ИШ0015-0дБА		17	29	23	22	5						12
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2358	PT2358	-4184	1600	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА, ИШ0015-0дБА		17	29	24	23	5						13
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2359	PT2359	-4084	1600	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА, ИШ0015-0дБА		18	29	24	23	7						13
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2360	PT2360	-3984	1600	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА, ИШ0015-0дБА		18	30	24	23	8						14
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2361	PT2361	-3884	1600	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0015-0дБА		18	30	25	24	10						14

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2362	PT2362	-3784	1600	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0015-0дБА	18	30	25	24	10				-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2363	PT2363	-3684	1600	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	11				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2364	PT2364	-3584	1600	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2365	PT2365	-3484	1600	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	25	13				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2366	PT2366	-3384	1600	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2367	PT2367	-3284	1600	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	31	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2368	PT2368	-3184	1600	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2369	PT2369	-3084	1600	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2370	PT2370	-2984	1600	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	28	17				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2371	PT2371	-2884	1600	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2372	PT2372	-2784	1600	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2373	PT2373	-2684	1600	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0046-4дБА	22	33	29	29	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2374	PT2374	-2584	1600	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0023-5дБА	23	34	29	29	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2375	PT2375	-2484	1600	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0059-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0023-6дБА	23	34	30	30	21				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2416	PT2416	1616	1600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2417	PT2417	1716	1600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	26	15						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2418	PT2418	1816	1600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-0дБА	20	31	26	25	14						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2419	PT2419	1916	1600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2420	PT2420	2016	1600	0	ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	25	24	13						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2421	PT2421	-9984	1500	0		9	21	8								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2422	PT2422	-9884	1500	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2423	PT2423	-9784	1500	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2424	PT2424	-9684	1500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2425	PT2425	-9584	1500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2426	PT2426	-9484	1500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2427	PT2427	-9384	1500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2428	PT2428	-9284	1500	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2429	PT2429	-9184	1500	0		9	22	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2430	PT2430	-9084	1500	0		9	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2431	PT2431	-8984	1500	0		10	22	11	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2432	PT2432	-8884	1500	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2433	PT2433	-8784	1500	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2434	PT2434	-8684	1500	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2435	PT2435	-8584	1500	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2436	PT2436	-8484	1500	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2437	PT2437	-8384	1500	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2438	PT2438	-8284	1500	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2439	PT2439	-8184	1500	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2440	PT2440	-8084	1500	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2441	PT2441	-7984	1500	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2442	PT2442	-7884	1500	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2443	PT2443	-7784	1500	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2444	PT2444	-7684	1500	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2445	PT2445	-7584	1500	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2446	PT2446	-7484	1500	0		11	24	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2447	PT2447	-7384	1500	0		11	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2448	PT2448	-7284	1500	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2449	PT2449	-7184	1500	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2450	PT2450	-7084	1500	0		12	24	16	12							

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2451	PT2451	-6984	1500	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2452	PT2452	-6884	1500	0		13	24	17	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2453	PT2453	-6784	1500	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2454	PT2454	-6684	1500	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2455	PT2455	-6584	1500	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2456	PT2456	-6484	1500	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2457	PT2457	-6384	1500	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2458	PT2458	-6284	1500	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2459	PT2459	-6184	1500	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2460	PT2460	-6084	1500	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2461	PT2461	-5984	1500	0	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2462	PT2462	-5884	1500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2463	PT2463	-5784	1500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2464	PT2464	-5684	1500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2465	PT2465	-5584	1500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2466	PT2466	-5484	1500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2467	PT2467	-5384	1500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2468	PT2468	-5284	1500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2469	PT2469	-5184	1500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2470	PT2470	-5084	1500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2471	PT2471	-4984	1500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2472	PT2472	-4884	1500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2473	PT2473	-4784	1500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2474	PT2474	-4684	1500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	3	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2475	PT2475	-4584	1500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-0дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4	-	-	-	-	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2476	PT2476	-4484	1500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА, ИШ0015-1дБА	17	29	23	22	6	-	-	-	-	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2477	PT2477	-4384	1500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА, ИШ0015-1дБА	17	29	23	22	6	-	-	-	-	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2478	PT2478	-4284	1500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА, ИШ0015-1дБА	17	29	24	22	6	-	-	-	-	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2479	PT2479	-4184	1500	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА, ИШ0015-1дБА	18	29	24	23	8	-	-	-	-	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	PT2480	-4084	1500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА, ИШ0015-1дБА	18	29	24	23	8	-	-	-	-	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2481	PT2481	-3984	1500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА, ИШ0015-1дБА	18	30	24	24	10	-	-	-	-	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2482	PT2482	-3884	1500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0015-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2483	PT2483	-3784	1500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0033-0дБА	19	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2484	PT2484	-3684	1500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	25	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2485	PT2485	-3584	1500	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0015-0дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2486	PT2486	-3484	1500	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2487	PT2487	-3384	1500	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2488	PT2488	-3284	1500	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2489	PT2489	-3184	1500	0	ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	16					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2490	PT2490	-3084	1500	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2491	PT2491	-2984	1500	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2492	PT2492	-2884	1500	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2493	PT2493	-2784	1500	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0046-4дБА	22	33	29	29	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2494	PT2494	-2684	1500	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2495	PT2495	-2584	1500	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0023-5дБА	23	34	30	30	21					23

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2524	PT2524	316	1500	0	ИШ0011-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0050-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0020-8дБА	25	37	32	33	25	15				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2525	PT2525	416	1500	0	ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0	25	36	32	32	25	14				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2526	PT2526	516	1500	0	ИШ0011-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0060-7дБА	24	36	32	32	24	12				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2527	PT2527	616	1500	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0041-6дБА	24	36	31	31	23	10				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2528	PT2528	716	1500	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0041-6дБА	24	35	31	31	23	8				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2529	PT2529	816	1500	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-5дБА	23	35	30	30	22	8				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2530	PT2530	916	1500	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	23	34	30	30	21	6				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2531	PT2531	1016	1500	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА	22	34	29	29	21	3				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2532	PT2532	1116	1500	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2533	PT2533	1216	1500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2534	PT2534	1316	1500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18					20

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2535	PT2535	1416	1500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	18							20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2536	PT2536	1516	1500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	21	32	27	27	17							19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2537	PT2537	1616	1500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16							18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2538	PT2538	1716	1500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15							17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2539	PT2539	1816	1500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	31	26	25	14							17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2540	PT2540	1916	1500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	14							16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2541	PT2541	2016	1500	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13							15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2542	PT2542	-9984	1400	0		9	21	8									
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2543	PT2543	-9884	1400	0		9	21	9									
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2544	PT2544	-9784	1400	0		9	21	9									
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2545	PT2545	-9684	1400	0		9	21	10									
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2546	PT2546	-9584	1400	0		9	21	10									
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2547	PT2547	-9484	1400	0		9	21	10									
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2548	PT2548	-9384	1400	0		9	21	10									
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2549	PT2549	-9284	1400	0		9	21	10									
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2550	PT2550	-9184	1400	0		9	22	10									
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2551	PT2551	-9084	1400	0		9	22	11	5								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2552	PT2552	-8984	1400	0		10	22	11	6								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2553	PT2553	-8884	1400	0		10	22	11	7								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2554	PT2554	-8784	1400	0		10	22	11	7								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2555	PT2555	-8684	1400	0		10	22	12	7								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2556	PT2556	-8584	1400	0		10	22	12	7								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2557	PT2557	-8484	1400	0		10	22	12	8								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2558	PT2558	-8384	1400	0		10	22	12	8								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2559	PT2559	-8284	1400	0		10	23	13	8								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2560	PT2560	-8184	1400	0		10	23	13	8								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2561	PT2561	-8084	1400	0		11	23	13	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2562	PT2562	-7984	1400	0		11	23	13	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2563	PT2563	-7884	1400	0		11	23	14	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2564	PT2564	-7784	1400	0		11	23	14	10								

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2565	PT2565	-7684	1400	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2566	PT2566	-7584	1400	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2567	PT2567	-7484	1400	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2568	PT2568	-7384	1400	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2569	PT2569	-7284	1400	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2570	PT2570	-7184	1400	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2571	PT2571	-7084	1400	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2572	PT2572	-6984	1400	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2573	PT2573	-6884	1400	0		13	24	17	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2574	PT2574	-6784	1400	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2575	PT2575	-6684	1400	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2576	PT2576	-6584	1400	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2577	PT2577	-6484	1400	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2578	PT2578	-6384	1400	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2579	PT2579	-6284	1400	0		14	25	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2580	PT2580	-6184	1400	0		14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2581	PT2581	-6084	1400	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2582	PT2582	-5984	1400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2583	PT2583	-5884	1400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2584	PT2584	-5784	1400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2585	PT2585	-5684	1400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2586	PT2586	-5584	1400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2587	PT2587	-5484	1400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2588	PT2588	-5384	1400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2589	PT2589	-5284	1400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2590	PT2590	-5184	1400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2591	PT2591	-5084	1400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2592	PT2592	-4984	1400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2593	PT2593	-4884	1400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2594	PT2594	-4784	1400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-0дБА	16	28	22	21						11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2595	PT2595	-4684	1400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	22	21	5					11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2596	PT2596	-4584	1400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	5					12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2597	PT2597	-4484	1400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	6					12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2598	PT2598	-4384	1400	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	6		1			13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2599	PT2599	-4284	1400	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	24	23	7	1	1		13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2600	PT2600	-4184	1400	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	8	1	1		14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2601	PT2601	-4084	1400	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	9	1	2		15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2602	PT2602	-3984	1400	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10	1	1		15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2603	PT2603	-3884	1400	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11	1	1		15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2604	PT2604	-3784	1400	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА, ИШ0059-0дБА	19	30	25	25	11		1		16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2605	PT2605	-3684	1400	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0015-4дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2606	PT2606	-3584	1400	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2607	PT2607	-3484	1400	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2608	PT2608	-3384	1400	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	31	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2609	PT2609	-3284	1400	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2610	PT2610	-3184	1400	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2611	PT2611	-3084	1400	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	28	17				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2612	PT2612	-2984	1400	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2613	PT2613	-2884	1400	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	29	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2614	PT2614	-2784	1400	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0046-4дБА	22	33	29	29	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

2654	PT2654	1216	1400	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2655	PT2655	1316	1400	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2656	PT2656	1416	1400	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2657	PT2657	1516	1400	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2658	PT2658	1616	1400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2659	PT2659	1716	1400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2660	PT2660	1816	1400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2661	PT2661	1916	1400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	20	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2662	PT2662	2016	1400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2663	PT2663	-9984	1300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2664	PT2664	-9884	1300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2665	PT2665	-9784	1300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2666	PT2666	-9684	1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2667	PT2667	-9584	1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2668	PT2668	-9484	1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2669	PT2669	-9384	1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2670	PT2670	-9284	1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2671	PT2671	-9184	1300	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2672	PT2672	-9084	1300	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2673	PT2673	-8984	1300	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2674	PT2674	-8884	1300	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2675	PT2675	-8784	1300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2676	PT2676	-8684	1300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2677	PT2677	-8584	1300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2678	PT2678	-8484	1300	0		10	22	12	8						

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2679	PT2679	-8384	1300	0		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2680	PT2680	-8284	1300	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2681	PT2681	-8184	1300	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2682	PT2682	-8084	1300	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2683	PT2683	-7984	1300	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2684	PT2684	-7884	1300	0		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2685	PT2685	-7784	1300	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2686	PT2686	-7684	1300	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2687	PT2687	-7584	1300	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2688	PT2688	-7484	1300	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2689	PT2689	-7384	1300	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2690	PT2690	-7284	1300	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2691	PT2691	-7184	1300	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2692	PT2692	-7084	1300	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2693	PT2693	-6984	1300	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2694	PT2694	-6884	1300	0		13	24	17	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2695	PT2695	-6784	1300	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2696	PT2696	-6684	1300	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2697	PT2697	-6584	1300	0		13	25	17	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2698	PT2698	-6484	1300	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2699	PT2699	-6384	1300	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2700	PT2700	-6284	1300	0		14	25	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2701	PT2701	-6184	1300	0		14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2702	PT2702	-6084	1300	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2703	PT2703	-5984	1300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2704	PT2704	-5884	1300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2705	PT2705	-5784	1300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2706	PT2706	-5684	1300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2707	PT2707	-5584	1300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2708	PT2708	-5484	1300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2709	PT2709	-5384	1300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2710	PT2710	-5284	1300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2711	PT2711	-5184	1300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2712	PT2712	-5084	1300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2713	PT2713	-4984	1300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2714	PT2714	-4884	1300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-0дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2715	PT2715	-4784	1300	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	22	21	1					11

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2716	PT2716	-4684	1300	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21	5				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2717	PT2717	-4584	1300	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	22	6		1		13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2718	PT2718	-4484	1300	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	6	1	2		13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2719	PT2719	-4384	1300	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	7	2	3		13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2720	PT2720	-4284	1300	0	ИШ0015-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	24	23	7	2	3		14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2721	PT2721	-4184	1300	0	ИШ0015-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	8	2	3		14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2722	PT2722	-4084	1300	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	24	9	2	4		15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2723	PT2723	-3984	1300	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	11	2	4		15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2724	PT2724	-3884	1300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11	2	3		16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2725	PT2725	-3784	1300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА	19	30	25	25	12	2	3		16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2726	PT2726	-3684	1300	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-0дБА	19	31	26	25	12	1	2		17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2727	PT2727	-3584	1300	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	26	13	1	1		17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2728	PT2728	-3484	1300	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2729	PT2729	-3384	1300	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА, ИШ0015-1дБА	20	32	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2730	PT2730	-3284	1300	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	16				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2731	PT2731	-3184	1300	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2732	PT2732	-3084	1300	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
2733	PT2733	-2984	1300	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

2734	PT2734	-2884	1300	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА		22	33	29	29	19					21
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2735	PT2735	-2784	1300	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-5дБА		22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2736	PT2736	-2684	1300	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0023-5дБА		23	34	30	30	21					23
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2737	PT2737	-2584	1300	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0059-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0023-6дБА		23	34	30	30	22	4				23
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2738	PT2738	-2484	1300	0	ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0023-6дБА		24	35	31	31	22	8				24
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2739	PT2739	-2384	1300	0	ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0059-9дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0023-7дБА		24	35	31	31	23	9				25
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2740	PT2740	-2284	1300	0	ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0060-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0059-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0041-7дБА		24	36	32	32	24	12				26
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2741	PT2741	-2184	1300	0	ИШ0011-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0060-12дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0059-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0041-8дБА		25	36	32	33	25	13				26
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2742	PT2742	-2084	1300	0	ИШ0011-19дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0053-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0060-13дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0059-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0041-9дБА		25	36	33	33	25	15	1			27
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2743	PT2743	-1984	1300	0	ИШ0011-19дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0053-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0060-14дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0059-13дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0041-10дБА		26	37	33	34	26	16	6			28
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2744	PT2744	-1884	1300	0	ИШ0011-20дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0053-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0060-15дБА, ИШ0059-14дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0048-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0041-11дБА		27	37	34	34	27	18	8			29
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

2774	PT2774	1116	1300	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА	22	34	29	29	21	4				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2775	PT2775	1216	1300	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2776	PT2776	1316	1300	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	33	29	28	19				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2777	PT2777	1416	1300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2778	PT2778	1516	1300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	17				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2779	PT2779	1616	1300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-2дБА	21	32	27	27	17				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2780	PT2780	1716	1300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2781	PT2781	1816	1300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2782	PT2782	1916	1300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	31	26	25	14				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2783	PT2783	2016	1300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	13				16	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2784	PT2784	-9984	1200	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2785	PT2785	-9884	1200	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2786	PT2786	-9784	1200	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2787	PT2787	-9684	1200	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2788	PT2788	-9584	1200	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2789	PT2789	-9484	1200	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2790	PT2790	-9384	1200	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2791	PT2791	-9284	1200	0		9	22	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2792	PT2792	-9184	1200	0		9	22	11							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2793	PT2793	-9084	1200	0		9	22	11	5						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2794	PT2794	-8984	1200	0		10	22	11	6						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2795	PT2795	-8884	1200	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2796	PT2796	-8784	1200	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2797	PT2797	-8684	1200	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2798	PT2798	-8584	1200	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2799	PT2799	-8484	1200	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2800	PT2800	-8384	1200	0	Нет превышений нормативов	10	22	13	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2801	PT2801	-8284	1200	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2802	PT2802	-8184	1200	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2803	PT2803	-8084	1200	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2804	PT2804	-7984	1200	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2805	PT2805	-7884	1200	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2806	PT2806	-7784	1200	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2807	PT2807	-7684	1200	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2808	PT2808	-7584	1200	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2809	PT2809	-7484	1200	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2810	PT2810	-7384	1200	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2811	PT2811	-7284	1200	0	Нет превышений нормативов	12	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2812	PT2812	-7184	1200	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2813	PT2813	-7084	1200	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2814	PT2814	-6984	1200	0	Нет превышений нормативов	13	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2815	PT2815	-6884	1200	0	Нет превышений нормативов	13	24	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2816	PT2816	-6784	1200	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2817	PT2817	-6684	1200	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2818	PT2818	-6584	1200	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2819	PT2819	-6484	1200	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2820	PT2820	-6384	1200	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2821	PT2821	-6284	1200	0	Нет превышений нормативов	14	25	18	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2822	PT2822	-6184	1200	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2823	PT2823	-6084	1200	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2824	PT2824	-5984	1200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2825	PT2825	-5884	1200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2826	PT2826	-5784	1200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2827	PT2827	-5684	1200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2828	PT2828	-5584	1200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2829	PT2829	-5484	1200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2830	PT2830	-5384	1200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2831	PT2831	-5284	1200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2832	PT2832	-5184	1200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19						9
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2833	PT2833	-5084	1200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	20						9

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2834	PT2834	-4984	1200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-0дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2835	PT2835	-4884	1200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	22	20	1					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2836	PT2836	-4784	1200	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	1					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2837	PT2837	-4684	1200	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	6	1	2			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2838	PT2838	-4584	1200	0	ИШ0015-8дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	29	23	22	6	2	3			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2839	PT2839	-4484	1200	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	7	2	4			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2840	PT2840	-4384	1200	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	24	22	7	3	5			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2841	PT2841	-4284	1200	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	8	3	5			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2842	PT2842	-4184	1200	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	9	4	6			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2843	PT2843	-4084	1200	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	24	10	4	6			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2844	PT2844	-3984	1200	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	11	4	6			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2845	PT2845	-3884	1200	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11	4	5			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2846	PT2846	-3784	1200	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-0дБА, ИШ0060-0дБА	19	30	26	25	12	3	5			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2847	PT2847	-3684	1200	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0015-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13	3	4			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2848	PT2848	-3584	1200	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-0дБА	20	31	26	26	14	2	3			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2849	PT2849	-3484	1200	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-1дБА	20	31	27	26	15	1	2			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2850	PT2850	-3384	1200	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-1дБА	20	32	27	27	15		1			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2851	PT2851	-3284	1200	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	27	27	16					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2852	PT2852	-3184	1200	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

2892	PT2892	816	1200	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0041-6дБА	24	35	31	31	23	10				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2893	PT2893	916	1200	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА	23	35	31	30	23	8				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2894	PT2894	1016	1200	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-5дБА	23	35	30	30	22	7				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2895	PT2895	1116	1200	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	29	21	6				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2896	PT2896	1216	1200	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2897	PT2897	1316	1200	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2898	PT2898	1416	1200	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2899	PT2899	1516	1200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2900	PT2900	1616	1200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	21	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2901	PT2901	1716	1200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2902	PT2902	1816	1200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2903	PT2903	1916	1200	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2904	PT2904	2016	1200	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2905	PT2905	-9984	1100	0		9	21	9							

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2906	PT2906	-9884	1100	0		9	21	9	-	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2907	PT2907	-9784	1100	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2908	PT2908	-9684	1100	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2909	PT2909	-9584	1100	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2910	PT2910	-9484	1100	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2911	PT2911	-9384	1100	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2912	PT2912	-9284	1100	0		9	22	10	-	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2913	PT2913	-9184	1100	0		9	22	11	-	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2914	PT2914	-9084	1100	0		9	22	11	5	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2915	PT2915	-8984	1100	0		10	22	11	6	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2916	PT2916	-8884	1100	0		10	22	11	7	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2917	PT2917	-8784	1100	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2918	PT2918	-8684	1100	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2919	PT2919	-8584	1100	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2920	PT2920	-8484	1100	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2921	PT2921	-8384	1100	0		10	22	13	8	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2922	PT2922	-8284	1100	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2923	PT2923	-8184	1100	0		10	23	13	9	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2924	PT2924	-8084	1100	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2925	PT2925	-7984	1100	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2926	PT2926	-7884	1100	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2927	PT2927	-7784	1100	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2928	PT2928	-7684	1100	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2929	PT2929	-7584	1100	0		11	24	14	10	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2930	PT2930	-7484	1100	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2931	PT2931	-7384	1100	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2932	PT2932	-7284	1100	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2933	PT2933	-7184	1100	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2934	PT2934	-7084	1100	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2935	PT2935	-6984	1100	0		13	24	16	12	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2936	PT2936	-6884	1100	0		13	24	17	13	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2937	PT2937	-6784	1100	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2938	PT2938	-6684	1100	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2939	PT2939	-6584	1100	0		13	25	17	14	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2940	PT2940	-6484	1100	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2941	PT2941	-6384	1100	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2942	PT2942	-6284	1100	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2943	PT2943	-6184	1100	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2944	PT2944	-6084	1100	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2945	PT2945	-5984	1100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2946	PT2946	-5884	1100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2947	PT2947	-5784	1100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2948	PT2948	-5684	1100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2949	PT2949	-5584	1100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2950	PT2950	-5484	1100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2951	PT2951	-5384	1100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2952	PT2952	-5284	1100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2953	PT2953	-5184	1100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2954	PT2954	-5084	1100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-0дБА	16	28	21	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2955	PT2955	-4984	1100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	22	20	1					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2956	PT2956	-4884	1100	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	1					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2957	PT2957	-4784	1100	0	ИШ0015-4дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	2	1	2			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2958	PT2958	-4684	1100	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	6	2	3			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2959	PT2959	-4584	1100	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	7	3	4			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2960	PT2960	-4484	1100	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	7	4	6			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2961	PT2961	-4384	1100	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	24	23	8	5	7			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2962	PT2962	-4284	1100	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА	18	29	24	23	9	5	7			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2963	PT2963	-4184	1100	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА	18	30	24	24	10	5	8			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2964	PT2964	-4084	1100	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	25	24	11	6	8			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2965	PT2965	-3984	1100	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	12	6	8			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2966	PT2966	-3884	1100	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	19	30	25	25	12	5	8			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2967	PT2967	-3784	1100	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА	19	31	26	25	12	5	7			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2968	PT2968	-3684	1100	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0059-1дБА	19	31	26	25	13	4	6			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2969	PT2969	-3584	1100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА, ИШ0060-1дБА, ИШ0037-1дБА	20	31	26	26	14	3	5			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2970	PT2970	-3484	1100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0015-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА	20	31	27	26	15	2	4			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3019	PT3019	1416	1100	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19	-	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3020	PT3020	1516	1100	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	18	-	-	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3021	PT3021	1616	1100	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	21	33	28	27	17	-	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3022	PT3022	1716	1100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3023	PT3023	1816	1100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3024	PT3024	1916	1100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	25	15	-	-	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3025	PT3025	2016	1100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0052-0дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	14	-	-	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3026	PT3026	-9984	1000	0		9	21	9			-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3027	PT3027	-9884	1000	0		9	21	9			-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3028	PT3028	-9784	1000	0		9	21	10			-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3029	PT3029	-9684	1000	0		9	21	10			-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3030	PT3030	-9584	1000	0		9	21	10			-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3031	PT3031	-9484	1000	0		9	21	10			-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3032	PT3032	-9384	1000	0		9	21	10			-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3033	PT3033	-9284	1000	0		9	22	10			-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3034	PT3034	-9184	1000	0		9	22	11			-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3035	PT3035	-9084	1000	0		9	22	11	5		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3036	PT3036	-8984	1000	0		10	22	11	6		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3037	PT3037	-8884	1000	0		10	22	11	7		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3038	PT3038	-8784	1000	0		10	22	12	7		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3039	PT3039	-8684	1000	0		10	22	12	7		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3040	PT3040	-8584	1000	0		10	22	12	8		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3041	PT3041	-8484	1000	0		10	22	12	8		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3042	PT3042	-8384	1000	0		10	23	13	8		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3043	PT3043	-8284	1000	0		10	23	13	8		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3044	PT3044	-8184	1000	0		10	23	13	9		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3045	PT3045	-8084	1000	0		11	23	13	9		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3046	PT3046	-7984	1000	0		11	23	14	9		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3047	PT3047	-7884	1000	0		11	23	14	9		-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3048	PT3048	-7784	1000	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3049	PT3049	-7684	1000	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3050	PT3050	-7584	1000	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3051	PT3051	-7484	1000	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3052	PT3052	-7384	1000	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3053	PT3053	-7284	1000	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3054	PT3054	-7184	1000	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3055	PT3055	-7084	1000	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3056	PT3056	-6984	1000	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3057	PT3057	-6884	1000	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3058	PT3058	-6784	1000	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3059	PT3059	-6684	1000	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3060	PT3060	-6584	1000	0		13	25	17	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3061	PT3061	-6484	1000	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3062	PT3062	-6384	1000	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3063	PT3063	-6284	1000	0		14	25	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3064	PT3064	-6184	1000	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3065	PT3065	-6084	1000	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3066	PT3066	-5984	1000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3067	PT3067	-5884	1000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3068	PT3068	-5784	1000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3069	PT3069	-5684	1000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3070	PT3070	-5584	1000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3071	PT3071	-5484	1000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3072	PT3072	-5384	1000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3073	PT3073	-5284	1000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3074	PT3074	-5184	1000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3075	PT3075	-5084	1000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3076	PT3076	-4984	1000	0	ИШ0015-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	1					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3077	PT3077	-4884	1000	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	2	1	2			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3078	PT3078	-4784	1000	0	ИШ0015-8дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	5	2	3			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3079	PT3079	-4684	1000	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	7	3	5			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3080	PT3080	-4584	1000	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	23	22	7	4	6			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3081	PT3081	-4484	1000	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	23	22	8	5	8			15

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3082	РТ3082	-4384	1000	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	24	23	9	6	9				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3083	РТ3083	-4284	1000	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА	18	29	24	23	10	7	10				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3084	РТ3084	-4184	1000	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА	18	30	24	24	11	7	10				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3085	РТ3085	-4084	1000	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА	18	30	25	24	12	7	10				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3086	РТ3086	-3984	1000	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА	18	30	25	25	12	7	10				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3087	РТ3087	-3884	1000	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА	19	30	25	25	12	7	10				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3088	РТ3088	-3784	1000	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА	19	31	26	25	13	6	9				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3089	РТ3089	-3684	1000	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА	19	31	26	26	13	6	8				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3090	РТ3090	-3584	1000	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0059-1дБА	20	31	26	26	15	5	7				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3091	РТ3091	-3484	1000	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА	20	32	27	26	15	4	5				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3092	РТ3092	-3384	1000	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0015-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	27	27	16	3	4				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3093	РТ3093	-3284	1000	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17	1	2				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3094	РТ3094	-3184	1000	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	32	28	28	18		1				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3095	РТ3095	-3084	1000	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА	21	33	28	28	19						21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3096	РТ3096	-2984	1000	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	29	19						21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3097	РТ3097	-2884	1000	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20						22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3098	РТ3098	-2784	1000	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0023-5дБА	23	34	30	30	21						23

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3099	РТ3099	-2684	1000	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0059-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0023-6дБА	23	34	30	30	22	4				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3100	РТ3100	-2584	1000	0	ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0023-7дБА	24	35	31	31	23	8				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3101	РТ3101	-2484	1000	0	ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0059-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0023-7дБА	24	35	31	32	23	10				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3102	РТ3102	-2384	1000	0	ИШ0011-18дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0060-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0059-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0055-8дБА	25	36	32	32	24	13				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3103	РТ3103	-2284	1000	0	ИШ0011-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0053-18дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0060-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0059-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0055-9дБА	25	36	32	33	25	14				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3104	РТ3104	-2184	1000	0	ИШ0011-19дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0053-19дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0060-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0059-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0041-9дБА	26	37	33	34	26	16	1			28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3105	РТ3105	-2084	1000	0	ИШ0011-20дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0053-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0060-14дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0059-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0055-10дБА	26	37	34	34	27	17	7			28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3106	РТ3106	-1984	1000	0	ИШ0011-21дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0053-20дБА, ИШ0036-20дБА, ИШ0060-15дБА, ИШ0033-14дБА, ИШ0059-14дБА, ИШ0031-14дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0044-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0023-12дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0055-11дБА	27	38	34	35	28	19	11			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3107	РТ3107	-1884	1000	0	ИШ0011-21дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0036-20дБА, ИШ0060-16дБА, ИШ0059-16дБА, ИШ0031-15дБА, ИШ0033-15дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0023-12дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0055-12дБА	28	38	35	36	28	21	14			30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3108	РТ3108	-1784	1000	0	ИШ0011-22дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0053-22дБА, ИШ0036-21дБА, ИШ0060-18дБА, ИШ0059-17дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0033-16дБА, ИШ0037-16дБА, ИШ0045-16дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0044-15дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0023-13дБА, ИШ0041-13дБА, ИШ0055-13дБА, ИШ0054-13дБА	28	39	36	37	29	22	16			31

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3136	РТ3136	1016	1000	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА	23	35	30	30	22	8			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3137	РТ3137	1116	1000	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-5дБА	23	35	30	30	21	6			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3138	РТ3138	1216	1000	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА	22	34	29	29	21	4			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3139	РТ3139	1316	1000	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3140	РТ3140	1416	1000	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	21	33	29	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3141	РТ3141	1516	1000	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3142	РТ3142	1616	1000	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3143	РТ3143	1716	1000	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3144	РТ3144	1816	1000	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3145	РТ3145	1916	1000	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	26	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3146	РТ3146	2016	1000	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	31	26	25	14				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3147	РТ3147	-9984	900	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3148	РТ3148	-9884	900	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3149	РТ3149	-9784	900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3150	РТ3150	-9684	900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3151	РТ3151	-9584	900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3152	РТ3152	-9484	900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3153	РТ3153	-9384	900	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3154	РТ3154	-9284	900	0		9	22	10						

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3155	PT3155	-9184	900	0		9	22	11	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3156	PT3156	-9084	900	0		9	22	11	5	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3157	PT3157	-8984	900	0		10	22	11	6	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3158	PT3158	-8884	900	0		10	22	11	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3159	PT3159	-8784	900	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3160	PT3160	-8684	900	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3161	PT3161	-8584	900	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3162	PT3162	-8484	900	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3163	PT3163	-8384	900	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3164	PT3164	-8284	900	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3165	PT3165	-8184	900	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3166	PT3166	-8084	900	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3167	PT3167	-7984	900	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3168	PT3168	-7884	900	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3169	PT3169	-7784	900	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3170	PT3170	-7684	900	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3171	PT3171	-7584	900	0		11	24	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3172	PT3172	-7484	900	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3173	PT3173	-7384	900	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3174	PT3174	-7284	900	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3175	PT3175	-7184	900	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3176	PT3176	-7084	900	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3177	PT3177	-6984	900	0		13	24	17	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3178	PT3178	-6884	900	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3179	PT3179	-6784	900	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3180	PT3180	-6684	900	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3181	PT3181	-6584	900	0		13	25	17	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3182	PT3182	-6484	900	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3183	PT3183	-6384	900	0		13	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3184	PT3184	-6284	900	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3185	PT3185	-6184	900	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3186	PT3186	-6084	900	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3187	PT3187	-5984	900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3188	PT3188	-5884	900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3189	PT3189	-5784	900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3190	PT3190	-5684	900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3191	PT3191	-5584	900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3192	PT3192	-5484	900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3193	PT3193	-5384	900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3194	РТ3194	-5284	900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3195	РТ3195	-5184	900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-0дБА	16	27	21	19						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3196	РТ3196	-5084	900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	22	20	1					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3197	РТ3197	-4984	900	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2	1	1			11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3198	РТ3198	-4884	900	0	ИШ0015-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	3	2	3			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3199	РТ3199	-4784	900	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	7	3	5			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3200	РТ3200	-4684	900	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	23	22	7	4	6			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3201	РТ3201	-4584	900	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	23	22	8	6	8			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3202	РТ3202	-4484	900	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	24	23	9	7	9			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3203	РТ3203	-4384	900	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА	17	29	24	23	10	8	11			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3204	РТ3204	-4284	900	0	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА	18	29	24	24	11	9	12			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3205	РТ3205	-4184	900	0	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА	18	30	25	24	12	9	13			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3206	РТ3206	-4084	900	0	ИШ0015-17дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА	18	30	25	24	12	9	13			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3207	РТ3207	-3984	900	0	ИШ0015-17дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА	18	30	25	25	13	9	13			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3208	РТ3208	-3884	900	0	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА	19	30	26	25	13	9	12			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3209	РТ3209	-3784	900	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА	19	31	26	25	13	8	11			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3210	РТ3210	-3684	900	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-4дБА	19	31	26	26	14	7	10			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3211	РТ3211	-3584	900	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА	20	31	27	26	15	6	9			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3212	РТ3212	-3484	900	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА	20	32	27	27	15	5	7			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3213	РТ3213	-3384	900	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0060-2дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	27	27	16	4	5			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3214	РТ3214	-3284	900	0	ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17	2	4			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3215	PT3215	-3184	900	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	33	28	28	18	1	2		20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3216	PT3216	-3084	900	0	ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0015-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	28	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3217	PT3217	-2984	900	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	29	20				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3218	PT3218	-2884	900	0	ИШ0011-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	30	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3219	PT3219	-2784	900	0	ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0023-5дБА	23	34	30	30	21				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3220	PT3220	-2684	900	0	ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0023-6дБА	23	34	30	31	22	6			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3221	PT3221	-2584	900	0	ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0023-7дБА	24	35	31	31	23	8			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3222	PT3222	-2484	900	0	ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0059-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-7дБА, ИШ0055-7дБА	24	35	31	32	24	11			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3223	PT3223	-2384	900	0	ИШ0011-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0060-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0059-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0023-8дБА	25	36	32	33	24	13			26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3224	PT3224	-2284	900	0	ИШ0011-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0053-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0060-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0059-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0023-9дБА	25	36	33	33	25	15			27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3225	PT3225	-2184	900	0	ИШ0011-19дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0053-19дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0060-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0059-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0055-10дБА	26	37	33	34	26	16	5		28

[illegible]

[illegible]

3254	PT3254	716	900	0	ИШ0036-18дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0052-13дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0050-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0020-8дБА	25	37	32	32	25	15				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3255	PT3255	816	900	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0020-7дБА	24	36	32	32	24	13				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3256	PT3256	916	900	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0019-7дБА	24	36	31	31	23	12				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3257	PT3257	1016	900	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА	23	35	31	30	23	9				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3258	PT3258	1116	900	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-5дБА	23	35	30	30	22	7				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3259	PT3259	1216	900	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	29	21	6				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3260	PT3260	1316	900	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20	3				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3261	PT3261	1416	900	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3262	PT3262	1516	900	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3263	PT3263	1616	900	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3264	PT3264	1716	900	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3265	PT3265	1816	900	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3266	PT3266	1916	900	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3267	PT3267	2016	900	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	31	26	25	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3268	PT3268	-9984	800	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3269	PT3269	-9884	800	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3270	PT3270	-9784	800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3271	PT3271	-9684	800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3272	PT3272	-9584	800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3273	PT3273	-9484	800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3274	PT3274	-9384	800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3275	PT3275	-9284	800	0		9	22	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3276	PT3276	-9184	800	0		9	22	11								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3277	PT3277	-9084	800	0		10	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3278	PT3278	-8984	800	0		10	22	11	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3279	PT3279	-8884	800	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3280	PT3280	-8784	800	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3281	PT3281	-8684	800	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3282	PT3282	-8584	800	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3283	PT3283	-8484	800	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3284	PT3284	-8384	800	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3285	PT3285	-8284	800	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3286	PT3286	-8184	800	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3287	PT3287	-8084	800	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3288	PT3288	-7984	800	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3289	PT3289	-7884	800	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3290	PT3290	-7784	800	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3291	PT3291	-7684	800	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3292	PT3292	-7584	800	0		11	24	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3293	PT3293	-7484	800	0		11	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3294	PT3294	-7384	800	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3295	PT3295	-7284	800	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3296	PT3296	-7184	800	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3297	PT3297	-7084	800	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3298	PT3298	-6984	800	0		13	24	17	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3299	PT3299	-6884	800	0		13	25	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3300	PT3300	-6784	800	0		13	25	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3301	PT3301	-6684	800	0		13	25	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3302	PT3302	-6584	800	0		13	25	17	14							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3303	PT3303	-6484	800	0		13	25	18	14							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3304	PT3304	-6384	800	0		13	25	18	15							

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3305	РТ3305	-6284	800	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3306	РТ3306	-6184	800	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3307	РТ3307	-6084	800	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3308	РТ3308	-5984	800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3309	РТ3309	-5884	800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3310	РТ3310	-5784	800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3311	РТ3311	-5684	800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3312	РТ3312	-5584	800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3313	РТ3313	-5484	800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3314	РТ3314	-5384	800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3315	РТ3315	-5284	800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3316	РТ3316	-5184	800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	27	21	20	1	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3317	РТ3317	-5084	800	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	1	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3318	РТ3318	-4984	800	0	ИШ0015-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2	1	2	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3319	РТ3319	-4884	800	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	4	3	4	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3320	РТ3320	-4784	800	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	21	7	4	6	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3321	РТ3321	-4684	800	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	23	22	8	5	8	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3322	РТ3322	-4584	800	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	23	22	9	7	10	-	-	16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3323	РТ3323	-4484	800	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА	17	29	24	23	10	8	11	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3324	РТ3324	-4384	800	0	ИШ0015-17дБА	17	29	24	23	11	9	13	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3325	РТ3325	-4284	800	0	ИШ0015-18дБА	18	29	24	24	12	11	15	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3326	РТ3326	-4184	800	0	ИШ0015-19дБА	18	30	25	24	13	11	16	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3327	РТ3327	-4084	800	0	ИШ0015-19дБА	18	30	25	25	14	12	16	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3328	РТ3328	-3984	800	0	ИШ0015-19дБА	18	30	25	25	14	12	16	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3329	РТ3329	-3884	800	0	ИШ0015-18дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА	19	30	26	25	14	11	15	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3330	РТ3330	-3784	800	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА	19	31	26	26	14	10	14	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3331	РТ3331	-3684	800	0	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА	19	31	26	26	15	9	12	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3332	РТ3332	-3584	800	0	ИШ0015-17дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0045-5дБА	20	31	27	26	15	7	10	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3333	РТ3333	-3484	800	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	27	16	6	8	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3385	PT3385	1716	800	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	21	32	27	27	17						19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3386	PT3386	1816	800	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3387	PT3387	1916	800	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3388	PT3388	2016	800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	31	26	25	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3389	PT3389	-9984	700	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3390	PT3390	-9884	700	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3391	PT3391	-9784	700	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3392	PT3392	-9684	700	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3393	PT3393	-9584	700	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3394	PT3394	-9484	700	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3395	PT3395	-9384	700	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3396	PT3396	-9284	700	0		9	22	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3397	PT3397	-9184	700	0		9	22	11								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3398	PT3398	-9084	700	0		10	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3399	PT3399	-8984	700	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3400	PT3400	-8884	700	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3401	PT3401	-8784	700	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3402	PT3402	-8684	700	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3403	PT3403	-8584	700	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3404	PT3404	-8484	700	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3405	PT3405	-8384	700	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3406	PT3406	-8284	700	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3407	PT3407	-8184	700	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3408	PT3408	-8084	700	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3409	PT3409	-7984	700	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3410	PT3410	-7884	700	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3411	PT3411	-7784	700	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3412	PT3412	-7684	700	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3413	PT3413	-7584	700	0		11	24	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3414	PT3414	-7484	700	0		11	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3415	PT3415	-7384	700	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3416	PT3416	-7284	700	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3417	PT3417	-7184	700	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3418	PT3418	-7084	700	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3419	PT3419	-6984	700	0		13	24	17	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3420	PT3420	-6884	700	0		13	25	17	13							

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3421	РТ3421	-6784	700	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3422	РТ3422	-6684	700	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3423	РТ3423	-6584	700	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3424	РТ3424	-6484	700	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3425	РТ3425	-6384	700	0		13	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3426	РТ3426	-6284	700	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3427	РТ3427	-6184	700	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3428	РТ3428	-6084	700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3429	РТ3429	-5984	700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3430	РТ3430	-5884	700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3431	РТ3431	-5784	700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3432	РТ3432	-5684	700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	18	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3433	РТ3433	-5584	700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3434	РТ3434	-5484	700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3435	РТ3435	-5384	700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3436	РТ3436	-5284	700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0015-0дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3437	РТ3437	-5184	700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	27	21	20	1	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3438	РТ3438	-5084	700	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2	1	1	-	-	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3439	РТ3439	-4984	700	0	ИШ0015-8дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	3	2	3	-	-	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3440	РТ3440	-4884	700	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	4	3	5	-	-	13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3441	РТ3441	-4784	700	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	21	7	5	7	-	-	14
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3442	РТ3442	-4684	700	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	23	22	8	6	9	-	-	15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3443	РТ3443	-4584	700	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА	17	29	23	23	9	8	11	-	-	17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3444	РТ3444	-4484	700	0	ИШ0015-17дБА	17	29	24	23	11	10	13	-	-	18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3445	РТ3445	-4384	700	0	ИШ0015-19дБА	17	29	24	24	12	11	15	-	-	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3446	РТ3446	-4284	700	0	ИШ0015-20дБА	18	29	25	25	13	13	17	-	-	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3447	РТ3447	-4184	700	0	ИШ0015-22дБА	18	30	25	25	14	14	19	2	-	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3448	РТ3448	-4084	700	0	ИШ0015-22дБА	18	30	25	26	15	14	19	3	-	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3449	РТ3449	-3984	700	0	ИШ0015-22дБА	18	30	26	26	15	14	19	3	-	23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3450	РТ3450	-3884	700	0	ИШ0015-21дБА	19	30	26	26	15	13	18	1	-	22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3451	РТ3451	-3784	700	0	ИШ0015-19дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0012-9дБА	19	31	26	26	15	12	16	-	-	21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3452	РТ3452	-3684	700	0	ИШ0015-18дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА	20	31	26	26	15	10	14	-	-	20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3474	РТ3474	-1484	700	0	ИШ0011-27дБА, ИШ0012-27дБА, ИШ0053-27дБА, ИШ0036-26дБА, ИШ0060-25дБА, ИШ0059-25дБА, ИШ0031-22дБА, ИШ0056-21дБА, ИШ0033-21дБА, ИШ0037-21дБА, ИШ0048-21дБА, ИШ0045-20дБА, ИШ0054-20дБА, ИШ0055-20дБА, ИШ0044-20дБА, ИШ0018-18дБА, ИШ0030-18дБА, ИШ0023-18дБА	32	43	40	42	35	29	26	16	5	37
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3475	РТ3475	-1384	700	0	ИШ0011-29дБА, ИШ0012-29дБА, ИШ0053-28дБА, ИШ0059-28дБА, ИШ0060-28дБА, ИШ0036-27дБА, ИШ0031-24дБА, ИШ0048-23дБА, ИШ0056-23дБА, ИШ0033-23дБА, ИШ0037-23дБА, ИШ0045-21дБА, ИШ0054-21дБА, ИШ0055-21дБА, ИШ0044-21дБА, ИШ0030-21дБА, ИШ0018-20дБА, ИШ0013-20дБА	34	44	41	43	36	31	29	21	12	39
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3476	РТ3476	-1284	700	0	ИШ0059-32дБА, ИШ0060-32дБА, ИШ0011-31дБА, ИШ0012-31дБА, ИШ0053-30дБА, ИШ0036-29дБА, ИШ0031-26дБА, ИШ0048-25дБА, ИШ0033-24дБА, ИШ0056-24дБА, ИШ0037-24дБА, ИШ0030-23дБА, ИШ0054-23дБА, ИШ0055-23дБА, ИШ0045-23дБА, ИШ0013-23дБА	35	45	43	45	38	33	32	26	20	41
Превышение нормативов :						-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3477	РТ3477	-1184	700	0	ИШ0059-39дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0011-33дБА, ИШ0012-33дБА, ИШ0053-31дБА, ИШ0036-30дБА	37	47	45	47	40	36	37	34	29	44
Превышение нормативов :						-	-	-	2	1	1	5	4	1	4
3478	РТ3478	-1084	700	0	ИШ0059-57дБА, ИШ0060-48дБА	40	54	53	58	49	46	51	52	44	57
Превышение нормативов :						-	-	1	13	10	11	19	22	16	17
3479	РТ3479	-984	700	0	ИШ0060-48дБА, ИШ0059-41дБА	43	50	50	52	45	42	44	39	43	50
Превышение нормативов :						-	-	-	7	6	7	12	9	15	10
3480	РТ3480	-884	700	0	ИШ0011-39дБА, ИШ0012-38дБА, ИШ0060-37дБА, ИШ0036-35дБА, ИШ0048-35дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0059-33дБА, ИШ0031-33дБА, ИШ0033-32дБА, ИШ0053-31дБА, ИШ0037-31дБА, ИШ0023-30дБА	45	51	48	50	44	39	39	32	31	47
Превышение нормативов :						-	-	-	5	5	4	7	2	2	7
3481	РТ3481	-784	700	0	ИШ0011-39дБА, ИШ0012-38дБА, ИШ0036-36дБА, ИШ0048-34дБА, ИШ0031-33дБА, ИШ0033-32дБА, ИШ0023-32дБА, ИШ0030-32дБА, ИШ0060-32дБА, ИШ0037-32дБА, ИШ0006-30дБА, ИШ0053-30дБА, ИШ0044-29дБА, ИШ0045-29дБА, ИШ0059-29дБА	45	51	48	50	44	39	38	30	26	47
Превышение нормативов :						-	-	-	5	5	4	6	-	-	7
3482	РТ3482	-684	700	0	ИШ0011-36дБА, ИШ0012-36дБА, ИШ0036-35дБА, ИШ0048-32дБА, ИШ0001-32дБА, ИШ0033-32дБА, ИШ0023-32дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0037-31дБА, ИШ0031-31дБА, ИШ0020-31дБА, ИШ0003-31дБА, ИШ0046-29дБА, ИШ0009-29дБА, ИШ0052-29дБА, ИШ0030-29дБА, ИШ0045-29дБА, ИШ0053-29дБА	43	50	47	49	44	40	38	29	24	46
Превышение нормативов :						-	-	-	4	5	5	6	-	-	6
3483	РТ3483	-584	700	0	ИШ0002-45дБА, ИШ0001-41дБА, ИШ0003-38дБА	45	51	49	49	45	44	41	33	29	49
Превышение нормативов :						-	-	-	4	6	9	9	3	1	9
3484	РТ3484	-484	700	0	ИШ0036-32дБА, ИШ0011-32дБА, ИШ0012-31дБА, ИШ0052-31дБА, ИШ0050-31дБА, ИШ0001-31дБА, ИШ0020-31дБА, ИШ0002-30дБА, ИШ0003-29дБА, ИШ0033-29дБА, ИШ0046-29дБА, ИШ0037-28дБА, ИШ0023-28дБА, ИШ0048-27дБА, ИШ0031-27дБА, ИШ0021-27дБА, ИШ0049-26дБА, ИШ0045-26дБА	38	49	45	46	41	37	35	26	18	43
Превышение нормативов :						-	-	-	1	2	2	3	-	-	3
3485	РТ3485	-384	700	0	ИШ0036-31дБА, ИШ0050-30дБА, ИШ0052-30дБА, ИШ0011-30дБА, ИШ0012-30дБА, ИШ0020-28дБА, ИШ0046-27дБА, ИШ0033-27дБА, ИШ0037-27дБА, ИШ0049-26дБА, ИШ0023-25дБА, ИШ0031-25дБА, ИШ0048-25дБА, ИШ0045-25дБА, ИШ0051-25дБА, ИШ0053-25дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0044-24дБА	36	47	44	44	39	35	32	23	14	41
Превышение нормативов :						-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
3486	РТ3486	-284	700	0	ИШ0036-29дБА, ИШ0052-29дБА, ИШ0050-29дБА, ИШ0011-28дБА, ИШ0012-28дБА, ИШ0046-25дБА, ИШ0033-25дБА, ИШ0020-25дБА, ИШ0037-25дБА, ИШ0049-24дБА, ИШ0053-24дБА, ИШ0045-23дБА, ИШ0031-23дБА, ИШ0023-23дБА, ИШ0051-23дБА, ИШ0048-23дБА, ИШ0044-22дБА, ИШ0019-22дБА	34	46	42	43	38	33	30	19	9	40

[illegible]

[illegible]

3507	PT3507	1816	700	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3508	PT3508	1916	700	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3509	PT3509	2016	700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	31	26	25	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3510	PT3510	-9984	600	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3511	PT3511	-9884	600	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3512	PT3512	-9784	600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3513	PT3513	-9684	600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3514	PT3514	-9584	600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3515	PT3515	-9484	600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3516	PT3516	-9384	600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3517	PT3517	-9284	600	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3518	PT3518	-9184	600	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3519	PT3519	-9084	600	0		10	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3520	PT3520	-8984	600	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3521	PT3521	-8884	600	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3522	PT3522	-8784	600	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3523	PT3523	-8684	600	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3524	PT3524	-8584	600	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3525	PT3525	-8484	600	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3526	PT3526	-8384	600	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3527	PT3527	-8284	600	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3528	PT3528	-8184	600	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3529	PT3529	-8084	600	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3530	PT3530	-7984	600	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3531	PT3531	-7884	600	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3532	PT3532	-7784	600	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3533	PT3533	-7684	600	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3534	PT3534	-7584	600	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3535	PT3535	-7484	600	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3536	PT3536	-7384	600	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3537	PT3537	-7284	600	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3538	PT3538	-7184	600	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3539	PT3539	-7084	600	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3540	PT3540	-6984	600	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3541	PT3541	-6884	600	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3542	PT3542	-6784	600	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3543	PT3543	-6684	600	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3544	PT3544	-6584	600	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
3545	PT3545	-6484	600	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
3546	PT3546	-6384	600	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	15							
3547	PT3547	-6284	600	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
3548	PT3548	-6184	600	0		ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
3549	PT3549	-6084	600	0		ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16							5
3550	PT3550	-5984	600	0		ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							6
3551	PT3551	-5884	600	0		ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17							7
3552	PT3552	-5784	600	0		ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17							7
3553	PT3553	-5684	600	0		ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	18							7
3554	PT3554	-5584	600	0		ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18							8
3555	PT3555	-5484	600	0		ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
3556	PT3556	-5384	600	0		ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							8
3557	PT3557	-5284	600	0		ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0015-0дБА	15	27	21	19							9
3558	PT3558	-5184	600	0		ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	27	21	20	1						10
3559	PT3559	-5084	600	0		ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2	1	2				11
3560	PT3560	-4984	600	0		ИШ0015-9дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	21	3	2	4				12
3561	PT3561	-4884	600	0		ИШ0015-11дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	5	4	6				13
3562	PT3562	-4784	600	0		ИШ0015-12дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	22	8	6	8				15
3563	PT3563	-4684	600	0		ИШ0015-14дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА	17	28	23	22	9	7	10				16
3564	PT3564	-4584	600	0		ИШ0015-16дБА	17	29	23	23	10	9	13				18
3565	PT3565	-4484	600	0		ИШ0015-18дБА	17	29	24	23	12	11	15				19
3566	PT3566	-4384	600	0		ИШ0015-21дБА	17	29	24	24	13	13	18	1			21
3567	PT3567	-4284	600	0		ИШ0015-23дБА	18	29	25	25	15	15	20	4			24
3568	PT3568	-4184	600	0		ИШ0015-25дБА	18	30	26	26	16	17	22	7	1		25
3569	PT3569	-4084	600	0		ИШ0015-26дБА	18	30	26	27	17	18	23	8	3		26
3570	PT3570	-3984	600	0		ИШ0015-26дБА	18	30	26	27	17	17	23	7	2		26
3571	PT3571	-3884	600	0		ИШ0015-24дБА	19	31	26	27	16	16	21	5			24
3572	PT3572	-3784	600	0		ИШ0015-22дБА	19	31	26	26	16	14	18	2			23
3573	PT3573	-3684	600	0		ИШ0015-19дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА	20	31	26	26	16	12	16				21
3574	PT3574	-3584	600	0		ИШ0015-17дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА	20	31	27	27	16	10	13				20
3575	PT3575	-3484	600	0		ИШ0015-15дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА	20	32	27	27	16	8	11				20
						Нет превышений нормативов	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3596	PT3596	-1384	600	0	ИШ0053-30дБА, ИШ0011-29дБА, ИШ0012-29дБА, ИШ0036-28дБА, ИШ0059-28дБА, ИШ0060-27дБА, ИШ0031-25дБА, ИШ0056-25дБА, ИШ0048-24дБА, ИШ0033-23дБА, ИШ0037-23дБА, ИШ0054-23дБА, ИШ0055-23дБА, ИШ0018-22дБА, ИШ0045-22дБА, ИШ0030-22дБА, ИШ0044-22дБА, ИШ0013-21дБА	34	45	42	44	37	31	30	21	12	39
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3597	PT3597	-1284	600	0	ИШ0053-32дБА, ИШ0059-32дБА, ИШ0011-31дБА, ИШ0012-31дБА, ИШ0060-31дБА, ИШ0036-30дБА, ИШ0031-27дБА, ИШ0056-27дБА, ИШ0048-26дБА, ИШ0033-25дБА, ИШ0037-25дБА, ИШ0054-25дБА, ИШ0018-25дБА, ИШ0055-25дБА, ИШ0030-25дБА, ИШ0013-24дБА, ИШ0045-24дБА, ИШ0044-23дБА	36	46	44	46	39	34	33	26	19	42
Превышение нормативов :						-	-	-	-	-	-	1	-	-	2
3598	PT3598	-1184	600	0	ИШ0059-37дБА, ИШ0060-35дБА, ИШ0011-34дБА, ИШ0012-34дБА, ИШ0053-33дБА, ИШ0036-32дБА, ИШ0031-29дБА, ИШ0048-29дБА, ИШ0056-28дБА, ИШ0013-28дБА, ИШ0030-28дБА, ИШ0033-27дБА, ИШ0037-27дБА, ИШ0054-27дБА, ИШ0018-27дБА	38	48	46	48	41	36	37	32	27	45
Превышение нормативов :						-	-	-	3	2	1	5	2	-	4
3599	PT3599	-1084	600	0	ИШ0059-42дБА, ИШ0060-41дБА, ИШ0011-37дБА, ИШ0012-37дБА, ИШ0053-35дБА, ИШ0036-34дБА, ИШ0030-33дБА, ИШ0013-32дБА, ИШ0048-32дБА, ИШ0031-32дБА	41	50	48	51	44	40	41	37	35	48
Превышение нормативов :						-	-	-	6	5	5	9	7	7	8
3600	PT3600	-984	600	0	ИШ0011-41дБА, ИШ0060-41дБА, ИШ0012-41дБА, ИШ0059-38дБА, ИШ0030-38дБА, ИШ0048-36дБА, ИШ0036-36дБА, ИШ0031-35дБА, ИШ0053-35дБА, ИШ0013-34дБА, ИШ0033-33дБА, ИШ0037-32дБА	45	52	50	52	46	41	42	36	36	50
Превышение нормативов :						-	-	-	7	7	6	10	6	8	10
3601	PT3601	-884	600	0	ИШ0011-46дБА, ИШ0012-44дБА, ИШ0030-41дБА, ИШ0048-41дБА, ИШ0010-40дБА, ИШ0036-38дБА, ИШ0031-38дБА	54	56	53	55	49	44	44	38	36	52
Превышение нормативов :						-	-	1	10	10	9	12	8	8	12
3602	PT3602	-784	600	0	ИШ0006-52дБА, ИШ0011-44дБА, ИШ0012-42дБА	54	56	55	56	51	49	46	39	37	54
Превышение нормативов :						-	-	3	11	12	14	14	9	9	14
3603	PT3603	-684	600	0	ИШ0011-39дБА, ИШ0036-39дБА, ИШ0012-38дБА, ИШ0023-38дБА, ИШ0009-36дБА, ИШ0033-36дБА, ИШ0048-36дБА, ИШ0020-36дБА, ИШ0037-35дБА, ИШ0025-35дБА, ИШ0031-34дБА, ИШ0046-33дБА, ИШ0005-33дБА, ИШ0045-32дБА, ИШ0052-32дБА, ИШ0044-32дБА, ИШ0022-32дБА, ИШ0030-32дБА	45	53	50	51	47	42	42	35	30	49
Превышение нормативов :						-	-	-	6	8	7	10	5	2	9
3604	PT3604	-584	600	0	ИШ0020-40дБА, ИШ0003-37дБА, ИШ0036-36дБА, ИШ0011-35дБА, ИШ0012-35дБА, ИШ0021-35дБА, ИШ0004-35дБА, ИШ0009-34дБА, ИШ0052-34дБА, ИШ0050-34дБА, ИШ0046-34дБА, ИШ0033-33дБА, ИШ0023-33дБА, ИШ0037-33дБА, ИШ0002-33дБА, ИШ0048-32дБА, ИШ0031-31дБА, ИШ0025-31дБА	43	52	49	50	46	42	41	35	29	48
Превышение нормативов :						-	-	-	5	7	7	9	5	1	8
3605	PT3605	-484	600	0	ИШ0050-36дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0052-35дБА, ИШ0036-34дБА, ИШ0011-32дБА, ИШ0012-32дБА, ИШ0046-32дБА, ИШ0049-31дБА, ИШ0021-31дБА, ИШ0033-31дБА, ИШ0037-30дБА, ИШ0051-30дБА, ИШ0023-29дБА, ИШ0009-29дБА, ИШ0003-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0048-28дБА, ИШ0031-28дБА	39	51	47	47	43	39	37	31	25	46
Превышение нормативов :						-	-	-	2	4	4	5	1	-	6
3606	PT3606	-384	600	0	ИШ0050-34дБА, ИШ0052-34дБА, ИШ0036-32дБА, ИШ0011-30дБА, ИШ0012-30дБА, ИШ0020-30дБА, ИШ0046-29дБА, ИШ0049-29дБА, ИШ0051-29дБА, ИШ0037-28дБА, ИШ0033-28дБА, ИШ0021-26дБА, ИШ0023-26дБА, ИШ0045-26дБА, ИШ0019-26дБА, ИШ0031-26дБА, ИШ0048-26дБА, ИШ0053-25дБА	36	49	45	45	41	37	34	27	21	43
Превышение нормативов :						-	-	-	-	2	2	2	-	-	3

[illegible]

3616	РТ3616	616	600	0	ИШ0036-19дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0052-15дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0046-14дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0033-14дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0049-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0019-10дБА, ИШ0042-10дБА	26	38	33	33	27	18	4			28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3617	РТ3617	716	600	0	ИШ0036-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0052-14дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0050-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0019-9дБА, ИШ0049-9дБА, ИШ0042-9дБА, ИШ	25	37	33	33	26	16				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3618	РТ3618	816	600	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0052-13дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0050-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0020-7дБА	24	36	32	32	25	14				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3619	РТ3619	916	600	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-8дБА	24	36	31	31	24	12				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3620	РТ3620	1016	600	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0041-6дБА	23	35	31	31	23	10				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3621	РТ3621	1116	600	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА	23	35	30	30	22	8				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3622	РТ3622	1216	600	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	30	21	6				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3623	РТ3623	1316	600	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА	22	34	29	29	20	4				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3624	РТ3624	1416	600	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	28	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3625	РТ3625	1516	600	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3626	РТ3626	1616	600	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	33	28	27	18					20

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3627	PT3627	1716	600	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	21	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3628	PT3628	1816	600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3629	PT3629	1916	600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3630	PT3630	2016	600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	31	26	25	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3631	PT3631	-9984	500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3632	PT3632	-9884	500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3633	PT3633	-9784	500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3634	PT3634	-9684	500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3635	PT3635	-9584	500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3636	PT3636	-9484	500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3637	PT3637	-9384	500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3638	PT3638	-9284	500	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3639	PT3639	-9184	500	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3640	PT3640	-9084	500	0		10	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3641	PT3641	-8984	500	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3642	PT3642	-8884	500	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3643	PT3643	-8784	500	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3644	PT3644	-8684	500	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3645	PT3645	-8584	500	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3646	PT3646	-8484	500	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3647	PT3647	-8384	500	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3648	PT3648	-8284	500	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3649	PT3649	-8184	500	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3650	PT3650	-8084	500	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3651	PT3651	-7984	500	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3652	PT3652	-7884	500	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3653	PT3653	-7784	500	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3654	PT3654	-7684	500	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3655	PT3655	-7584	500	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3656	PT3656	-7484	500	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3657	PT3657	-7384	500	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3658	PT3658	-7284	500	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3659	PT3659	-7184	500	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3660	PT3660	-7084	500	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3661	PT3661	-6984	500	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3662	PT3662	-6884	500	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
3663	PT3663	-6784	500	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
3664	PT3664	-6684	500	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
3665	PT3665	-6584	500	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
3666	PT3666	-6484	500	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
3667	PT3667	-6384	500	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	15						
3668	PT3668	-6284	500	0	Нет превышений нормативов	14	25	18	15						
3669	PT3669	-6184	500	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15						
3670	PT3670	-6084	500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
3671	PT3671	-5984	500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
3672	PT3672	-5884	500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
3673	PT3673	-5784	500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
3674	PT3674	-5684	500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						7
3675	PT3675	-5584	500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
3676	PT3676	-5484	500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
3677	PT3677	-5384	500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						8
3678	PT3678	-5284	500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0015-1дБА	15	27	21	19						9
3679	PT3679	-5184	500	0	ИШ0015-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	20	1					10
3680	PT3680	-5084	500	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2	1	2			12
3681	PT3681	-4984	500	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	21	4	3	4			13
3682	PT3682	-4884	500	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	5	4	6			14
3683	PT3683	-4784	500	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	22	8	6	9			15
3684	PT3684	-4684	500	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-5дБА	17	28	23	22	9	8	11			16
3685	PT3685	-4584	500	0	ИШ0015-17дБА	17	29	23	23	11	10	14			18
3686	PT3686	-4484	500	0	ИШ0015-20дБА	17	29	24	24	12	12	16			20
3687	PT3687	-4384	500	0	ИШ0015-23дБА	17	29	25	25	14	15	19	3		23
3688	PT3688	-4284	500	0	ИШ0015-26дБА	18	29	25	26	17	18	23	8	2	26
3689	PT3689	-4184	500	0	ИШ0015-29дБА	18	30	27	28	20	21	26	12	8	29
3690	PT3690	-4084	500	0	ИШ0015-31дБА	18	30	28	30	21	23	29	15	12	31
3691	PT3691	-3984	500	0	ИШ0015-30дБА	18	30	27	29	21	22	27	13	10	30
3692	PT3692	-3884	500	0	ИШ0015-27дБА	19	31	27	28	18	19	24	9	4	27
3693	PT3693	-3784	500	0	ИШ0015-24дБА	19	31	27	27	17	16	21	5		24
3694	PT3694	-3684	500	0	ИШ0015-21дБА	19	31	27	27	16	13	17			22
3695	PT3695	-3584	500	0	ИШ0015-18дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА	20	31	27	27	16	11	15			21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3696	РТ3696	-3484	500	0	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА	20	32	27	27	16	9	12			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3697	РТ3697	-3384	500	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	21	32	27	27	17	7	9			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3698	РТ3698	-3284	500	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	28	18	5	7			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3699	РТ3699	-3184	500	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-3дБА	21	33	28	28	18	3	5			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3700	РТ3700	-3084	500	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	29	19	2	3			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3701	РТ3701	-2984	500	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	29	20		1			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3702	РТ3702	-2884	500	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0060-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	30	30	21					23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3703	РТ3703	-2784	500	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0023-6дБА	23	34	30	30	22	4				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3704	РТ3704	-2684	500	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0023-6дБА	23	35	31	31	22	7				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3705	РТ3705	-2584	500	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0055-7дБА, ИШ0023-7дБА	24	35	31	32	23	10				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3706	РТ3706	-2484	500	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0059-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0023-8дБА	24	36	32	32	24	12				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3707	РТ3707	-2384	500	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0060-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0059-10дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0023-8дБА	25	36	32	33	25	14				27

3717	PT3717	-1384	500	0	ИШ0053-31дБА, ИШ0011-30дБА, ИШ0012-30дБА, ИШ0036-28дБА, ИШ0060-26дБА, ИШ0059-28дБА, ИШ0056-26дБА, ИШ0031-25дБА, ИШ0054-24дБА, ИШ0048-24дБА, ИШ0037-24дБА, ИШ0033-24дБА, ИШ0018-24дБА, ИШ0055-24дБА, ИШ0045-22дБА, ИШ0044-22дБА, ИШ0013-22дБА, ИШ0030-22дБА	34	45	42	44	37	32	30	20	11	40	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3718	PT3718	-1284	500	0	ИШ0053-33дБА, ИШ0011-32дБА, ИШ0012-32дБА, ИШ0036-30дБА, ИШ0059-29дБА, ИШ0060-29дБА, ИШ0056-29дБА, ИШ0018-27дБА, ИШ0031-27дБА, ИШ0054-27дБА, ИШ0055-26дБА, ИШ0048-26дБА, ИШ0037-26дБА, ИШ0033-26дБА, ИШ0013-26дБА, ИШ0030-25дБА, ИШ0017-24дБА, ИШ0045-24дБА	36	47	44	46	39	34	33	25	18	42	
Превышение нормативов :							-	-	-	1	-	-	1	-	-	2
3719	PT3719	-1184	500	0	ИШ0053-36дБА, ИШ0011-34дБА, ИШ0012-34дБА, ИШ0036-32дБА, ИШ0059-32дБА, ИШ0060-32дБА, ИШ0018-32дБА, ИШ0056-32дБА, ИШ0013-30дБА, ИШ0054-30дБА, ИШ0031-30дБА, ИШ0055-29дБА, ИШ0048-29дБА, ИШ0030-29дБА, ИШ0037-28дБА, ИШ0017-28дБА, ИШ0033-28дБА	38	49	47	49	42	37	37	29	25	45	
Превышение нормативов :							-	-	-	4	3	2	5	-	-	5
3720	PT3720	-1084	500	0	ИШ0053-39дБА, ИШ0011-38дБА, ИШ0012-38дБА, ИШ0036-35дБА, ИШ0056-34дБА, ИШ0060-34дБА, ИШ0018-34дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0059-34дБА, ИШ0031-34дБА, ИШ0054-33дБА, ИШ0048-33дБА, ИШ0055-32дБА, ИШ0017-32дБА, ИШ0033-31дБА, ИШ0037-31дБА	41	51	49	51	45	40	41	33	30	48	
Превышение нормативов :							-	-	-	6	6	5	9	3	2	8
3721	PT3721	-984	500	0	ИШ0013-46дБА, ИШ0011-43дБА, ИШ0012-43дБА, ИШ0030-42дБА, ИШ0053-39дБА, ИШ0031-39дБА, ИШ0048-39дБА, ИШ0036-38дБА	45	54	52	55	48	44	46	38	36	52	
Превышение нормативов :							-	-	-	10	9	9	14	8	8	12
3722	PT3722	-884	500	0	ИШ0030-61дБА, ИШ0012-58дБА, ИШ0011-57дБА, ИШ0048-51дБА	54	58	62	66	60	54	58	54	49	64	
Превышение нормативов :							-	-	10	21	21	19	26	24	21	24
3723	PT3723	-784	500	0	ИШ0048-48дБА, ИШ0012-47дБА, ИШ0011-47дБА, ИШ0036-46дБА, ИШ0023-45дБА, ИШ0033-44дБА, ИШ0031-44дБА, ИШ0037-41дБА, ИШ0030-40дБА, ИШ0008-39дБА, ИШ0044-39дБА, ИШ0034-39дБА, ИШ0045-38дБА, ИШ0040-38дБА	50	58	56	59	53	49	49	42	43	56	
Превышение нормативов :							-	-	4	13	14	14	17	12	15	16
3724	PT3724	-684	500	0	ИШ0022-52дБА, ИШ0009-49дБА, ИШ0025-48дБА, ИШ0023-45дБА, ИШ0036-43дБА	45	57	54	55	52	51	52	46	42	57	
Превышение нормативов :							-	-	2	10	13	16	20	16	14	17
3725	PT3725	-584	500	0	ИШ0021-65дБА	44	57	56	58	60	61	59	57	51	65	
Превышение нормативов :							-	-	4	13	21	26	27	27	23	25
3726	PT3726	-484	500	0	ИШ0050-44дБА, ИШ0052-42дБА, ИШ0049-41дБА, ИШ0051-38дБА, ИШ0020-38дБА, ИШ0046-36дБА, ИШ0036-35дБА, ИШ0021-34дБА	38	56	51	50	47	44	42	38	36	50	
Превышение нормативов :							-	-	-	5	8	9	10	8	8	10
3727	PT3727	-384	500	0	ИШ0050-39дБА, ИШ0052-38дБА, ИШ0049-33дБА, ИШ0051-33дБА, ИШ0036-33дБА, ИШ0046-31дБА, ИШ0020-31дБА, ИШ0012-30дБА, ИШ0011-30дБА, ИШ0019-30дБА, ИШ0037-29дБА	36	51	47	47	43	40	37	31	29	46	
Превышение нормативов :							-	-	-	2	4	5	5	1	1	6
3728	PT3728	-284	500	0	ИШ0052-33дБА, ИШ0050-33дБА, ИШ0036-30дБА, ИШ0012-29дБА, ИШ0011-29дБА, ИШ0046-28дБА, ИШ0049-28дБА, ИШ0051-28дБА, ИШ0037-27дБА, ИШ0020-27дБА, ИШ0033-26дБА, ИШ0019-26дБА, ИШ0045-25дБА, ИШ0053-24дБА, ИШ0031-24дБА, ИШ0023-24дБА, ИШ0044-24дБА, ИШ0048-24дБА	34	48	44	44	40	36	33	25	20	42	
Превышение нормативов :							-	-	-	-	1	1	1	-	-	2
3729	PT3729	-184	500	0	ИШ0052-30дБА, ИШ0050-29дБА, ИШ0036-28дБА, ИШ0012-27дБА, ИШ0011-27дБА, ИШ0046-26дБА, ИШ0037-25дБА, ИШ0033-24дБА, ИШ0049-24дБА, ИШ0051-24дБА, ИШ0020-24дБА, ИШ0045-23дБА, ИШ0053-23дБА, ИШ0019-23дБА, ИШ0031-22дБА, ИШ0044-22дБА, ИШ0023-22дБА, ИШ0048-22дБА	33	46	42	42	37	33	29	19	11	39	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3739	PT3739	816	500	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0052-13дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0050-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0042-8дБА		24	36	32	32	25	14			26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3740	PT3740	916	500	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-8дБА		24	36	32	31	24	12			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3741	PT3741	1016	500	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0041-6дБА		23	35	31	31	23	11			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3742	PT3742	1116	500	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА		23	35	30	30	22	8			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3743	PT3743	1216	500	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА		22	34	30	30	21	6			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3744	PT3744	1316	500	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА		22	34	29	29	21	4			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3745	PT3745	1416	500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА		22	34	29	28	20			21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3746	PT3746	1516	500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА		21	33	28	28	19			21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3747	PT3747	1616	500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА		21	33	28	27	18			20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3748	PT3748	1716	500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА		21	33	28	27	17			19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3749	PT3749	1816	500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-2дБА		20	32	27	26	16			18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3750	PT3750	1916	500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА		20	32	27	26	16			18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3751	PT3751	2016	500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	25	15						17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3752	PT3752	-9984	400	0		9	21	9								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3753	PT3753	-9884	400	0		9	21	9								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3754	PT3754	-9784	400	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3755	PT3755	-9684	400	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3756	PT3756	-9584	400	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3757	PT3757	-9484	400	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3758	PT3758	-9384	400	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3759	PT3759	-9284	400	0		9	22	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3760	PT3760	-9184	400	0		9	22	11								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3761	PT3761	-9084	400	0		10	22	11	5							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3762	PT3762	-8984	400	0		10	22	11	7							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3763	PT3763	-8884	400	0		10	22	11	7							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3764	PT3764	-8784	400	0		10	22	12	7							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3765	PT3765	-8684	400	0		10	22	12	7							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3766	PT3766	-8584	400	0		10	22	12	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3767	PT3767	-8484	400	0		10	22	12	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3768	PT3768	-8384	400	0		10	23	13	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3769	PT3769	-8284	400	0		10	23	13	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3770	PT3770	-8184	400	0		11	23	13	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3771	PT3771	-8084	400	0		11	23	13	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3772	PT3772	-7984	400	0		11	23	14	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3773	PT3773	-7884	400	0		11	23	14	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3774	PT3774	-7784	400	0		11	23	14	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3775	PT3775	-7684	400	0		11	23	14	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3776	PT3776	-7584	400	0		11	24	14	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3777	PT3777	-7484	400	0		11	24	15	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3778	PT3778	-7384	400	0		12	24	15	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3779	PT3779	-7284	400	0		12	24	15	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3780	PT3780	-7184	400	0		12	24	16	12							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3781	PT3781	-7084	400	0		12	24	16	12							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3782	PT3782	-6984	400	0		13	24	17	12							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3783	PT3783	-6884	400	0		13	25	17	13							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3784	PT3784	-6784	400	0		13	25	17	13							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3785	PT3785	-6684	400	0		13	25	17	13							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3786	PT3786	-6584	400	0		13	25	18	14							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3787	PT3787	-6484	400	0		13	25	18	14							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3788	PT3788	-6384	400	0		13	25	18	15							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3789	PT3789	-6284	400	0		14	25	18	15							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3790	PT3790	-6184	400	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

3839	PT3839	-1284	400	0	ИШ0053-35дБА, ИШ0012-31дБА, ИШ0011-31дБА, ИШ0036-30дБА, ИШ0056-30дБА, ИШ0018-29дБА, ИШ0054-29дБА, ИШ0055-28дБА, ИШ0031-27дБА, ИШ0060-27дБА, ИШ0059-26дБА, ИШ0037-26дБА, ИШ0048-26дБА, ИШ0033-26дБА, ИШ0013-25дБА, ИШ0017-25дБА	35	47	45	46	40	35	33	24	19	42
Превышение нормативов :						-	-	-	1	1	-	1	-	-	2
3840	PT3840	-1184	400	0	ИШ0053-39дБА, ИШ0018-36дБА, ИШ0056-35дБА, ИШ0012-34дБА, ИШ0011-34дБА, ИШ0054-33дБА, ИШ0036-33дБА, ИШ0055-32дБА, ИШ0031-30дБА, ИШ0017-30дБА, ИШ0013-30дБА, ИШ0048-29дБА	37	50	48	50	43	38	37	30	27	46
Превышение нормативов :						-	-	-	5	4	3	5	-	-	6
3841	PT3841	-1084	400	0	ИШ0018-52дБА, ИШ0053-46дБА, ИШ0056-42дБА	40	55	54	55	51	48	47	42	39	54
Превышение нормативов :						-	-	2	10	12	13	15	12	11	14
3842	PT3842	-984	400	0	ИШ0053-47дБА, ИШ0017-46дБА, ИШ0055-43дБА, ИШ0054-42дБА, ИШ0056-42дБА, ИШ0012-41дБА, ИШ0011-40дБА, ИШ0036-40дБА, ИШ0031-39дБА, ИШ0013-39дБА, ИШ0057-37дБА, ИШ0030-37дБА, ИШ0048-37дБА, ИШ0032-37дБА	42	57	55	57	50	47	46	40	39	54
Превышение нормативов :						-	-	3	12	11	12	14	10	11	14
3843	PT3843	-884	400	0	ИШ0014-52дБА, ИШ0028-46дБА, ИШ0031-48дБА, ИШ0032-46дБА, ИШ0036-46дБА, ИШ0012-46дБА, ИШ0027-46дБА, ИШ0011-44дБА, ИШ0048-43дБА	45	64	59	59	55	51	51	46	44	58
Превышение нормативов :						-	1	7	14	16	16	19	16	16	18
3844	PT3844	-784	400	0	ИШ0036-73дБА	44	77	76	78	69	66	67	56	62	74
Превышение нормативов :						-	14	24	33	30	31	35	26	34	34
3845	PT3845	-684	400	0	ИШ0036-47дБА, ИШ0047-46дБА, ИШ0037-45дБА, ИШ0033-44дБА, ИШ0045-43дБА, ИШ0046-43дБА, ИШ0040-40дБА, ИШ0044-40дБА, ИШ0041-40дБА, ИШ0038-39дБА, ИШ0012-39дБА, ИШ0035-39дБА, ИШ0011-38дБА, ИШ0043-38дБА, ИШ0042-37дБА, ИШ0023-37дБА, ИШ0031-37дБА, ИШ0034-37дБА	42	62	57	57	52	48	48	41	43	55
Превышение нормативов :						-	-	5	12	13	13	16	11	15	15
3846	PT3846	-584	400	0	ИШ0046-52дБА, ИШ0052-43дБА	40	63	58	55	51	46	47	40	43	54
Превышение нормативов :						-	-	6	10	12	11	15	10	15	14
3847	PT3847	-484	400	0	ИШ0052-61дБА, ИШ0050-52дБА	37	60	59	58	58	56	55	50	51	62
Превышение нормативов :						-	-	7	13	19	21	23	20	23	22
3848	PT3848	-384	400	0	ИШ0052-41дБА, ИШ0050-40дБА, ИШ0051-35дБА, ИШ0049-34дБА, ИШ0019-34дБА, ИШ0036-33дБА, ИШ0046-32дБА	35	52	48	47	44	41	39	33	31	47
Превышение нормативов :						-	-	-	2	5	6	7	3	3	7
3849	PT3849	-284	400	0	ИШ0052-34дБА, ИШ0050-34дБА, ИШ0036-31дБА, ИШ0046-28дБА, ИШ0051-28дБА, ИШ0012-28дБА, ИШ0011-28дБА, ИШ0049-28дБА, ИШ0019-28дБА, ИШ0037-27дБА, ИШ0033-27дБА, ИШ0020-26дБА, ИШ0045-25дБА, ИШ0053-25дБА	34	48	44	44	40	36	33	25	21	42
Превышение нормативов :						-	-	-	-	1	1	1	-	-	2
3850	PT3850	-184	400	0	ИШ0052-30дБА, ИШ0050-30дБА, ИШ0036-29дБА, ИШ0012-27дБА, ИШ0011-27дБА, ИШ0046-26дБА, ИШ0037-25дБА, ИШ0033-25дБА, ИШ0051-24дБА, ИШ0049-24дБА, ИШ0019-24дБА, ИШ0045-23дБА, ИШ0053-23дБА, ИШ0020-23дБА, ИШ0031-22дБА, ИШ0044-22дБА, ИШ0023-22дБА, ИШ0048-21дБА	32	46	42	42	37	33	30	20	12	39
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3851	PT3851	-84	400	0	ИШ0052-27дБА, ИШ0036-27дБА, ИШ0050-27дБА, ИШ0012-25дБА, ИШ0011-25дБА, ИШ0046-24дБА, ИШ0037-23дБА, ИШ0033-23дБА, ИШ0053-22дБА, ИШ0045-22дБА, ИШ0049-21дБА, ИШ0051-21дБА, ИШ0019-21дБА, ИШ0020-21дБА, ИШ0031-21дБА, ИШ0044-21дБА, ИШ0023-20дБА, ИШ0048-20дБА	31	44	40	41	35	30	26	14	5	37
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3852	PT3852	16	400	0	ИШ0036-26дБА, ИШ0052-25дБА, ИШ0012-24дБА, ИШ0011-24дБА, ИШ0050-24дБА, ИШ0046-22дБА, ИШ0037-21дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0033-21дБА, ИШ0045-20дБА, ИШ0031-19дБА, ИШ0049-19дБА, ИШ0044-19дБА, ИШ0019-19дБА, ИШ0020-19дБА, ИШ0051-19дБА, ИШ0023-18дБА, ИШ0041-18дБА	30	43	39	39	34	28	24	10		35
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

3862	PT3862	1016	400	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0041-7дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0048-7дБА	23	35	31	31	23	11			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3863	PT3863	1116	400	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-5дБА	23	35	30	30	22	8			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3864	PT3864	1216	400	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	30	21	6			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3865	PT3865	1316	400	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА	22	34	29	29	21	4			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3866	PT3866	1416	400	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	28	20				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3867	PT3867	1516	400	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3868	PT3868	1616	400	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	27	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3869	PT3869	1716	400	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0052-3дБА	21	33	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3870	PT3870	1816	400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3871	PT3871	1916	400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3872	PT3872	2016	400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	25	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3873	PT3873	-9984	300	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3874	PT3874	-9884	300	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3875	PT3875	-9784	300	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3876	PT3876	-9684	300	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3877	PT3877	-9584	300	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
3878	PT3878	-9484	300	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

3879	PT3879	-9384	300	0	Нет превышений нормативов	9	21	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3880	PT3880	-9284	300	0	Нет превышений нормативов	9	22	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3881	PT3881	-9184	300	0	Нет превышений нормативов	9	22	11							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3882	PT3882	-9084	300	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	5						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3883	PT3883	-8984	300	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3884	PT3884	-8884	300	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3885	PT3885	-8784	300	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3886	PT3886	-8684	300	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3887	PT3887	-8584	300	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3888	PT3888	-8484	300	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3889	PT3889	-8384	300	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3890	PT3890	-8284	300	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3891	PT3891	-8184	300	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3892	PT3892	-8084	300	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3893	PT3893	-7984	300	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3894	PT3894	-7884	300	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3895	PT3895	-7784	300	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3896	PT3896	-7684	300	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3897	PT3897	-7584	300	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3898	PT3898	-7484	300	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3899	PT3899	-7384	300	0	Нет превышений нормативов	12	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3900	PT3900	-7284	300	0	Нет превышений нормативов	12	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3901	PT3901	-7184	300	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3902	PT3902	-7084	300	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3903	PT3903	-6984	300	0	Нет превышений нормативов	13	24	17	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3904	PT3904	-6884	300	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3905	PT3905	-6784	300	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3906	PT3906	-6684	300	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3907	PT3907	-6584	300	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3908	PT3908	-6484	300	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3909	PT3909	-6384	300	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3910	PT3910	-6284	300	0	Нет превышений нормативов	14	25	18	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3911	PT3911	-6184	300	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3912	PT3912	-6084	300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3913	PT3913	-5984	300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3914	PT3914	-5884	300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3915	PT3915	-5784	300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3916	PT3916	-5684	300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	18						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3917	PT3917	-5584	300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3918	PT3918	-5484	300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3919	РТ3919	-5384	300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3920	РТ3920	-5284	300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0015-1дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3921	РТ3921	-5184	300	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	20	1	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3922	РТ3922	-5084	300	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	3	2	2	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3923	РТ3923	-4984	300	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	21	4	3	5	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3924	РТ3924	-4884	300	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	5	5	7	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3925	РТ3925	-4784	300	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	22	8	6	9	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3926	РТ3926	-4684	300	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-5дБА	17	28	23	22	9	8	12	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3927	РТ3927	-4584	300	0	ИШ0015-18дБА	17	29	24	23	11	10	14	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3928	РТ3928	-4484	300	0	ИШ0015-20дБА	17	29	24	24	13	13	17	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3929	РТ3929	-4384	300	0	ИШ0015-24дБА	17	29	25	25	15	16	21	5	-	24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3930	РТ3930	-4284	300	0	ИШ0015-28дБА	18	30	26	27	19	20	25	11	6	28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3931	РТ3931	-4184	300	0	ИШ0015-34дБА	18	30	29	31	24	25	31	18	16	34
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3932	РТ3932	-4084	300	0	ИШ0015-45дБА	18	32	37	40	33	35	42	30	31	45
Превышение нормативов :						-	-	-	-	-	-	10	-	3	5
3933	РТ3933	-3984	300	0	ИШ0015-37дБА	18	31	31	34	27	28	35	22	20	37
Превышение нормативов :						-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
3934	РТ3934	-3884	300	0	ИШ0015-30дБА	19	31	27	29	20	21	27	13	9	30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3935	РТ3935	-3784	300	0	ИШ0015-25дБА	19	31	27	27	17	17	22	7	1	26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3936	РТ3936	-3684	300	0	ИШ0015-22дБА	19	31	27	27	16	14	19	2	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3937	РТ3937	-3584	300	0	ИШ0015-19дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА	20	31	27	27	16	11	15	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3938	РТ3938	-3484	300	0	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА	20	32	27	27	16	9	12	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3939	РТ3939	-3384	300	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	21	32	27	27	17	7	10	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3940	РТ3940	-3284	300	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0015-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	28	18	5	8	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3941	РТ3941	-3184	300	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	33	28	28	18	4	5	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3942	РТ3942	-3084	300	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	29	19	2	3	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3943	РТ3943	-2984	300	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0060-4дБА														
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3944	РТ3944	-2884	300	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	30	30	21									23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3945	РТ3945	-2784	300	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0023-6дБА	23	34	30	30	22	5								23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3946	РТ3946	-2684	300	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0059-7дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0023-6дБА	23	35	31	31	22	7								24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3947	РТ3947	-2584	300	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0055-7дБА, ИШ0023-7дБА	24	35	31	32	23	10								25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3948	РТ3948	-2484	300	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0059-9дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0023-8дБА	24	36	32	32	24	12								26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3949	РТ3949	-2384	300	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0060-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0059-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0023-8дБА	25	36	32	33	25	14								27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3950	РТ3950	-2284	300	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0060-12дБА, ИШ0059-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0041-10дБА	25	37	33	34	26	16								28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3951	РТ3951	-2184	300	0	ИШ0053-20дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0011-20дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0033-14дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0060-13дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0059-12дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0042-10дБА	26	37	34	35	27	18	4							29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3952	РТ3952	-2084	300	0	ИШ0053-21дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0011-20дБА, ИШ0036-20дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0033-15дБА, ИШ0031-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0060-14дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0059-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0055-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0054-12дБА, ИШ0023-11дБА	27	38	35	35	28	20	11							30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3953	РТ3953	-1984	300	0	ИШ0053-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0036-21дБА, ИШ0056-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0033-16дБА, ИШ0045-16дБА, ИШ0037-16дБА, ИШ0060-15дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0059-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0055-13дБА, ИШ0054-13дБА, ИШ0041-13дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0023-12дБА	27	39	35	36	29	21	14			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3954	РТ3954	-1884	300	0	ИШ0053-23дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0011-22дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0031-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0045-16дБА, ИШ0060-16дБА, ИШ0044-15дБА, ИШ0059-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0054-15дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0046-14дБА, ИШ0023-13дБА	28	40	36	37	30	23	16			32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3955	РТ3955	-1784	300	0	ИШ0053-24дБА, ИШ0012-23дБА, ИШ0011-23дБА, ИШ0036-23дБА, ИШ0056-19дБА, ИШ0031-18дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0033-18дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0060-17дБА, ИШ0044-17дБА, ИШ0055-17дБА, ИШ0059-17дБА, ИШ0048-16дБА, ИШ0054-16дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0046-15дБА, ИШ0018-14дБА	29	40	37	38	31	24	19			33
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3956	РТ3956	-1684	300	0	ИШ0053-26дБА, ИШ0012-25дБА, ИШ0011-25дБА, ИШ0036-24дБА, ИШ0056-20дБА, ИШ0031-20дБА, ИШ0037-19дБА, ИШ0033-19дБА, ИШ0060-19дБА, ИШ0045-19дБА, ИШ0055-18дБА, ИШ0054-18дБА, ИШ0059-18дБА, ИШ0048-18дБА, ИШ0044-18дБА, ИШ0018-16дБА, ИШ0041-16дБА	30	41	38	39	32	26	22	2		34
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3957	РТ3957	-1584	300	0	ИШ0053-27дБА, ИШ0012-26дБА, ИШ0011-26дБА, ИШ0036-25дБА, ИШ0056-22дБА, ИШ0031-21дБА, ИШ0037-21дБА, ИШ0033-20дБА, ИШ0054-20дБА, ИШ0060-20дБА, ИШ0055-20дБА, ИШ0045-20дБА, ИШ0048-19дБА, ИШ0059-19дБА, ИШ0044-19дБА, ИШ0018-18дБА, ИШ0041-18дБА	31	42	39	41	34	28	24	8		36
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3958	РТ3958	-1484	300	0	ИШ0053-29дБА, ИШ0012-27дБА, ИШ0011-27дБА, ИШ0036-27дБА, ИШ0056-24дБА, ИШ0031-23дБА, ИШ0054-23дБА, ИШ0037-22дБА, ИШ0055-22дБА, ИШ0033-22дБА, ИШ0060-22дБА, ИШ0048-21дБА, ИШ0045-21дБА, ИШ0018-21дБА, ИШ0059-21дБА, ИШ0044-20дБА, ИШ0057-19дБА	32	44	41	42	35	30	27	14		38
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3959	РТ3959	-1384	300	0	ИШ0053-32дБА, ИШ0012-29дБА, ИШ0011-29дБА, ИШ0036-28дБА, ИШ0056-27дБА, ИШ0054-25дБА, ИШ0031-25дБА, ИШ0055-25дБА, ИШ0018-24дБА, ИШ0037-24дБА, ИШ0033-24дБА, ИШ0048-23дБА, ИШ0060-23дБА, ИШ0045-23дБА, ИШ0059-23дБА, ИШ0044-22дБА, ИШ0057-22дБА	33	45	42	44	37	32	29	18	10	40
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3960	РТ3960	-1284	300	0	ИШ0053-35дБА, ИШ0012-31дБА, ИШ0011-31дБА, ИШ0036-30дБА, ИШ0056-30дБА, ИШ0054-29дБА, ИШ0018-28дБА, ИШ0055-28дБА, ИШ0031-27дБА, ИШ0037-26дБА, ИШ0033-26дБА, ИШ0048-25дБА, ИШ0057-25дБА, ИШ0017-25дБА	35	47	45	46	39	34	33	23	18	42
Превышение нормативов :						-	-	-	1	-	-	-	-	-	2
3961	РТ3961	-1184	300	0	ИШ0053-39дБА, ИШ0056-35дБА, ИШ0054-34дБА, ИШ0018-33дБА, ИШ0012-33дБА, ИШ0011-33дБА, ИШ0036-32дБА, ИШ0055-32дБА, ИШ0031-29дБА, ИШ0057-29дБА	36	50	48	49	42	38	36	28	27	45
Превышение нормативов :						-	-	-	4	3	3	4	-	-	5
3962	РТ3962	-1084	300	0	ИШ0053-46дБА, ИШ0056-44дБА, ИШ0054-42дБА, ИШ0055-39дБА	38	54	53	55	47	43	42	36	39	51
Превышение нормативов :						-	-	1	10	8	8	10	6	11	11
3963	РТ3963	-984	300	0	ИШ0057-56дБА, ИШ0053-48дБА, ИШ0054-46дБА	39	58	57	60	54	49	52	45	46	58
Превышение нормативов :						-	-	5	15	15	14	20	15	18	18

[illegible]

[illegible]

3983	РТ3983	1016	300	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	31	31	23	11				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3984	РТ3984	1116	300	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-5дБА	23	35	30	30	22	8				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3985	РТ3985	1216	300	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	30	21	6				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3986	РТ3986	1316	300	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА	22	34	29	29	20	4				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3987	РТ3987	1416	300	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	28	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3988	РТ3988	1516	300	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3989	РТ3989	1616	300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3990	РТ3990	1716	300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	21	33	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3991	РТ3991	1816	300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3992	РТ3992	1916	300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3993	РТ3993	2016	300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	25	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3994	РТ3994	-9984	200	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3995	РТ3995	-9884	200	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3996	РТ3996	-9784	200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3997	РТ3997	-9684	200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3998	РТ3998	-9584	200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3999	РТ3999	-9484	200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4000	РТ4000	-9384	200	0		9	21	10							

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4001	PT4001	-9284	200	0		9	22	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4002	PT4002	-9184	200	0		9	22	11	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4003	PT4003	-9084	200	0		9	22	11	5	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4004	PT4004	-8984	200	0		10	22	11	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4005	PT4005	-8884	200	0		10	22	11	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4006	PT4006	-8784	200	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4007	PT4007	-8684	200	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4008	PT4008	-8584	200	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4009	PT4009	-8484	200	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	PT4010	-8384	200	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4011	PT4011	-8284	200	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4012	PT4012	-8184	200	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4013	PT4013	-8084	200	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4014	PT4014	-7984	200	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4015	PT4015	-7884	200	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4016	PT4016	-7784	200	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4017	PT4017	-7684	200	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4018	PT4018	-7584	200	0		11	24	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4019	PT4019	-7484	200	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4020	PT4020	-7384	200	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4021	PT4021	-7284	200	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4022	PT4022	-7184	200	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4023	PT4023	-7084	200	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4024	PT4024	-6984	200	0		13	24	17	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4025	PT4025	-6884	200	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4026	PT4026	-6784	200	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4027	PT4027	-6684	200	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4028	PT4028	-6584	200	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4029	PT4029	-6484	200	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4030	PT4030	-6384	200	0		13	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4031	PT4031	-6284	200	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4032	PT4032	-6184	200	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4033	PT4033	-6084	200	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	1
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4034	PT4034	-5984	200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4035	PT4035	-5884	200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4036	PT4036	-5784	200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4037	PT4037	-5684	200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	18	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4038	PT4038	-5584	200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4039	PT4039	-5484	200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4040	PT4040	-5384	200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4041	PT4041	-5284	200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0015-1дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4042	PT4042	-5184	200	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	20	1					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4043	PT4043	-5084	200	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2	1	2			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4044	PT4044	-4984	200	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	21	4	3	4			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4045	PT4045	-4884	200	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	5	4	6			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4046	PT4046	-4784	200	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	22	8	6	9			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4047	PT4047	-4684	200	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-5дБА	17	28	23	22	9	8	11			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4048	PT4048	-4584	200	0	ИШ0015-17дБА	17	29	23	23	11	10	14			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4049	PT4049	-4484	200	0	ИШ0015-20дБА	17	29	24	24	12	12	17			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4050	PT4050	-4384	200	0	ИШ0015-23дБА	17	29	25	25	15	15	20	4		23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4051	PT4051	-4284	200	0	ИШ0015-26дБА	18	29	26	27	17	18	23	8	3	27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4052	PT4052	-4184	200	0	ИШ0015-30дБА	18	30	27	29	20	22	27	13	10	30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4053	PT4053	-4084	200	0	ИШ0015-33дБА	18	30	28	31	23	24	30	17	14	33
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4054	PT4054	-3984	200	0	ИШ0015-31дБА	18	30	28	30	22	23	29	15	12	32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4055	PT4055	-3884	200	0	ИШ0015-28дБА	19	31	27	28	19	19	25	10	6	28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4056	PT4056	-3784	200	0	ИШ0015-24дБА	19	31	27	27	17	16	21	5		25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4057	PT4057	-3684	200	0	ИШ0015-21дБА	19	31	27	27	16	13	18	1		22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4058	PT4058	-3584	200	0	ИШ0015-18дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА	20	31	27	27	16	11	15			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4059	PT4059	-3484	200	0	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА	20	32	27	27	16	9	12			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4060	PT4060	-3384	200	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17	7	10			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4061	PT4061	-3284	200	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0015-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	28	18	5	7			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4062	PT4062	-3184	200	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	33	28	28	18	3	5			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4063	PT4063	-3084	200	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0060-4дБА	22	33	29	29	19	2	3			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4074	PT4074	-1984	200	0	ИШ0053-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0036-21дБА, ИШ0056-16дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0033-15дБА, ИШ0031-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0060-14дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0059-13дБА, ИШ0055-13дБА, ИШ0054-13дБА, ИШ0041-13дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0023-12дБА	27	39	35	36	29	21	13			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4075	PT4075	-1884	200	0	ИШ0053-23дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0011-22дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0031-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0045-16дБА, ИШ0060-16дБА, ИШ0044-15дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0059-15дБА, ИШ0054-15дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0046-14дБА	28	39	36	37	30	22	16			32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4076	PT4076	-1784	200	0	ИШ0053-24дБА, ИШ0012-23дБА, ИШ0011-23дБА, ИШ0036-23дБА, ИШ0056-18дБА, ИШ0031-18дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0033-18дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0060-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0055-16дБА, ИШ0048-16дБА, ИШ0054-16дБА, ИШ0059-16дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0046-15дБА	29	40	37	38	31	24	19			33
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4077	PT4077	-1684	200	0	ИШ0053-26дБА, ИШ0012-24дБА, ИШ0011-24дБА, ИШ0036-24дБА, ИШ0056-20дБА, ИШ0031-19дБА, ИШ0037-19дБА, ИШ0033-19дБА, ИШ0045-18дБА, ИШ0055-18дБА, ИШ0054-18дБА, ИШ0060-18дБА, ИШ0044-18дБА, ИШ0048-18дБА, ИШ0059-17дБА, ИШ0041-16дБА, ИШ0018-16дБА	29	41	38	39	32	26	21			34
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4078	PT4078	-1584	200	0	ИШ0053-27дБА, ИШ0012-26дБА, ИШ0011-25дБА, ИШ0036-25дБА, ИШ0056-22дБА, ИШ0031-21дБА, ИШ0037-20дБА, ИШ0033-20дБА, ИШ0054-20дБА, ИШ0045-20дБА, ИШ0055-20дБА, ИШ0060-19дБА, ИШ0048-19дБА, ИШ0044-19дБА, ИШ0059-18дБА, ИШ0018-18дБА, ИШ0041-17дБА, ИШ0057-17дБА	30	42	39	40	33	27	23	5		36
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4079	PT4079	-1484	200	0	ИШ0053-29дБА, ИШ0012-27дБА, ИШ0011-27дБА, ИШ0036-26дБА, ИШ0056-24дБА, ИШ0031-22дБА, ИШ0054-22дБА, ИШ0037-22дБА, ИШ0033-22дБА, ИШ0055-22дБА, ИШ0045-21дБА, ИШ0048-21дБА, ИШ0060-20дБА, ИШ0044-20дБА, ИШ0018-20дБА, ИШ0059-20дБА, ИШ0057-19дБА, ИШ0041-19дБА	31	43	40	42	35	29	26	12		37
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4080	PT4080	-1384	200	0	ИШ0053-31дБА, ИШ0012-28дБА, ИШ0011-28дБА, ИШ0036-28дБА, ИШ0056-26дБА, ИШ0054-25дБА, ИШ0055-24дБА, ИШ0031-24дБА, ИШ0037-24дБА, ИШ0033-23дБА, ИШ0018-23дБА, ИШ0048-22дБА, ИШ0045-22дБА, ИШ0044-22дБА, ИШ0057-22дБА, ИШ0060-21дБА	32	45	42	43	37	31	28	16	8	39
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4081	PT4081	-1284	200	0	ИШ0053-33дБА, ИШ0012-30дБА, ИШ0036-30дБА, ИШ0011-30дБА, ИШ0056-29дБА, ИШ0054-28дБА, ИШ0055-27дБА, ИШ0031-26дБА, ИШ0037-26дБА, ИШ0018-25дБА, ИШ0033-25дБА, ИШ0057-24дБА, ИШ0048-24дБА, ИШ0045-24дБА	34	46	44	45	38	33	31	21	15	41
Превышение нормативов :						-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
4082	PT4082	-1184	200	0	ИШ0053-36дБА, ИШ0056-32дБА, ИШ0036-32дБА, ИШ0012-31дБА, ИШ0054-31дБА, ИШ0011-31дБА, ИШ0055-30дБА, ИШ0018-28дБА, ИШ0057-28дБА, ИШ0031-28дБА, ИШ0037-28дБА, ИШ0033-27дБА	35	48	46	48	41	36	34	25	22	43
Превышение нормативов :						-	-	-	2	2	1	2	-	-	3
4083	PT4083	-1084	200	0	ИШ0053-39дБА, ИШ0056-36дБА, ИШ0054-35дБА, ИШ0036-34дБА, ИШ0055-33дБА, ИШ0012-33дБА, ИШ0011-33дБА, ИШ0057-32дБА, ИШ0037-30дБА, ИШ0058-30дБА, ИШ0031-30дБА	36	50	48	50	43	38	37	29	28	46
Превышение нормативов :						-	-	-	5	4	3	5	-	-	6

[illegible]

[illegible]

4102	PT4102	816	200	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0052-13дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0050-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0042-8дБА														
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4103	PT4103	916	200	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-7дБА	24	36	31	31	24	12								25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4104	PT4104	1016	200	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	31	31	23	10								24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4105	PT4105	1116	200	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-5дБА	23	35	30	30	22	8								24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4106	PT4106	1216	200	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	30	21	6								23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4107	PT4107	1316	200	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20	4								22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4108	PT4108	1416	200	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	28	20									21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4109	PT4109	1516	200	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19									21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	PT4110	1616	200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	27	18									20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4111	PT4111	1716	200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	28	27	17									19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4112	PT4112	1816	200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16									18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4113	PT4113	1916	200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15									17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4114	PT4114	2016	200	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	31	26	25	15						17
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4115	PT4115	-9984	100	0		9	21	9								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4116	PT4116	-9884	100	0		9	21	9								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4117	PT4117	-9784	100	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4118	PT4118	-9684	100	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4119	PT4119	-9584	100	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	PT4120	-9484	100	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4121	PT4121	-9384	100	0		9	21	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4122	PT4122	-9284	100	0		9	22	10								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4123	PT4123	-9184	100	0		9	22	11								
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4124	PT4124	-9084	100	0		9	22	11	5							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4125	PT4125	-8984	100	0		10	22	11	6							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4126	PT4126	-8884	100	0		10	22	11	7							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4127	PT4127	-8784	100	0		10	22	12	7							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4128	PT4128	-8684	100	0		10	22	12	7							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4129	PT4129	-8584	100	0		10	22	12	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4130	PT4130	-8484	100	0		10	22	12	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4131	PT4131	-8384	100	0		10	23	13	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4132	PT4132	-8284	100	0		10	23	13	8							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4133	PT4133	-8184	100	0		10	23	13	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4134	PT4134	-8084	100	0		11	23	13	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4135	PT4135	-7984	100	0		11	23	14	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4136	PT4136	-7884	100	0		11	23	14	9							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4137	PT4137	-7784	100	0		11	23	14	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4138	PT4138	-7684	100	0		11	23	14	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4139	PT4139	-7584	100	0		11	24	14	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4140	PT4140	-7484	100	0		11	24	15	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4141	PT4141	-7384	100	0		11	24	15	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4142	PT4142	-7284	100	0		12	24	15	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4143	PT4143	-7184	100	0		12	24	16	12							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4144	PT4144	-7084	100	0		12	24	16	12							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4145	PT4145	-6984	100	0		13	24	17	12							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4146	PT4146	-6884	100	0		13	25	17	13							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4147	PT4147	-6784	100	0		13	25	17	13							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4148	PT4148	-6684	100	0		13	25	17	13							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4149	PT4149	-6584	100	0		13	25	18	14							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4150	PT4150	-6484	100	0		13	25	18	14							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4151	PT4151	-6384	100	0		13	25	18	15							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4152	PT4152	-6284	100	0		14	25	18	15							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4153	PT4153	-6184	100	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4154	PT4154	-6084	100	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	16						1
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4155	PT4155	-5984	100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4156	PT4156	-5884	100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4157	PT4157	-5784	100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4158	PT4158	-5684	100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	18						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4159	PT4159	-5584	100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4160	PT4160	-5484	100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4161	PT4161	-5384	100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4162	PT4162	-5284	100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0015-0дБА	15	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4163	PT4163	-5184	100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	27	21	20	1					10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4164	PT4164	-5084	100	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2	1	2			11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4165	PT4165	-4984	100	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	3	3	4			12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4166	PT4166	-4884	100	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	5	4	6			13
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4167	PT4167	-4784	100	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	22	8	6	8			15
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4168	PT4168	-4684	100	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	23	22	9	7	10			16
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4169	PT4169	-4584	100	0	ИШ0015-16дБА	17	29	23	23	10	9	13			18
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4170	PT4170	-4484	100	0	ИШ0015-19дБА	17	29	24	24	12	11	15			20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4171	PT4171	-4384	100	0	ИШ0015-21дБА	17	29	24	24	13	13	18	1		22
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4172	PT4172	-4284	100	0	ИШ0015-24дБА	18	29	25	26	15	16	21	5		24
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4173	PT4173	-4184	100	0	ИШ0015-26дБА	18	30	26	27	17	18	23	8	3	26
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4174	PT4174	-4084	100	0	ИШ0015-27дБА	18	30	26	27	18	19	24	10	5	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4175	PT4175	-3984	100	0	ИШ0015-27дБА	18	30	26	27	18	18	24	9	4	27
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4176	PT4176	-3884	100	0	ИШ0015-25дБА	19	30	26	27	17	16	22	6		25
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4177	PT4177	-3784	100	0	ИШ0015-22дБА	19	31	26	26	16	14	19	3		23
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4178	PT4178	-3684	100	0	ИШ0015-20дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0011-10дБА	19	31	26	26	16	12	16			21
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4179	PT4179	-3584	100	0	ИШ0015-17дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0036-10дБА	20	31	27	26	16	10	14			20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4180	PT4180	-3484	100	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-5дБА	20	32	27	27	16	8	11			20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4181	PT4181	-3384	100	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17	6	9			20
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4182	PT4182	-3284	100	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0031-2дБА, ИШ0060-2дБА	21	32	28	28	18	5	7			20

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4183	PT4183	-3184	100	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0060-3дБА	21	33	28	28	18	3	5	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4184	PT4184	-3084	100	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	29	19	2	3	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4185	PT4185	-2984	100	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	29	20	-	1	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4186	PT4186	-2884	100	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0059-5дБА	22	34	30	30	21	-	-	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4187	PT4187	-2784	100	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	23	34	30	30	21	1	-	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4188	PT4188	-2684	100	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0060-7дБА	23	35	31	31	22	7	-	-	-	24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4189	PT4189	-2584	100	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0055-7дБА	24	35	31	31	23	9	-	-	-	25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4190	PT4190	-2484	100	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0041-8дБА	24	36	32	32	24	12	-	-	-	26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4191	PT4191	-2384	100	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0059-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0041-9дБА	25	36	32	33	25	13	-	-	-	26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4192	PT4192	-2284	100	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0060-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0059-10дБА, ИШ0041-9дБА	25	37	33	33	26	15	-	-	-	27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4193	PT4193	-2184	100	0	ИШ0053-20дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0060-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0059-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0042-10дБА	26	37	34	34	26	17	-	-	-	28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

4221	PT4221	616	100	0	ИШ0036-19дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0052-15дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0046-14дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0033-14дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0042-10дБА, ИШ0019-10дБА, ИШ0049-10дБА, ИШ0048-10дБА	25	37	33	33	26	17	2		28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4222	PT4222	716	100	0	ИШ0036-18дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0052-13дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0050-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0019-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0042-9дБА, ИШ0049-9дБА	25	37	33	33	25	16		27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4223	PT4223	816	100	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0050-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0048-8дБА	24	36	32	32	25	13		26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4224	PT4224	916	100	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0042-7дБА	24	36	31	31	24	12		25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4225	PT4225	1016	100	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	31	31	23	9		24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4226	PT4226	1116	100	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-5дБА	23	35	30	30	22	7		23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4227	PT4227	1216	100	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	29	21	6		23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4228	PT4228	1316	100	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20	4		22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4229	PT4229	1416	100	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	21	34	29	28	20			21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4230	PT4230	1516	100	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19			20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4231	PT4231	1616	100	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	27	18			20	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4232	PT4232	1716	100	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4233	PT4233	1816	100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4234	PT4234	1916	100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4235	PT4235	2016	100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4236	PT4236	-9984	0	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4237	PT4237	-9884	0	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4238	PT4238	-9784	0	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4239	PT4239	-9684	0	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4240	PT4240	-9584	0	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4241	PT4241	-9484	0	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4242	PT4242	-9384	0	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4243	PT4243	-9284	0	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4244	PT4244	-9184	0	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4245	PT4245	-9084	0	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4246	PT4246	-8984	0	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4247	PT4247	-8884	0	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4248	PT4248	-8784	0	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4249	PT4249	-8684	0	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4250	PT4250	-8584	0	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4251	PT4251	-8484	0	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4252	PT4252	-8384	0	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4253	PT4253	-8284	0	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4254	PT4254	-8184	0	0		10	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4255	PT4255	-8084	0	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4256	PT4256	-7984	0	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4257	PT4257	-7884	0	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4258	PT4258	-7784	0	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4259	PT4259	-7684	0	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	PT4260	-7584	0	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4261	PT4261	-7484	0	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4262	PT4262	-7384	0	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4263	PT4263	-7284	0	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4264	PT4264	-7184	0	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4265	PT4265	-7084	0	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4266	PT4266	-6984	0	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4267	PT4267	-6884	0	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
4268	PT4268	-6784	0	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
4269	PT4269	-6684	0	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
4270	PT4270	-6584	0	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	14									
4271	PT4271	-6484	0	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14									
4272	PT4272	-6384	0	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	15									
4273	PT4273	-6284	0	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15									
4274	PT4274	-6184	0	0	ИШ0053-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	18	15									
4275	PT4275	-6084	0	0	ИШ0053-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16									1
4276	PT4276	-5984	0	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16									6
4277	PT4277	-5884	0	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	17									7
4278	PT4278	-5784	0	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	20	17									7
4279	PT4279	-5684	0	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	26	20	17									7
4280	PT4280	-5584	0	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18									8
4281	PT4281	-5484	0	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18									8
4282	PT4282	-5384	0	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19									8
4283	PT4283	-5284	0	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0015-0дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19									9
4284	PT4284	-5184	0	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	Нет превышений нормативов	16	27	21	20	1								10
4285	PT4285	-5084	0	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20	2	1	1						11
4286	PT4286	-4984	0	0	ИШ0015-8дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20	3	2	3						12
4287	PT4287	-4884	0	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	21	4	4	5						13
4288	PT4288	-4784	0	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	Нет превышений нормативов	16	28	23	21	7	5	7						14
4289	PT4289	-4684	0	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-4дБА	Нет превышений нормативов	17	28	23	22	8	7	9						16
4290	PT4290	-4584	0	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-6дБА	Нет превышений нормативов	17	29	23	23	10	8	12						17
4291	PT4291	-4484	0	0	ИШ0015-17дБА	Нет превышений нормативов	17	29	24	23	11	10	14						18
4292	PT4292	-4384	0	0	ИШ0015-19дБА	Нет превышений нормативов	17	29	24	24	12	12	16						20
4293	PT4293	-4284	0	0	ИШ0015-21дБА	Нет превышений нормативов	18	29	25	25	14	13	18	1					22
4294	PT4294	-4184	0	0	ИШ0015-22дБА	Нет превышений нормативов	18	30	25	25	15	15	19	3					23
4295	PT4295	-4084	0	0	ИШ0015-23дБА	Нет превышений нормативов	18	30	25	26	16	15	20	4					24
4296	PT4296	-3984	0	0	ИШ0015-23дБА	Нет превышений нормативов	18	30	26	26	16	15	20	4					23
4297	PT4297	-3884	0	0	ИШ0015-22дБА	Нет превышений нормативов	19	30	26	26	15	14	19	2					23
4298	PT4298	-3784	0	0	ИШ0015-20дБА, ИШ0053-10дБА	Нет превышений нормативов	19	31	26	26	15	12	17						21
4299	PT4299	-3684	0	0	ИШ0015-18дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА	Нет превышений нормативов	19	31	26	26	15	11	15						20

[illegible]

[illegible]

4350	PT4350	1416	0	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	21	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4351	PT4351	1516	0	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	19					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4352	PT4352	1616	0	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4353	PT4353	1716	0	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4354	PT4354	1816	0	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4355	PT4355	1916	0	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4356	PT4356	2016	0	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4357	PT4357	-9984	-100	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4358	PT4358	-9884	-100	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4359	PT4359	-9784	-100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4360	PT4360	-9684	-100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4361	PT4361	-9584	-100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4362	PT4362	-9484	-100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4363	PT4363	-9384	-100	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4364	PT4364	-9284	-100	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4365	PT4365	-9184	-100	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4366	PT4366	-9084	-100	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4367	PT4367	-8984	-100	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4368	PT4368	-8884	-100	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4369	PT4369	-8784	-100	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4370	PT4370	-8684	-100	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4371	PT4371	-8584	-100	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4372	PT4372	-8484	-100	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4373	PT4373	-8384	-100	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4374	PT4374	-8284	-100	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4375	PT4375	-8184	-100	0		10	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4376	PT4376	-8084	-100	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4377	PT4377	-7984	-100	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4378	PT4378	-7884	-100	0		11	23	14	9						

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4379	PT4379	-7784	-100	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4380	PT4380	-7684	-100	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4381	PT4381	-7584	-100	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4382	PT4382	-7484	-100	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4383	PT4383	-7384	-100	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4384	PT4384	-7284	-100	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4385	PT4385	-7184	-100	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4386	PT4386	-7084	-100	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4387	PT4387	-6984	-100	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4388	PT4388	-6884	-100	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4389	PT4389	-6784	-100	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4390	PT4390	-6684	-100	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4391	PT4391	-6584	-100	0		13	25	17	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4392	PT4392	-6484	-100	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4393	PT4393	-6384	-100	0		13	25	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4394	PT4394	-6284	-100	0		14	25	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4395	PT4395	-6184	-100	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4396	PT4396	-6084	-100	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4397	PT4397	-5984	-100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4398	PT4398	-5884	-100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4399	PT4399	-5784	-100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4400	PT4400	-5684	-100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4401	PT4401	-5584	-100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4402	PT4402	-5484	-100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4403	PT4403	-5384	-100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4404	PT4404	-5284	-100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0015-0дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4405	PT4405	-5184	-100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	15	27	21	19	1					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4406	PT4406	-5084	-100	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2		1			11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4407	PT4407	-4984	-100	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	3	2	2			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4408	PT4408	-4884	-100	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	4	3	4			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4409	PT4409	-4784	-100	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	21	5	4	6			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	PT4410	-4684	-100	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	23	22	8	6	8			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4411	PT4411	-4584	-100	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	23	22	9	7	10			16
Нет превышений нормативов						-	-		-	-	-	-	-	-	-

4412	РТ4412	-4484	-100	0	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-6дБА	17	29	24	23	10	9	12				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4413	РТ4413	-4384	-100	0	ИШ0015-17дБА	17	29	24	23	11	10	14				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4414	РТ4414	-4284	-100	0	ИШ0015-18дБА	17	29	24	24	12	11	15				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4415	РТ4415	-4184	-100	0	ИШ0015-19дБА	18	30	25	25	13	12	16				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4416	РТ4416	-4084	-100	0	ИШ0015-20дБА	18	30	25	25	14	12	17				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4417	РТ4417	-3984	-100	0	ИШ0015-20дБА	18	30	25	25	14	12	16				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4418	РТ4418	-3884	-100	0	ИШ0015-19дБА, ИШ0053-9дБА	18	30	26	25	14	11	16				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4419	РТ4419	-3784	-100	0	ИШ0015-18дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА	19	31	26	26	14	10	14				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4420	РТ4420	-3684	-100	0	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА	19	31	26	26	14	9	13				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4421	РТ4421	-3584	-100	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА	20	31	27	26	15	8	11				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4422	РТ4422	-3484	-100	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	27	16	6	9				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4423	РТ4423	-3384	-100	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0015-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0059-2дБА	20	32	27	27	17	5	7				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4424	РТ4424	-3284	-100	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0059-2дБА	21	32	28	27	17	3	5				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4425	РТ4425	-3184	-100	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0059-3дБА	21	33	28	28	18	2	3				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4426	РТ4426	-3084	-100	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0059-3дБА	21	33	28	28	19	1	1				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4427	РТ4427	-2984	-100	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0059-4дБА	22	33	29	29	19					21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4428	РТ4428	-2884	-100	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-6дБА	22	34	29	29	20					22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4429	РТ4429	-2784	-100	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	22	34	30	30	21					23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4430	РТ4430	-2684	-100	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-7дБА	23	34	30	31	22	5				24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4431	РТ4431	-2584	-100	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0060-7дБА, ИШ0048-7дБА	23	35	31	31	23	8				24	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4470	PT4470	1316	-100	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20	3				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4471	PT4471	1416	-100	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	28	19				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4472	PT4472	1516	-100	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	18				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4473	PT4473	1616	-100	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	27	17				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4474	PT4474	1716	-100	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	27	17				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4475	PT4475	1816	-100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4476	PT4476	1916	-100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4477	PT4477	2016	-100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	31	26	25	14				17	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4478	PT4478	-9984	-200	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4479	PT4479	-9884	-200	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4480	PT4480	-9784	-200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4481	PT4481	-9684	-200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4482	PT4482	-9584	-200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4483	PT4483	-9484	-200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4484	PT4484	-9384	-200	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4485	PT4485	-9284	-200	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4486	PT4486	-9184	-200	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4487	PT4487	-9084	-200	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4488	PT4488	-8984	-200	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4489	PT4489	-8884	-200	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4490	PT4490	-8784	-200	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4491	PT4491	-8684	-200	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4492	PT4492	-8584	-200	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4493	PT4493	-8484	-200	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4494	PT4494	-8384	-200	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4495	PT4495	-8284	-200	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4496	PT4496	-8184	-200	0		Нет превышений нормативов	10	23	13	9							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4497	PT4497	-8084	-200	0		Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4498	PT4498	-7984	-200	0		Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4499	PT4499	-7884	-200	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	9							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4500	PT4500	-7784	-200	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4501	PT4501	-7684	-200	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4502	PT4502	-7584	-200	0		Нет превышений нормативов	11	24	14	10							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4503	PT4503	-7484	-200	0		Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4504	PT4504	-7384	-200	0		Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4505	PT4505	-7284	-200	0		Нет превышений нормативов	12	24	15	11							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4506	PT4506	-7184	-200	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4507	PT4507	-7084	-200	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4508	PT4508	-6984	-200	0		Нет превышений нормативов	13	24	17	12							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4509	PT4509	-6884	-200	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4510	PT4510	-6784	-200	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4511	PT4511	-6684	-200	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4512	PT4512	-6584	-200	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	14							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4513	PT4513	-6484	-200	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4514	PT4514	-6384	-200	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4515	PT4515	-6284	-200	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4516	PT4516	-6184	-200	0	ИШ0053-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	18	15							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4517	PT4517	-6084	-200	0	ИШ0053-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16							
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4518	PT4518	-5984	-200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16							5
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4519	PT4519	-5884	-200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16							7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4520	PT4520	-5784	-200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	20	17							7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4521	PT4521	-5684	-200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	26	20	17							7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4522	PT4522	-5584	-200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18							8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4523	PT4523	-5484	-200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18							8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4524	PT4524	-5384	-200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19							8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4525	PT4525	-5284	-200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19							9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4526	PT4526	-5184	-200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-0дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19							10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4527	PT4527	-5084	-200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20	1						10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4528	PT4528	-4984	-200	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20	2	1	2				11
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4529	PT4529	-4884	-200	0	ИШ0015-8дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	21	3	2	3				12
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4530	PT4530	-4784	-200	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	21	4	3	5				13
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

4588	PT4588	1016	-200	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-5дБА	23	35	30	30	22	7			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4589	PT4589	1116	-200	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	35	30	30	21	6			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4590	PT4590	1216	-200	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	29	29	21	4			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4591	PT4591	1316	-200	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4592	PT4592	1416	-200	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4593	PT4593	1516	-200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	27	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4594	PT4594	1616	-200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4595	PT4595	1716	-200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4596	PT4596	1816	-200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4597	PT4597	1916	-200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	26	26	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4598	PT4598	2016	-200	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	31	26	25	14				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4599	PT4599	-9984	-300	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4600	PT4600	-9884	-300	0		9	21	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4601	PT4601	-9784	-300	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4602	PT4602	-9684	-300	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4603	PT4603	-9584	-300	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4604	PT4604	-9484	-300	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4605	PT4605	-9384	-300	0		9	21	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4606	PT4606	-9284	-300	0		9	22	10						

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4607	PT4607	-9184	-300	0		9	22	11	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4608	PT4608	-9084	-300	0		9	22	11	5	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4609	PT4609	-8984	-300	0		10	22	11	6	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4610	PT4610	-8884	-300	0		10	22	11	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4611	PT4611	-8784	-300	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4612	PT4612	-8684	-300	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4613	PT4613	-8584	-300	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4614	PT4614	-8484	-300	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4615	PT4615	-8384	-300	0		10	22	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4616	PT4616	-8284	-300	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4617	PT4617	-8184	-300	0		10	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4618	PT4618	-8084	-300	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4619	PT4619	-7984	-300	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4620	PT4620	-7884	-300	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4621	PT4621	-7784	-300	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4622	PT4622	-7684	-300	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4623	PT4623	-7584	-300	0		11	24	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4624	PT4624	-7484	-300	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4625	PT4625	-7384	-300	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4626	PT4626	-7284	-300	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4627	PT4627	-7184	-300	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4628	PT4628	-7084	-300	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4629	PT4629	-6984	-300	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4630	PT4630	-6884	-300	0		13	24	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4631	PT4631	-6784	-300	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4632	PT4632	-6684	-300	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4633	PT4633	-6584	-300	0		13	25	17	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4634	PT4634	-6484	-300	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4635	PT4635	-6384	-300	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4636	PT4636	-6284	-300	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4637	PT4637	-6184	-300	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4638	PT4638	-6084	-300	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4639	PT4639	-5984	-300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4640	PT4640	-5884	-300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4641	PT4641	-5784	-300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4642	PT4642	-5684	-300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4643	PT4643	-5584	-300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4644	PT4644	-5484	-300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4645	PT4645	-5384	-300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4646	РТ4646	-5284	-300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4647	РТ4647	-5184	-300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-0дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4648	РТ4648	-5084	-300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	21	20	1					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4649	РТ4649	-4984	-300	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	1					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4650	РТ4650	-4884	-300	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	2	1	2			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4651	РТ4651	-4784	-300	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	3	2	4			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4652	РТ4652	-4684	-300	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	7	4	5			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4653	РТ4653	-4584	-300	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	23	22	7	5	7			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4654	РТ4654	-4484	-300	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	23	22	8	6	8			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4655	РТ4655	-4384	-300	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	24	23	9	6	9			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4656	РТ4656	-4284	-300	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА	17	29	24	23	10	7	10			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4657	РТ4657	-4184	-300	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА	18	30	24	24	10	8	11			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4658	РТ4658	-4084	-300	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА	18	30	25	24	12	8	11			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4659	РТ4659	-3984	-300	0	ИШ0015-15дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА	18	30	25	24	12	8	11			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4660	РТ4660	-3884	-300	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-8дБА	18	30	25	25	12	7	10			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4661	РТ4661	-3784	-300	0	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА	19	31	26	25	13	7	10			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4662	РТ4662	-3684	-300	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА	19	31	26	25	13	6	8			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4663	РТ4663	-3584	-300	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА	19	31	26	26	14	5	7			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4664	РТ4664	-3484	-300	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0015-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	31	27	26	15	4	6			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4665	РТ4665	-3384	-300	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0015-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	27	16	3	4			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4666	РТ4666	-3284	-300	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17	2	3			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4667	РТ4667	-3184	-300	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	28	17	1	1			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4668	РТ4668	-3084	-300	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4669	РТ4669	-2984	-300	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	29	29	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4670	РТ4670	-2884	-300	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4671	РТ4671	-2784	-300	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-6дБА	22	34	30	30	21					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4672	РТ4672	-2684	-300	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	23	34	30	30	21	1				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4673	РТ4673	-2584	-300	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-7дБА	23	35	30	31	22	6				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4674	РТ4674	-2484	-300	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0060-7дБА	23	35	31	31	23	8				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4675	РТ4675	-2384	-300	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0059-7дБА	24	36	31	32	24	11				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4676	РТ4676	-2284	-300	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0059-8дБА, ИШ0042-8дБА	24	36	32	32	24	13				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4677	РТ4677	-2184	-300	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0041-9дБА	25	36	33	33	25	15				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4678	РТ4678	-2084	-300	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0048-10дБА	25	37	33	34	26	16				28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4679	РТ4679	-1984	-300	0	ИШ0053-20дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0033-14дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0044-13дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0060-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0042-10дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0054-10дБА	26	37	34	34	27	18	5			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

4707	РТ4707	816	-300	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0042-6дБА		23	36	31	31	23	12					25
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4708	РТ4708	916	-300	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-6дБА		23	35	31	31	23	9					24
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4709	РТ4709	1016	-300	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-5дБА		23	35	30	30	22	7					23
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4710	РТ4710	1116	-300	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА		22	34	30	29	21	6					23
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4711	РТ4711	1216	-300	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА		22	34	29	29	20	3					22
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4712	РТ4712	1316	-300	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА		21	34	29	28	20					21	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4713	РТ4713	1416	-300	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА		21	33	28	28	19					21	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4714	РТ4714	1516	-300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-3дБА		21	33	28	27	18					20	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4715	РТ4715	1616	-300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0052-3дБА		20	32	28	27	17					19	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4716	РТ4716	1716	-300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА		20	32	27	26	16					18	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4717	РТ4717	1816	-300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА		20	32	27	26	16					17	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4718	РТ4718	1916	-300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА		19	32	26	25	15						17
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4719	PT4719	2016	-300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0052-0дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	14						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4720	PT4720	-9984	-400	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4721	PT4721	-9884	-400	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4722	PT4722	-9784	-400	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4723	PT4723	-9684	-400	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4724	PT4724	-9584	-400	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4725	PT4725	-9484	-400	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4726	PT4726	-9384	-400	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4727	PT4727	-9284	-400	0		9	22	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4728	PT4728	-9184	-400	0		9	22	11								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4729	PT4729	-9084	-400	0		9	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4730	PT4730	-8984	-400	0		10	22	11	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4731	PT4731	-8884	-400	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4732	PT4732	-8784	-400	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4733	PT4733	-8684	-400	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4734	PT4734	-8584	-400	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4735	PT4735	-8484	-400	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4736	PT4736	-8384	-400	0		10	22	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4737	PT4737	-8284	-400	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4738	PT4738	-8184	-400	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4739	PT4739	-8084	-400	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4740	PT4740	-7984	-400	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4741	PT4741	-7884	-400	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4742	PT4742	-7784	-400	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4743	PT4743	-7684	-400	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4744	PT4744	-7584	-400	0		11	24	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4745	PT4745	-7484	-400	0		11	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4746	PT4746	-7384	-400	0		11	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4747	PT4747	-7284	-400	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4748	PT4748	-7184	-400	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4749	PT4749	-7084	-400	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4750	PT4750	-6984	-400	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4751	PT4751	-6884	-400	0		13	24	17	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4752	PT4752	-6784	-400	0		13	25	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4753	PT4753	-6684	-400	0		13	25	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4754	PT4754	-6584	-400	0		13	25	17	14							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4755	PT4755	-6484	-400	0		13	25	18	14							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4756	PT4756	-6384	-400	0		13	25	18	14							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4757	PT4757	-6284	-400	0		13	25	18	15							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4758	PT4758	-6184	-400	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4759	PT4759	-6084	-400	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4760	PT4760	-5984	-400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4761	PT4761	-5884	-400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4762	PT4762	-5784	-400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4763	PT4763	-5684	-400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4764	PT4764	-5584	-400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4765	PT4765	-5484	-400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4766	PT4766	-5384	-400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4767	PT4767	-5284	-400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4768	PT4768	-5184	-400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4769	PT4769	-5084	-400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-0дБА	16	27	21	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4770	PT4770	-4984	-400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	22	20	1					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4771	PT4771	-4884	-400	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	2		1			11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4772	PT4772	-4784	-400	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	2	1	2			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4773	PT4773	-4684	-400	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	6	2	4			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4774	PT4774	-4584	-400	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	7	3	5			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4775	PT4775	-4484	-400	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	7	4	6			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4776	PT4776	-4384	-400	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-5дБА	17	29	24	23	8	5	7			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4777	PT4777	-4284	-400	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА	17	29	24	23	9	5	8			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4778	PT4778	-4184	-400	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА	18	29	24	23	10	6	8			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4779	PT4779	-4084	-400	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-6дБА	18	30	25	24	10	6	9			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4780	PT4780	-3984	-400	0	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	11	6	8			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4781	PT4781	-3884	-400	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	25	12	6	8			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4782	PT4782	-3784	-400	0	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА	19	30	25	25	12	5	7			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4783	PT4783	-3684	-400	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА	19	31	26	25	13	4	6			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4784	PT4784	-3584	-400	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	26	14	4	5			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4785	PT4785	-3484	-400	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0015-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	31	27	26	15	3	4		18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4786	PT4786	-3384	-400	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15	2	3		18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4787	PT4787	-3284	-400	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	16	1	1		19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4788	PT4788	-3184	-400	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	21	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4789	PT4789	-3084	-400	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4790	PT4790	-2984	-400	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА	21	33	28	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4791	PT4791	-2884	-400	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА	22	33	29	29	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4792	PT4792	-2784	-400	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА	22	34	29	29	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4793	PT4793	-2684	-400	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-8дБА	22	34	30	30	21				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4794	PT4794	-2584	-400	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-7дБА	23	34	30	30	22	5			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4795	PT4795	-2484	-400	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА	23	35	31	31	22	7			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4796	PT4796	-2384	-400	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0055-7дБА, ИШ0041-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0060-7дБА	23	35	31	32	23	10			25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4797	PT4797	-2284	-400	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0042-8дБА	24	36	32	32	24	12			26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
4798	PT4798	-2184	-400	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0042-8дБА	24	36	32	33	25	14			26

[illegible]

4826	PT4826	616	-400	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0023-9дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-8дБА	24	36	32	32	25	13				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4827	PT4827	716	-400	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-7дБА	24	36	31	31	24	12				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4828	PT4828	816	-400	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	31	31	23	11				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4829	PT4829	916	-400	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	30	30	22	8				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4830	PT4830	1016	-400	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	35	30	30	22	6				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4831	PT4831	1116	-400	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	29	21	5				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4832	PT4832	1216	-400	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4833	PT4833	1316	-400	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	28	19				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4834	PT4834	1416	-400	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	18				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4835	PT4835	1516	-400	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	27	18				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4836	PT4836	1616	-400	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	27	17				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4837	PT4837	1716	-400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4838	PT4838	1816	-400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4839	PT4839	1916	-400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4840	PT4840	2016	-400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4841	PT4841	-9984	-500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4842	PT4842	-9884	-500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4843	PT4843	-9784	-500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4844	PT4844	-9684	-500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4845	PT4845	-9584	-500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4846	PT4846	-9484	-500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4847	PT4847	-9384	-500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4848	PT4848	-9284	-500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4849	PT4849	-9184	-500	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4850	PT4850	-9084	-500	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4851	PT4851	-8984	-500	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4852	PT4852	-8884	-500	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4853	PT4853	-8784	-500	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4854	PT4854	-8684	-500	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4855	PT4855	-8584	-500	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4856	PT4856	-8484	-500	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4857	PT4857	-8384	-500	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4858	PT4858	-8284	-500	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4859	PT4859	-8184	-500	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4860	PT4860	-8084	-500	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4861	PT4861	-7984	-500	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4862	PT4862	-7884	-500	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4863	PT4863	-7784	-500	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4864	PT4864	-7684	-500	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4865	PT4865	-7584	-500	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4866	PT4866	-7484	-500	0		11	24	14	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4867	PT4867	-7384	-500	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4868	PT4868	-7284	-500	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4869	PT4869	-7184	-500	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4870	PT4870	-7084	-500	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4871	PT4871	-6984	-500	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4872	PT4872	-6884	-500	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4873	PT4873	-6784	-500	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4874	PT4874	-6684	-500	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4875	PT4875	-6584	-500	0		13	25	17	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4876	PT4876	-6484	-500	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4877	PT4877	-6384	-500	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4878	PT4878	-6284	-500	0		13	25	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4879	PT4879	-6184	-500	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4880	PT4880	-6084	-500	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4881	PT4881	-5984	-500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4882	PT4882	-5884	-500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4883	PT4883	-5784	-500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4884	PT4884	-5684	-500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4885	PT4885	-5584	-500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4886	PT4886	-5484	-500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4887	PT4887	-5384	-500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4888	PT4888	-5284	-500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4889	PT4889	-5184	-500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4890	PT4890	-5084	-500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4891	PT4891	-4984	-500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-0дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4892	PT4892	-4884	-500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	22	20	1					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4893	PT4893	-4784	-500	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	2		1			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4894	PT4894	-4684	-500	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	6	1	2			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4895	PT4895	-4584	-500	0	ИШ0015-8дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	22	6	2	3			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4896	PT4896	-4484	-500	0	ИШ0015-5дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	7	3	4			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4897	PT4897	-4384	-500	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	7	3	5			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4898	PT4898	-4284	-500	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	8	4	6			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4899	PT4899	-4184	-500	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	9	4	6			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4900	PT4900	-4084	-500	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	24	10	4	6			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4901	PT4901	-3984	-500	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	11	4	6			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4902	PT4902	-3884	-500	0	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	11	4	6			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4903	PT4903	-3784	-500	0	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	25	12	4	5			16

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4904	PT4904	-3684	-500	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0015-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	26	25	12	3	4	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4905	PT4905	-3584	-500	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13	2	4	-	-	17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4906	PT4906	-3484	-500	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	26	15	2	2	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4907	PT4907	-3384	-500	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15	1	1	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4908	PT4908	-3284	-500	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	27	16	-	-	-	-	18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4909	PT4909	-3184	-500	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	28	27	17	-	-	-	-	19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4910	PT4910	-3084	-500	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	28	18	-	-	-	-	20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4911	PT4911	-2984	-500	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18	-	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4912	PT4912	-2884	-500	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	29	29	19	-	-	-	-	21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4913	PT4913	-2784	-500	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0023-4дБА	22	34	29	29	20	-	-	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4914	PT4914	-2684	-500	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-6дБА	22	34	30	30	21	-	-	-	-	22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4915	PT4915	-2584	-500	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	22	34	30	30	21	1	-	-	-	23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4916	PT4916	-2484	-500	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-7дБА	23	35	30	31	22	6	-	-	-	24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4917	PT4917	-2384	-500	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0048-7дБА	23	35	31	31	23	8	-	-	-	24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4918	PT4918	-2284	-500	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0048-8дБА	24	35	31	32	24	11	-	-	-	25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4919	РТ4919	-2184	-500	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0060-8дБА, ИШ0042-8дБА	24	36	32	32	24	12				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4920	РТ4920	-2084	-500	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0042-8дБА	24	36	32	33	25	14				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4921	РТ4921	-1984	-500	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0042-9дБА	25	37	33	33	26	16				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4922	РТ4922	-1884	-500	0	ИШ0053-20дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0042-10дБА, ИШ0052-10дБА	25	37	33	34	26	17				28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4923	РТ4923	-1784	-500	0	ИШ0053-20дБА, ИШ0036-20дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0033-14дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0044-13дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0055-12дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0042-11дБА, ИШ0060-11дБА, ИШ0054-11дБА	26	38	34	35	27	18	6			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4924	РТ4924	-1684	-500	0	ИШ0053-21дБА, ИШ0036-20дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0011-20дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0033-15дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0031-14дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0055-12дБА, ИШ0048-12дБА, ИШ0054-12дБА, ИШ0042-11дБА, ИШ0060-11дБА, ИШ0023-11дБА	26	38	35	35	28	20	9			30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4925	РТ4925	-1584	-500	0	ИШ0053-21дБА, ИШ0036-21дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-20дБА, ИШ0045-16дБА, ИШ0037-16дБА, ИШ0033-16дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0031-15дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0041-13дБА, ИШ0055-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0054-13дБА, ИШ0042-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0023-12дБА	26	39	35	36	28	21	12			30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4926	РТ4926	-1484	-500	0	ИШ0053-22дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0037-16дБА, ИШ0045-16дБА, ИШ0033-16дБА, ИШ0056-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0044-15дБА, ИШ0046-14дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0055-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0054-13дБА, ИШ0042-13дБА, ИШ0052-13дБА, ИШ0023-12дБА	27	39	36	36	29	22	13			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4927	РТ4927	-1384	-500	0	ИШ0053-22дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0056-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0046-15дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0055-14дБА, ИШ0054-14дБА, ИШ0042-13дБА, ИШ0052-13дБА, ИШ0038-13дБА	27	40	36	37	30	22	15			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4928	РТ4928	-1284	-500	0	ИШ0053-23дБА, ИШ0036-23дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0011-22дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0045-18дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0031-17дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0046-15дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0054-15дБА, ИШ0052-14дБА, ИШ0042-14дБА, ИШ0038-14дБА	28	40	36	37	30	23	16			32

[illegible]

[illegible]

4947	PT4947	616	-500	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-8дБА	24	36	32	32	24	13				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4948	PT4948	716	-500	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0042-7дБА	23	36	31	31	23	12				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4949	PT4949	816	-500	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	31	31	23	9				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4950	PT4950	916	-500	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-5дБА	22	35	30	30	22	7				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4951	PT4951	1016	-500	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	29	21	6				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4952	PT4952	1116	-500	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА	22	34	29	29	20	3				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4953	PT4953	1216	-500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-5дБА	21	34	29	28	20				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4954	PT4954	1316	-500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4955	PT4955	1416	-500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	27	18				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4956	PT4956	1516	-500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА	20	33	28	27	17				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4957	PT4957	1616	-500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	17				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4958	PT4958	1716	-500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4959	PT4959	1816	-500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4960	PT4960	1916	-500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4961	PT4961	2016	-500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4962	PT4962	-9984	-600	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4963	PT4963	-9884	-600	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4964	PT4964	-9784	-600	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4965	PT4965	-9684	-600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4966	PT4966	-9584	-600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4967	PT4967	-9484	-600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4968	PT4968	-9384	-600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4969	PT4969	-9284	-600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4970	PT4970	-9184	-600	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4971	PT4971	-9084	-600	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4972	PT4972	-8984	-600	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4973	PT4973	-8884	-600	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4974	PT4974	-8784	-600	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4975	PT4975	-8684	-600	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4976	PT4976	-8584	-600	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4977	PT4977	-8484	-600	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4978	PT4978	-8384	-600	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4979	PT4979	-8284	-600	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4980	PT4980	-8184	-600	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4981	PT4981	-8084	-600	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4982	PT4982	-7984	-600	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4983	PT4983	-7884	-600	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4984	PT4984	-7784	-600	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4985	PT4985	-7684	-600	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4986	PT4986	-7584	-600	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4987	PT4987	-7484	-600	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4988	PT4988	-7384	-600	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4989	PT4989	-7284	-600	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4990	PT4990	-7184	-600	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4991	PT4991	-7084	-600	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4992	PT4992	-6984	-600	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4993	PT4993	-6884	-600	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4994	PT4994	-6784	-600	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4995	PT4995	-6684	-600	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4996	PT4996	-6584	-600	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
4997	PT4997	-6484	-600	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14									
4998	PT4998	-6384	-600	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14									
4999	PT4999	-6284	-600	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	15									
5000	PT5000	-6184	-600	0		Нет превышений нормативов	14	26	18	15									
5001	PT5001	-6084	-600	0	ИШ0053-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	15									
5002	PT5002	-5984	-600	0	ИШ0053-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16									1
5003	PT5003	-5884	-600	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16									6
5004	PT5004	-5784	-600	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	17									7
5005	PT5005	-5684	-600	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	20	17									7
5006	PT5006	-5584	-600	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	26	20	17									7
5007	PT5007	-5484	-600	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18									8
5008	PT5008	-5384	-600	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18									8
5009	PT5009	-5284	-600	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19									8
5010	PT5010	-5184	-600	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19									9
5011	PT5011	-5084	-600	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19									9
5012	PT5012	-4984	-600	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20									9
5013	PT5013	-4884	-600	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-0дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20									10
5014	PT5014	-4784	-600	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	21	1								11
5015	PT5015	-4684	-600	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	21	1								12
5016	PT5016	-4584	-600	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	Нет превышений нормативов	16	28	23	21	6	1	1						12
5017	PT5017	-4484	-600	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	Нет превышений нормативов	17	29	23	22	6	1	2						13
5018	PT5018	-4384	-600	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	Нет превышений нормативов	17	29	23	22	7	2	3						13
5019	PT5019	-4284	-600	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-1дБА	Нет превышений нормативов	17	29	24	23	7	2	4						14
5020	PT5020	-4184	-600	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	Нет превышений нормативов	17	29	24	23	8	3	4						14
5021	PT5021	-4084	-600	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	Нет превышений нормативов	18	30	24	23	9	3	4						15
5022	PT5022	-3984	-600	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	Нет превышений нормативов	18	30	25	24	11	3	4						15
5023	PT5023	-3884	-600	0	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	Нет превышений нормативов	18	30	25	24	11	2	4						16
5024	PT5024	-3784	-600	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	Нет превышений нормативов	18	30	25	24	11	2	3						16
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5025	PT5025	-3684	-600	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0015-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	26	25	12	2	3			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5026	PT5026	-3584	-600	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12	1	2			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5027	PT5027	-3484	-600	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	26	14		1			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5028	PT5028	-3384	-600	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0015-1дБА	20	31	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5029	PT5029	-3284	-600	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	27	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5030	PT5030	-3184	-600	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	16					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5031	PT5031	-3084	-600	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	21	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5032	PT5032	-2984	-600	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5033	PT5033	-2884	-600	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5034	PT5034	-2784	-600	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА	22	33	29	29	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5035	PT5035	-2684	-600	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5036	PT5036	-2584	-600	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	22	34	30	30	21					23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5037	PT5037	-2484	-600	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-7дБА	23	34	30	30	22	5				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5038	PT5038	-2384	-600	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0046-8дБА	23	35	31	31	22	7				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5039	PT5039	-2284	-600	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0055-7дБА, ИШ0048-7дБА	23	35	31	31	23	9				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

5067	PT5067	516	-600	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0019-8дБА, ИШ0048-8дБА	24	36	32	32	24	13				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5068	PT5068	616	-600	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0042-7дБА	23	36	31	31	24	12				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5069	PT5069	716	-600	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0041-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0019-7дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	31	31	23	11				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5070	PT5070	816	-600	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	30	30	22	7				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5071	PT5071	916	-600	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	35	30	30	21	6				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5072	PT5072	1016	-600	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	29	21	5				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5073	PT5073	1116	-600	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0056-4дБА	22	34	29	29	20				22	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5074	PT5074	1216	-600	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	28	19				21	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5075	PT5075	1316	-600	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	19				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5076	PT5076	1416	-600	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	27	18				20	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5077	PT5077	1516	-600	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	27	17				19	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5078	PT5078	1616	-600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16				18	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5079	PT5079	1716	-600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5080	PT5080	1816	-600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	32	26	25	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5081	PT5081	1916	-600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0052-0дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5082	PT5082	2016	-600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5083	PT5083	-9984	-700	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5084	PT5084	-9884	-700	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5085	PT5085	-9784	-700	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5086	PT5086	-9684	-700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5087	PT5087	-9584	-700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5088	PT5088	-9484	-700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5089	PT5089	-9384	-700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5090	PT5090	-9284	-700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5091	PT5091	-9184	-700	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5092	PT5092	-9084	-700	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5093	PT5093	-8984	-700	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5094	PT5094	-8884	-700	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5095	PT5095	-8784	-700	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5096	PT5096	-8684	-700	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5097	PT5097	-8584	-700	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5098	PT5098	-8484	-700	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5099	PT5099	-8384	-700	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5100	PT5100	-8284	-700	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5101	PT5101	-8184	-700	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5102	PT5102	-8084	-700	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5103	PT5103	-7984	-700	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5104	PT5104	-7884	-700	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5105	PT5105	-7784	-700	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5106	PT5106	-7684	-700	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5107	PT5107	-7584	-700	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5108	PT5108	-7484	-700	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5109	PT5109	-7384	-700	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5110	PT5110	-7284	-700	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5111	PT5111	-7184	-700	0		12	24	16	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5112	PT5112	-7084	-700	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5113	PT5113	-6984	-700	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5114	PT5114	-6884	-700	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5115	PT5115	-6784	-700	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
5116	PT5116	-6684	-700	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
5117	PT5117	-6584	-700	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
5118	PT5118	-6484	-700	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
5119	PT5119	-6384	-700	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
5120	PT5120	-6284	-700	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	15							
5121	PT5121	-6184	-700	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
5122	PT5122	-6084	-700	0	ИШ0053-0дБА	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
5123	PT5123	-5984	-700	0	ИШ0053-1дБА	ИШ0053-1дБА	14	26	19	16							1
5124	PT5124	-5884	-700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							6
5125	PT5125	-5784	-700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							7
5126	PT5126	-5684	-700	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17							7
5127	PT5127	-5584	-700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17							7
5128	PT5128	-5484	-700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18							8
5129	PT5129	-5384	-700	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
5130	PT5130	-5284	-700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18							8
5131	PT5131	-5184	-700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							9
5132	PT5132	-5084	-700	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19							9
5133	PT5133	-4984	-700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20							9
5134	PT5134	-4884	-700	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							10
5135	PT5135	-4784	-700	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-0дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-0дБА	16	28	22	20							10
5136	PT5136	-4684	-700	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА	16	28	22	21	1						11
5137	PT5137	-4584	-700	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0045-0дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	5						11
5138	PT5138	-4484	-700	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	6						13
5139	PT5139	-4384	-700	0	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	6	1	1				13
5140	PT5140	-4284	-700	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	24	22	7	1	2				13
5141	PT5141	-4184	-700	0	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	8	1	2				14
5142	PT5142	-4084	-700	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	ИШ0053-8дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	8	1	2				14
5143	PT5143	-3984	-700	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	24	10	1	2				15
5144	PT5144	-3884	-700	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-3дБА	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	11	1	2				15
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5145	PT5145	-3784	-700	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0015-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11	1	1		16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5146	PT5146	-3684	-700	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0015-6дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	30	25	25	12		1		16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5147	PT5147	-3584	-700	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5148	PT5148	-3484	-700	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5149	PT5149	-3384	-700	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА	20	31	26	26	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5150	PT5150	-3284	-700	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5151	PT5151	-3184	-700	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5152	PT5152	-3084	-700	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5153	PT5153	-2984	-700	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5154	PT5154	-2884	-700	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА	21	33	28	28	18				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5155	PT5155	-2784	-700	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	29	29	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5156	PT5156	-2684	-700	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0023-4дБА	22	34	29	29	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5157	PT5157	-2584	-700	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-6дБА	22	34	30	30	21				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5158	PT5158	-2484	-700	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	22	34	30	30	21	1			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5159	PT5159	-2384	-700	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-7дБА	23	35	30	31	22	6			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5160	PT5160	-2284	-700	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА	23	35	31	31	23	7			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

5161	PT5161	-2184	-700	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0055-7дБА, ИШ0048-7дБА	23	35	31	32	23	10				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5162	PT5162	-2084	-700	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0042-8дБА	24	36	32	32	24	11				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5163	PT5163	-1984	-700	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0060-8дБА	24	36	32	32	24	13				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5164	PT5164	-1884	-700	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0042-9дБА, ИШ0060-8дБА	24	36	33	33	25	14				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5165	PT5165	-1784	-700	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0042-9дБА	25	37	33	33	26	16				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5166	PT5166	-1684	-700	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0042-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0023-9дБА	25	37	33	34	26	17				28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5167	PT5167	-1584	-700	0	ИШ0053-20дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0033-14дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0044-13дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0042-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0060-10дБА	25	38	34	34	27	18	4			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5168	PT5168	-1484	-700	0	ИШ0053-20дБА, ИШ0036-20дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0033-15дБА, ИШ0031-14дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0055-12дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0042-11дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0054-10дБА	26	38	34	35	27	19	7			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5169	PT5169	-1384	-700	0	ИШ0053-21дБА, ИШ0036-20дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0011-20дБА, ИШ0045-16дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0033-15дБА, ИШ0031-14дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0041-13дБА, ИШ0055-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0048-12дБА, ИШ0042-12дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0054-11дБА	26	38	35	35	28	20	8			30
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5170	PT5170	-1284	-700	0	ИШ0036-21дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0011-20дБА, ИШ0045-16дБА, ИШ0037-16дБА, ИШ0033-16дБА, ИШ0031-15дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0046-14дБА, ИШ0041-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0055-12дБА, ИШ0042-12дБА, ИШ0054-12дБА, ИШ0023-12дБА	26	39	35	35	28	20	11			30

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5201	PT5201	1816	-700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	31	26	25	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5202	PT5202	1916	-700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5203	PT5203	2016	-700	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	24	13						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5204	PT5204	-9984	-800	0		9	21	8								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5205	PT5205	-9884	-800	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5206	PT5206	-9784	-800	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5207	PT5207	-9684	-800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5208	PT5208	-9584	-800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5209	PT5209	-9484	-800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210	PT5210	-9384	-800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5211	PT5211	-9284	-800	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5212	PT5212	-9184	-800	0		9	22	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5213	PT5213	-9084	-800	0		9	22	11								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5214	PT5214	-8984	-800	0		9	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5215	PT5215	-8884	-800	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5216	PT5216	-8784	-800	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5217	PT5217	-8684	-800	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5218	PT5218	-8584	-800	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5219	PT5219	-8484	-800	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5220	PT5220	-8384	-800	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5221	PT5221	-8284	-800	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5222	PT5222	-8184	-800	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5223	PT5223	-8084	-800	0		10	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5224	PT5224	-7984	-800	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5225	PT5225	-7884	-800	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5226	PT5226	-7784	-800	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5227	PT5227	-7684	-800	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5228	PT5228	-7584	-800	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5229	PT5229	-7484	-800	0		11	24	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5230	PT5230	-7384	-800	0		11	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5231	PT5231	-7284	-800	0		11	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5232	PT5232	-7184	-800	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5233	PT5233	-7084	-800	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5234	PT5234	-6984	-800	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5235	PT5235	-6884	-800	0		13	24	17	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5236	PT5236	-6784	-800	0		13	25	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5237	PT5237	-6684	-800	0		13	25	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5238	PT5238	-6584	-800	0		13	25	17	13							

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5239	PT5239	-6484	-800	0		13	25	17	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5240	PT5240	-6384	-800	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5241	PT5241	-6284	-800	0		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5242	PT5242	-6184	-800	0		14	25	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5243	PT5243	-6084	-800	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5244	PT5244	-5984	-800	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5245	PT5245	-5884	-800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5246	PT5246	-5784	-800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5247	PT5247	-5684	-800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5248	PT5248	-5584	-800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5249	PT5249	-5484	-800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5250	PT5250	-5384	-800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5251	PT5251	-5284	-800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5252	PT5252	-5184	-800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5253	PT5253	-5084	-800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5254	PT5254	-4984	-800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5255	PT5255	-4884	-800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5256	PT5256	-4784	-800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5257	PT5257	-4684	-800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-0дБА	16	28	22	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5258	PT5258	-4584	-800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0015-0дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21	5					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5259	PT5259	-4484	-800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5260	PT5260	-4384	-800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5261	PT5261	-4284	-800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА, ИШ0015-1дБА	17	29	23	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5262	PT5262	-4184	-800	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА, ИШ0015-1дБА	17	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5263	PT5263	-4084	-800	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0015-4дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	8					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5264	PT5264	-3984	-800	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА, ИШ0015-1дБА	18	30	24	23	9					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5265	PT5265	-3884	-800	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0015-1дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5266	PT5266	-3784	-800	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5267	PT5267	-3684	-800	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0015-1дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					15

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5268	PT5268	-3584	-800	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0015-1дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5269	PT5269	-3484	-800	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5270	PT5270	-3384	-800	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5271	PT5271	-3284	-800	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	31	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5272	PT5272	-3184	-800	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5273	PT5273	-3084	-800	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	16				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5274	PT5274	-2984	-800	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	21	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5275	PT5275	-2884	-800	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5276	PT5276	-2784	-800	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	28	28	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5277	PT5277	-2684	-800	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	29	29	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5278	PT5278	-2584	-800	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА	22	34	29	29	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5279	PT5279	-2484	-800	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	22	34	30	30	21				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5280	PT5280	-2384	-800	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	22	34	30	30	21	1			23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5281	PT5281	-2284	-800	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-8дБА	23	35	30	31	22	6			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5282	PT5282	-2184	-800	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0048-7дБА	23	35	31	31	23	8			24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

5283	PT5283	-2084	-800	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0055-7дБА, ИШ0048-7дБА	23	35	31	32	23	10				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5284	PT5284	-1984	-800	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0042-7дБА, ИШ0023-7дБА	24	36	32	32	24	11				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5285	PT5285	-1884	-800	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0023-8дБА	24	36	32	32	24	13				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5286	PT5286	-1784	-800	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0042-9дБА, ИШ0023-8дБА	24	36	32	33	25	14				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5287	PT5287	-1684	-800	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0045-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0042-9дБА, ИШ0023-9дБА	25	37	33	33	25	15				27
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5288	PT5288	-1584	-800	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0033-13дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0044-12дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0042-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0023-9дБА	25	37	33	34	26	16				28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5289	PT5289	-1484	-800	0	ИШ0053-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0045-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0033-14дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0044-13дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0042-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0060-10дБА	25	37	34	34	26	17	3			28
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5290	PT5290	-1384	-800	0	ИШ0053-20дБА, ИШ0036-20дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0033-14дБА, ИШ0044-13дБА, ИШ0031-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0046-12дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0042-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0023-10дБА, ИШ0050-10дБА	25	38	34	34	27	18	4			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5291	PT5291	-1284	-800	0	ИШ0036-20дБА, ИШ0053-20дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0033-15дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0031-14дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0042-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0050-11дБА	26	38	34	35	27	19	7			29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5292	PT5292	-1184	-800	0	ИШ0036-20дБА, ИШ0053-20дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0045-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0033-15дБА, ИШ0044-14дБА, ИШ0031-14дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0041-13дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0042-12дБА, ИШ0048-12дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0023-11дБА, ИШ0050-11дБА	26	38	34	35	28	19	8			29

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5324	PT5324	2016	-800	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	25	24	12						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5325	PT5325	-9984	-900	0		8	21	8								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5326	PT5326	-9884	-900	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5327	PT5327	-9784	-900	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5328	PT5328	-9684	-900	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5329	PT5329	-9584	-900	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5330	PT5330	-9484	-900	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5331	PT5331	-9384	-900	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5332	PT5332	-9284	-900	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5333	PT5333	-9184	-900	0		9	22	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5334	PT5334	-9084	-900	0		9	22	11								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5335	PT5335	-8984	-900	0		9	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5336	PT5336	-8884	-900	0		10	22	11	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5337	PT5337	-8784	-900	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5338	PT5338	-8684	-900	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5339	PT5339	-8584	-900	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5340	PT5340	-8484	-900	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5341	PT5341	-8384	-900	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5342	PT5342	-8284	-900	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5343	PT5343	-8184	-900	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5344	PT5344	-8084	-900	0		10	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5345	PT5345	-7984	-900	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5346	PT5346	-7884	-900	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5347	PT5347	-7784	-900	0		11	23	14	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5348	PT5348	-7684	-900	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5349	PT5349	-7584	-900	0		11	23	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5350	PT5350	-7484	-900	0		11	24	14	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5351	PT5351	-7384	-900	0		11	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5352	PT5352	-7284	-900	0		11	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5353	PT5353	-7184	-900	0		12	24	15	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5354	PT5354	-7084	-900	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5355	PT5355	-6984	-900	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5356	PT5356	-6884	-900	0		12	24	16	12							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5357	PT5357	-6784	-900	0		13	24	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5358	PT5358	-6684	-900	0		13	25	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5359	PT5359	-6584	-900	0		13	25	17	13							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5360	PT5360	-6484	-900	0		13	25	17	14							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5361	PT5361	-6384	-900	0		13	25	18	14							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5362	PT5362	-6284	-900	0		13	25	18	14							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5363	PT5363	-6184	-900	0		13	25	18	15							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5364	PT5364	-6084	-900	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							

5391	PT5391	-3384	-900	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5392	PT5392	-3284	-900	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	31	26	26	14					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5393	PT5393	-3184	-900	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5394	PT5394	-3084	-900	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5395	PT5395	-2984	-900	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5396	PT5396	-2884	-900	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	32	28	28	17					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5397	PT5397	-2784	-900	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5398	PT5398	-2684	-900	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5399	PT5399	-2584	-900	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0023-4дБА	22	33	29	29	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5400	PT5400	-2484	-900	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5401	PT5401	-2384	-900	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	22	34	30	30	21					23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5402	PT5402	-2284	-900	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА	22	34	30	30	22	4				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5403	PT5403	-2184	-900	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-8дБА	23	35	30	31	22	6				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5404	PT5404	-2084	-900	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0023-6дБА	23	35	31	31	23	8				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5405	PT5405	-1984	-900	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0055-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0023-7дБА	23	35	31	31	23	10				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5454	PT5454	-9184	-1000	0	Нет превышений нормативов	9	22	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5455	PT5455	-9084	-1000	0	Нет превышений нормативов	9	22	11							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5456	PT5456	-8984	-1000	0	Нет превышений нормативов	9	22	11	5						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5457	PT5457	-8884	-1000	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	6						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5458	PT5458	-8784	-1000	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5459	PT5459	-8684	-1000	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5460	PT5460	-8584	-1000	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5461	PT5461	-8484	-1000	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5462	PT5462	-8384	-1000	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5463	PT5463	-8284	-1000	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5464	PT5464	-8184	-1000	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5465	PT5465	-8084	-1000	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5466	PT5466	-7984	-1000	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5467	PT5467	-7884	-1000	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5468	PT5468	-7784	-1000	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5469	PT5469	-7684	-1000	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5470	PT5470	-7584	-1000	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5471	PT5471	-7484	-1000	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5472	PT5472	-7384	-1000	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5473	PT5473	-7284	-1000	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5474	PT5474	-7184	-1000	0	Нет превышений нормативов	12	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5475	PT5475	-7084	-1000	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5476	PT5476	-6984	-1000	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5477	PT5477	-6884	-1000	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5478	PT5478	-6784	-1000	0	Нет превышений нормативов	13	24	17	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5479	PT5479	-6684	-1000	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5480	PT5480	-6584	-1000	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5481	PT5481	-6484	-1000	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5482	PT5482	-6384	-1000	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5483	PT5483	-6284	-1000	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5484	PT5484	-6184	-1000	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5485	PT5485	-6084	-1000	0	Нет превышений нормативов	14	26	18	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5486	PT5486	-5984	-1000	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5487	PT5487	-5884	-1000	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	16						1
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5488	PT5488	-5784	-1000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5489	PT5489	-5684	-1000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5490	PT5490	-5584	-1000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5491	PT5491	-5484	-1000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5492	PT5492	-5384	-1000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5493	PT5493	-5284	-1000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5494	PT5494	-5184	-1000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5495	PT5495	-5084	-1000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5496	PT5496	-4984	-1000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5497	PT5497	-4884	-1000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5498	PT5498	-4784	-1000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5499	PT5499	-4684	-1000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5500	PT5500	-4584	-1000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5501	PT5501	-4484	-1000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	3						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5502	PT5502	-4384	-1000	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5503	PT5503	-4284	-1000	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5504	PT5504	-4184	-1000	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5505	PT5505	-4084	-1000	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5506	PT5506	-3984	-1000	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5507	PT5507	-3884	-1000	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5508	PT5508	-3784	-1000	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5509	PT5509	-3684	-1000	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5510	PT5510	-3584	-1000	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5511	PT5511	-3484	-1000	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5512	PT5512	-3384	-1000	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5513	PT5513	-3284	-1000	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	26	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5514	PT5514	-3184	-1000	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	31	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5515	PT5515	-3084	-1000	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5516	PT5516	-2984	-1000	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	16						19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5517	PT5517	-2884	-1000	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	28	27	17						19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5559	PT5559	1316	-1000	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	27	17						19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5560	PT5560	1416	-1000	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5561	PT5561	1516	-1000	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5562	PT5562	1616	-1000	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	32	26	25	15						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5563	PT5563	1716	-1000	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	14						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5564	PT5564	1816	-1000	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5565	PT5565	1916	-1000	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	25	24	12						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5566	PT5566	2016	-1000	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5567	PT5567	-9984	-1100	0		8	21	6								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5568	PT5568	-9884	-1100	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5569	PT5569	-9784	-1100	0		9	21	9								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5570	PT5570	-9684	-1100	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5571	PT5571	-9584	-1100	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5572	PT5572	-9484	-1100	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5573	PT5573	-9384	-1100	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5574	PT5574	-9284	-1100	0		9	21	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5575	PT5575	-9184	-1100	0		9	22	10								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5576	PT5576	-9084	-1100	0		9	22	11								
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5577	PT5577	-8984	-1100	0		9	22	11	5							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5578	PT5578	-8884	-1100	0		10	22	11	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5579	PT5579	-8784	-1100	0		10	22	11	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5580	PT5580	-8684	-1100	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5581	PT5581	-8584	-1100	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5582	PT5582	-8484	-1100	0		10	22	12	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5583	PT5583	-8384	-1100	0		10	22	12	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5584	PT5584	-8284	-1100	0		10	22	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5585	PT5585	-8184	-1100	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5586	PT5586	-8084	-1100	0		10	23	13	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5587	PT5587	-7984	-1100	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5588	PT5588	-7884	-1100	0		11	23	13	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5589	PT5589	-7784	-1100	0		11	23	14	9							

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5590	PT5590	-7684	-1100	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5591	PT5591	-7584	-1100	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5592	PT5592	-7484	-1100	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5593	PT5593	-7384	-1100	0		11	24	14	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5594	PT5594	-7284	-1100	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5595	PT5595	-7184	-1100	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5596	PT5596	-7084	-1100	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5597	PT5597	-6984	-1100	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5598	PT5598	-6884	-1100	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5599	PT5599	-6784	-1100	0		13	24	17	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5600	PT5600	-6684	-1100	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5601	PT5601	-6584	-1100	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5602	PT5602	-6484	-1100	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5603	PT5603	-6384	-1100	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5604	PT5604	-6284	-1100	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5605	PT5605	-6184	-1100	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5606	PT5606	-6084	-1100	0		14	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5607	PT5607	-5984	-1100	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5608	PT5608	-5884	-1100	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	1
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5609	PT5609	-5784	-1100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5610	PT5610	-5684	-1100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5611	PT5611	-5584	-1100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5612	PT5612	-5484	-1100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5613	PT5613	-5384	-1100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5614	PT5614	-5284	-1100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5615	PT5615	-5184	-1100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5616	PT5616	-5084	-1100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5617	PT5617	-4984	-1100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5618	PT5618	-4884	-1100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19	-	-	-	-	-	9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5619	PT5619	-4784	-1100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5620	PT5620	-4684	-1100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5621	PT5621	-4584	-1100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	-	-	-	-	-	10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5622	PT5622	-4484	-1100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21	-	-	-	-	-	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5623	PT5623	-4384	-1100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	28	23	21	3	-	-	-	-	11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5624	PT5624	-4284	-1100	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4	-	-	-	-	12
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5625	PT5625	-4184	-1100	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5626	PT5626	-4084	-1100	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5627	PT5627	-3984	-1100	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5628	PT5628	-3884	-1100	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5629	PT5629	-3784	-1100	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	24	9			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5630	PT5630	-3684	-1100	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5631	PT5631	-3584	-1100	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5632	PT5632	-3484	-1100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5633	PT5633	-3384	-1100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5634	PT5634	-3284	-1100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5635	PT5635	-3184	-1100	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	26	14			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5636	PT5636	-3084	-1100	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5637	PT5637	-2984	-1100	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	27	16			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5638	PT5638	-2884	-1100	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5639	PT5639	-2784	-1100	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА	21	32	28	27	17			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5640	PT5640	-2684	-1100	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5641	PT5641	-2584	-1100	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	28	28	19			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5642	PT5642	-2484	-1100	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	29	19			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-
5643	PT5643	-2384	-1100	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0023-4дБА	22	34	29	29	20			22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

5674	PT5674	716	-1100	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0056-4дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5675	PT5675	816	-1100	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0056-4дБА	21	34	29	28	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5676	PT5676	916	-1100	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5677	PT5677	1016	-1100	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5678	PT5678	1116	-1100	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5679	PT5679	1216	-1100	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5680	PT5680	1316	-1100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5681	PT5681	1416	-1100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5682	PT5682	1516	-1100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5683	PT5683	1616	-1100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5684	PT5684	1716	-1100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5685	PT5685	1816	-1100	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	24	13					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5686	PT5686	1916	-1100	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5687	PT5687	2016	-1100	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5688	PT5688	-9984	-1200	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5689	PT5689	-9884	-1200	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5690	PT5690	-9784	-1200	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5691	PT5691	-9684	-1200	0		9	21	9							

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5692	PT5692	-9584	-1200	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5693	PT5693	-9484	-1200	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5694	PT5694	-9384	-1200	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5695	PT5695	-9284	-1200	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5696	PT5696	-9184	-1200	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5697	PT5697	-9084	-1200	0		9	22	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5698	PT5698	-8984	-1200	0		9	22	11	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5699	PT5699	-8884	-1200	0		10	22	11	6	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5700	PT5700	-8784	-1200	0		10	22	11	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5701	PT5701	-8684	-1200	0		10	22	11	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5702	PT5702	-8584	-1200	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5703	PT5703	-8484	-1200	0		10	22	12	7	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5704	PT5704	-8384	-1200	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5705	PT5705	-8284	-1200	0		10	22	12	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5706	PT5706	-8184	-1200	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5707	PT5707	-8084	-1200	0		10	23	13	8	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5708	PT5708	-7984	-1200	0		10	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5709	PT5709	-7884	-1200	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5710	PT5710	-7784	-1200	0		11	23	13	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5711	PT5711	-7684	-1200	0		11	23	14	9	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5712	PT5712	-7584	-1200	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5713	PT5713	-7484	-1200	0		11	23	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5714	PT5714	-7384	-1200	0		11	24	14	10	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5715	PT5715	-7284	-1200	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5716	PT5716	-7184	-1200	0		11	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5717	PT5717	-7084	-1200	0		12	24	15	11	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5718	PT5718	-6984	-1200	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5719	PT5719	-6884	-1200	0		12	24	16	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5720	PT5720	-6784	-1200	0		13	24	17	12	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5721	PT5721	-6684	-1200	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5722	PT5722	-6584	-1200	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5723	PT5723	-6484	-1200	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5724	PT5724	-6384	-1200	0		13	25	17	13	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5725	PT5725	-6284	-1200	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5726	PT5726	-6184	-1200	0		13	25	18	14	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5727	PT5727	-6084	-1200	0		13	25	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5728	PT5728	-5984	-1200	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5729	PT5729	-5884	-1200	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5730	PT5730	-5784	-1200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	5
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5731	PT5731	-5684	-1200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5732	PT5732	-5584	-1200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17	-	-	-	-	-	7

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5733	PT5733	-5484	-1200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5734	PT5734	-5384	-1200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5735	PT5735	-5284	-1200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5736	PT5736	-5184	-1200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5737	PT5737	-5084	-1200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5738	PT5738	-4984	-1200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5739	PT5739	-4884	-1200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5740	PT5740	-4784	-1200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5741	PT5741	-4684	-1200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5742	PT5742	-4584	-1200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5743	PT5743	-4484	-1200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5744	PT5744	-4384	-1200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5745	PT5745	-4284	-1200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5746	PT5746	-4184	-1200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5747	PT5747	-4084	-1200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5748	PT5748	-3984	-1200	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5749	PT5749	-3884	-1200	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5750	PT5750	-3784	-1200	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5751	PT5751	-3684	-1200	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5752	PT5752	-3584	-1200	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5753	PT5753	-3484	-1200	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5754	PT5754	-3384	-1200	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5755	PT5755	-3284	-1200	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5756	PT5756	-3184	-1200	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5757	PT5757	-3084	-1200	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	14					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5758	PT5758	-2984	-1200	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5759	PT5759	-2884	-1200	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5760	PT5760	-2784	-1200	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5761	PT5761	-2684	-1200	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА	21	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5762	PT5762	-2584	-1200	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5763	PT5763	-2484	-1200	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	28	28	18					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5764	PT5764	-2384	-1200	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	29	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5765	PT5765	-2284	-1200	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0023-4дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5766	PT5766	-2184	-1200	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0023-4дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5767	PT5767	-2084	-1200	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	30	21					23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5768	PT5768	-1984	-1200	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	30	21	1				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5769	PT5769	-1884	-1200	0	ИШ0053-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0052-5дБА	22	35	30	30	22	4				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5770	PT5770	-1784	-1200	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0052-6дБА	23	35	31	31	22	6				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5771	PT5771	-1684	-1200	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	31	31	23	7				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

5781	PT5781	-684	-1200	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0011-17дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0023-8дБА	24	36	32	32	24	13				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5782	PT5782	-584	-1200	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-17дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-12дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0048-8дБА	24	36	32	32	24	13				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5783	PT5783	-484	-1200	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0048-8дБА	24	36	32	32	24	12				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5784	PT5784	-384	-1200	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0048-8дБА	24	36	32	32	24	12				26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5785	PT5785	-284	-1200	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0044-11дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0023-8дБА, ИШ0048-7дБА	23	36	32	32	24	12				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5786	PT5786	-184	-1200	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0042-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0048-7дБА	23	36	31	31	24	11				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5787	PT5787	-84	-1200	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0045-12дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0033-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0042-7дБА	23	36	31	31	23	11				25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5788	PT5788	16	-1200	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-15дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	31	31	23	10				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5789	PT5789	116	-1200	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0044-10дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-7дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-6дБА	23	35	31	31	23	8				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5790	PT5790	216	-1200	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0042-6дБА	22	35	30	30	22	6				23

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5791	PT5791	316	-1200	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0042-5дБА	22	35	30	30	22	6				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5792	PT5792	416	-1200	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0041-5дБА, ИШ0056-5дБА	22	34	30	30	21	5				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5793	PT5793	516	-1200	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0041-5дБА, ИШ0056-5дБА	22	34	30	29	21					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5794	PT5794	616	-1200	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0056-4дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5795	PT5795	716	-1200	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0056-4дБА	21	34	29	28	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5796	PT5796	816	-1200	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5797	PT5797	916	-1200	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5798	PT5798	1016	-1200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5799	PT5799	1116	-1200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	33	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5800	PT5800	1216	-1200	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	17					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5801	PT5801	1316	-1200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5802	PT5802	1416	-1200	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5803	PT5803	1516	-1200	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	31	26	25	14					17

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5804	PT5804	1616	-1200	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5805	PT5805	1716	-1200	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5806	PT5806	1816	-1200	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5807	PT5807	1916	-1200	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5808	PT5808	2016	-1200	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5809	PT5809	-9984	-1300	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5810	PT5810	-9884	-1300	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5811	PT5811	-9784	-1300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5812	PT5812	-9684	-1300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5813	PT5813	-9584	-1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5814	PT5814	-9484	-1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5815	PT5815	-9384	-1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5816	PT5816	-9284	-1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5817	PT5817	-9184	-1300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5818	PT5818	-9084	-1300	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5819	PT5819	-8984	-1300	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5820	PT5820	-8884	-1300	0		9	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5821	PT5821	-8784	-1300	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5822	PT5822	-8684	-1300	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5823	PT5823	-8584	-1300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5824	PT5824	-8484	-1300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5825	PT5825	-8384	-1300	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5826	PT5826	-8284	-1300	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5827	PT5827	-8184	-1300	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5828	PT5828	-8084	-1300	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5829	PT5829	-7984	-1300	0		10	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5830	PT5830	-7884	-1300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5831	PT5831	-7784	-1300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5832	PT5832	-7684	-1300	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5833	PT5833	-7584	-1300	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5834	PT5834	-7484	-1300	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5835	PT5835	-7384	-1300	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5836	PT5836	-7284	-1300	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5837	PT5837	-7184	-1300	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5838	PT5838	-7084	-1300	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5839	PT5839	-6984	-1300	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

5872	PT5872	-3684	-1300	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5873	PT5873	-3584	-1300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5874	PT5874	-3484	-1300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5875	PT5875	-3384	-1300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	25	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5876	PT5876	-3284	-1300	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5877	PT5877	-3184	-1300	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5878	PT5878	-3084	-1300	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5879	PT5879	-2984	-1300	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	31	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5880	PT5880	-2884	-1300	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5881	PT5881	-2784	-1300	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5882	PT5882	-2684	-1300	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5883	PT5883	-2584	-1300	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5884	PT5884	-2484	-1300	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5885	PT5885	-2384	-1300	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	28	28	18				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5886	PT5886	-2284	-1300	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	29	19				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5887	PT5887	-2184	-1300	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	29	20				21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5888	PT5888	-2084	-1300	0	ИШ0053-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0023-4дБА	22	34	29	29	20				22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5909	PT5909	16	-1300	0	ИШ0036-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-11дБА, ИШ0033-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0044-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0031-8дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-6дБА	22	35	30	30	22	6				24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5910	PT5910	116	-1300	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0041-6дБА, ИШ0042-5дБА	22	35	30	30	22	6				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5911	PT5911	216	-1300	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0023-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	30	30	21	5				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5912	PT5912	316	-1300	0	ИШ0036-15дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0041-5дБА, ИШ0056-5дБА	22	34	30	29	21	3				23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5913	PT5913	416	-1300	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-6дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0041-5дБА, ИШ0056-5дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5914	PT5914	516	-1300	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0056-4дБА	21	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5915	PT5915	616	-1300	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0056-4дБА	21	34	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5916	PT5916	716	-1300	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5917	PT5917	816	-1300	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5918	PT5918	916	-1300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5919	PT5919	1016	-1300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	33	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5920	PT5920	1116	-1300	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	27	17					18

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5921	PT5921	1216	-1300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5922	PT5922	1316	-1300	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5923	PT5923	1416	-1300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	19	32	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5924	PT5924	1516	-1300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5925	PT5925	1616	-1300	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5926	PT5926	1716	-1300	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5927	PT5927	1816	-1300	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5928	PT5928	1916	-1300	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5929	PT5929	2016	-1300	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5930	PT5930	-9984	-1400	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5931	PT5931	-9884	-1400	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5932	PT5932	-9784	-1400	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5933	PT5933	-9684	-1400	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5934	PT5934	-9584	-1400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5935	PT5935	-9484	-1400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5936	PT5936	-9384	-1400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5937	PT5937	-9284	-1400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5938	PT5938	-9184	-1400	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5939	PT5939	-9084	-1400	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5940	PT5940	-8984	-1400	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5941	PT5941	-8884	-1400	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5942	PT5942	-8784	-1400	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5943	PT5943	-8684	-1400	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5944	PT5944	-8584	-1400	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5945	PT5945	-8484	-1400	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5946	PT5946	-8384	-1400	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5947	PT5947	-8284	-1400	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5948	PT5948	-8184	-1400	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5949	PT5949	-8084	-1400	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5950	PT5950	-7984	-1400	0		10	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

5951	PT5951	-7884	-1400	0		Нет превышений нормативов	11	23	13	9									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5952	PT5952	-7784	-1400	0		Нет превышений нормативов	11	23	13	9									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5953	PT5953	-7684	-1400	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	9									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5954	PT5954	-7584	-1400	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	10									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5955	PT5955	-7484	-1400	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	10									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5956	PT5956	-7384	-1400	0		Нет превышений нормативов	11	24	14	10									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5957	PT5957	-7284	-1400	0		Нет превышений нормативов	11	24	15	11									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5958	PT5958	-7184	-1400	0		Нет превышений нормативов	11	24	15	11									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5959	PT5959	-7084	-1400	0		Нет превышений нормативов	12	24	15	11									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5960	PT5960	-6984	-1400	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5961	PT5961	-6884	-1400	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5962	PT5962	-6784	-1400	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5963	PT5963	-6684	-1400	0		Нет превышений нормативов	13	24	17	12									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5964	PT5964	-6584	-1400	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5965	PT5965	-6484	-1400	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5966	PT5966	-6384	-1400	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5967	PT5967	-6284	-1400	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5968	PT5968	-6184	-1400	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5969	PT5969	-6084	-1400	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5970	PT5970	-5984	-1400	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5971	PT5971	-5884	-1400	0	ИШ0053-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	18	15									
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5972	PT5972	-5784	-1400	0	ИШ0053-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	15									1
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5973	PT5973	-5684	-1400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16									6
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5974	PT5974	-5584	-1400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16									7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5975	PT5975	-5484	-1400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	20	17									7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5976	PT5976	-5384	-1400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	20	17									7
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5977	PT5977	-5284	-1400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18									8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5978	PT5978	-5184	-1400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18									8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5979	PT5979	-5084	-1400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18									8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5980	PT5980	-4984	-1400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19									8
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5981	PT5981	-4884	-1400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19									9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5982	PT5982	-4784	-1400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19									9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5983	PT5983	-4684	-1400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20									9
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5984	PT5984	-4584	-1400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20									10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5985	PT5985	-4484	-1400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20									10
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5986	PT5986	-4384	-1400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	21									11
							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

5987	PT5987	-4284	-1400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	3				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5988	PT5988	-4184	-1400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5989	PT5989	-4084	-1400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5990	PT5990	-3984	-1400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5991	PT5991	-3884	-1400	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5992	PT5992	-3784	-1400	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5993	PT5993	-3684	-1400	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5994	PT5994	-3584	-1400	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5995	PT5995	-3484	-1400	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5996	PT5996	-3384	-1400	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5997	PT5997	-3284	-1400	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5998	PT5998	-3184	-1400	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
5999	PT5999	-3084	-1400	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6000	PT6000	-2984	-1400	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6001	PT6001	-2884	-1400	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	31	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6002	PT6002	-2784	-1400	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6003	PT6003	-2684	-1400	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6004	PT6004	-2584	-1400	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6005	PT6005	-2484	-1400	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-2дБА	21	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6006	PT6006	-2384	-1400	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

6041	PT6041	1116	-1400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6042	PT6042	1216	-1400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6043	PT6043	1316	-1400	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	19	32	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6044	PT6044	1416	-1400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6045	PT6045	1516	-1400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6046	PT6046	1616	-1400	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	24	13					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6047	PT6047	1716	-1400	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6048	PT6048	1816	-1400	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6049	PT6049	1916	-1400	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6050	PT6050	2016	-1400	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6051	PT6051	-9984	-1500	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6052	PT6052	-9884	-1500	0		8	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6053	PT6053	-9784	-1500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6054	PT6054	-9684	-1500	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6055	PT6055	-9584	-1500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6056	PT6056	-9484	-1500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6057	PT6057	-9384	-1500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6058	PT6058	-9284	-1500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6059	PT6059	-9184	-1500	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6060	PT6060	-9084	-1500	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6061	PT6061	-8984	-1500	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6062	PT6062	-8884	-1500	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6063	PT6063	-8784	-1500	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6064	PT6064	-8684	-1500	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6065	PT6065	-8584	-1500	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6066	PT6066	-8484	-1500	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6067	PT6067	-8384	-1500	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6068	PT6068	-8284	-1500	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6069	PT6069	-8184	-1500	0		10	22	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6070	PT6070	-8084	-1500	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6071	PT6071	-7984	-1500	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8						
6072	PT6072	-7884	-1500	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
6073	PT6073	-7784	-1500	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
6074	PT6074	-7684	-1500	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	9						
6075	PT6075	-7584	-1500	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
6076	PT6076	-7484	-1500	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
6077	PT6077	-7384	-1500	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
6078	PT6078	-7284	-1500	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	10						
6079	PT6079	-7184	-1500	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
6080	PT6080	-7084	-1500	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
6081	PT6081	-6984	-1500	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
6082	PT6082	-6884	-1500	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
6083	PT6083	-6784	-1500	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
6084	PT6084	-6684	-1500	0	Нет превышений нормативов	13	24	17	12						
6085	PT6085	-6584	-1500	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
6086	PT6086	-6484	-1500	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
6087	PT6087	-6384	-1500	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
6088	PT6088	-6284	-1500	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
6089	PT6089	-6184	-1500	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
6090	PT6090	-6084	-1500	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
6091	PT6091	-5984	-1500	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	15						
6092	PT6092	-5884	-1500	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
6093	PT6093	-5784	-1500	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15						
6094	PT6094	-5684	-1500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16						5
6095	PT6095	-5584	-1500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
6096	PT6096	-5484	-1500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	17						7
6097	PT6097	-5384	-1500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
6098	PT6098	-5284	-1500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17						7
6099	PT6099	-5184	-1500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
6100	PT6100	-5084	-1500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
6101	PT6101	-4984	-1500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
6102	PT6102	-4884	-1500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
6103	PT6103	-4784	-1500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19						9
6104	PT6104	-4684	-1500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19						9
6105	PT6105	-4584	-1500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
6106	PT6106	-4484	-1500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
6107	PT6107	-4384	-1500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10

6108	PT6108	-4284	-1500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6109	PT6109	-4184	-1500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	16	28	23	21	3				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6110	PT6110	-4084	-1500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6111	PT6111	-3984	-1500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6112	PT6112	-3884	-1500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6113	PT6113	-3784	-1500	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6114	PT6114	-3684	-1500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6115	PT6115	-3584	-1500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6116	PT6116	-3484	-1500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6117	PT6117	-3384	-1500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6118	PT6118	-3284	-1500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6119	PT6119	-3184	-1500	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6120	PT6120	-3084	-1500	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6121	PT6121	-2984	-1500	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6122	PT6122	-2884	-1500	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6123	PT6123	-2784	-1500	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6124	PT6124	-2684	-1500	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6125	PT6125	-2584	-1500	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6126	PT6126	-2484	-1500	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6127	PT6127	-2384	-1500	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6128	PT6128	-2284	-1500	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

6151	PT6151	16	-1500	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0044-8дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	29	29	21					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6152	PT6152	116	-1500	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0041-5дБА	22	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6153	PT6153	216	-1500	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0045-9дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-6дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-5дБА, ИШ0056-4дБА	21	34	29	29	20					22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6154	PT6154	316	-1500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-8дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0056-4дБА	21	34	29	28	20					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6155	PT6155	416	-1500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-5дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0056-4дБА	21	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6156	PT6156	516	-1500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6157	PT6157	616	-1500	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6158	PT6158	716	-1500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	20	33	28	27	18					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6159	PT6159	816	-1500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	33	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6160	PT6160	916	-1500	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	27	17					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6161	PT6161	1016	-1500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6162	PT6162	1116	-1500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6163	PT6163	1216	-1500	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	19	32	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6164	PT6164	1316	-1500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6165	PT6165	1416	-1500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6166	PT6166	1516	-1500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6167	PT6167	1616	-1500	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6168	PT6168	1716	-1500	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6169	PT6169	1816	-1500	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6170	PT6170	1916	-1500	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6171	PT6171	2016	-1500	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6172	PT6172	-9984	-1600	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6173	PT6173	-9884	-1600	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6174	PT6174	-9784	-1600	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6175	PT6175	-9684	-1600	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6176	PT6176	-9584	-1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6177	PT6177	-9484	-1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6178	PT6178	-9384	-1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6179	PT6179	-9284	-1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6180	PT6180	-9184	-1600	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6181	PT6181	-9084	-1600	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6182	PT6182	-8984	-1600	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6183	PT6183	-8884	-1600	0		9	22	11	3						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6184	PT6184	-8784	-1600	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6185	PT6185	-8684	-1600	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6186	PT6186	-8584	-1600	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6187	PT6187	-8484	-1600	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6188	PT6188	-8384	-1600	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6189	PT6189	-8284	-1600	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6190	PT6190	-8184	-1600	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6191	PT6191	-8084	-1600	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6192	PT6192	-7984	-1600	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6193	PT6193	-7884	-1600	0		10	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6194	PT6194	-7784	-1600	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6195	PT6195	-7684	-1600	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6196	PT6196	-7584	-1600	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6197	PT6197	-7484	-1600	0		11	23	14	10						

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6198	PT6198	-7384	-1600	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6199	PT6199	-7284	-1600	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6200	PT6200	-7184	-1600	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6201	PT6201	-7084	-1600	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6202	PT6202	-6984	-1600	0		12	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6203	PT6203	-6884	-1600	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6204	PT6204	-6784	-1600	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6205	PT6205	-6684	-1600	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6206	PT6206	-6584	-1600	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6207	PT6207	-6484	-1600	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6208	PT6208	-6384	-1600	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6209	PT6209	-6284	-1600	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6210	PT6210	-6184	-1600	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6211	PT6211	-6084	-1600	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6212	PT6212	-5984	-1600	0		13	25	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6213	PT6213	-5884	-1600	0		14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6214	PT6214	-5784	-1600	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6215	PT6215	-5684	-1600	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	16						1
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6216	PT6216	-5584	-1600	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6217	PT6217	-5484	-1600	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6218	PT6218	-5384	-1600	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6219	PT6219	-5284	-1600	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6220	PT6220	-5184	-1600	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6221	PT6221	-5084	-1600	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6222	PT6222	-4984	-1600	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6223	PT6223	-4884	-1600	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6224	PT6224	-4784	-1600	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6225	PT6225	-4684	-1600	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6226	PT6226	-4584	-1600	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20						9
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6227	PT6227	-4484	-1600	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6228	PT6228	-4384	-1600	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6229	PT6229	-4284	-1600	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21						11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6230	PT6230	-4184	-1600	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	3					11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6231	PT6231	-4084	-1600	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6232	PT6232	-3984	-1600	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6233	PT6233	-3884	-1600	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6234	PT6234	-3784	-1600	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6235	PT6235	-3684	-1600	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6236	PT6236	-3584	-1600	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6237	PT6237	-3484	-1600	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6238	PT6238	-3384	-1600	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6239	PT6239	-3284	-1600	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6240	PT6240	-3184	-1600	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6241	PT6241	-3084	-1600	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	26	25	11				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6242	PT6242	-2984	-1600	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6243	PT6243	-2884	-1600	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6244	PT6244	-2784	-1600	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6245	PT6245	-2684	-1600	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6246	PT6246	-2584	-1600	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6247	PT6247	-2484	-1600	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6248	PT6248	-2384	-1600	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА	20	32	27	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6249	PT6249	-2284	-1600	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	28	27	17				19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6250	PT6250	-2184	-1600	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6251	PT6251	-2084	-1600	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	28	28	18				20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

6275	PT6275	316	-1600	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0046-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-4дБА, ИШ0056-4дБА	21	33	28	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6276	PT6276	416	-1600	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0052-5дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0023-3дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6277	PT6277	516	-1600	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0052-3дБА	21	33	28	27	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6278	PT6278	616	-1600	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-3дБА	20	33	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6279	PT6279	716	-1600	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0050-3дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6280	PT6280	816	-1600	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-4дБА, ИШ0052-2дБА	20	32	27	26	17					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6281	PT6281	916	-1600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6282	PT6282	1016	-1600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6283	PT6283	1116	-1600	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	19	32	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6284	PT6284	1216	-1600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-0дБА, ИШ0052-0дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6285	PT6285	1316	-1600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6286	PT6286	1416	-1600	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6287	PT6287	1516	-1600	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6288	PT6288	1616	-1600	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6289	PT6289	1716	-1600	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6290	PT6290	1816	-1600	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6291	PT6291	1916	-1600	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6292	PT6292	2016	-1600	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6293	PT6293	-9984	-1700	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6294	PT6294	-9884	-1700	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6295	PT6295	-9784	-1700	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6296	PT6296	-9684	-1700	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6297	PT6297	-9584	-1700	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6298	PT6298	-9484	-1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6299	PT6299	-9384	-1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6300	PT6300	-9284	-1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6301	PT6301	-9184	-1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6302	PT6302	-9084	-1700	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6303	PT6303	-8984	-1700	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6304	PT6304	-8884	-1700	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6305	PT6305	-8784	-1700	0		9	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6306	PT6306	-8684	-1700	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6307	PT6307	-8584	-1700	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6308	PT6308	-8484	-1700	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6309	PT6309	-8384	-1700	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6310	PT6310	-8284	-1700	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6311	PT6311	-8184	-1700	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6312	PT6312	-8084	-1700	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6313	PT6313	-7984	-1700	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6314	PT6314	-7884	-1700	0		10	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6315	PT6315	-7784	-1700	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6316	PT6316	-7684	-1700	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6317	PT6317	-7584	-1700	0		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6318	PT6318	-7484	-1700	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6319	PT6319	-7384	-1700	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6320	PT6320	-7284	-1700	0		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6321	PT6321	-7184	-1700	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6322	PT6322	-7084	-1700	0		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6323	PT6323	-6984	-1700	0		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6324	PT6324	-6884	-1700	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6325	PT6325	-6784	-1700	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6326	PT6326	-6684	-1700	0		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6327	PT6327	-6584	-1700	0		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6328	PT6328	-6484	-1700	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6329	PT6329	-6384	-1700	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6330	PT6330	-6284	-1700	0		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6331	PT6331	-6184	-1700	0		13	25	18	14						

6361	PT6361	-3184	-1700	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6362	PT6362	-3084	-1700	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6363	PT6363	-2984	-1700	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	26	25	11					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6364	PT6364	-2884	-1700	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6365	PT6365	-2784	-1700	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6366	PT6366	-2684	-1700	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6367	PT6367	-2584	-1700	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	31	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6368	PT6368	-2484	-1700	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6369	PT6369	-2384	-1700	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6370	PT6370	-2284	-1700	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6371	PT6371	-2184	-1700	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6372	PT6372	-2084	-1700	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6373	PT6373	-1984	-1700	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0031-3дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6374	PT6374	-1884	-1700	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	28	28	18					20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6375	PT6375	-1784	-1700	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0046-4дБА	21	33	28	28	18					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6376	PT6376	-1684	-1700	0	ИШ0053-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0023-3дБА	21	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6377	PT6377	-1584	-1700	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0012-13дБА, ИШ0011-13дБА, ИШ0045-8дБА, ИШ0033-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0044-7дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0056-5дБА, ИШ0023-4дБА	21	33	29	28	19					21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

6403	PT6403	1016	-1700	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	19	32	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6404	PT6404	1116	-1700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6405	PT6405	1216	-1700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6406	PT6406	1316	-1700	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6407	PT6407	1416	-1700	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6408	PT6408	1516	-1700	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6409	PT6409	1616	-1700	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6410	PT6410	1716	-1700	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6411	PT6411	1816	-1700	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6412	PT6412	1916	-1700	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	8					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6413	PT6413	2016	-1700	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6414	PT6414	-9984	-1800	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6415	PT6415	-9884	-1800	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6416	PT6416	-9784	-1800	0		9	21	8							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6417	PT6417	-9684	-1800	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6418	PT6418	-9584	-1800	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6419	PT6419	-9484	-1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6420	PT6420	-9384	-1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6421	PT6421	-9284	-1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6422	PT6422	-9184	-1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6423	PT6423	-9084	-1800	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6424	PT6424	-8984	-1800	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6425	PT6425	-8884	-1800	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6426	PT6426	-8784	-1800	0		9	22	11	5						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6427	PT6427	-8684	-1800	0		10	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6428	PT6428	-8584	-1800	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6429	PT6429	-8484	-1800	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6430	PT6430	-8384	-1800	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6431	PT6431	-8284	-1800	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6432	PT6432	-8184	-1800	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6433	PT6433	-8084	-1800	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6434	РТ6434	-7984	-1800	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8							
6435	РТ6435	-7884	-1800	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8							
6436	РТ6436	-7784	-1800	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
6437	РТ6437	-7684	-1800	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
6438	РТ6438	-7584	-1800	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
6439	РТ6439	-7484	-1800	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
6440	РТ6440	-7384	-1800	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
6441	РТ6441	-7284	-1800	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
6442	РТ6442	-7184	-1800	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	11							
6443	РТ6443	-7084	-1800	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
6444	РТ6444	-6984	-1800	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
6445	РТ6445	-6884	-1800	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	11							
6446	РТ6446	-6784	-1800	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
6447	РТ6447	-6684	-1800	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
6448	РТ6448	-6584	-1800	0	Нет превышений нормативов	12	24	17	12							
6449	РТ6449	-6484	-1800	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
6450	РТ6450	-6384	-1800	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
6451	РТ6451	-6284	-1800	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
6452	РТ6452	-6184	-1800	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
6453	РТ6453	-6084	-1800	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
6454	РТ6454	-5984	-1800	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
6455	РТ6455	-5884	-1800	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
6456	РТ6456	-5784	-1800	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
6457	РТ6457	-5684	-1800	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
6458	РТ6458	-5584	-1800	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	16							1
6459	РТ6459	-5484	-1800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							6
6460	РТ6460	-5384	-1800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							7
6461	РТ6461	-5284	-1800	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17							7
6462	РТ6462	-5184	-1800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17							7
6463	РТ6463	-5084	-1800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18							8
6464	РТ6464	-4984	-1800	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
6465	РТ6465	-4884	-1800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
6466	РТ6466	-4784	-1800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18							8
6467	РТ6467	-4684	-1800	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							9
6468	РТ6468	-4584	-1800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19							9
6469	РТ6469	-4484	-1800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20							9
6470	РТ6470	-4384	-1800	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							10
6471	РТ6471	-4284	-1800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20							10

6472	РТ6472	-4184	-1800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6473	РТ6473	-4084	-1800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21							11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6474	РТ6474	-3984	-1800	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21	3						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6475	РТ6475	-3884	-1800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6476	РТ6476	-3784	-1800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6477	РТ6477	-3684	-1800	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6478	РТ6478	-3584	-1800	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6479	РТ6479	-3484	-1800	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6480	РТ6480	-3384	-1800	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6481	РТ6481	-3284	-1800	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6482	РТ6482	-3184	-1800	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6483	РТ6483	-3084	-1800	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6484	РТ6484	-2984	-1800	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6485	РТ6485	-2884	-1800	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	26	25	11						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6486	РТ6486	-2784	-1800	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6487	РТ6487	-2684	-1800	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6488	РТ6488	-2584	-1800	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	26	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6489	РТ6489	-2484	-1800	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	15						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6490	РТ6490	-2384	-1800	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6491	РТ6491	-2284	-1800	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6492	РТ6492	-2184	-1800	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6493	РТ6493	-2084	-1800	0	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	27	27	17						19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

6520	PT6520	616	-1800	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0052-1дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6521	PT6521	716	-1800	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0046-1дБА, ИШ0052-1дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6522	PT6522	816	-1800	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6523	PT6523	916	-1800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА	19	32	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6524	PT6524	1016	-1800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6525	PT6525	1116	-1800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6526	PT6526	1216	-1800	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6527	PT6527	1316	-1800	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6528	PT6528	1416	-1800	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6529	PT6529	1516	-1800	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6530	PT6530	1616	-1800	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6531	PT6531	1716	-1800	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6532	PT6532	1816	-1800	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6533	PT6533	1916	-1800	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6534	PT6534	2016	-1800	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6535	PT6535	-9984	-1900	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6536	PT6536	-9884	-1900	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6537	PT6537	-9784	-1900	0		8	21	8							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6538	PT6538	-9684	-1900	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6539	PT6539	-9584	-1900	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6540	PT6540	-9484	-1900	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6541	PT6541	-9384	-1900	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6542	PT6542	-9284	-1900	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6543	PT6543	-9184	-1900	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6544	PT6544	-9084	-1900	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6545	PT6545	-8984	-1900	0		9	22	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6546	PT6546	-8884	-1900	0	Нет превышений нормативов	9	22	11							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6547	PT6547	-8784	-1900	0	Нет превышений нормативов	9	22	11	5						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6548	PT6548	-8684	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	6						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6549	PT6549	-8584	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6550	PT6550	-8484	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6551	PT6551	-8384	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6552	PT6552	-8284	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6553	PT6553	-8184	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6554	PT6554	-8084	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6555	PT6555	-7984	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6556	PT6556	-7884	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6557	PT6557	-7784	-1900	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6558	PT6558	-7684	-1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6559	PT6559	-7584	-1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6560	PT6560	-7484	-1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	9						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6561	PT6561	-7384	-1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6562	PT6562	-7284	-1900	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6563	PT6563	-7184	-1900	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	10						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6564	PT6564	-7084	-1900	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6565	PT6565	-6984	-1900	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6566	PT6566	-6884	-1900	0	Нет превышений нормативов	12	24	15	11						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6567	PT6567	-6784	-1900	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6568	PT6568	-6684	-1900	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6569	PT6569	-6584	-1900	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6570	PT6570	-6484	-1900	0	Нет превышений нормативов	13	24	17	12						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6571	PT6571	-6384	-1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6572	PT6572	-6284	-1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6573	PT6573	-6184	-1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6574	PT6574	-6084	-1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6575	PT6575	-5984	-1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6576	PT6576	-5884	-1900	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6577	PT6577	-5784	-1900	0	Нет превышений нормативов	14	25	18	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6578	PT6578	-5684	-1900	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6579	PT6579	-5584	-1900	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15						
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6580	PT6580	-5484	-1900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16						5
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6581	PT6581	-5384	-1900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6582	PT6582	-5284	-1900	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6583	PT6583	-5184	-1900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6584	PT6584	-5084	-1900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17						7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6585	PT6585	-4984	-1900	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18						8
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6586	PT6586	-4884		0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6587	PT6587	-4784	-1900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6588	PT6588	-4684	-1900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6589	PT6589	-4584	-1900	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6590	PT6590	-4484	-1900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	28	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6591	PT6591	-4384	-1900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6592	PT6592	-4284	-1900	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6593	PT6593	-4184	-1900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6594	PT6594	-4084	-1900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21							11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6595	PT6595	-3984	-1900	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	3						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6596	PT6596	-3884	-1900	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6597	PT6597	-3784	-1900	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6598	PT6598	-3684	-1900	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6599	PT6599	-3584	-1900	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6600	PT6600	-3484	-1900	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6601	PT6601	-3384	-1900	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6602	PT6602	-3284	-1900	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	8						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6603	PT6603	-3184	-1900	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6604	PT6604	-3084	-1900	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6605	PT6605	-2984	-1900	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6606	PT6606	-2884	-1900	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6607	PT6607	-2784	-1900	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6608	PT6608	-2684	-1900	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6609	PT6609	-2584	-1900	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6610	PT6610	-2484	-1900	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

6642	PT6642	716	-1900	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-1дБА	19	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6643	PT6643	816	-1900	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6644	PT6644	916	-1900	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6645	PT6645	1016	-1900	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6646	PT6646	1116	-1900	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6647	PT6647	1216	-1900	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6648	PT6648	1316	-1900	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6649	PT6649	1416	-1900	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6650	PT6650	1516	-1900	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6651	PT6651	1616	-1900	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6652	PT6652	1716	-1900	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6653	PT6653	1816	-1900	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6654	PT6654	1916	-1900	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6655	PT6655	2016	-1900	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6656	PT6656	-9984	-2000	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6657	PT6657	-9884	-2000	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6658	PT6658	-9784	-2000	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6659	PT6659	-9684	-2000	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6660	PT6660	-9584	-2000	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6661	PT6661	-9484	-2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6662	PT6662	-9384	-2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6663	PT6663	-9284	-2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6664	PT6664	-9184	-2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6665	PT6665	-9084	-2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6666	PT6666	-8984	-2000	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6667	PT6667	-8884	-2000	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6668	PT6668	-8784	-2000	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6669	PT6669	-8684	-2000	0		9	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6670	PT6670	-8584	-2000	0		10	22	11	7						

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6671	PT6671	-8484	-2000	0		10	22	11	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6672	PT6672	-8384	-2000	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6673	PT6673	-8284	-2000	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6674	PT6674	-8184	-2000	0		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6675	PT6675	-8084	-2000	0		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6676	PT6676	-7984	-2000	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6677	PT6677	-7884	-2000	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6678	PT6678	-7784	-2000	0		10	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6679	PT6679	-7684	-2000	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6680	PT6680	-7584	-2000	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6681	PT6681	-7484	-2000	0		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6682	PT6682	-7384	-2000	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6683	PT6683	-7284	-2000	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6684	PT6684	-7184	-2000	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6685	PT6685	-7084	-2000	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6686	PT6686	-6984	-2000	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6687	PT6687	-6884	-2000	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6688	PT6688	-6784	-2000	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6689	PT6689	-6684	-2000	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6690	PT6690	-6584	-2000	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6691	PT6691	-6484	-2000	0		13	24	17	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6692	PT6692	-6384	-2000	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6693	PT6693	-6284	-2000	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6694	PT6694	-6184	-2000	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6695	PT6695	-6084	-2000	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6696	PT6696	-5984	-2000	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6697	PT6697	-5884	-2000	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6698	PT6698	-5784	-2000	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6699	PT6699	-5684	-2000	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6700	PT6700	-5584	-2000	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6701	PT6701	-5484	-2000	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	15						1
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6702	PT6702	-5384	-2000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6703	PT6703	-5284	-2000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6704	PT6704	-5184	-2000	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6705	PT6705	-5084	-2000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6706	PT6706	-4984	-2000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6707	PT6707	-4884	-2000	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6708	PT6708	-4784	-2000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6709	PT6709	-4684	-2000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18						8
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6710	PT6710	-4584	-2000	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6711	PT6711	-4484	-2000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6712	PT6712	-4384	-2000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6713	PT6713	-4284	-2000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	22	20								10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6714	PT6714	-4184	-2000	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА	16	28	22	20								10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6715	PT6715	-4084	-2000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА	16	28	22	20								10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6716	PT6716	-3984	-2000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21								11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6717	PT6717	-3884	-2000	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	3							11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6718	PT6718	-3784	-2000	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4							11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6719	PT6719	-3684	-2000	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4							12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6720	PT6720	-3584	-2000	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4							12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6721	PT6721	-3484	-2000	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5							12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6722	PT6722	-3384	-2000	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6							13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6723	PT6723	-3284	-2000	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7							13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6724	PT6724	-3184	-2000	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9							13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6725	PT6725	-3084	-2000	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10							14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6726	PT6726	-2984	-2000	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10							14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6727	PT6727	-2884	-2000	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10							15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6728	PT6728	-2784	-2000	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11							15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6729	PT6729	-2684	-2000	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11							15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6730	PT6730	-2584	-2000	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12							16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6731	PT6731	-2484	-2000	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12							16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6732	PT6732	-2384	-2000	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13							16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6733	PT6733	-2284	-2000	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	26	14							17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

6768	РТ6768	1216	-2000	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6769	РТ6769	1316	-2000	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6770	РТ6770	1416	-2000	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6771	РТ6771	1516	-2000	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6772	РТ6772	1616	-2000	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6773	РТ6773	1716	-2000	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6774	РТ6774	1816	-2000	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6775	РТ6775	1916	-2000	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6776	РТ6776	2016	-2000	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6777	РТ6777	-9984	-2100	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6778	РТ6778	-9884	-2100	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6779	РТ6779	-9784	-2100	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6780	РТ6780	-9684	-2100	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6781	РТ6781	-9584	-2100	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6782	РТ6782	-9484	-2100	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6783	РТ6783	-9384	-2100	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6784	РТ6784	-9284	-2100	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6785	РТ6785	-9184	-2100	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6786	РТ6786	-9084	-2100	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6787	РТ6787	-8984	-2100	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6788	РТ6788	-8884	-2100	0		9	22	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6789	РТ6789	-8784	-2100	0		9	22	11							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6790	РТ6790	-8684	-2100	0		9	22	11	6						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6791	РТ6791	-8584	-2100	0		10	22	11	7						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6792	РТ6792	-8484	-2100	0		10	22	11	7						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6793	РТ6793	-8384	-2100	0		10	22	12	7						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6794	РТ6794	-8284	-2100	0		10	22	12	7						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6795	РТ6795	-8184	-2100	0		10	22	12	7						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6796	РТ6796	-8084	-2100	0		10	22	12	8						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6797	РТ6797	-7984	-2100	0		10	23	13	8						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6798	РТ6798	-7884	-2100	0		10	23	13	8						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6799	РТ6799	-7784	-2100	0		10	23	13	8						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6800	РТ6800	-7684	-2100	0		11	23	13	9						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6801	РТ6801	-7584	-2100	0		11	23	13	9						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6802	РТ6802	-7484	-2100	0		11	23	13	9						-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6803	PT6803	-7384	-2100	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	9							
6804	PT6804	-7284	-2100	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
6805	PT6805	-7184	-2100	0		Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
6806	PT6806	-7084	-2100	0		Нет превышений нормативов	11	24	14	10							
6807	PT6807	-6984	-2100	0		Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
6808	PT6808	-6884	-2100	0		Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
6809	PT6809	-6784	-2100	0		Нет превышений нормативов	12	24	15	11							
6810	PT6810	-6684	-2100	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
6811	PT6811	-6584	-2100	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
6812	PT6812	-6484	-2100	0		Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
6813	PT6813	-6384	-2100	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
6814	PT6814	-6284	-2100	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
6815	PT6815	-6184	-2100	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
6816	PT6816	-6084	-2100	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
6817	PT6817	-5984	-2100	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
6818	PT6818	-5884	-2100	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
6819	PT6819	-5784	-2100	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
6820	PT6820	-5684	-2100	0		Нет превышений нормативов	14	25	18	15							
6821	PT6821	-5584	-2100	0	ИШ0053-0дБА	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
6822	PT6822	-5484	-2100	0	ИШ0053-0дБА	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15							
6823	PT6823	-5384	-2100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16							5
6824	PT6824	-5284	-2100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							7
6825	PT6825	-5184	-2100	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17							7
6826	PT6826	-5084	-2100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17							7
6827	PT6827	-4984	-2100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17							7
6828	PT6828	-4884	-2100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18							8
6829	PT6829	-4784	-2100	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
6830	PT6830	-4684	-2100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18							8
6831	PT6831	-4584	-2100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18							8
6832	PT6832	-4484	-2100	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19							9
6833	PT6833	-4384	-2100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	27	21	19							9
6834	PT6834	-4284	-2100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	21	19							9
6835	PT6835	-4184	-2100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	22	20							10
6836	PT6836	-4084	-2100	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА	16	28	22	20							10
6837	PT6837	-3984	-2100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА	16	28	22	20							10
6838	PT6838	-3884	-2100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21							11
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

6839	PT6839	-3784	-2100	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	28	23	21	3				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6840	PT6840	-3684	-2100	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6841	PT6841	-3584	-2100	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6842	PT6842	-3484	-2100	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6843	PT6843	-3384	-2100	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6844	PT6844	-3284	-2100	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6845	PT6845	-3184	-2100	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6846	PT6846	-3084	-2100	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6847	PT6847	-2984	-2100	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6848	PT6848	-2884	-2100	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6849	PT6849	-2784	-2100	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6850	PT6850	-2684	-2100	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6851	PT6851	-2584	-2100	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6852	PT6852	-2484	-2100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6853	PT6853	-2384	-2100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6854	PT6854	-2284	-2100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6855	PT6855	-2184	-2100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	14				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6856	PT6856	-2084	-2100	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6857	PT6857	-1984	-2100	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6858	PT6858	-1884	-2100	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
6859	PT6859	-1784	-2100	0	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16				18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6879	PT6879	216	-2100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6880	PT6880	316	-2100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	19	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6881	PT6881	416	-2100	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	32	26	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6882	PT6882	516	-2100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6883	PT6883	616	-2100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0046-0дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6884	PT6884	716	-2100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6885	PT6885	816	-2100	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6886	PT6886	916	-2100	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6887	PT6887	1016	-2100	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6888	PT6888	1116	-2100	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6889	PT6889	1216	-2100	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6890	PT6890	1316	-2100	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6891	PT6891	1416	-2100	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6892	PT6892	1516	-2100	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6893	PT6893	1616	-2100	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6894	PT6894	1716	-2100	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6895	PT6895	1816	-2100	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6896	PT6896	1916	-2100	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6897	PT6897	2016	-2100	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6898	PT6898	-9984	-2200	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6899	PT6899	-9884	-2200	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6900	PT6900	-9784	-2200	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6901	PT6901	-9684	-2200	0		8	21	8							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6902	PT6902	-9584	-2200	0		9	21	9							-

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6903	PT6903	-9484	-2200	0		9	21	9	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6904	PT6904	-9384	-2200	0		9	21	10	-	-	-	-	-	-	-
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6905	PT6905	-9284	-2200	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6906	PT6906	-9184	-2200	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6907	PT6907	-9084	-2200	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6908	PT6908	-8984	-2200	0		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6909	PT6909	-8884	-2200	0		9	22	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6910	PT6910	-8784	-2200	0		9	22	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6911	PT6911	-8684	-2200	0		9	22	11	5						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6912	PT6912	-8584	-2200	0		10	22	11	6						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6913	PT6913	-8484	-2200	0		10	22	11	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6914	PT6914	-8384	-2200	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6915	PT6915	-8284	-2200	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6916	PT6916	-8184	-2200	0		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6917	PT6917	-8084	-2200	0		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6918	PT6918	-7984	-2200	0		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6919	PT6919	-7884	-2200	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6920	PT6920	-7784	-2200	0		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6921	PT6921	-7684	-2200	0		10	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6922	PT6922	-7584	-2200	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6923	PT6923	-7484	-2200	0		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6924	PT6924	-7384	-2200	0		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6925	PT6925	-7284	-2200	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6926	PT6926	-7184	-2200	0		11	23	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6927	PT6927	-7084	-2200	0		11	24	14	10						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6928	PT6928	-6984	-2200	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6929	PT6929	-6884	-2200	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6930	PT6930	-6784	-2200	0		11	24	15	11						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6931	PT6931	-6684	-2200	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6932	PT6932	-6584	-2200	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6933	PT6933	-6484	-2200	0		12	24	16	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6934	PT6934	-6384	-2200	0		13	24	17	12						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6935	PT6935	-6284	-2200	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6936	PT6936	-6184	-2200	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6937	PT6937	-6084	-2200	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6938	PT6938	-5984	-2200	0		13	25	17	13						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6939	PT6939	-5884	-2200	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6940	PT6940	-5784	-2200	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6941	PT6941	-5684	-2200	0		13	25	18	14						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6942	PT6942	-5584	-2200	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6943	PT6943	-5484	-2200	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6944	PT6944	-5384	-2200	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	15						1

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6945	PT6945	-5284	-2200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6946	PT6946	-5184	-2200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6947	PT6947	-5084	-2200	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6948	PT6948	-4984	-2200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6949	PT6949	-4884	-2200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17	-	-	-	-	-	7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6950	PT6950	-4784	-2200	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6951	PT6951	-4684	-2200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6952	PT6952	-4584	-2200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6953	PT6953	-4484	-2200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6954	PT6954	-4384	-2200	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6955	PT6955	-4284	-2200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	28	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6956	PT6956	-4184	-2200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	21	20	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6957	PT6957	-4084	-2200	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6958	PT6958	-3984	-2200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6959	PT6959	-3884	-2200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6960	PT6960	-3784	-2200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21	-	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6961	PT6961	-3684	-2200	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	28	23	21	3	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6962	PT6962	-3584	-2200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4	-	-	-	-	11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6963	PT6963	-3484	-2200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4	-	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6964	PT6964	-3384	-2200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4	-	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6965	PT6965	-3284	-2200	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5	-	-	-	-	12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6966	PT6966	-3184	-2200	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6	-	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6967	PT6967	-3084	-2200	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7	-	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6968	PT6968	-2984	-2200	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	7	-	-	-	-	13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6969	PT6969	-2884	-2200	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9	-	-	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6970	PT6970	-2784	-2200	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10	-	-	-	-	14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6971	PT6971	-2684	-2200	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10	-	-	-	-	15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7012	PT7012	1416	-2200	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7013	PT7013	1516	-2200	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7014	PT7014	1616	-2200	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7015	PT7015	1716	-2200	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7016	PT7016	1816	-2200	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7017	PT7017	1916	-2200	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7018	PT7018	2016	-2200	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7019	PT7019	-9984	-2300	0		8	20	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7020	PT7020	-9884	-2300	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7021	PT7021	-9784	-2300	0		8	21	6							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7022	PT7022	-9684	-2300	0		8	21	7							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7023	PT7023	-9584	-2300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7024	PT7024	-9484	-2300	0		9	21	9							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7025	PT7025	-9384	-2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7026	PT7026	-9284	-2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7027	PT7027	-9184	-2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7028	PT7028	-9084	-2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7029	PT7029	-8984	-2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7030	PT7030	-8884	-2300	0		9	21	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7031	PT7031	-8784	-2300	0		9	22	10							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7032	PT7032	-8684	-2300	0		9	22	11							
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7033	PT7033	-8584	-2300	0		9	22	11	6						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7034	PT7034	-8484	-2300	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7035	PT7035	-8384	-2300	0		10	22	11	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7036	PT7036	-8284	-2300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7037	PT7037	-8184	-2300	0		10	22	12	7						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7038	PT7038	-8084	-2300	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7039	PT7039	-7984	-2300	0		10	22	12	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7040	PT7040	-7884	-2300	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7041	PT7041	-7784	-2300	0		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7042	PT7042	-7684	-2300	0		10	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7043	PT7043	-7584	-2300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7044	PT7044	-7484	-2300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7045	PT7045	-7384	-2300	0		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7046	PT7046	-7284	-2300	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7047	PT7047	-7184	-2300	0		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7048	PT7048	-7084	-2300	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10						
7049	PT7049	-6984	-2300	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	11						
7050	PT7050	-6884	-2300	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
7051	PT7051	-6784	-2300	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11						
7052	PT7052	-6684	-2300	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	11						
7053	PT7053	-6584	-2300	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
7054	PT7054	-6484	-2300	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12						
7055	PT7055	-6384	-2300	0	Нет превышений нормативов	12	24	17	12						
7056	PT7056	-6284	-2300	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
7057	PT7057	-6184	-2300	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
7058	PT7058	-6084	-2300	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
7059	PT7059	-5984	-2300	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13						
7060	PT7060	-5884	-2300	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
7061	PT7061	-5784	-2300	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
7062	PT7062	-5684	-2300	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14						
7063	PT7063	-5584	-2300	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	15						
7064	PT7064	-5484	-2300	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
7065	PT7065	-5384	-2300	0	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15						
7066	PT7066	-5284	-2300	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	15						1
7067	PT7067	-5184	-2300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						6
7068	PT7068	-5084	-2300	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16						7
7069	PT7069	-4984	-2300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
7070	PT7070	-4884	-2300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17						7
7071	PT7071	-4784	-2300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17						8
7072	PT7072	-4684	-2300	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	20	18						8
7073	PT7073	-4584	-2300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	20	18						8
7074	PT7074	-4484	-2300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	18						8
7075	PT7075	-4384	-2300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	19						9
7076	PT7076	-4284	-2300	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	27	21	19						9
7077	PT7077	-4184	-2300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	28	21	19						9
7078	PT7078	-4084	-2300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	22	20						9
7079	PT7079	-3984	-2300	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	22	20						10
7080	PT7080	-3884	-2300	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА	16	28	22	20						10
7081	PT7081	-3784	-2300	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	20						11
7082	PT7082	-3684	-2300	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21						11

7083	PT7083	-3584	-2300	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	28	23	21	3				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7084	PT7084	-3484	-2300	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7085	PT7085	-3384	-2300	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7086	PT7086	-3284	-2300	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7087	PT7087	-3184	-2300	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7088	PT7088	-3084	-2300	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7089	PT7089	-2984	-2300	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7090	PT7090	-2884	-2300	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7091	PT7091	-2784	-2300	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7092	PT7092	-2684	-2300	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7093	PT7093	-2584	-2300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7094	PT7094	-2484	-2300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7095	PT7095	-2384	-2300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7096	PT7096	-2284	-2300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7097	PT7097	-2184	-2300	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	25	11				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7098	PT7098	-2084	-2300	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7099	PT7099	-1984	-2300	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
7100	PT7100	-1884	-2300	0	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13				16

[illegible]

7124	PT7124	516	-2300	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7125	PT7125	616	-2300	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7126	PT7126	716	-2300	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7127	PT7127	816	-2300	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7128	PT7128	916	-2300	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7129	PT7129	1016	-2300	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7130	PT7130	1116	-2300	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7131	PT7131	1216	-2300	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7132	PT7132	1316	-2300	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7133	PT7133	1416	-2300	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7134	PT7134	1516	-2300	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7135	PT7135	1616	-2300	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7136	PT7136	1716	-2300	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7137	PT7137	1816	-2300	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7138	PT7138	1916	-2300	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7139	PT7139	2016	-2300	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7140	PT7140	-9984	-2400	0		8	20	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7141	PT7141	-9884	-2400	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7142	PT7142	-9784	-2400	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7143	PT7143	-9684	-2400	0		8	21	6							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7144	PT7144	-9584	-2400	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7145	PT7145	-9484	-2400	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7146	PT7146	-9384	-2400	0		9	21	9							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7147	PT7147	-9284	-2400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7148	PT7148	-9184	-2400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7149	PT7149	-9084	-2400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7150	PT7150	-8984	-2400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7151	PT7151	-8884	-2400	0		9	21	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7152	PT7152	-8784	-2400	0		9	22	10							-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7153	PT7153	-8684	-2400	0	Нет превышений нормативов	9	22	11								
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7154	PT7154	-8584	-2400	0	Нет превышений нормативов	9	22	11	6							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7155	PT7155	-8484	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	6							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7156	PT7156	-8384	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	22	11	7							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7157	PT7157	-8284	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7158	PT7158	-8184	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7159	PT7159	-8084	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	7							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7160	PT7160	-7984	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	22	12	8							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7161	PT7161	-7884	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	22	13	8							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7162	PT7162	-7784	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7163	PT7163	-7684	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	8							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7164	PT7164	-7584	-2400	0	Нет превышений нормативов	10	23	13	9							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7165	PT7165	-7484	-2400	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7166	PT7166	-7384	-2400	0	Нет превышений нормативов	11	23	13	9							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7167	PT7167	-7284	-2400	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	9							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7168	PT7168	-7184	-2400	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7169	PT7169	-7084	-2400	0	Нет превышений нормативов	11	23	14	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7170	PT7170	-6984	-2400	0	Нет превышений нормативов	11	24	14	10							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7171	PT7171	-6884	-2400	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7172	PT7172	-6784	-2400	0	Нет превышений нормативов	11	24	15	11							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7173	PT7173	-6684	-2400	0	Нет превышений нормативов	12	24	15	11							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7174	PT7174	-6584	-2400	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7175	PT7175	-6484	-2400	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7176	PT7176	-6384	-2400	0	Нет превышений нормативов	12	24	16	12							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7177	PT7177	-6284	-2400	0	Нет превышений нормативов	13	24	17	12							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7178	PT7178	-6184	-2400	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7179	PT7179	-6084	-2400	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7180	PT7180	-5984	-2400	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7181	PT7181	-5884	-2400	0	Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7182	PT7182	-5784	-2400	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7183	PT7183	-5684	-2400	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7184	PT7184	-5584	-2400	0	Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7185	PT7185	-5484	-2400	0	Нет превышений нормативов	14	26	18	15							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7186	PT7186	-5384	-2400	0	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15							
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7187	PT7187	-5284	-2400	0	ИШ0053-1дБА	14	26	19	15							1
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7188	PT7188	-5184	-2400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							6
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7189	PT7189	-5084	-2400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16							7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7190	PT7190	-4984	-2400	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	16							7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7191	PT7191	-4884	-2400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	14	26	20	17							7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7192	PT7192	-4784	-2400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	14	27	20	17							7
						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7193	PT7193	-4684	-2400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	15	27	20	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7194	PT7194	-4584	-2400	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	20	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7195	PT7195	-4484	-2400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	20	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7196	PT7196	-4384	-2400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	18							8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7197	PT7197	-4284	-2400	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7198	PT7198	-4184	-2400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	27	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7199	PT7199	-4084	-2400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	21	19							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7200	PT7200	-3984	-2400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	22	20							9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7201	PT7201	-3884	-2400	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7202	PT7202	-3784	-2400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА	16	28	22	20							10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7203	PT7203	-3684	-2400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	20							11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7204	PT7204	-3584	-2400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21							11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7205	PT7205	-3484	-2400	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	28	23	21	3						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7206	PT7206	-3384	-2400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7207	PT7207	-3284	-2400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7208	PT7208	-3184	-2400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7209	PT7209	-3084	-2400	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	5						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7210	PT7210	-2984	-2400	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6						12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7211	PT7211	-2884	-2400	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7212	PT7212	-2784	-2400	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7213	PT7213	-2684	-2400	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7214	PT7214	-2584	-2400	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7215	PT7215	-2484	-2400	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7216	PT7216	-2384	-2400	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7217	PT7217	-2284	-2400	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7218	PT7218	-2184	-2400	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

7238	PT7238	-184	-2400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7239	PT7239	-84	-2400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7240	PT7240	16	-2400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7241	PT7241	116	-2400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7242	PT7242	216	-2400	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7243	PT7243	316	-2400	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	24	12					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7244	PT7244	416	-2400	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7245	PT7245	516	-2400	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7246	PT7246	616	-2400	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7247	PT7247	716	-2400	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7248	PT7248	816	-2400	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7249	PT7249	916	-2400	0	ИШ0036-8дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	23	10					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7250	PT7250	1016	-2400	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7251	PT7251	1116	-2400	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7252	PT7252	1216	-2400	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7253	PT7253	1316	-2400	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7254	PT7254	1416	-2400	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7255	PT7255	1516	-2400	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7256	PT7256	1616	-2400	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7257	PT7257	1716	-2400	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7258	PT7258	1816	-2400	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7259	PT7259	1916	-2400	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

7301	PT7301	-5984	-2500	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
7302	PT7302	-5884	-2500	0		Нет превышений нормативов	13	25	17	13							
7303	PT7303	-5784	-2500	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
7304	PT7304	-5684	-2500	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
7305	PT7305	-5584	-2500	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
7306	PT7306	-5484	-2500	0		Нет превышений нормативов	13	25	18	14							
7307	PT7307	-5384	-2500	0	ИШ0053-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	18	15							
7308	PT7308	-5284	-2500	0	ИШ0053-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	15							
7309	PT7309	-5184	-2500	0	ИШ0053-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	15							1
7310	PT7310	-5084	-2500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16							6
7311	PT7311	-4984	-2500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА, ИШ0011-0дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	16							7
7312	PT7312	-4884	-2500	0	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	19	17							7
7313	PT7313	-4784	-2500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	Нет превышений нормативов	14	26	20	17							7
7314	PT7314	-4684	-2500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	17							7
7315	PT7315	-4584	-2500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18							8
7316	PT7316	-4484	-2500	0	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18							8
7317	PT7317	-4384	-2500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	20	18							8
7318	PT7318	-4284	-2500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	18							8
7319	PT7319	-4184	-2500	0	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19							9
7320	PT7320	-4084	-2500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА	Нет превышений нормативов	15	27	21	19							9
7321	PT7321	-3984	-2500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	21	19							9
7322	PT7322	-3884	-2500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20							9
7323	PT7323	-3784	-2500	0	ИШ0053-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-3дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20							10
7324	PT7324	-3684	-2500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20							10
7325	PT7325	-3584	-2500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	20							11
7326	PT7326	-3484	-2500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	Нет превышений нормативов	16	28	22	21							11
7327	PT7327	-3384	-2500	0	ИШ0053-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-1дБА	Нет превышений нормативов	16	28	23	21	3						11
7328	PT7328	-3284	-2500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	Нет превышений нормативов	17	29	23	21	4						11
7329	PT7329	-3184	-2500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	Нет превышений нормативов	17	29	23	21	4						12
7330	PT7330	-3084	-2500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	Нет превышений нормативов	17	29	23	22	4						12
7331	PT7331	-2984	-2500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	Нет превышений нормативов	17	29	23	22	4						12
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7332	PT7332	-2884	-2500	0	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7333	PT7333	-2784	-2500	0	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7334	PT7334	-2684	-2500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7335	PT7335	-2584	-2500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7336	PT7336	-2484	-2500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7337	PT7337	-2384	-2500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7338	PT7338	-2284	-2500	0	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7339	PT7339	-2184	-2500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7340	PT7340	-2084	-2500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7341	PT7341	-1984	-2500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7342	PT7342	-1884	-2500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7343	PT7343	-1784	-2500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7344	PT7344	-1684	-2500	0	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	25	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7345	PT7345	-1584	-2500	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7346	PT7346	-1484	-2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7347	PT7347	-1384	-2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7348	PT7348	-1284	-2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7349	PT7349	-1184	-2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7350	PT7350	-1084	-2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7351	PT7351	-984	-2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7352	PT7352	-884	-2500	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

7374	PT7374	1316	-2500	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7375	PT7375	1416	-2500	0	ИШ0036-6дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7376	PT7376	1516	-2500	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7377	PT7377	1616	-2500	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7378	PT7378	1716	-2500	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7379	PT7379	1816	-2500	0	ИШ0036-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	22	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7380	PT7380	1916	-2500	0	ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7381	PT7381	2016	-2500	0	ИШ0036-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 2.4. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мак значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	-884	500	1,5	54	79	-	
2	63 Гц	-784	400	1,5	77	63	14	
3	125 Гц	-784	400	1,5	76	52	24	
4	250 Гц	-784	400	1,5	78	45	33	
5	500 Гц	-784	400	1,5	69	39	30	
6	1000 Гц	-784	400	1,5	66	35	31	
7	2000 Гц	-784	400	1,5	67	32	35	
8	4000 Гц	-584	500	1,5	57	30	27	
9	8000 Гц	-784	400	1,5	62	28	34	
10	Экв. уровень	-784	400	1,5	74	40	34	
11	Мак. уровень	-	-	-	-	55	-	

3. Расчеты уровней шума по санзащитной зоне (СЗЗ). Номер РП - 001 шаг 100 м.

Время воздействия шума: 07.00 - 23.00 ч.

Поверхность земли: $\alpha=0,1$ твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 3.1. Норматив допустимого шума на территории

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. ур., дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
10. Жилые комнаты квартир	с 7 до 23 ч.	79	63	52	45	39	35	32	30	28	40

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Таблица 3.2. Расчетные уровни шума

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. ур., дБА
		X _{рт}	Y _{рт}	Z _{рт} (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	
1	РТ001	-7435	-457	1,5		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ002	-7497	-461	1,5		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	РТ003	-7560	-465	1,5		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	РТ004	-7660	-465	1,5		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	РТ005	-7760	-465	1,5		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	РТ006	-7860	-465	1,5		11	23	14	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	РТ007	-7960	-465	1,5		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	РТ008	-8060	-465	1,5		11	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	РТ009	-8160	-465	1,5		10	23	13	9						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	РТ010	-8260	-465	1,5		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	РТ011	-8360	-465	1,5		10	23	13	8						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	РТ012	-8460	-465	1,5		10	22	12	8						

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT013	-8560	-465	1,5		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT014	-8560	-463	1,5		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PT015	-8623	-463	1,5		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT016	-8685	-455	1,5		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT017	-8747	-447	1,5		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT018	-8808	-431	1,5		10	22	11	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PT019	-8869	-416	1,5		10	22	11	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PT020	-8927	-393	1,5		10	22	11	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT021	-8986	-369	1,5		10	22	11	6						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PT022	-9041	-339	1,5		9	22	11	5						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT023	-9096	-309	1,5		9	22	11	5						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT024	-9147	-272	1,5		9	22	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PT025	-9197	-235	1,5		9	22	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT026	-9243	-192	1,5		9	22	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT027	-9289	-149	1,5		9	22	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT028	-9329	-101	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT029	-9369	-52	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT030	-9403	1	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT031	-9436	54	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT032	-9463	110	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT033	-9490	167	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT034	-9509	227	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT035	-9529	287	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT036	-9540	348	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT037	-9552	410	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT038	-9556	473	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT039	-9560	535	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT040	-9560	635	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT041	-9560	735	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT042	-9560	835	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT043	-9560	935	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT044	-9560	1035	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT045	-9560	1135	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT046	-9560	1235	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT047	-9560	1335	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT048	-9560	1435	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT049	-9560	1535	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT050	-9560	1635	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT051	-9560	1735	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT052	-9560	1835	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT053	-9560	1935	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT054	-9560	2035	1,5		9	21	10							

					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT055	-9560	2135	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT056	-9558	2135	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT057	-9558	2198	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT058	-9550	2260	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT059	-9542	2323	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT060	-9527	2384	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT061	-9511	2444	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT062	-9488	2503	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT063	-9465	2561	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT064	-9435	2616	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT065	-9404	2671	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT066	-9367	2722	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT067	-9330	2773	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT068	-9288	2819	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT069	-9245	2864	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT070	-9196	2904	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT071	-9148	2944	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT072	-9095	2978	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT073	-9042	3012	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT074	-8985	3038	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT075	-8928	3065	1,5		9	21	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT076	-8868	3085	1,5		9	22	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT077	-8809	3104	1,5		9	22	10							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT078	-8747	3116	1,5		9	22	11							
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT079	-8685	3128	1,5		9	22	11	5						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT080	-8623	3131	1,5		10	22	11	5						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT081	-8560	3135	1,5		10	22	11	6						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT082	-8460	3135	1,5		10	22	11	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT083	-8360	3135	1,5		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT084	-8260	3135	1,5		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT085	-8160	3135	1,5		10	22	12	7						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT086	-8060	3135	1,5		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT087	-7960	3135	1,5		10	22	12	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	PT088	-7860	3135	1,5		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT089	-7760	3135	1,5		10	23	13	8						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT090	-7660	3135	1,5		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT091	-7560	3135	1,5		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT092	-7560	3133	1,5		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT093	-7497	3133	1,5		11	23	13	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	PT094	-7435	3126	1,5		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT095	-7373	3118	1,5		11	23	14	9						
					Нет превышений нормативов	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT096	-7312	3102	1,5		11	23	14	10						

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	PT097	-7251	3086	1,5		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT098	-7193	3063	1,5		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT099	-7134	3040	1,5		11	23	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT100	-7079	3010	1,5		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT101	-7024	2980	1,5		11	24	14	10						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT102	-6973	2943	1,5		11	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT103	-6923	2906	1,5		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT104	-6878	2864	1,5		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	PT105	-6834	2823	1,5		12	24	15	11						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT106	-6757	2823	1,5		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT107	-6679	2823	1,5		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT108	-6601	2823	1,5		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	PT109	-6601	2821	1,5		12	24	16	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	PT110	-6539	2821	1,5		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT111	-6488	2815	1,5		13	24	17	12						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	PT112	-6437	2808	1,5		13	24	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT113	-6370	2840	1,5		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PT114	-6310	2859	1,5		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	PT115	-6251	2878	1,5		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT116	-6189	2890	1,5		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT117	-6127	2902	1,5		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT118	-6065	2906	1,5		13	25	17	13						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT119	-6002	2910	1,5		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT120	-5910	2910	1,5		13	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT121	-5819	2910	1,5		14	25	18	14						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT122	-5727	2910	1,5		14	25	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT123	-5636	2910	1,5		14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT124	-5628	2915	1,5		14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT125	-5609	2928	1,5		14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT126	-5589	2939	1,5		14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	PT127	-5556	2960	1,5		14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT128	-5521	2977	1,5	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT129	-5499	2989	1,5	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT130	-5476	2998	1,5	ИШ0053-0дБА	14	26	19	15						
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT131	-5443	3014	1,5	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16						3
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT132	-5407	3025	1,5	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT133	-5382	3035	1,5	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT134	-5357	3042	1,5	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT135	-5323	3053	1,5	ИШ0053-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	PT136	-5288	3059	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА	14	26	19	16						5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

137	PT137	-5261	3066	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16								6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT138	-5232	3070	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16								6
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT139	-5200	3076	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	PT140	-5167	3078	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT141	-5136	3082	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT142	-5106	3082	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	PT143	-5074	3084	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	PT144	-5073	3084	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	PT145	-5073	3083	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	19	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	PT146	-5058	3082	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	19	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	PT147	-5011	3082	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	PT148	-4964	3076	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	PT149	-4948	3075	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	PT150	-4933	3072	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT151	-4886	3066	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT152	-4840	3055	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT153	-4825	3052	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	PT154	-4810	3047	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PT155	-4764	3035	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	PT156	-4721	3018	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	PT157	-4705	3013	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
158	PT158	-4690	3006	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	PT159	-4648	2989	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	PT160	-4607	2967	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	PT161	-4592	2959	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	PT162	-4577	2950	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	PT163	-4538	2928	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	PT164	-4501	2902	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА	16	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	PT165	-4486	2892	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	PT166	-4471	2880	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	PT167	-4436	2855	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	PT168	-4404	2825	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19								9

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	РТ169	-4389	2812	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	РТ170	-4375	2798	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	РТ171	-4344	2769	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	РТ172	-4317	2736	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	РТ173	-4303	2720	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	РТ174	-4291	2703	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	РТ175	-4264	2672	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	РТ176	-4243	2637	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	РТ177	-4229	2619	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	РТ178	-4218	2599	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	РТ179	-4197	2566	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180	РТ180	-4181	2530	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	22	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	РТ181	-4169	2509	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	22	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	РТ182	-4160	2486	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	РТ183	-4144	2452	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	РТ184	-4132	2417	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	17	28	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	РТ185	-4122	2392	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-0дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	РТ186	-4116	2366	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	РТ187	-4105	2333	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	РТ188	-4098	2298	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	РТ189	-4091	2270	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	РТ190	-4088	2242	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	РТ191	-4081	2209	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	РТ192	-4079	2176	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	РТ193	-4075	2146	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	РТ194	-4075	2115	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	РТ219	-4212	1196	1,5	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	29	24	23	9	4	6			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	РТ220	-4212	1101	1,5	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-6дБА	18	29	24	23	9	5	8			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	РТ221	-4212	1005	1,5	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА	18	29	24	24	10	7	10			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	РТ222	-4212	910	1,5	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА	18	30	24	24	11	9	12			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	РТ223	-4214	910	1,5	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-6дБА	18	30	24	24	11	9	12			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	РТ224	-4214	847	1,5	ИШ0015-17дБА, ИШ0053-8дБА	18	30	25	24	12	10	14			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	РТ225	-4222	785	1,5	ИШ0015-19дБА	18	30	25	24	13	11	16			20
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	РТ226	-4230	722	1,5	ИШ0015-21дБА	18	30	25	25	14	13	17			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	РТ227	-4245	662	1,5	ИШ0015-22дБА	18	30	25	25	14	14	19	3		23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	РТ228	-4261	601	1,5	ИШ0015-24дБА	18	30	25	26	15	16	21	5		24
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	РТ229	-4284	542	1,5	ИШ0015-25дБА	18	29	25	26	16	17	22	6		25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	РТ230	-4307	484	1,5	ИШ0015-25дБА	18	29	25	26	16	17	22	7	1	26
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	РТ231	-4337	429	1,5	ИШ0015-25дБА	17	29	25	26	16	17	22	7	1	25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	РТ232	-4368	374	1,5	ИШ0015-24дБА	17	29	25	26	16	16	21	6		25
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	РТ233	-4405	323	1,5	ИШ0015-23дБА	17	29	25	25	15	15	20	4		23
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	РТ234	-4441	272	1,5	ИШ0015-22дБА	17	29	24	24	14	14	19	2		22
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	РТ235	-4484	227	1,5	ИШ0015-20дБА	17	29	24	24	13	12	17			21
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	РТ236	-4527	181	1,5	ИШ0015-19дБА	17	29	24	23	12	11	15			19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	РТ237	-4576	141	1,5	ИШ0015-17дБА	17	29	23	23	11	10	13			18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	РТ238	-4624	101	1,5	ИШ0015-16дБА, ИШ0053-6дБА	17	29	23	23	10	9	12			17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	РТ239	-4677	67	1,5	ИШ0015-14дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-4дБА	17	28	23	22	9	7	10			16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	РТ240	-4730	33	1,5	ИШ0015-13дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	22	8	6	9			15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	РТ241	-4787	7	1,5	ИШ0015-12дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	23	21	7	5	7			14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	РТ242	-4844	-20	1,5	ИШ0015-11дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	5	4	6			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	РТ243	-4904	-39	1,5	ИШ0015-10дБА, ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	21	4	3	5			13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	РТ244	-4963	-59	1,5	ИШ0015-9дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	21	3	2	3			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	РТ245	-5025	-71	1,5	ИШ0015-7дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2	1	2			12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	РТ246	-5087	-82	1,5	ИШ0015-6дБА, ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	2		1			11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	РТ247	-5149	-86	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	16	27	21	20	1					10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	РТ248	-5212	-90	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0015-1дБА	15	27	21	19						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

249	PT249	-5311	-90	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
250	PT250	-5409	-90	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PT251	-5508	-90	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	PT252	-5607	-90	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	PT253	-5706	-90	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	26	20	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PT254	-5804	-90	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	14	26	20	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	PT255	-5903	-90	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА, ИШ0036-0дБА	14	26	19	16								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	PT256	-6002	-90	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16								5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	PT257	-6002	-88	1,5	ИШ0053-1дБА, ИШ0012-0дБА, ИШ0011-0дБА	14	26	19	16								5
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	PT258	-6065	-88	1,5	ИШ0053-1дБА	14	26	19	16								1
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	PT259	-6116	-82	1,5	ИШ0053-0дБА	14	26	19	16								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	PT260	-6167	-75	1,5	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	PT261	-6233	-107	1,5	ИШ0053-0дБА	14	26	18	15								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	PT262	-6293	-126	1,5		14	25	18	15								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	PT263	-6353	-146	1,5		13	25	18	15								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	PT264	-6414	-157	1,5		13	25	18	14								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	PT265	-6476	-169	1,5		13	25	18	14								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	PT266	-6539	-173	1,5		13	25	18	14								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PT267	-6601	-177	1,5		13	25	17	14								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	PT268	-6687	-177	1,5		13	25	17	13								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	PT269	-6774	-177	1,5		13	25	17	13								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	PT270	-6860	-177	1,5		13	25	17	13								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	PT271	-6875	-194	1,5		13	25	17	13								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	PT272	-6924	-234	1,5		13	24	17	12								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	PT273	-6972	-274	1,5		13	24	17	12								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	PT274	-7025	-307	1,5		12	24	16	12								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	PT275	-7078	-341	1,5		12	24	16	12								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	PT276	-7135	-368	1,5		12	24	16	12								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	PT277	-7192	-394	1,5		12	24	16	12								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	PT278	-7252	-414	1,5		12	24	15	11								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	PT279	-7311	-433	1,5		12	24	15	11								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	PT280	-7373	-445	1,5		11	24	15	11								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	PT281	-7435	-457	1,5		11	24	15	11								-
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	PT282	-826	-679	1,5	ИШ0036-22дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0046-15дБА, ИШ0052-15дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0042-13дБА, ИШ0038-13дБА	27	40	36	36	29	22	14				31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

514	PT514	-426	-638	1,5	ИШ0036-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0053-20дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0046-16дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0031-15дБА, ИШ0050-15дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0042-13дБА, ИШ0023-13дБА	27	40	36	36	29	22	14			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
515	PT515	-485	-642	1,5	ИШ0036-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0053-20дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0046-16дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0050-15дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0042-13дБА, ИШ0038-13дБА	27	40	36	36	29	22	14			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
516	PT516	-544	-639	1,5	ИШ0036-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0046-16дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0050-15дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0042-14дБА, ИШ0038-13дБА, ИШ0023-13дБА	27	40	36	36	30	22	14			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
517	PT517	-603	-636	1,5	ИШ0036-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0045-18дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0046-16дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0050-15дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0042-14дБА, ИШ0038-14дБА, ИШ0023-13дБА	27	40	36	37	30	22	15			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
518	PT518	-631	-632	1,5	ИШ0036-23дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0045-18дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0046-16дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0050-15дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0042-14дБА, ИШ0038-14дБА, ИШ0023-14дБА	27	40	36	37	30	23	15			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
519	PT519	-709	-656	1,5	ИШ0036-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0045-18дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0046-16дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0042-14дБА, ИШ0038-14дБА, ИШ0023-13дБА	27	40	36	36	30	22	15			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
520	PT520	-768	-667	1,5	ИШ0036-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0046-16дБА, ИШ0052-15дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0042-14дБА, ИШ0038-13дБА, ИШ0023-13дБА	27	40	36	36	30	22	15			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
521	PT521	-826	-679	1,5	ИШ0036-22дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0046-15дБА, ИШ0052-15дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0042-13дБА, ИШ0038-13дБА, ИШ0023-13дБА	27	40	36	36	29	22	14			31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 3.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мак значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	-895	1700	1,5	28	79	-	
2	63 Гц	-631	-632	1,5	40	63	-	
3	125 Гц	-631	-632	1,5	36	52	-	
4	250 Гц	-631	-632	1,5	37	45	-	
5	500 Гц	-631	-632	1,5	30	39	-	
6	1000 Гц	-631	-632	1,5	23	35	-	
7	2000 Гц	-4307	484	1,5	22	32	-	
8	4000 Гц	-4307	484	1,5	7	30	-	
9	8000 Гц	-4307	484	1,5	1	28	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

26	PT026	-1620	-251	1,5	ИШ0053-23дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0011-22дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0031-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0054-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0046-14дБА, ИШ0060-14дБА, ИШ0042-14дБА	28	40	36	37	30	23	17		32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT027	-1624	-114	1,5	ИШ0053-24дБА, ИШ0012-23дБА, ИШ0036-23дБА, ИШ0011-23дБА, ИШ0056-19дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0033-18дБА, ИШ0031-18дБА, ИШ0045-18дБА, ИШ0044-17дБА, ИШ0055-17дБА, ИШ0054-17дБА, ИШ0048-16дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0060-15дБА, ИШ0046-15дБА	28	41	37	38	31	24	19		33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	PT028	-1654	-2394	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT029	-1657	-2400	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT030	-1665	-2418	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT031	-1679	-2444	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT032	-1685	-2242	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT033	-1697	-2467	1,5	ИШ0036-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT034	-1707	-2288	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT035	-1708	-2200	1,5	ИШ0036-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT036	-1714	-2300	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	25	13					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT037	-1717	-252	1,5	ИШ0053-23дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0037-16дБА, ИШ0056-16дБА, ИШ0045-16дБА, ИШ0033-16дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0044-15дБА, ИШ0055-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0054-14дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0046-14дБА, ИШ0060-13дБА, ИШ0042-13дБА	27	39	36	37	29	22	14		31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT038	-1718	-183	1,5	ИШ0053-23дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0011-22дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0031-16дБА, ИШ0044-15дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0054-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0060-14дБА, ИШ0046-14дБА	28	40	36	37	30	22	16		32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT039	-1718	-2182	1,5	ИШ0036-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40	РТ040	-1719	-115	1,5	ИШ0053-24дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0011-22дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0031-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0054-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0060-15дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0046-14дБА, ИШ0059-14дБА	28	40	36	37	30	23	17			32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	РТ041	-1719	-152	1,5	ИШ0053-23дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0011-22дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0045-17дБА, ИШ0033-17дБА, ИШ0031-17дБА, ИШ0044-16дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0054-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0060-14дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0046-14дБА	28	40	36	37	30	23	16			32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	РТ042	-1727	-2399	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	РТ043	-1730	-2333	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	РТ044	-1741	-2200	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	15					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	РТ045	-1742	-2476	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	25	11					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	РТ046	-1751	-2121	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	РТ047	-1753	-2400	1,5	ИШ0036-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	РТ048	-1799	-2476	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	РТ049	-1804	-2022	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	РТ050	-1805	-2000	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	РТ051	-1806	-1948	1,5	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	27	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	РТ052	-1807	-1900	1,5	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	28	27	17					19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	РТ053	-1807	-2435	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	РТ054	-1808	-1873	1,5	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-7дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0044-4дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	28	27	17					19

57	PT057	-1841	-2200	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT058	-1844	-2124	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT059	-1845	-2097	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT060	-1845	-2100	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT061	-1853	-2400	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT062	-1867	-1900	1,5	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	27	27	17						19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT063	-1889	-2024	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT064	-1889	-2096	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT065	-1893	-1873	1,5	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-6дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	27	27	17						19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT066	-1905	-2424	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	25	11						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	PT067	-1907	-2464	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT068	-1910	-2000	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	26	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT069	-1911	-2300	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT070	-1938	-2100	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT071	-1941	-2200	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	25	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT072	-1953	-2400	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	25	25	11						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT073	-1967	-1900	1,5	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16						19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT074	-1970	-2466	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT075	-1978	-1873	1,5	ИШ0053-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА, ИШ0031-2дБА	20	32	27	27	17						19
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

76	РТ076	-2010	-2000	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	РТ077	-2011	-2300	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	РТ078	-2034	-2467	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	РТ079	-2034	-2498	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	РТ080	-2038	-2100	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	РТ081	-2041	-2200	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	РТ082	-2053	-2400	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	РТ083	-2064	-1873	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	27	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	РТ084	-2067	-1900	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	РТ085	-2110	-2000	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	РТ086	-2111	-2300	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	РТ087	-2124	-2498	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
88	РТ088	-2138	-2100	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-4дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	РТ089	-2141	-2200	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	РТ090	-2149	-1873	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-5дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	РТ091	-2153	-2400	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	РТ092	-2167	-1900	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16					18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	РТ093	-2210	-2000	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	РТ094	-2211	-2300	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	РТ095	-2215	-2498	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

96	РТ096	-2235	-1873	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97	РТ097	-2238	-2100	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	РТ098	-2241	-2200	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	РТ099	-2253	-2400	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	РТ100	-2267	-1900	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	РТ101	-2305	-2499	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	РТ102	-2310	-2000	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	25	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	РТ103	-2311	-2300	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	РТ104	-2320	-1873	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	РТ105	-2325	-1798	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	РТ106	-2325	-1800	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	16						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	РТ107	-2338	-2100	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	РТ108	-2341	-2200	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	РТ109	-2353	-2400	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	РТ110	-2367	-1900	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	РТ111	-2371	-1800	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	РТ112	-2395	-2499	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	РТ113	-2397	-1801	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0037-4дБА	20	32	27	26	15						18
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	РТ114	-2410	-2000	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	РТ115	-2411	-2300	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

116	PT116	-2438	-2100	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT117	-2441	-2200	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
118	PT118	-2453	-2400	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT119	-2466	-1912	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT120	-2467	-1900	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT121	-2468	-1858	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	14						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT122	-2470	-1803	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	27	26	15						17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT123	-2489	-2499	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT124	-2510	-2000	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT125	-2511	-2300	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT126	-2538	-2100	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	PT127	-2541	-2200	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT128	-2552	-1914	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT129	-2553	-2400	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
130	PT130	-2582	-2500	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	17	30	24	23	7						13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT131	-2610	-2000	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT132	-2611	-2300	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10						14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
133	PT133	-2629	-1979	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT134	-2637	-1917	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12						16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT135	-2638	-2100	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136	PT136	-2641	-2200	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10						15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

137	PT137	-2653	-2400	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT138	-2676	-2500	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
139	PT139	-2685	-2320	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	PT140	-2694	-1975	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	PT141	-2710	-2000	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
142	PT142	-2711	-2300	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	PT143	-2719	-2360	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
144	PT144	-2738	-2100	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
145	PT145	-2741	-2200	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
146	PT146	-2748	-2272	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10				14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
147	PT147	-2753	-2400	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
148	PT148	-2754	-2400	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7				13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
149	PT149	-2758	-1972	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	24	11				15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
150	PT150	-2759	-1728	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
151	PT151	-2759	-1800	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
152	PT152	-2759	-1809	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
153	PT153	-2759	-1891	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
154	PT154	-2759	-1900	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	18	31	26	25	12				16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
155	PT155	-2760	-1565	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	15				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
156	PT156	-2760	-1600	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-4дБА, ИШ0037-4дБА	19	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
157	PT157	-2760	-1646	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	26	14				17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

158	РТ158	-2760	-1700	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	14					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
159	РТ159	-2769	-2500	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
160	РТ160	-2786	-2440	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
161	РТ161	-2799	-2370	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
162	РТ162	-2800	-1700	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163	РТ163	-2810	-2000	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
164	РТ164	-2811	-1900	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165	РТ165	-2811	-2223	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
166	РТ166	-2812	-1800	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
167	РТ167	-2819	-1586	1,5	ИШ0053-11дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0033-2дБА	19	31	26	26	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
168	РТ168	-2820	-2482	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
169	РТ169	-2838	-2100	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170	РТ170	-2841	-2200	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
171	РТ171	-2844	-2339	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
172	РТ172	-2846	-2400	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
173	РТ173	-2859	-1600	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-2дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	14					17
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
174	РТ174	-2862	-2500	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
175	РТ175	-2869	-2384	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
176	РТ176	-2872	-2443	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
177	РТ177	-2874	-2175	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
178	РТ178	-2879	-1607	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-1дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179	РТ179	-2890	-1636	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-5дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	13					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

180	РТ180	-2894	-2500	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181	РТ181	-2900	-1700	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
182	РТ182	-2903	-1717	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА, ИШ0037-0дБА	19	31	26	25	12					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183	РТ183	-2909	-2034	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
184	РТ184	-2910	-1950	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
185	РТ185	-2910	-2000	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	10					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186	РТ186	-2911	-1866	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
187	РТ187	-2911	-1900	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-0дБА	18	30	25	24	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
188	РТ188	-2912	-1800	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11					15
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
189	РТ189	-2913	-1782	1,5	ИШ0053-10дБА, ИШ0012-9дБА, ИШ0011-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0045-4дБА, ИШ0033-1дБА	18	31	25	25	11					16
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190	РТ190	-2924	-2404	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
191	РТ191	-2937	-2126	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
192	РТ192	-2938	-2100	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
193	РТ193	-2940	-2036	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194	РТ194	-2944	-2425	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195	РТ195	-2949	-2500	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196	РТ196	-2966	-2400	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
197	РТ197	-2970	-2395	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198	РТ198	-2974	-2400	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199	РТ199	-2982	-2037	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
200	РТ200	-2998	-2039	1,5	ИШ0053-9дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0011-8дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	25	24	10					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
201	РТ201	-3010	-2448	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
202	РТ202	-3035	-2057	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

203	PT203	-3049	-2500	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
204	PT204	-3055	-2040	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205	PT205	-3056	-2041	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0012-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206	PT206	-3060	-2100	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
207	PT207	-3069	-2100	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
208	PT208	-3081	-2137	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
209	PT209	-3118	-2200	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
210	PT210	-3119	-2000	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
211	PT211	-3125	-2200	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
212	PT212	-3127	-2216	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	6					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
213	PT213	-3138	-1988	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					14
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
214	PT214	-3144	-2056	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	18	30	24	23	8					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
215	PT215	-3145	-2000	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-3дБА	18	30	24	23	9					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
216	PT216	-3169	-2100	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
217	PT217	-3171	-2043	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	30	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218	PT218	-3173	-2295	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
219	PT219	-3178	-2290	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220	PT220	-3187	-2132	1,5	ИШ0053-8дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	23	7					13
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
221	PT221	-3223	-2278	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222	PT222	-3225	-2200	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223	PT223	-3229	-2208	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	6					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224	PT224	-3243	-2200	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225	PT225	-3278	-2247	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	5					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
226	PT226	-3280	-2200	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5					12

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
227	PT227	-3286	-2176	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
228	PT228	-3297	-2271	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
229	PT229	-3343	-2144	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
230	PT230	-3344	-2277	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
231	PT231	-3374	-2192	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
232	PT232	-3380	-2200	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
233	PT233	-3406	-2240	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
234	PT234	-3782	-1676	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	23	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
235	PT235	-3799	-1616	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
236	PT236	-3805	-1595	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
237	PT237	-3816	-1555	1,5	ИШ0053-7дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
238	PT238	-3823	-1740	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
239	PT239	-3833	-1713	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
240	PT240	-3840	-1604	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
241	PT241	-3842	-1595	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
242	PT242	-3847	-1561	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-6дБА, ИШ0011-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0045-2дБА	17	29	24	22	5				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
243	PT243	-3858	-1706	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
244	PT244	-3872	-1759	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
245	PT245	-3873	-1695	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
246	PT246	-3882	-1762	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
247	PT247	-3893	-1616	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	22	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
248	PT248	-3894	-1841	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4				11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-
249	PT249	-3921	-1777	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4				12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-

250	PT250	-3929	-1728	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					12
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
251	PT251	-3939	-1762	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	4					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
252	PT252	-3945	-1862	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
253	PT253	-3980	-1793	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0045-1дБА	16	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
254	PT254	-4001	-1751	1,5	ИШ0053-6дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	17	29	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255	PT255	-4039	-1762	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0036-5дБА, ИШ0045-1дБА	16	28	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
256	PT256	-4046	-1818	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
257	PT257	-4069	-1813	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	22	21						11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258	PT258	-4072	-1773	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0045-0дБА	16	28	23	21	3					11
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259	PT259	-4231	-2206	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
260	PT260	-4245	-2171	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
261	PT261	-4246	-2171	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
262	PT262	-4257	-2140	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
263	PT263	-4280	-1916	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
264	PT264	-4284	-2075	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	21	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
265	PT265	-4285	-2071	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	21	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
266	PT266	-4286	-1836	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
267	PT267	-4289	-1836	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
268	PT268	-4306	-1751	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
269	PT269	-4310	-2009	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	16	28	22	20						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
270	PT270	-4316	-2250	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
271	PT271	-4327	-1936	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
272	PT272	-4336	-1679	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
273	PT273	-4342	-1664	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
274	PT274	-4345	-1764	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
275	PT275	-4346	-2171	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
276	PT276	-4348	-1899	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20						10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
277	PT277	-4357	-2271	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	27	21	19						9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
278	PT278	-4359	-2271	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	19						9

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
279	РТ279	-4364	-1857	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
280	РТ280	-4366	-1608	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
281	РТ281	-4375	-2071	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0011-3дБА	15	28	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
282	РТ282	-4381	-1764	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
283	РТ283	-4385	-1564	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
284	РТ284	-4391	-1779	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
285	РТ285	-4397	-1536	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
286	РТ286	-4398	-1664	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
287	РТ287	-4402	-2294	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
288	РТ288	-4403	-2044	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
289	РТ289	-4422	-1925	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
290	РТ290	-4427	-1465	1,5	ИШ0053-5дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
291	РТ291	-4442	-1878	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
292	РТ292	-4446	-2171	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
293	РТ293	-4455	-1564	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
294	РТ294	-4459	-2271	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
295	РТ295	-4475	-2071	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
296	РТ296	-4476	-1808	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
297	РТ297	-4481	-1764	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
298	РТ298	-4487	-2338	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
299	РТ299	-4496	-2079	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
300	РТ300	-4498	-1664	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
301	РТ301	-4499	-1488	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0036-4дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
302	РТ302	-4546	-2171	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	21	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
303	РТ303	-4550	-2371	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
304	РТ304	-4555	-1564	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
305	РТ305	-4559	-2271	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
306	РТ306	-4561	-1836	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
307	РТ307	-4570	-1510	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	22	20	-	-	-	-	-	10
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
308	РТ308	-4573	-2382	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	20	18	-	-	-	-	-	8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
309	РТ309	-4581	-1764	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19	-	-	-	-	-	9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

310	РТ310	-4586	-2044	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
311	РТ311	-4587	-2071	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
312	РТ312	-4589	-2114	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
313	РТ313	-4598	-1664	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
314	РТ314	-4617	-2371	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
315	РТ315	-4630	-2071	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
316	РТ316	-4642	-1533	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	20								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
317	РТ317	-4646	-1864	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
318	РТ318	-4646	-2171	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
319	РТ319	-4648	-2055	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
320	РТ320	-4655	-1564	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	16	28	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
321	РТ321	-4658	-2427	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
322	РТ322	-4659	-2271	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0011-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
323	РТ323	-4675	-1610	1,5	ИШ0053-4дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
324	РТ324	-4677	-1775	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
325	РТ325	-4681	-1764	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
326	РТ326	-4683	-2246	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
327	РТ327	-4698	-1664	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
328	РТ328	-4708	-1687	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-3дБА, ИШ0011-3дБА, ИШ0036-3дБА	15	27	21	19								9
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
329	РТ329	-4709	-2066	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
330	РТ330	-4711	-2011	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
331	РТ331	-4713	-1971	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
332	РТ332	-4714	-1957	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
333	РТ333	-4717	-2371	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	15	27	20	17								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
334	РТ334	-4730	-2071	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
335	РТ335	-4741	-2079	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
336	РТ336	-4743	-2471	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	14	27	20	17								7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
337	РТ337	-4746	-2171	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
338	РТ338	-4747	-2170	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
339	РТ339	-4748	-1971	1,5	ИШ0053-3дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	21	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
340	РТ340	-4750	-2268	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18								8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
341	РТ341	-4759	-2271	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	18								8



Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
342	РТ342	-4773	-1981	1,5	ИШ0053-ЗдБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
343	РТ343	-4780	-2437	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	14	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
344	РТ344	-4817	-2290	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0011-1дБА, ИШ0036-1дБА	15	27	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
345	РТ345	-4817	-2346	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	15	27	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
346	РТ346	-4817	-2371	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	14	27	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
347	РТ347	-4817	-2403	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-1дБА, ИШ0036-1дБА, ИШ0011-1дБА	14	26	20	17						7
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
348	РТ348	-4829	-2077	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
349	РТ349	-4830	-2071	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
350	РТ350	-4832	-2006	1,5	ИШ0053-2дБА, ИШ0012-2дБА, ИШ0011-2дБА, ИШ0036-2дБА	15	27	20	18						8
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 4.3. Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мах значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	-1216	59	1,5	33	79	-	
2	63 Гц	-1216	59	1,5	46	63	-	
3	125 Гц	-1216	59	1,5	43	52	-	
4	250 Гц	-1216	59	1,5	44	45	-	
5	500 Гц	-1216	59	1,5	38	39	-	
6	1000 Гц	-1216	59	1,5	32	35	-	
7	2000 Гц	-1216	59	1,5	30	32	-	
8	4000 Гц	-1216	59	1,5	18	30	-	
9	8000 Гц	-1216	59	1,5	11	28	-	
10	Экв. уровень	-1216	59	1,5	40	40	-	
11	Мах. уровень	-	-	-	-	55	-	

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N001 Уровень шума на среднегеометрической частоте 31,5 Гц





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Жилые зоны, группа N 02
 - Территория предприятия
 - Асфальтовые дороги
 - Сан. зона, группа N 01
 - Граница области воздействия
 - Максим. уровень шума
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изофоны в дБ
- 10 дБ
 - 21 дБ
 - 32 дБ
 - 43 дБ

0 675 2025м.
 Масштаб 1:67500


Макс уровень шума 54 дБ достигается в точке $x = -884$ $y = 500$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N002 Уровень шума на среднегеометрической частоте 63 Гц





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Жилые зоны, группа N 02
 - Территория предприятия
 - Асфальтовые дороги
 - Сан. зона, группа N 01
 - Граница области воздействия
 - Максим. уровень шума
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изофоны в дБ
- 21 дБ
 - 35 дБ
 - 49 дБ
 - 63 дБ




Макс уровень шума 77 дБ достигается в точке $x = -784$ $y = 400$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N003 Уровень шума на среднегеометрической частоте 125 Гц





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Жилые зоны, группа N 02
 - Территория предприятия
 - Асфальтовые дороги
 - Сан. зона, группа N 01
 - Граница области воздействия
 - Максим. уровень шума
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изофоны в дБ
- 8 дБ
 - 25 дБ
 - 42 дБ
 - 59 дБ




Макс уровень шума 76 дБ достигается в точке $x = -784$ $y = 400$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N004 Уровень шума на среднегеометрической частоте 250 Гц





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Жилые зоны, группа N 02
 - Территория предприятия
 - Асфальтовые дороги
 - Сан. зона, группа N 01
 - Граница области воздействия
 - Максим. уровень шума
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изофоны в дБ
- 2 дБ
 - 21 дБ
 - 40 дБ
 - 59 дБ



Макс уровень шума 78 дБ достигается в точке $x = -784$ $y = 400$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N005 Уровень шума на среднегеометрической частоте 500 Гц



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Сан. зона, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01



Изофоны в дБ

- 1 дБ
- 18 дБ
- 35 дБ
- 52 дБ
- 69 дБ

0 675 2025м.
 Масштаб 1:67500

Макс уровень шума 69 дБ достигается в точке $x = -784$ $y = 400$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N006 Уровень шума на среднегеометрической частоте 1000 Гц



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Сан. зона, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01



Изофоны в дБ

- 2 дБ
- 18 дБ
- 34 дБ
- 50 дБ
- 66 дБ

0 675 2025м.
 Масштаб 1:67500


Макс уровень шума 66 дБ достигается в точке $x = -784$ $y = 400$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N007 Уровень шума на среднегеометрической частоте 2000 Гц





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Жилые зоны, группа N 02
 - Территория предприятия
 - Асфальтовые дороги
 - Сан. зона, группа N 01
 - Граница области воздействия
 - Максим. уровень шума
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изофоны в дБ
- 3 дБ
 - 19 дБ
 - 35 дБ
 - 51 дБ
 - 67 дБ




Макс уровень шума 67 дБ достигается в точке $x = -784$ $y = 400$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N008 Уровень шума на среднегеометрической частоте 4000 Гц





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Жилые зоны, группа N 02
 - Территория предприятия
 - Асфальтовые дороги
 - Сан. зона, группа N 01
 - Граница области воздействия
 - Максим. уровень шума
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изофоны в дБ
- 1 дБ
 - 15 дБ
 - 29 дБ
 - 43 дБ




Макс уровень шума 57 дБ достигается в точке $x = -584$ $y = 500$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N009 Уровень шума на среднегеометрической частоте 8000 Гц





- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Жилые зоны, группа N 02
 - Территория предприятия
 - Асфальтовые дороги
 - Сан. зона, группа N 01
 - Граница области воздействия
 - Максим. уровень шума
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изофоны в дБ
- 2 дБ
 - 17 дБ
 - 32 дБ
 - 47 дБ
 - 62 дБ



Макс уровень шума 62 дБ достигается в точке $x = -784$ $y = 400$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

Город : 250 г. Степногорск
 Объект : 0001 ТОО СГХК шум Вар.№ 3
 ПК ЭРА v3.0, Модель: Расчет уровней шума
 N010 Экв. уровень шума



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Жилые зоны, группа N 02
- Территория предприятия
- Асфальтовые дороги
- Сан. зона, группа N 01
- Граница области воздействия
- Максим. уровень шума
- Расч. прямоугольник N 01

Изофоны в дБ

- 2 дБ
- 20 дБ
- 38 дБ
- 56 дБ
- 74 дБ

0 675 2025м.
 Масштаб 1:67500

Макс уровень шума 74 дБ(А) достигается в точке $x = -784$ $y = 400$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 12000 м, высота 6000 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 121*61

20-04/9204 от 02.09.24



План мероприятий по озеленению СЗЗ ТОО «СТХК»

Участки СЗЗ	Площадь СЗЗ	Площадь СЗЗ посадки древесно-кустарниковых насаждений прилегающей территории к заводу со стороны жилой застройки 40%	Фактически высажено	К высадке в период 2025-2026гг. /ежегодно	Ответственное лицо
СЗЗ Участок хвостового хозяйства (УХХ)	310 Га	124 Га	За 2023г. - 4,8 Га	119,2 Га/59,6 Га	Начальник участка хвостового хозяйства (УХХ)
СЗЗ Участок ПМЗ	94 Га	37,6 Га	За 2008-2024г. - 23,5 Га	14,1 Га/7,05 Га	Заведующий СП

Согласовано:

Главный инженер ТОО «СТХК»

Черных А.С.

Начальник УПБ

Бесембаев Н.Б.

Согласовано: [Signature]
[Signature] [Signature] А.С.

**ТОО
«СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»**

Согласовано:

Начальник ОППАСС



Р.Р. Ахметзянов

« » 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. генерального директора ТОО СГХК



А. Д. Важин

«17» 09 2024 г.

**ПЛАН
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИЙ
В ЦЕХЕ ЭКСТРАКЦИИ**

г. Степногорск 2024 г.

**Список
должностных лиц и учреждений извещаемых об аварии**

№ п/п	Организация или должностное лицо	Фамилия, имя, отчество	№ телефона	
			служебный	домашний
1	Дежурный ОППАСС	дежурный	7-13-01 7-17-23	87015381539
	Начальник смены завода	дежурный	4-94-01, 3-65, 8-65	87788190449
2	Директор по производству	Важин А.Д.	7-07, 1-07	87056252985
3	Главный инженер	Черных А.С.	7-02, 1-02	87782464254
4	Начальник ОППАСС	Ахметзянов Р.Р.	7-16-70	87015206043
5	Медпункт ГМК	дежурный	2-03	87051103715
6	Начальник ЦЭиКВ	Кошелев С.С.	8-89	87023859079
7	Начальник УПБ	Бесембаев Н.Б.	2-22	87779836666
8	Начальник СлРТБ	Курохтин В.А.	5-79, 8-79	87779528133
9	Ведущий специалист по ООС УПБ	Онгаров Е. Б.	1-24, 8-24	87778811855
10	Главный механик	Титов И.В.	5-39, 8-39	87055199217
11	Главный энергетик	Соколы А.В.	1-39, 8-19	87012448762 87055132231
12	Начальник КИПиА и АСУТП	Кагарманов, Э.К.	2-58, 8-58	87751062174
13	Прокуратура		5-52-32	
14	Отдел по контролю в атомной промышленности УГК ЧС и ПБ МЧС РК		6-14-02 6-22-35	87786019707
15	Дежурный КНБ		7-33-50	
16	Отдел УВД		2-73-00	
17	Комитете экологического регулирования и контроля МЭиПР РК	Канцелярия	8(7172) 74-08-55	
		Телефон доверия:	(7172) 74 27 97	

Примечания:

1. Оповещение должностных лиц по учебной тревоге производится по распоряжению лица, ответственного за её проведение в соответствии с утверждённой диспозицией (планом).
2. Место командного пункта определяется для учебной тревоги диспозицией.
3. Образец команды при оповещении об учебной тревоге: «Учебная тревога по отработке плана ликвидации аварий в цехе Прибыть на командный пункт....».

СПИСОК

Лиц, имеющих право находиться на командном пункте во время аварии в цехе экстракции.

1. Ахметзянов Р.Р.	- начальник ОППАСС, специалист по ЧС
2. Вагин А.Д.	- директор по производству ТОО СГХК
3. Черных А.С.	- главный инженер ТОО СГХК
4. Ференц А.Н.	- начальник ОГТ ТОО СГХК
5. Титов И.В.	- главный механик ТОО СГХК
6. Соколы А.В.	- главный энергетик ТОО СГХК
7. Задорожная Е.В.	- главный метролог, начальник ЦлКИПиА
8. Курохтин В.А.	- начальник СлРТБ
9. Фомин А.Г.	- начальник СБОТ
10. Кошелев С.С.	- начальник ЦЭиКВ
11. Кайрсламов К.К.	- технолог, зам. начальника ЦЭиКВ

Описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации

1. Информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации приведены в планах ликвидации аварий, в планах мероприятий по охране окружающей среды подразделений и ТОО «СГХК», а также в договоре об обязательном экологическом страховании и в проекте отчета о возможных воздействиях с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;

2. Под загрязняющими веществами понимаются любые вещества в твердом, жидком, газообразном или парообразном состоянии, которые при их поступлении в окружающую среду в силу своих качественных или количественных характеристик нарушают естественное равновесие природной среды, ухудшают качество компонентов природной среды, способны причинить экологический ущерб либо вред жизни и (или) здоровью человека.

3. Под загрязнением окружающей среды понимается присутствие в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почве или на земной поверхности загрязняющих веществ, тепла, шума, вибраций, электромагнитных полей, радиации в количествах (концентрациях, уровнях), превышающих установленные государством экологические нормативы качества окружающей среды, например:

- в последствиях сгоревших видов и объемов материалов, реагентов при возникновении пожара в вышеприведенных позициях (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8) ПЛА по отметкам ЦЭиКВ, а также продолжительности и времени возгорания;

4. Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают нормативы эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются сверхнормативными.

5. Нормативы допустимых выбросов не рассчитываются и не устанавливаются для аварийных выбросов. Под аварийным выбросом понимается непредвиденный, непредсказуемый и непреднамеренный выброс, вызванный аварией, произошедшей при эксплуатации объекта I или II категории.

6. Эмиссии, осуществляемые при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и их последствий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а также вследствие применения соответствующих требованиям Экологического Кодекса методов ликвидации аварийных разливов нефти, не подлежат нормированию и не считаются сверхнормативными.

7. В случае выявления экологического ущерба (от стационарных и передвижных источников выделения загрязняющих веществ и физических факторов предприятия, загрязняющих окружающую среду и компонентов окружающей среды) ответственное лицо по ликвидации аварий причинивший такой ущерб обязан:

1) в течение двух часов с момента обнаружения сообщить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о потенциальном факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и масштаба;

2) не позднее одного рабочего дня после обнаружения факта причинения экологического ущерба приступить к принятию всех необходимых мер, направленных на устранение (пресечение)

вызвавших его факторов, а также на контроль, локализацию и сокращение экологического ущерба, в целях предотвращения большего экологического ущерба или вредного воздействия на жизнь и (или) здоровье населения и окружающую среду;

3) исполнять требования уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по устранению (пресечению) факторов, вызвавших причинение экологического ущерба.

8. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в случае установления им факта экологического ущерба:

1) принимает меры по установлению лица, на которое возлагается обязанность по устранению экологического ущерба в соответствии со статьей 136 Экологического Кодекса;

2) в течение двух рабочих дней после установления лица, указанного в подпункте 1) настоящего пункта, направляет в его адрес извещение о необходимости разработки и согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды программы ремедиации (восстановление) в соответствии со статьей 139 Экологического Кодекса.

9. В соответствии с принципом "загрязнитель платит" лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию (восстановление) компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб.

10. Привлечение к административной или уголовной ответственности лица, причинившего экологический ущерб, не освобождает такое лицо от гражданско-правовой ответственности, установленной в пункте 9.

Согласовано:

Главный инженер

Директор по производству

Начальник управления промышленной безопасности

Ведущий специалист по охране окружающей среды



Черных А. С.

Важин А. Д.

Бессмбаев Н. Б.

Онгаров Е. Б.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ обязанностей между должностными лицами, участвующими в ликвидации аварии

1. Ответственным руководителем по ликвидации аварии в цехе экстракции является главный инженер ТОО СГХК, или лицо его замещающее.
2. В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно связанные с ликвидацией аварии, определенные планом (приложение №1). Все другие лица, в том числе и вышестоящие руководители, находятся на своих рабочих местах или местах, определенных ответственным руководителем работ по ликвидации аварии.
3. До прибытия на место аварии руководителя ликвидации аварии или лица его замещающего, спасением людей и ликвидацией аварии руководит начальник смены завода (в случае отсутствия начальника смены завода, мастер смены ЦЭиКВ).
4. Непосредственное руководство ликвидацией пожара и ведением спасательных работ осуществляется начальником дежурного караула ОППАСС, по заданию ответственного руководителя ликвидации аварии.
5. Лица, вызываемые для спасения людей и ликвидации аварии, сообщают о своем прибытии ответственному руководителю работ по ликвидации аварии, по его указанию приступают к исполнению своих должностных обязанностей, регулярно информируя о ходе выполнения его поручений.
6. При направлении рабочих цеха на выполнение аварийных работ в газоопасных местах во главе каждой бригады должен быть инженерно-технический работник, знающий специфические опасности производства и работник газоспасательной службы из состава ОППАСС.

ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ.

1. Знакомится с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварии, в первую очередь по спасению людей.
2. Контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью и своих распоряжений и заданий.
3. Координирует действия ДПД, ОППАСС, СлРТЬ и производственного персонала по спасению людей и ликвидации аварии.
4. Находится постоянно на командном пункте ликвидации аварии, организует связь с местом аварии.
5. При необходимости просит руководителей ТОО СГХК вызвать на помощь транспорт для обеспечения работ по ликвидации аварии.
6. В случае выявления экологического ущерба (от стационарных и передвижных источников выделения загрязняющих веществ и физических факторов предприятия, загрязняющих окружающую среду и компонентов окружающей среды) ответственное лицо по ликвидации аварий причинивший такой ущерб обязан:
 - 1) в течение двух часов с момента обнаружения сообщить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о потенциальном (возможном) факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и масштаба;
 - 2) не позднее одного рабочего дня после обнаружения факта причинения экологического ущерба приступить к принятию всех необходимых мер, направленных на устранение (пресечение) вызвавших его факторов, а также на контроль, локализацию и

сокращение экологического ущерба, в целях предотвращения большего экологического ущерба или вредного воздействия на жизнь и (или) здоровье населения и окружающую среду;

7. Назначает ответственное лицо для ведения оперативного журнала.

8. По окончании аварии даёт разрешение на проведение восстановительных работ.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ ЗАВОДА.

1. Организует через средства связи извещение об аварии должностных лиц и служб согласно списка Приложение №1.

2. Организует доставку людей дежурным транспортом к месту аварии.

3. До прибытия главного инженера или лица его заменяющего, выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

4. По прибытии главного инженера или лица его заменяющего, информирует его об обстановке производства, о мероприятиях по спасению людей и работам по ликвидации аварии, поступает в его распоряжение.

5. В отсутствие мастера смены цеха ЦЭиКВ выполняет обязанности мастера смены по проведению оперативной части плана ликвидации аварии.

ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА ТОО СГХК.

1. Осуществляет техническое руководство работой механической службы цеха по ликвидации аварии и организывает при необходимости получение дополнительных материалов, инструментов и приспособлений.

2. При необходимости привлекает к работам по ликвидации аварии, работников механической службы других подразделений.

ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА ТОО СГХК.

1. Осуществляет техническое руководство работой энергетической службы по ликвидации аварии.

2. Координирует действия энергетических служб цехов и участков. Поддерживает связь и координирует действия энергетической службы завода с энергоснабжающими организациями.

3. Организует, при необходимости, ремонтные бригады для ликвидации аварии и восстановлению энергоснабжения завода.

4. Осуществляет надзор за электробезопасностью персонала при ликвидации аварии и восстановительных работах.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ЦЛКИПиА, ГЛАВНОГО МЕТРОЛОГА.

Проводить восстановительные работы пожарной автоматики и сигнализации.

ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО СПЕЦИАЛИСТА ПО БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ТРУДА.

1. Уточняет количество людей, застигнутых аварией, их местонахождение.
2. Следит за ходом спасательных работ и выводом людей из зоны аварии. Ведёт учёт выходящих людей из аварийного участка, уточняет у них обстановку на месте аварии, а в случае необходимости направляет выходящего из аварийного участка человека к ответственному руководителю работ для доклада о ситуации на участке.
3. Следит за точным исполнением пропускного режима в опасную зону, контролирует работу вентиляции.
4. Руководит группой посыльных связи с командным пунктом ликвидации аварии.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ЦЭиКВ.

1. Принимает меры по обеспечению локализации аварии. О своих действиях информирует ответственного руководителя работ по ликвидации аварии и выполняет его распоряжения.
2. Руководит работами, производимыми персоналом цеха экстракции по ликвидации аварии.
3. Представляет ответственному руководителю работ по ликвидации аварии обоснованные предложения по ликвидации аварии и по указанию ответственного руководителя работ организует их выполнение.

ОБЯЗАННОСТИ МЕХАНИКА ЦЕХА.

Механик цеха обеспечивает организацию бригад слесарей для ликвидации аварии, при необходимости устанавливает их постоянное дежурство для выполнения восстановительных работ, своевременно обеспечивает запчастями, инструментом, материалами и т.д., необходимыми для ремонта оборудования.

ОБЯЗАННОСТИ ЭНЕРГЕТИКА ЦЕХА.

Энергетик цеха обеспечивает, по указанию ответственного руководителя работ, включение или выключение электрооборудования, временных или постоянных линий электро-паро-водопитания, воздухопроводов, газопроводов. При необходимости устанавливает постоянное дежурство персонала для проведения восстановительных работ по ликвидации аварии.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КИПиА ЦЭиКВ.

1. Оценивает ситуацию по ходу аварии, уточняет состояние щитовых КИПиА и средств связи.
2. Предлагает меры по предупреждению возможных осложнений и представляет ответственному руководителю работ по ликвидации аварии предложения по этому вопросу, организует их выполнение.
3. Организует работу бригады слесарей КИПиА по ликвидации аварии, устанавливает их дежурство.
4. Оценивает ситуацию по ходу аварии, уточняет состояние щитовых САПЗ, проверяет наличие и исправность аппаратов сжатого воздуха (АСВ2).
5. Оценивает ситуацию, сложившуюся в результате аварии, уточняет состояние щитовых, кабельных полуэтажей, мастерских КИПиА.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДСАНЧАСТИ (МЕДПУНКТА)

Немедленно выехать по вызову, оказать первую помощь пострадавшим, руководить отправкой пострадавших в больницу.

При необходимости решить через санитарные органы вопрос о привлечении медицинского персонала города.

Организовать непрерывное дежурство медицинского персонала на все время ликвидации аварии и спасательных работ.

Выполнить распоряжения руководителя работ.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОППАСС

1. Немедленно выехать к месту вызова. Выяснить у руководителя ликвидации аварии обстановку.
2. В соответствии с оперативной частью Плана руководит работой спасательных частей по спасению людей и ликвидации аварий, выполняет задания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии и несет ответственность за выполнение спасательных работ;
3. Систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, о ходе спасательных работ.
4. При необходимости привлекает дополнительные силы.

ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА СМЕНЫ ЦЭиКВ.

Получив сигнал об аварии немедленно приступает к выполнению оперативной части плана ликвидации аварии.

**ОБЯЗАННОСТИ
БРИГАДИРОВ И АППАРАТЧИКОВ ЦЭиКВ.**

Действуют по распоряжению мастера смены цеха экстракции.

**ОБЯЗАННОСТИ
ОПЕРАТОРА ЦЭиКВ.**

1. По поступлению сигнала об аварии немедленно сообщает об этом мастеру смены, начальнику смены завода, начальнику цеха и извещает диспетчера ОППАСС.
2. Включает и контролирует работу системы САПЗ, оповещает персонал цеха об аварийной ситуации в цехе экстракции.
3. Обеспечивает постоянную связь с местом аварии и оперативно передает информацию о ходе работ мастеру смены цеха.

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ ПЛАНА ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ ЦЕХА ЭКСТРАКЦИИ

Мероприятия по спасению людей и ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий и исполнители	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отрядов	Задание для спасательных подразделений
ПОЗИЦИЯ-1 Пожар в цехе экстракции от м.13.20м.				
1. Сообщить оператору ЦЭ о пожаре с помощью радиостанций (РС)-ТС-600, ТС-800, с помощью телефонов с отметки 7.20м. – №№ 4-29, 3-70, 4-49, 3-69, или по громкоговорящей связи (ПГС).	Лицо, первое обнаружившее загорание	По лестничному маршруту 47-А, выход в тамбур 28-В, выход на отметку 7.20м. через тамбур 37-А, выход в тепловую контур САПЗ по 41-Е и 46-Е. Сбор эвакуированного из цеха персонала у здания №66. План эвакуации находится на отметке 13.20м. по оси 27Б и 46Б.	Разворачиваются по лестничным маршам от отметки 0.00 А-27 и А-46	Начальник смены завода ставит задачу командир расчёта ОПШАСС, расчёту ДПД (добровольной пожарной дружины) и членам ДПСД (добровольная спасательная дружина) по ликвидации аварии, спасению людей и тушения возгорания
2. Сообщает о пожаре диспетчеру ОПШАСС, начальнику смены завода, начальнику цеха оповещает персонал цеха с помощью радиостанции, ПГС, телефонов № 4-94-17; 3-69.	Оператор, мастер смены цеха экстракции			
3. Ликвидируют очаг возгорания первичными средствами пожаротушения. Огнегасители, асболоотно и песок находятся на пожарных постах от м. 13.20м. в рядах 31 и 47 по оси Е и Б-В.	Члены ДПД (добровольной пожарной дружины) или лицо первое обнаружившее загорание			
4. Дает команду на остановку цеха и эвакуацию персонала с помощью радиостанции или ПГС	Мастер смены экстракции			

5. Принимает из здания №66 доклад об эвакуации людей	Мастер смены цеха экстракции, члены ДПСД	Докладывают члены ДПСД и руководители служб из здания №66 (место сбора людей при эвакуации).		ОПШАСС по прибытию на место аварии и по прибытию на место аварии под руководством штаба приступает к работам по спасению людей и тушению пожара.
6. ОПШАСС по прибытию на место аварии приступает к работам по спасению людей и тушению пожара.	Командир расчёта ОПШАСС и члены звеньев ОПШАСС			
7. При распространении пожара: Сообщить мастеру. Включить аварийную сигнализацию (сирену). При неисправности сирены даёт сигнал по ПТС о выходе всех за пределы цеха и сборе у з.д. 66.	Оператор цеха экстракции	Кнопка включения сирены находится на пульте управления оператора цеха экстракции в щитовой на отм. 7.20	Разворачиваются по лестничным маршам от отметки 0.00 А-27 и А-46	Взвод ДПСД (добровольной пожарной дружины) выполняет работы по заданию руководителя тушения пожара (спасение людей и ликвидация последствий пожара). По распоряжению руководителя тушения пожара.
8. Организовать ДПСД (добровольной пожарной дружины) на выполнение задач по тушению пожара и спасению людей.	Мастер смены ЦЭиКВ			
9. Прекратить приём, перекачку и подачу в цех всех технологических растворов и реагентов.	Оператор цеха	Система пенотушения включается автоматически с полным отключением электроэнергии участка экстракции, приточной и местной вытяжной вентиляции. Можно включить систему пенотушения (отдельно по пенным направляющим)		
10. Включить систему пенотушения на соответствующее месту пожара и обеспечить направление отп. 0.00 - ПН-1; ПН-2 отп. 7.20 - ПН-3; ПН-4 отп. 13.20 - ПН-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и сообщить оператору о включении	Мастер смены цеха экстракции. Оператор цеха экстракции. Члены ДПСД			
11. Открыть вентили подачи пара (инертный заполнитель) соответствующего экстракции.	Оператор цеха экстракции, аппарат-	Кранами, расположенными на путях		

пенного направления. Открыть воздух высокого давления на опорожнение аппаратов соответствующего пенного направления.	чик, по команде руководи-теля тушения пожара.	эвакуации побудительными средствами на КБЭМ соответствующих пенных направлений установленных в цехе № 3 отм. 13.20 ряд Е ось 31-46, а также тумблерами с пульта управления оператора. Группа ПН может быть включена со штов лестничных маршей оси 27, 47 ряд А, отм. 13.20, 7.20, 0.00.	Разворачиваются по лестничным маршам от отметки 0.00 А-27 и А-46	Члены ДЦД (добровольной пожарной дружины) разворачивают рукав с ППС-600. О ситуации докладывают оператору цеха экстракции. Сменный персонал докладывает оператору о выполнении мероприятий по остановке цеха экстракции.
13. Выставить охранные посты на путях возможного распространения огня.	Мастер смены цеха	Система аварийного слива и парозаполнения запускается с отм. 13.20 ось 29 - 46 ряд Е цех 3, на соответствующую пенным направлениям группу аппаратов. Телефон находится в шитовой участка экстракции. Аварийное освещение включено постоянно.		Дежурный электромонтер докладывает оператору цеха экстракции о выполнении.
14. Остановить цех экстракции: а) прекратить приём растворов и реагентов, перекрыть клапаны подачи и приёма; б) проверить отключение силовых трансформаторов, авар. освещение.	Мастер смены цеха экстракции. Оператор цеха экстракции. Аппаратчики. Дежурный электромонтер цеха экстракции.	Пожарные посты, переносные пеногенераторы ППС - 600 и аварийные противопожарные на отм. 0.00, 7.20, 13.20.		
15. При отработке первого варианта, включается вариант пенотушения № 2.	По команде руководителя тушения пожара, дежурный системы САПЗ			
16. При отработке второго варианта включается дренажная система для защиты покровов и раскосов ферм от действия высоких температур на отм. 13.20 ДР - 1: ПН - 5, ПН - 6 ДР - 2: ПН - 6, ПН - 7, ПН - 8, ПН - 9	По команде руководителя тушения пожара, дежурный системы САПЗ			

ДР - 3; ПН - 9, ПН - 10, ПН - 11

17. При ликвидации затопления остановить подачу пены из з.д. 66. Отключить при необходимости дренажную систему.

Оператор цеха экстрекции, дежурный системы САПЗ.

18. При наличии пострадавших оставшихся в зоне пожара принять меры к их эвакуации

По команде руководителя тушения пожара.

Включение варианта пенотушения № 2 производится в здании 66. Включение дистанционно из з.д. 66. Ящик с АСВ-2 в здании 66.

Начальник ЦЭиКВ
Согласовано:
Начальник ОПНАСС

С.С. Кошелев
Р.Р. Ахметзянов

**Позиция-2
Пожар в цехе экстракции от м. 7.20 м**

1. Сообщить оператору ЦЭиКВ о пожаре с помощью радиостанции ТС-600, ТС-800 или с помощью телефонов 4-49, 3-69, 4-29, 3-70, или по ППС.	Личо, первое обнаружившее загорание	По лестничному маршруту 47-А, выход в тамбур 28-В, выход на отметку 0.00 м, через тамбур 31-Е, выход на отметку 13.20 м, по 38-А. Сбор эвакуированного из цеха персонала у здания №66. План эвакуации находится на отметке 7.20 м, по оси 31В и 46А.	Размечаются по лестничным маршам от отметки 0.00 А-27 и А-46	Начальник смены завода ставит задачу командир расчету ОППАС, расчету ДППД (добровольной пожарной дружины) и членам ДПСД по ликвидации аварии, спасению людей и тушению возгорания
2. Сообщает о пожаре диспетчеру ОППАС, начальнику смены завода, начальнику цеха, оповещает персонал цеха с помощью радиостанций ТС-600, ТС-800 или по ППС.	Оператор, мастер смены цеха экстракции	Члены ДППД (добровольной пожарной дружины) или лицо первое обнаружившее загорание	Докладывают члены ДПСД и руководители служб из здания №66 (место сбора людей при эвакуации).	
3. Ликвидируют очаг возгорания первичными средствами пожаротушения. Огнетушители, асбестоуклонно и песок находится на пожарных постах от м. 7.20 м, в рядах 38 и 28 по оси В и В.	Члены ДППД (добровольной пожарной дружины) или лицо первое обнаружившее загорание	Мастер смены ЦЭиКВ		
4. Дает команду на остановку цеха и эвакуацию персонала с помощью радиостанций ТС-600, ТС-800 или по ППС.	Мастер смены ЦЭиКВ	Кнопка включения sirens находится на пульте управления оператора цеха экстракции в щитовой на от м. 7.20		
5. Принимает из здания №66 доклад об эвакуации людей	Командир расчета ОППАС и члены звена ОППАС			
6. ОППАС по прибытию на место аварии приступает к работам по спасению людей и тушению пожара				

7. При распространении пожара: Сообщить мастеру. Включить аварийную сигнализацию (сирену). При неисправности сирены дать сигнал по ППС о выходе всех за пределы цеха и сборе у зд. 66. 8. Организовать ДЦД на выполнение задач по тушению пожара и спасению людей. 9. Прекратить приём, перекачку и подачу в цех всех технологических растворов и реагентов. 10. Включить систему пенотушения на соответствующее место пожара пенное направление отм.0.00 - ПН-1; ПН-2 отм.7.20 - ПН-3; ПН-4 отм.13.20- ПН-5,6,7,8,9,10,11 и сообщить оператору о включении	Оператор цеха	Система пенотушения включается автоматически с полным отключением электроэнергии участка экстракции, приточной и местной вытяжной вентиляции. Можно включить систему пенотушения (отдельно по пенным направлениям побудительными кранами, расположенными на путях эвакуации или побудительными кранами расположенными на КБГЭМ соответствующих пенных направлений установленных в цехе № 3 отм. 13.20 ряд Е ось 31-46, а также тумблерами с пульта управления оператора. Группа ПН может быть включена со щитов лестничных маршей оси 27, 47 ряд А, отм. 13.20, 7.20, 0.00. Система аварийного слива и парозаполнения запускается с отм. 13.20 ось 29 - 46 ряд Е цех 3, на соответствующую-	Разворачиваются по лестничным маршам от отметки 0.00 А-27 и А-46	ОПНАСС по прибытию на место аварии под руководством руководителем штаба приступает к работам по спасению людей и тушению пожара. Взвод ДЦД выполняет работы по заданию руководителя тушения пожара (спасение людей и ликвидация последствий пожара).
11. Открыть вентили подачи пара (инертный заполнитель) соответствующего пенного направления. Открыть воздух высокого давления на опорожнение аппаратов соответствующего пенного направления. 12. Наряду с автоматической выдачей сигнала тревоги продублировать сигнал тревоги по прямому телефону или по телефону в ОПНАСС.	Оператор цеха Оператор цеха, член ДЦД (добровольной пожарной дружины) по Команде руководителя тушения пожара. Оператор цеха	Система аварийного слива и парозаполнения запускается с отм. 13.20 ось 29 - 46 ряд Е цех 3, на соответствующую-		Члены ДЦД разворачивают рукав с ППС-600. О ситуации докладывают оператору цеха экстракции.

13. Выставить охранные посты на путях возможного распространения огня.	Мастер смены	шую пенным направлением группу аппаратов.	Сменный персонал докладывает оператору о выполнении мероприятий по остановке цеха экстракции.
14. Остановить цех экстракции: а) прекратить приём растворов и реагентов, перекрыть клапаны подачи и приём; б) проверить отключение силовых трансформаторов, авар. освещение.	Оператор цеха Аппаратчики. Дежурный электромонтер цеха	Телефон находится в шитовой участка экстракции. Аварийное освещение постоянно. Пожарные посты, переносные пеногенераторы ИПС - 600 и аварийные противопозы на отм. 0.00, 7.20, 13.20.	
15. При отработке первого варианта, включается вариант пенотушения № 2.	По команде руководителя тушения пожара, дежурный системы САПЗ	Включение варианта пенотушения № 2	Дежурный электромонтер докладывает оператору цеха экстракции о выполнении.
16. При отработке второго варианта включается дренажная система для защиты поясов и раскосов ферм от действия высоких температур на отм. 13.20 ДР - 1: ПН - 5, ПН - 6 ДР - 2: ПН - 6, ПН - 7, ПН - 8, ПН - 9 ДР - 3: ПН - 9, ПН - 10, ПН - 11	По команде руководителя тушения пожара, дежурный системы САПЗ цеха	Включение варианта пенотушения в здании 66. Включение дистанционно из зд. 66. Ящик с АСВ-2 в здании 66.	
17. При ликвидации затопления остановить подачу пены из зд. 66. Отключить при необходимости дренажную систему.	Оператор цеха, дежурный системы САПЗ.		
18. При наличии пострадавших оставшихся в зоне пожара принять меры к их эвакуации	По команде руководителя тушения пожара.		

Начальник ЦЭиКВ Согласовано: Начальник ОПИЛАСС		С.С. Кощев		
		Р.Р. Ахметзянов		

ПОЗИЦИЯ-3

Пожар в цехе экстракции отм. 0.00м.

1.Сообщить оператору ЦЭиКВ о пожаре с помощью радиостанций ТС-600, ТС-800 или с помощью телефонов с отметки 7.20м. – 4-29, 3-70, 4-49, 3-69 или по ПТС	Личо, первое обнаружившее загорание	По лестничному маршруту 46-А, выход в тамбур 27-Г. Сбор эвакуированного из цеха персонала у здания №66. План эвакуации находится на отметке 0.00м. по оси 46В	Начальник смены завода ставит задачу командиров расчёта ОПШАСС, расчёту ДПД и членам ДПСД по ликвидации аварии, спасению людей и тушения возгорания
2.Сообщает о пожаре диспетчеру ОПШАСС, начальнику смены завода, начальнику цеха, оповещает персонал цеха с помощью радиостанций ТС-600, ТС-800 или по ПТС.	Оператор, мастер смены	По лестничному маршруту 27-А, выход в тамбур 27-Г, выход на улицу через тамбур 31-Е.Сбор эвакуированного из цеха персонала у здания №66. План эвакуации находится на отметке 0.00м. по оси 29В	
3. Ликвидируют очаг возгорания первичными средствами пожаротушения. Отступившие, деблокируют и песок находится на пожарных постах отм.7.20м. в рядах 31 по оси В и переносным пеногенератором с ППГ-12.	Члены ДПД или личо первое обнаружившее загорание	По лестничному маршруту 27-А, выход в тамбур 27-Г, выход на улицу через тамбур 31-Е.Сбор эвакуированного из цеха персонала у здания №66. План эвакуации находится на отметке 0.00м. по оси 29В	
4.Даёт команду на остановку цеха и эвакуацию персонала с помощью радиостанций ТС-600, ТС-800 находящихся в наличии у каждого аппарата.	Мастер смены	Разворачиваются по лестничным маршрутам от отметки 0.00 А-27	
5. Принимает из здания №66 доклад об эвакуации людей	Мастер смены цеха, члены ДПСД	Докладывают члены ДПСД и руководители служб из здания №66 (место сбора людей при эвакуации).	
6.ОПШАСС по прибытию на место аварии приступает к работам по спасению людей и тушению пожара.	Командир расчёта ОПШАСС и члены звена ОПШАСС		

7. При распространении пожара: Сообщить мастеру. Включить аварийную сигнализацию (сирену). При неисправности сирены даёт сигнал по ППС о выходе всех за пределы цеха и сборе у з.д. 6б.	Оператор цеха	Кнопка включения сирены находится на пульте управления оператора цеха экстракции в шитовой на отм.7.20	ОПШАСС по прибытию на место аварии под руководством штаба приступает к работам по спасению людей и тушению пожара. Вывод ДПП выполняет работы по заданию руководителя тушения пожара (спасение людей и ликвидация последствий пожара). Члены ДПП разворачивают рукав с ППС-600. О ситуации докладывают оператору цеха экстракции. Сменный персонал докладывает оператору о выполнении
8. Организовать ДПП (добровольной пожарной дружины) на выполнение задач по тушению пожара и спасению людей.	Мастер смены цеха		
9. Прекратить приём, перекачку и подачу в цех всех технологических растворов и реагентов.	Оператор цеха		
10. Включить систему пенотушения на соответствующее месту пожара пенное направление отм.0.00 - ПН-1; ПН-2 отм.7.20 - ПН-3; ПН-4 отм.13.20- ПН-5,6,7,8,9,10,11 и сообщить оператору о включении	Мастер смены ЦЭиКВ. Оператор цеха.	Система пенотушения включается автоматически с полным отключением электроэнергии участка экстракции, приточной и местной вытяжной вентиляции. Можно включить систему пенотушения (отдельно по пенным направлениям)	
11. Открыть вентили подачи пара (инертный заполнитель) соответствующего пенного направления. Открыть воздух высокого давления на опорожнение аппаратов соответствующего пенного направления.	Оператор цеха, аппаратчик, член ДПП (добровольной пожарной дружины) по команде руководителя тушения пожара.	пенными, расположенными на путях эвакуации или побудительными кранами расположенными на КБГЭМ соответствующих пенных направлений установленных	

12. Наряду с автоматической выдачей сигнала тревоги продублировать сигнал тревоги по прямому телефону или по телефону в ОПШАСС.	Мастер смены цеха, оператор цеха.	в цехе № 3 отм. 13.20 ряд Е ось 31-46, а также тумблерами с пульта управления оператор. Группа ПН может быть включена со щитов лестничных маршей оси 27, 47 ряд А, отм. 13.20, 7.20, 0.00.	мероприятий по остановке цеха экстракции.
13. Выставить охранные посты на путях возможного распространения огня. 14. Остановить цех экстракции: а) прекратить приём растворов и реагентов, перекрыть клапаны подачи и приём; б) проверить отключение силовых трансформаторов, авар. освещение.	Мастер смены ЦЭиКВ Оператор цеха Аппаратчики. Дежурный электромонтер цеха		
15. При отработке первого варианта, включается вариант пенотушения № 2.	По команде руководителя тушения пожара, дежурный системы САПЗ	Система аварийного слива и парозаполнения запускается с отм. 13.20 ось 29 - 46 ряд Е цех 3, на соответствующую пенным направлением группу аппаратов.	Дежурный электромонтер докладывает оператору цеха экстракции о выполнении.
16. При отработке второго варианта включается дренажная система для защиты покоев и раскософ ферм от действия высоких температур на отм. 13.20 ДР - 1: ПН - 5, ПН - 6 ДР - 2: ПН - 6, ПН - 7, ПН - 8, ПН - 9 ДР - 3: ПН - 9, ПН - 10, ПН - 11	По команде руководителя тушения пожара, дежурный системы САПЗ	Телефон находится в щитовой участка экстракции. Аварийное освещение постоянно включено. Пожарные посты, переносные пеногенераторы ГПС - 600 и аварийные противотокзы на отм. 0.00, 7.20, 13.20.	
17. При ликвидации загорания остановить подачу пены из з.д. 66. Отключить при необходимости дренажную систему.	Оператор цеха, дежурный системы САПЗ.		

18. При наличии пострадавших оставшихся в зоне пожара принять меры к их эвакуации	По команде руководителя тушения пожара	Включение варианта пенотушения № 2 противодится в здании 66.		
		Включение дистанционно из з.д. 66. Линк с АСВ-2 в здании 66.		
Начальник ЦЭиКВ Согласовано: Начальник ОПШСС		С.С. Кошелев	Р.Р. Ахметзянов	

ПОЗИЦИЯ-4
Срабатывание САПЗ – пожар в цехе экстракции.

1. Сообщить мастеру. В случае отсутствия сирены по ЦЭиКВ включить аварийную сигнализацию (сирену) с помощью тумблера на панели ППС-М. При неисправности сирены даёт сигнал по радиостанции ТС-600, ТС-800 о выходе всего персонала за пределы цеха и сборе у здания №66. 2. Организовать ДПД (добровольной пожарной дружины) на выполнение задач по тушению пожара и спасению людей.	Оператор цеха экстракции			Начальник смены завода ставит задачу командир расчёта ОПХАСС, расчёту ДПД (добровольной пожарной дружины) и членам ДПСД по ликвидации аварии, спасению людей и тушения возгорания
3. Прекратить приём, перекачку и подачу в цех всех технологических растворов и реагентов.	Мастер смены ЦЭиКВ	Путь эвакуации с отметки +13.20м. по лестничному маршу 47-А, выход на отметку 7.20м. через тамбур 37-А, выход в тепловой контур САПЗ по 41-Е и 46-Е, с отметки +7.20м. по лестничному 47-А, выход в тамбур 28-Б, выход на отметку 0.0м. через тамбур 31-Е, выход на отметку +13.20м. по 38-А, с отметки большого нуля +0.00м. по лестничному маршу 27-А, выход в тамбур по ряду 27-Г, выход на отметку +7.20м. через тамбур 31-Е, с отметки малого нуля +0.00м. по лестничному маршу 46-А, сбор эвакуированного из цеха персонала у здания №66	Лестничные марши Б-27 и Б-46, по планам эвакуации	Взвод ДПД (добровольной пожарной дружины) выполняет работы по заданию руководителя тушения пожара (спасение людей и ликвидация последствий пожара).
4. В случае срабатывания пенного направления включить систему пенотушения на соответствующее месту пожара пенное направление: отм. 0.00м. -- ПН-1; отм. 0.00м. -- ПН-2; отм. 7.20м. -- ПН-3, ПН-4; отм. 13.20м. — ПН-5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 и сообщить оператору о включении.	Линю, первое обнаружившее загорание по команде мастера смены			
5. Открыть вентили подачи пара (инертный наполнитель) соответствующего пенного направления. Открыть воздух высокого давления на опорожнение аппаратов	Руководитель тушения пожара в цехе начальник смены завода или руководителя штаба,			

соответствующего пенного направления.	члены ДПД (добровольной пожарной дружины)		
6. Наряду с автоматической выдачей сигнала тревоги продублировать его по прямому телефону или по телефону в ОПНАСС.	Оператор цеха экстракции		
7. Выставить охранные посты на путях возможного распространения огня.	Мастер смены, члены ДПД (добровольной пожарной дружины)		
8. Остановить цех экстракции: а) прекратить приём растворов и реагентов, перекрыть клапаны подачи и приёма; б) проверить отключение силовых трансформаторов, включение аварийного освещения.	Мастер смены, ЦЭиКВ Дежурный электромонтер ЦЭиКВ		
9. После обработки I-Варианта тушения пожара включается в работу II-Вариант пенотушения.	Руководитель тушения пожара		
10. После обработки II-Варианта включается дренчерная система для защиты поясов и раскосов ферм от действия высоких температур с отметки +13,20м. по следующим направлениям: Др-1 – ПН-5 и часть ПН-6 и ПН-7; Др-2 - часть ПН-6 и ПН-7, ПН-8, ПН-9; Др-3 – ПН-10, ПН-11.	Руководитель тушения пожара		
11. После ликвидации загорания остановить подачу пены из здания №66.	Руководитель тушения пожара		

Отключить при необходимости дренажную систему. 12. При наличии пострадавших оставшихся в зоне пожара принять меры к их эвакуации.				Ответственный руководитель ликвидации аварии
Начальник ЦЭиКВ Согласовано: Начальник ОППАС С.С. Кошелев Р.Р. Ахметзянов 				
Empty space for additional notes or signatures				

ПОЗИЦИЯ-5

Пожар в помещении затарки ГП цехе экстракции отметка 0.00м.

1.Сообщить оператору о пожаре.	Лично, первое обнаружившее затопление			Начальник смены завода ставит задачу командиров расчёта ОППАСС, расчёту ДПД (добровольной пожарной дружины) и членам ДПСД по ликвидации аварии, спасению людей и тушению возгорания
2.Сообщает о пожаре диспетчеру ОППАСС, начальнику смены завода, начальнику ЦЭиКВ, оповещает персонал цеха по громкоговорящей связи (ПС).	Оператор, мастер смены ЦЭиКВ			Взвод ДПД выполняет работы по заданию руководителя тушения пожара (спасение людей и ликвидация последствий пожара).
3.Ликвидирует очаг возгорания первичными средствами пожаротушения.	Члены ДПД (добровольной пожарной дружины) Мастер смены ЦЭиКВ	Пути эвакуации из затарки через ворота по оси 19А и входную дверь в ЦЭиКВ по оси 18В	По отметке 0.00м. от пожарного проезда по оси 24-В-Г и оси 16Г, через автомобильные ворота по оси 19А	
4.Даёт команды на остановку загрузки печей, отключение нагрева печей, эвакуацию персонала и вызывает дежурного дозиметриста.	Мастер смены ЦЭиКВ			
5.Принимает доклад об эвакуации людей из помещения затарки ГП.	Дежурный дозиметрист			
6.Контроль радиационной обстановки в зоне действия персонала по ликвидации аварии.	Начальник смены завода			
7.Сообщить руководству завода, главному инженеру ТОО СТХК, в местные органы УТЭСН (управление государственного санитарно-эпидемиологического надзора).	Главный инженер ТОО СТХК			
8.Вызвать ответственных за радиационную безопасность, за радиационный контроль.	Начальник смены завода			

Начальник ЦЭиКВ
Согласовано:
Начальник ОППАСС

С.С. Кошелев

Р.Р. Ахметзянов

ПОЗИЦИЯ - 6

Возможное опорожнение ёмкости (поз. 97) хранения серной кислоты, при разрушении стенки или днища ёмкости

Мероприятия по ликвидации аварии	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отделений	Задание для спасательных отделений
1. Устно сообщить всем работающим и находящимся поблизости людям о немедленном выходе из опасной зоны. Надеть противогазы, собраться в месте указанном на плане эвакуации, либо обозначенном ответственным руководителем. Проверить наличие людей, выведенных из опасной зоны. 2. Прекратить прием серной кислоты из здания №36. 3. Срочно перекрыть аварийную запорную арматуру на линии заправки. 4. Приступить к сливу серной кислоты с поз. 97 в емкость поз. 128/1, с последующей нейтрализацией остатков 5. Сообщить об аварии мастеру смены тел. 3-69 начальнику смены завода тел. 3-65. технолог цеха тел. 2-90; начальнику цеха тел. 3-89. 6. Выставить предупредительные знаки, отградить опасную зону.	Мастер смены Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии.	Эвакуация персонала, не задействованного в ликвидации аварии, согласно плана эвакуации. Сбор у здания 66	Движение спасательных отделений от проходной в здание 19 на отметку 13,20 к емкости поз. 97.	Спасатели ОПШАСС обследуют территорию и помещения, выведут людей в безопасную зону, выполнят работы по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Начальник ЦЭиКВ

С.С. Кошелев

Согласовано:

Начальник ОПШАСС

Р.Р. Ахметзянов

ПОЗИЦИЯ - 7

Возможное опорожнение ёмкости (поз.67) хранения аммиачной воды, при разрушении стенки или днища ёмкости

Мероприятия по ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отделений	Задание для спасательных отделений.
1. Устно сообщить всем работающим и находящимся поблизости людям о немедленном выходе из опасной зоны. Надеть противогазы, собраться в месте указанного на плане эвакуации, либо обозначенном ответственным руководителем. Проверить наличие людей, выведенных из опасной зоны. 2. Прекратить заправку аммиачной воды из здания №36. 3. Срочно перекрыть аварийную запорную арматуру. 4. Присутствие к сливу аммиачной воды в резервную ёмкость поз.136/1, с последующей нейтрализацией остатков. 5. Сообщить об аварии мастеру смены тел. 3-69, начальнику смены завода тел.3-65, технологу цеха тел. 2-90, начальнику цеха тел. 3-89. 6. Выставить предупредительные знаки, отградить опасную зону.	Мастер смены Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии	Эвакуация персонала, не задействованного в ликвидации аварии, согласно плана эвакуации. Сбор у здания № 66	Движение спасательных отделений от проходной в здание 19 на отметку 13,20 к ёмкости поз.67	Спасатели ОПШАСС обследуют территорию и помещения, выведут людей в безопасную зону, выполнят работы по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Начальник ЦЭиКВ

С.С. Кошелев

Согласовано
Начальник ОПШАСС

Р.Р. Ахметзянов

ПОЗИЦИЯ – 8

Возможная разгерметизация ТУК-44/8 закись-окись урана при разрушении стенки или днища ёмкости

Мероприятия по ликвидации аварий	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отделений	Задание для спасательных отделений.
1. Устно сообщить всем работающим и находящимся поблизости людям о немедленном выходе из опасной зоны. Собраться всему персоналу, возле здания №66. Проверить наличие людей, выведенных из опасной зоны. 2. Прекратить затаривание готовой продукции. 3. Сообщить об аварии мастеру смены по тел.3-69; технику цеха тел. 2-90; начальнику цеха тел. 3-89; начальнику смены завода тел.3-65. 4. Выставить предупредительные знаки, отразить опасную зону.	Мастер смены Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии.	Эвакуация персонала, не задействованного в ликвидации аварии, согласно плана эвакуации. Сбор у здания №66.	Движение спасательных отделений от проходной вдоль здания №19 на отметку 0.00 узел затаривания готовой продукции	Спасатели ОПТАСС обследуют территорию и помещения, выведут людей в безопасную зону, выполнят работы по указанно ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.


Начальник ЦЭиКВ

С.С. Кошелев

Согласовано:
Начальник ОПТАСС

Р.Р. Ахметзянов

Схема оповещения при возникновении аварии в ЦЭиКВ ТОО СГХК



Оповещение может производиться по двум источникам связи – трёх значные номера внутренней связи ГМЗ ТОО СГХК и по средствам радиосвязи (рации) подразделения.

19.02.2024, № 35-08/1672

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер ТОО СГХК
А.С. Черных
2024 г.

График проведения противозаварных тренировок по Плану ликвидации аварии ЦЭиКВ на 2024 год

№ п/п	Наименование подразделения	Позиции по ПЛА	Месяцы											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЦЭиКВ	1. Пожар в цехе экстракции отп. 13,20 (в/о А-Е, 27-47)							*					
		2. Пожар в цехе экстракции отп. 7,20м (в/о А-Е, 27-47), учебная треска с привлечением аварийно-спасательных служб				*								
		3. Пожар в цехе экстракции отп. 0,00м. (в/о А-В, 43-47)											*	
		4. Пожар в цехе экстракции отп. 0,00 (в/о А-Е, 27-47)			*									
		5. Пожар в помещении латарки ГП цеха экстракции отп. 0,00 (в/о А-В, отп. 17-20)					*							
		6. Возможная разгерметизация ТУК-44/8, завись, опись, урвал.										*		
		7. Возможное опорожнение ёмкости (поз. 97) хранения серной кислоты, при разрушении стенки или днища ёмкости									*			
		8. Возможное опорожнение ёмкости (поз. 67) хранения аммиачной воды, при разрушении стенки или днища ёмкости		*										
		9. "Разрушение здания №19 СФ ТОО Кафосфар" (Ред. В-У, Отп. 29-47)		*										

Начальник ЦЭиКВ

С.С. Кошелев

СОГЛАСОВАНО:

Директор по производству

Начальник ОПИПАС

Начальник службы безопасности и охраны труда

подпись
подпись
подпись

А.Д. Важи

Р.Р. Ахметьянов

Н.В. Бесембаев

**С ПЛАНОМ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ ЦЭиКВ
ОЗНАКОМЛЕНЫ:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Роспись
1	2	3	4	5
1	Важин А.Д.	Директор по производству		
2	Черных А.С.	Главный инженер		
3	Титов И.В.	Главный механик		
4	Соколы А.В.	Главный энергетик		
5	Кошелев С.С.	Начальник ЦЭиКВ	17.09.2014	
6	Бесембаев Н. Б.	Начальник УПБ		
7	Онгаров Е. Б.	Ведущий специалист по охране окружающей среды		
8	Кагарманов Э.К.	Начальник КИПиА и АСУТП		
9	Курохтин В. А.	Начальник Сл. РТБ		
10	Агапкин В. И.	Начальник смены завода		
11	Айтбаев Х. К.	Начальник смены завода		
12	Бубликов В. В.	Начальник смены завода		
13	Грабушкин Д. В.	Начальник смены завода		
14	Кубаев Е. А.	Начальник смены завода		
15	Штерцер С. В.	Начальник смены завода		

ТОО «Степногорский горно-химический комбинат»



Согласовано:

Начальник ОПЦАСС


Р.Р. Ахметзянов
« » 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. генерального директора ТОО СГХК


А. Д. Вагин
«17» 03 2024 г.

**ПЛАН
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ
НА УЧАСТКЕ «ХВОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО»**

г. Степногорск

Оперативная часть плана ликвидации аварии на участке «Хвостовое хозяйство»

Позиция №1 Разрыв ограждающей дамбы хвостохранилища с угрозой выхода на нижний бьеф

Мероприятия по ликвидации аварии	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отрядов	Задание для спасательных отрядов
1	2	3	4	5
1. Сообщить немедленно начальнику смены завода по тел. 3-65 или рации 4-25. 2. Немедленно вывести людей находящихся в опасной зоне. Установить знаки: «Проход и проезд запрещен», «Опасно» 3. Перевести подачу шурфы хвостов на аварийную карту 4. Поставить в известность, руководителей администрации ближайших населенных пунктов, предприятий о необходимости эвакуации людей и материальных ценностей. 5. Присутствие к ликвидации аварии (забывать, засыпка провала, восстановление дамбы)	Персонал смены участка. Регулировщик Персонал смены участка регулировщик, электромонтер, слесарь КИПиА, слесарь ремонтник. Регулировщик Руководитель, работ по ликвидации аварии через органы ГУ «Управление по линии г. Степного»	Согласно схем указанной на ситуационном плане хвостового хозяйства	Согласно схем на ситуационном плане хвостового хозяйства	Персонал участка выполняет работы по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. Механизмы, техника транспорт используется по распоряжению руководителя работ Горная масса находится в отвале с северной стороны дамбы карты №1 Спасатели ОПНАСС выполняют работы по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии

Начальник УХХ

А.О.Полывода

Согласовано:

Начальник ОПНАСС

Ахметзянов Р.Р.

Оперативная часть плана ликвидации аварии на участке «Хвостовое хозяйство»

Помощь №2 Порыв высоковольтной на гребне дамбы, разрыв тела дамбы

Мероприятия по ликвидации аварии	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отрядов	Задание для спасательных отрядов
1	2	3	4	5
1. Сообщить немедленно начальнику смены завода по тел.3-65 или по радию 4-25.	Персонал смены участка. Регулировщик	Согласно схеме указанной на ситуационном плане	Согласно схеме на ситуационном плане хвостового хозяйства	Персонал участка выполняет работы по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. Механики, техника транспортно используется по распоряжению руководителя работ
2. Немедленно вывести людей находившихся в опасной зоне. Установить знаки: «Проезд запрещен», «Опасно»	Персонал смены участка регулировщик, электромонтер, слесарь КИП'а, слесарь ремонтник.	Согласно схеме указанной на ситуационном плане хвостового хозяйства		I'орнал масса находится в отделе с северной стороны дамбы карты №1. Резерв трубы находится у д. ПНС.
3. Перевести подводу пульты хвостов на аварийную карту	Регулировщик			
4. Поставить в известность руководителей администрации близлежащих поселков о необходимости эвакуации людей и материальных ценностей.	Руководитель работ по ликвидации аварии через органы ГУ «Управление полиции г. Степногорск»			
5. Присутствие к ликвидации аварии (заменить участок трубопровода, забутить, засыпка провала, восстановление дамбы)	Руководитель работ начальник подрабатывающих, при отсутствии - зам.нач-ка электромеханик			Спасатели ОПН'АСС выполняют работы по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Начальник УХХ

А.О.Полтнова

Согласовано:

Начальник ОПН'АСС

Ахметьянов Р.Р

Оперативная часть плана ликвидации аварии на участке «Хвостовое хозяйство»

Позиция № 3 Нарушение герметичности трубопроводов, по которым перекачивается РАО на хвостохранилище

Мероприятия по ликвидации аварии	Лича, ответственные за выполнение мероприятий	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отрядов	Задание для спасательных отрядов
1	2	3	4	5
1. Сообщить немедленно начальнику смены завода по тел.3-65 или по радио 4-25.	Персонал смены участка. Регулировщик	Согласно схеме указанной на ситуационном плане	Согласно схеме на ситуационном плане хвостового хозяйства	Персонал участка выполняет работы по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
2. Немедленно перекрыть источник утечки, остановить насос и перейти на резервный трубопровод, освободить поврежденный трубопровод в работающий.	Персонал смены участка регулировщик, электрикомтер, слесари, КИПиА; слесарь, ремонтник.	Согласно схеме указанной на ситуационном плане хвостового хозяйства		Движение людей и техники проводить по инспекторским дорогам
3. Немедленно вывести людей находящиеся в опасной зоне на расстоянии не менее 10 м.	Регулировщик			Спасатели ОПХАСС выполняют работы по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
4. Вызвать участников аварийного реагирования, согласно схемы оповещения.	Начальник смены завода			
5. Путем дозиметрического контроля определить участки территории со сверхнормативным радиационным загрязнением, произвести уборку территории	Ответственный за РК(дозиметрист). Персонал смены участка			

Начальник УХХ

А.О.Полынов

Согласовано:

Начальник ОПХАСС

Ахметзянов Р.Р.

Оперативная часть плана ликвидации аварии на участке «Хвостовое хозяйство»

Позиция № 4 Обрушение дамбы в виде частичного оползня

Мероприятия по ликвидации аварии	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отрядов	Задание для спасательных отрядов
1	2	3	4	5
1. Сообщить немедленно начальнику смены завода по тел. 3-65 или по радио 4-25. 2. Немедленно вывести людей находившихся в опасной зоне на расстояние не менее чем 100 метров от границы оползня. Установить знаки: «Проход и проезд запрещен», «Опасно» 3. Перенести подвал хвостов на аварийную карту 4. Поставить в известность руководителей администрации ближайших поселков о необходимости эвакуации людей и материальных ценностей. 5. Присутствие к ликвидации аварии.	Персонал смены участка. Регулировщик Персонал смены участка регулировщик, электромонтер, слесарь КИПиА, слесарь, ремонтник. Регулировщик Руководитель работ по ликвидации аварии через органы ГУ «Управление полиции г. Стерлитамак» Руководитель работ начальник подразделения, при отсутствии - зам.нач-ка электромеханика	Согласно схеме эвакуации на ситуационном плане хвостового хозяйства	Согласно схеме на ситуационном плане хвостового хозяйства	Персонал участка выполняет работы по указанно ответственного руководителя работ по ликвидации аварии. Механизмы, техника транспорт используется по распоряжению руководителя работ Горная масса находится в отвале с северной стороны дамбы карта №1 Служители ОПШАСС выполняют работы по указанно ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Согласовано:

Начальник УХХ
Начальник ОПШАСС

А.О. Полякова
Ахметзянов Р.Р.

Оперативная часть плана ликвидации аварии на участке «Хвостовое хозяйство»

Позиция № 5 Пожар в здании ПНС

Мероприятия по ликвидации аварии	Лича, ответственные за выполнение мероприятий	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отрядов	Задание для спасательных отрядов
1. Нажать кнопку ручного пожарного извещателя. 2. Устно сообщить всем работающим и находящимся поблизости людям о немедленном выходе из опасной зоны. Собраться в месте указанном на плане эвакуации, либо обозначенном ответственным руководителем. Проверить наличие людей, выведенных из опасной зоны. 3. Сообщить немедленно начальнику смены завода по тел 3-65 или по радию 4-25. 4. По распоряжению ответственного руководителя ликвидацией приступить к тушению возгорания первичными средствами пожаротушения.	2 Персонал смены участка регулировщик, электромонтер, слесарь КИПиА, слесарь ремонтник. Персонал смены участка регулировщик, электромонтер, слесарь КИПиА, слесарь ремонтник. Персонал смены участка.	3 План эвакуации людей из здания ПНС	4 План здания ПНС	5 Спасатели ОПНАСС обследуют здание, помещения и территорию, выведут людей в безопасную зону, приступают к тушению пожара, выполняют работы по указанию ответственного руководителя работ по ликвидации аварии

Согласовано:

Начальник УХХ

А.О.Полынова

Начальник ОПНАСС

Ахметзянов Р.Р.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ МЕЖДУ ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ, УЧАСТВУЮЩИМИ В ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ

В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно связанные с ликвидацией аварии, определенные ответственным руководителем работ по ликвидации аварии. Все другие лица, в том числе и вышестоящие руководители, находятся на своих рабочих местах или местах, определенных ответственным руководителем работ по ликвидации аварии.

Объектовая профессиональная противопожарная аварийно-спасательная служба (далее - ОППАСС) проводит спасательные работы самостоятельно во главе со своим командиром, по указанию ответственного руководителя ликвидации аварии.

Лица, вызываемые для спасения людей и ликвидации аварии, сообщают о своем прибытии ответственному руководителю работ по ликвидации аварии, по его указанию приступают к исполнению своих должностных обязанностей, регулярно информируя о ходе выполнения его поручений.

При направлении рабочих на выполнение аварийных работ в опасных местах во главе каждой бригады должен быть инженерно-технический работник, знающий специфические опасности производства и работники спасательной службы.

ОБЯЗАННОСТИ ОТВЕТСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ

Ответственным руководителем по ликвидации аварии на УХХ является главный инженер завода, или лицо его замещающее.

До прибытия на место аварии руководителя ликвидации аварии или лица его замещающего, спасением людей и ликвидацией аварии руководит начальник смены завода.

Вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии категорически запрещается.

Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии:

- немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварий (в первую очередь по спасению людей, застигнутых аварией на объекте) и контролирует их выполнение.

- При ведении спасательных работ и ликвидации аварий обязательными к выполнению являются только распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварии;

- находится постоянно на командном пункте ликвидации аварий;

- проверяет, вызвана ли ОППАСС;

- вызывает число персонала, застигнутого аварией, и его местонахождение на объекте;

- если объект, на котором произошла авария, связан с соседними опасными объектами, немедленно сообщает об аварии диспетчеру или ответственному дежурному, в чьем ведении находится данный объект;

- совместно с командиром ОППАСС уточняет оперативный план работ по спасению людей и ликвидации аварии и в соответствии с этим дает командиру ОППАСС письменные задания по спасению людей и ликвидации аварии.

- В случае разногласия между командиром ОППАСС и ответственным руководителем работ по ликвидации аварии обязательным к выполнению является решение ответственного руководителя. Если это решение противоречит уставу ОППАСС, командир ОППАСС записывает в Оперативный журнал по ликвидации аварии особое мнение;

- организует ведение оперативного журнала по ликвидации аварий;

- принимает информацию о ходе спасательных работ и проверяет действия отдельных лиц административно-технического персонала в соответствии с оперативным планом работ по спасению людей и ликвидации аварии;

- назначает инженерно-технических работников на посты средствами связи для связи с местом аварии, для проверки пропусков у лиц, следующих на объект;

- составляет график работ персонала, если авария имеет затяжной характер.

В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно связанные с ликвидацией аварии.

Командным пунктом является рабочее место начальника участка.

Составляет график работ персонала, если авария имеет затяжной характер.

При необходимости вызывает на помощь необходимый транспорт и спецтехнику для обеспечения работ по ликвидации аварии.

По окончании локализации аварии даёт разрешение на проведение восстановительных работ.

В случае выявления экологического ущерба (от стационарных и передвижных источников выделения загрязняющих веществ и физических факторов предприятия, загрязняющих окружающую среду и компонентов окружающей среды) ответственное лицо по ликвидации аварий причинивший такой ущерб обязан:

1) в течение двух часов с момента обнаружения сообщить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о потенциальном (возможном) факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и масштаба;

2) не позднее одного рабочего дня после обнаружения факта причинения экологического ущерба приступить к принятию всех необходимых мер, направленных на устранение (пресечение) вызвавших его факторов, а также на контроль, локализацию и сокращение экологического ущерба, в целях предотвращения большего экологического ущерба или вредного воздействия на жизнь и (или) здоровье населения и окружающую среду;

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ ЗАВОДА

По получении сообщения об аварии, до момента прибытия ответственного руководителя или лица его замещающего выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии в соответствии с перечнем обязанностей.

Организует через средства связи извещение об аварии должностных лиц и служб согласно прилагаемого списка (Приложение №1) и «Инструкцией для начальника смены и руководителей подразделений о предоставлении оперативной информации о произошедших чрезвычайных ситуациях (пожар, авария, несчастный случай, инцидент) на объектах ТОО СГХК.

При необходимости, по указанию руководства, объявляет «Сбор» всем руководителям и специалистам ТОО СГХК в указанном месте.

Организует доставку людей дежурным транспортом к месту аварии.

По прибытии главного инженера или лица его замещающего, информирует его об обстановке, о ходе спасения людей и работ по ликвидации аварии, поступает в его распоряжение.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УЧАСТКА

Выполняет распоряжения ответственного руководителя по ликвидации аварии.

Оценивает ситуацию, сложившуюся в результате аварии. Принимает меры для предупреждения дальнейших осложнений, создаёт условия для успешной ликвидации аварии.

Поддерживает постоянную связь с командным пунктом.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ОППАСС

Начальник ОППАСС находится на командном пункте и непосредственно:

руководит работой спасательных частей в соответствии с Планом ликвидации аварий, оперативным планом работ по спасению людей и ликвидации аварий, выполняет задания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии и несет ответственность за выполнение спасательных работ;

систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации аварии о ходе спасательных работ.

Знакомится с обстановкой, немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварии, в первую очередь по спасению людей.

Контролирует выполнение мероприятий, предусмотренных оперативной частью плана ликвидации аварий, своих распоряжений и заданий. Проверяет вызов спасательной службы.

Координирует действия спасательной службы и производственного персонала по спасению людей и ликвидации аварии.

Находится постоянно на командном пункте ликвидации аварии, поддерживает связь с местом аварии.

При необходимости запрашивает у руководства ТОО СГХК необходимую помощь.

ОБЯЗАННОСТИ ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА

При получении извещения об аварии, потребовать немедленного выхода рабочих из аварийного участка.

Дать распоряжение об аварии начальнику смены завода и при необходимости послать сопровождающего за медицинским работником.

По распоряжению начальника смены завода выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Принять меры по спасению людей и ликвидации аварии в соответствии с оперативной частью плана.

По прибытию ответственного руководителя информирует о ходе работ по ликвидации аварии и поступает в его распоряжение.

ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО МЕХАНИКА

Осуществляет техническое руководство работами механических служб по ликвидации аварии и способствует обеспечению работ резервным оборудованием, материалами (металл, трубы, метеллы), инструментом, приспособлениями.

По указанию ответственного руководителя по ликвидации аварии исполнять и руководить действиями механической службы.

Участствует в расследовании аварии и разрабатывает мероприятия по предупреждению аварии.

ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВНОГО ЭНЕРГЕТИКА

Осуществляет техническое руководство работой энергетической службы по ликвидации аварии.

По указанию ответственного руководителя по ликвидации аварии обеспечивает включение и отключение электрооборудования.

Организует, при необходимости, ремонтные бригады для ликвидации аварии.

Осуществляет надзор за электробезопасностью персонала при ликвидации аварии и восстановительных работах.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА КИПиА

Оценивает ситуацию, сложившуюся в результате аварии, уточняет состояние щитовой, кабельных трасс.

Представляет ответственному руководителю работ по ликвидации аварии предложения:

по спасению людей, застигнутых аварией;

- по предупреждению возможных дальнейших осложнений.

Организует работу бригад слесарей КИПиА для ликвидации аварии.

Устанавливает их постоянное дежурство для выполнения работ по ликвидации аварии и восстановлению работы средств контроля и автоматизации, пожарной автоматики и сигнализации.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПБ

Уточняет количество людей, застигнутых аварией, их местонахождение.

Следит за ходом спасательных работ и выводом людей из зоны аварии. Ведёт учёт выходящих из аварийного участка, уточняет у них обстановку, а в случае необходимости направляет выходящего из аварийного участка к ответственному руководителю работ для доклада о ситуации на участке.

Следит за точным исполнением пропускного режима в опасную зону.

Руководит группой посыльных связи с командным пунктом ликвидации аварии.

ОБЯЗАННОСТИ РЕГУЛИРОВЩИКА

Знать свои обязанности и порядок действия согласно оперативной части плана ликвидации аварии.

Срочно покинуть опасную зону, информировать начальника участка, в отсутствие электромеханика о своём местонахождении, выполнять распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДСАНЧАСТИ (МЕДПУНКТА)

Немедленно выехать по вызову, оказать первую помощь пострадавшим, руководить отпавшей пострадавших в больницу.

При необходимости решить через санитарные органы вопрос о привлечении медицинского персонала города.

Организовать непрерывное дежурство медицинского персонала на все время ликвидации аварии и спасательных работ.

Исполнять распоряжения руководителя работ.

Описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации

1. Информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации приведены в планах ликвидации аварий, в планах мероприятий по охране окружающей среды подразделений и ТОО «СГХК», а также в договоре об обязательном экологическом страховании и в проекте отчета о возможных воздействиях с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;
2. Под загрязняющими веществами понимаются любые вещества в твердом, жидком, газообразном или парообразном состоянии, которые при их поступлении в окружающую среду в силу своих качественных или количественных характеристик нарушают естественное равновесие природной среды, ухудшают качество компонентов природной среды, способны причинить экологический ущерб либо вред жизни и (или) здоровью человека.
3. Под загрязнением окружающей среды понимается присутствие в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почве или на земной поверхности загрязняющих веществ, тепла, шума, вибраций, электромагнитных полей, радиации в количествах (концентрациях, уровнях), **превышающих установленные государством экологические нормативы качества окружающей среды, например:**
 - в последствиях утечки и разливов хвостовой пульпы медно-молибденового производства и маточных растворов уранового производства из-за разгерметизации и порыва магистральных трубопроводов и дамб карт хвостохранилища УХХ.
4. Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают нормативы эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются сверхнормативными.
5. Нормативы допустимых выбросов не рассчитываются и не устанавливаются для аварийных выбросов. Под аварийным выбросом понимается непредвиденный, непредсказуемый и непреднамеренный выброс, вызванный аварией, происшедшей при эксплуатации объекта I или II категории.
6. Эмиссии, осуществляемые при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и их последствий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а также вследствие применения соответствующих требованиям Экологического Кодекса методов ликвидации аварийных разливов нефти, не подлежат нормированию и не считаются сверхнормативными.
7. В случае выявления экологического ущерба (от стационарных и передвижных источников выделения загрязняющих веществ и физических факторов предприятия, загрязняющих окружающую среду и компонентов окружающей среды) ответственное лицо по ликвидации аварий причинивший такой ущерб обязан:
 - 1) в течение двух часов с момента обнаружения сообщить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о потенциальном факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и масштаба;
 - 2) не позднее одного рабочего дня после обнаружения факта причинения экологического ущерба приступить к принятию всех необходимых мер, направленных на устранение (пресечение)

вызвавших его факторов, а также на контроль, локализацию и сокращение экологического ущерба, в целях предотвращения большего экологического ущерба или вредного воздействия на жизнь и (или) здоровье населения и окружающую среду;

3) исполнять требования уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по устранению (пресечению) факторов, вызвавших причинение экологического ущерба.

8. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в случае установления им факта экологического ущерба:

1) принимает меры по установлению лица, на которое возлагается обязанность по устранению экологического ущерба в соответствии со статьей 136 Экологического Кодекса;

2) в течение двух рабочих дней после установления лица, указанного в подпункте 1) настоящего пункта, направляет в его адрес извещение о необходимости разработки и согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды программы ремедиации (восстановление) в соответствии со статьей 139 Экологического Кодекса.

9. В соответствии с принципом "загрязнитель платит" лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию (восстановление) компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб.

10. Привлечение к административной или уголовной ответственности лица, причинившего экологический ущерб, не освобождает такое лицо от гражданско-правовой ответственности, установленной в пункте 9.

Согласовано:

Главный инженер

Директор по производству

Начальник управления промышленной безопасности

Ведущий специалист по охране окружающей среды




Черных А. С.

Важин А. Д.

Бесембаев Н. Б.

Онгаров Е. Б.

Схема оповещения при возникновении аварии на участке УХХ ТОО СГК



Оповещение может производиться по двум источникам связи – трёх значные номера внутренней связи ГМЗ ТОО СГК и по средствам радиосвязи (рации) подразделения.

Начальник УХУ

А.О. Поливода

УТВЕРЖДАЮ:
Главный инженер
ТОФ «ТХК»
«14» _____ 2024 г.
А.С. Черных

График проведения противопожарных тренировок по плану ликвидации аварий УХХ на 2025 год

№ п/п	Наименование подразде-ния	Позиции по ПЛА	Месяцы											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	УХХ	Разрыв ограждающей дамбы хвостохранилища с утратой выхода на нижний бьеф				X								
2	УХХ	Порыв пульпопровода на гребне дамбы, разрыв testa дамбы		X										
3	УХХ	Нарушение герметичности трубопровода, по которым перекачивается РАО на хвостохранилище							X					
4	УХХ	Обрушение дамбы в виде частичного оползня						X						
5	УХХ	Пожар в здании ЦНС										X		

Примечание: Противопожарная тренировка проводится с работниками объекта без привлечения аварийно-спасательных служб по каждой позиции Плана. Противопожарные тренировки проводятся без нарушения режима работы на объекте. Итоги противопожарной тренировки оформляются актом, в котором указывается замечания и предложения по устранению замечаний по ходу противопожарной тренировки.

Начальник УХХ

А.О.Полновоз

СОГЛАСОВАНО:

Директор по производству

Начальник УПБ

Начальник службы БОТ,

Начальник ОППАС


подпись

подпись

подпись


подпись

А.Д. Вайнс

Н.Б. Бесембаев

Д.Г. Фомин


Р.Р. Ахметжанов





Схематический план хозяйственного комплекса

ВНИИЭСХ
 Институт животноводства
 100 СДХ
 А.А.Байра
 2000 г.



- Путь отхода
- Путь подхода
- Колодезь
- Септик
- Водопровод
- Сарай
- Мансарда-птичник
- Жилой дом
- ДК
- Площадка
- Площадка для скота

**Список
должностных лиц и учреждений извещаемых об аварии**

№ п/п	Организация или должностное лицо	Фамилия, имя, отчество	№ телефона	
			служебный	домашний
1	Дежурный ОППАСС	дежурный	7-13-01 7-17-23	87015381539
	Начальник смены завода	дежурный	4-94-01, 3-65, 8-65	87788190449
2	Директор по производству	Важин А.Д.	7-07, 1-07	87056252985
3	Главный инженер	Черных А.С.	7-02, 1-02	87782464254
4	Начальник ОППАСС	Ахметзянов Р.Р.	7-16-70	87015206043
5	Медпункт ГМК	дежурный	2-03	87051103715
6	Начальник УХХ	Поливода А.О.	7-83 7-94-13	87754024036
7	Начальник УПБ	Бесембаев Н.Б.	2-22	87779836666
8	Начальник СлРТБ	Курохтин В.А.	5-79, 8-79	87779528133
9	Ведущий специалист по ООС УПБ	Онгаров Е. Б.	1-24, 8-24	87778811855
10	Главный механик	Титов И.В.	5-39, 8-39	87055199217
11	Главный энергетик	Соколы А.В.	1-39, 8-19	87012448762 87055132231
12	Начальник КИПиА и АСУТП	Кагарманов Э.К.	2-58, 8-58	87751062174
13	Прокуратура		5-52-32	
14	Отдел по контролю в атомной промышленности УТК ЧС и ПБ МЧС РК		6-14-02 6-22-35	87786019707
15	Дежурный КНБ		7-33-50	
16	Отдел УВД		2-73-00	
17	Комитете экологического регулирования и контроля МЭИП РК	Канцелярия	8(7172) 74-08-55	
		Телефон доверия:	(7172) 74 27 97	

Примечания:

1. *Сопровождение должностных лиц по учебной тревоге производится по распоряжению лица, ответственного за её проведение в соответствии с утвержденной диспозицией (планом).*
2. *Место командного пункта определяется для учебной тревоги диспозицией.*
3. *Образцы команды при оповещении об учебной тревоге: «Учебная тревога по отработке плана ликвидации аварий в цехе... Прибыть на командный пункт...».*

Начальник УХХ



А.О. Поливода

**С ПЛАНОМ ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ НА УХХ
ОЗНАКОМЛЕНЫ:**

№ п/п	Ф.И.О.	Должность	Дата	Роспись
1	2	3	4	5
1	Вакин А.Д.	Директор по производству		
2	Черных А.С.	Главный инженер		
3	Титов И.В.	Главный механик		
4	Соколы А.В.	Главный энергетик		
5	Полёвода А.О.	Начальник УХХ		
6	Бесембаев Н. Б.	Начальник УПБ		
7	Онгаров Е. Б.	Ведущий специалист по охране окружающей среды		
8	Фомин Д.Г.	Начальник СБОТ		
9	Кагарманов Э.К.	Начальник КИПиА и АСУТП		
10	Курохтин В. А.	Начальник Сл. РТБ		
11	Агапкин В. И.	Начальник смены завода		
12	Айтбаев Х. К.	Начальник смены завода		
13	Бубликов В. В.	Начальник смены завода		
14	Грабушкин Д. В.	Начальник смены завода		
15	Кубаев Е. А.	Начальник смены завода		
16	Штерцер С. В.	Начальник смены завода		

**ТОО
«СТЕПНОГОРСКИЙ ГОРНО-ХИМИЧЕСКИЙ
КОМБИНАТ»**

Согласовано:

Начальник ОПХАСС

 Р.Р. Ахметзянов

« _____ » _____ 2024 г.

УТВЕРЖДАЮ:

И. о. генерального директора ТОО СГХК

 А. Д. Важин

« 17 » 09 2024 г.

**ПЛАН
ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ
НА СКЛАДЕ ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ И
УЗЛЕ ПРИГОТОВЛЕНИЯ АММИАЧНОЙ ВОДЫ**

г. Степногорск 2024 г.

СПИСОК

Лиц, имеющих право находиться на командном пункте во время аварии на УХР

1. Ахметзянов Р.Р.	- начальник ОППАСС, специалист по ЧС
2. Важин А.Д.	- директор по производству ТОО СГХК
3. Черных А.С.	- главный инженер ТОО СГХК
4. Ференец А.Н.	- начальник ОГТ ТОО СГХК
5. Титов И.В.	- главный механик ТОО СГХК
6. Соколы А.В.	- главный энергетик ТОО СГХК
7. Задорожная Е.В.	- главный метролог, начальник ЦлКИПиА
8. Курохтин В.А.	- начальник СлРТБ
9. Фомин А.Г.	- начальник СБОТ
10. Кошелев С.С.	- начальник ЦЭиКВ
11. Кайрсламов К.К.	- технолог, зам. начальника ЦЭиКВ

**Список
должностных лиц и учреждений извещаемых об аварии**

№ п/п	Организация или должностное лицо	Фамилия, имя, отчество	№ телефона	
			служебный	домашний
1	Дежурный ОППАСС	дежурный	7-13-01 7-17-23	87015381539
	Начальник смены завода	дежурный	4-94-01, 3-65, 8-65	87788190449
2	Директор по производству	Важин А.Д.	7-07, 1-07	87056252985
3	Главный инженер	Черных А.С.	7-02, 1-02	87782464254
4	Начальник ОППАСС	Ахметзянов Р.Р.	7-16-70	87015206043
5	Медпункт ГМК	дежурный	2-03	87051103715
6	Начальник ЦЭиКВ	Кошелев С.С.	8-89	87023859079
7	Начальник УПБ	Бесембаев Н.Б.	2-22	87779836666
8	Начальник СлРТБ	Курохтин В.А.	5-79, 8-79	87779528133
9	Ведущий специалист по ООС УПБ	Онгаров Е. Б.	1-24, 8-24	87778811855
10	Главный механик	Титов И.В.	5-39, 8-39	87055199217
11	Главный энергетик	Соколы А.В.	1-39, 8-19	87012448762 87055132231
12	Начальник КИПиА и АСУТП	Кагарманов Э.К.	2-58, 8-58	87751062174
13	Прокуратура		5-52-32	
14	Отдел по контролю в атомной промышленности УГК ЧС и ПБ МЧС РК		6-14-02 6-22-35	87786019707
15	Дежурный КНБ		7-33-50	
16	Отдел УВД		2-73-00	
17	Комитете экологического регулирования и контроля МЭиПР РК	Канцелярия	8(7172) 74-08-55	
		Телефон доверия:	(7172) 74 27 97	

Примечания:

1. Оповещение должностных лиц по учебной тревоге производится по распоряжению лица, ответственного за её проведение в соответствии с утверждённой диспозицией (планом).
2. Место командного пункта определяется для учебной тревоги диспозицией.
3. Образец команды при оповещении об учебной тревоге: «Учебная тревога по отработке плана ликвидации аварий в цехе.... Прибыть на командный пункт....».

Описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации

1. Информацию об определении вероятности возникновения аварий и опасных природных явлений, характерных соответственно для намечаемой деятельности и предполагаемого места ее осуществления, в рамках осуществления намечаемой деятельности, описание возможных существенных негативных воздействий на окружающую среду, связанных с рисками возникновения аварий и опасных природных явлений, с учетом возможности проведения мероприятий по их предотвращению и ликвидации приведены в планах ликвидации аварий, в планах мероприятий по охране окружающей среды подразделений и ТОО «СГХК», а также в договоре об обязательном экологическом страховании и в проекте отчета о возможных воздействиях с учетом содержания заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду;
2. Под загрязняющими веществами понимаются любые вещества в твердом, жидком, газообразном или парообразном состоянии, которые при их поступлении в окружающую среду в силу своих качественных или количественных характеристик нарушают естественное равновесие природной среды, ухудшают качество компонентов природной среды, способны причинить экологический ущерб либо вред жизни и (или) здоровью человека.
3. Под загрязнением окружающей среды понимается присутствие в атмосферном воздухе, поверхностных и подземных водах, почве или на земной поверхности загрязняющих веществ, тепла, шума, вибраций, электромагнитных полей, радиации в количествах (концентрациях, уровнях), превышающих установленные государством экологические нормативы качества окружающей среды, например:
 - в последствиях разгерметизации, утечки и разливов из емкостей, резервуаров, трубопроводов серной кислоты, азотной кислоты, аммиака и аммиачной воды в территории и площадках УХР ЦЭиКВ;
4. Объемы эмиссий в окружающую среду, показатели которых превышают нормативы эмиссий, установленные экологическим разрешением, признаются сверхнормативными.
5. Нормативы допустимых выбросов не рассчитываются и не устанавливаются для аварийных выбросов. Под аварийным выбросом понимается непредвиденный, непредсказуемый и непреднамеренный выброс, вызванный аварией, происшедшей при эксплуатации объекта I или II категории.
6. Эмиссии, осуществляемые при проведении мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера и их последствий в соответствии с законодательством Республики Казахстан о гражданской защите, а также вследствие применения соответствующих требованиям Экологического Кодекса методов ликвидации аварийных разливов нефти, не подлежат нормированию и не считаются сверхнормативными.
7. В случае выявления экологического ущерба (от стационарных и передвижных источников выделения загрязняющих веществ и физических факторов предприятия, загрязняющих окружающую среду и компонентов окружающей среды) ответственное лицо по ликвидации аварий причинивший такой ущерб обязан:
 - 1) в течение двух часов с момента обнаружения сообщить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о потенциальном факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и масштаба;
 - 2) не позднее одного рабочего дня после обнаружения факта причинения экологического ущерба приступить к принятию всех необходимых мер, направленных на устранение (пресечение)

вызвавших его факторов, а также на контроль, локализацию и сокращение экологического ущерба, в целях предотвращения большего экологического ущерба или вредного воздействия на жизнь и (или) здоровье населения и окружающую среду;

3) исполнять требования уполномоченного органа в области охраны окружающей среды по устранению (пресечению) факторов, вызвавших причинение экологического ущерба.

8. Уполномоченный орган в области охраны окружающей среды в случае установления им факта экологического ущерба:

1) принимает меры по установлению лица, на которое возлагается обязанность по устранению экологического ущерба в соответствии со статьей 136 Экологического Кодекса;

2) в течение двух рабочих дней после установления лица, указанного в подпункте 1) настоящего пункта, направляет в его адрес извещение о необходимости разработки и согласования с уполномоченным органом в области охраны окружающей среды программы ремедиации (восстановление) в соответствии со статьей 139 Экологического Кодекса.

9. В соответствии с принципом "загрязнитель платит" лицо, действия или деятельность которого причинили экологический ущерб, обязано в полном объеме и за свой счет осуществить ремедиацию (восстановление) компонентов природной среды, которым причинен экологический ущерб.

10. Привлечение к административной или уголовной ответственности лица, причинившего экологический ущерб, не освобождает такое лицо от гражданско-правовой ответственности, установленной в пункте 9.

Согласовано:

Главный инженер

Директор по производству

Начальник управления промышленной безопасности

Ведущий специалист по охране окружающей среды



Черных А. С.

Важин А. Д.

Бесембаев Н. Б.

Онгаров Е. Б.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
распределение обязанностей между персоналом, участвующим в ликвидации аварий,
и порядок их действия

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Ответственным руководителем по ликвидации аварии главный инженер или лицо его замещающее.
2. Вмешиваться в действия ответственного руководителя работ по ликвидации аварии категорически запрещается.
3. В период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно связанные с ликвидацией аварии, определенные ответственным руководителем работ по ликвидации аварии. Все другие лица, в том числе и вышестоящие руководители, находятся на своих рабочих местах или местах, определенных ответственным руководителем работ по ликвидации аварии.
4. До прибытия на место аварии руководителя ликвидации или лица его замещающего, спасением людей и ликвидацией аварии руководит мастер смены ЦЭиКВ или начальник смены завода.
5. Объектовая противопожарная аварийно-спасательная служба (далее ОПААС) проводит спасательные работы самостоятельно во главе со своим командиром, по указанию ответственного руководителя ликвидации аварии.
6. Лица, вызываемые для спасения людей и ликвидации аварии, сообщают о своем прибытии ответственному руководителю работ по ликвидации аварии, по его указанию приступают к исполнению своих должностных обязанностей, регулярно информируя о ходе выполнения его поручений.
7. При направлении рабочих на выполнение аварийных работ в опасных местах, во главе каждой бригады должен быть инженерно-технический работник, знающий специфические опасности производства и при необходимости работники ОПААС.

ОБЯЗАННОСТИ
ОТВЕТСТВЕННОГО РУКОВОДИТЕЛЯ РАБОТ
ПО ЛИКВИДАЦИИ АВАРИИ.

1. Немедленно приступает к выполнению мероприятий, предусмотренных оперативной частью Плана (в первую очередь по спасению людей, застигнутых аварией на объекте) и контролирует их выполнение.
2. При ведении спасательных работ и ликвидации аварий обязательными к выполнению являются только распоряжения ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
3. Находится постоянно на командном пункте ликвидации аварий (в период ликвидации аварии на командном пункте могут находиться только лица, непосредственно связанные с ликвидацией аварии).
4. Проверяет, вызвана ли аварийно-спасательная служба.
5. Определяет точное число персонала, застигнутого аварией, и его местонахождение на объекте. Если объект, на котором произошла авария, связан с соседними опасными объектами, немедленно сообщает об аварии диспетчеру или ответственному дежурному, в чьем ведении находится данный объект.
6. Совместно с командиром аварийно-спасательной службы уточняет оперативную часть Плана по спасению людей и ликвидации аварии и в соответствии с этим дает командиру аварийно-спасательной службы письменные задания по спасению людей и ликвидации аварии.
7. Организует ведение оперативного журнала по ликвидации аварий. принимает информацию о ходе спасательных работ и проверяет действия отдельных лиц административно-технического персонала в соответствии с оперативной частью по спасению людей и ликвидации аварии.
8. В случае выявления экологического ущерба (от стационарных и передвижных источников выделения загрязняющих веществ и физических факторов предприятия, загрязняющих окружающую среду и компонентов окружающей среды) ответственное лицо по ликвидации аварий причинивший такой ущерб обязан:

1) в течение двух часов с момента обнаружения сообщить уполномоченному органу в области охраны окружающей среды о потенциальном (возможном) факте причинения экологического ущерба, предварительной оценке его характера и масштаба;

2) не позднее одного рабочего дня после обнаружения факта причинения экологического ущерба приступить к принятию всех необходимых мер, направленных на устранение (пресечение) вызвавших его факторов, а также на контроль, локализацию и сокращение экологического ущерба, в целях предотвращения большего экологического ущерба или вредного воздействия на жизнь и (или) здоровье населения и окружающую среду;

9. Составляет график работ персонала, если авария имеет затяжной характер.

10. При необходимости вызывает на помощь необходимый транспорт и спецтехнику для обеспечения работ по ликвидации аварии.

11. По окончании локализации аварии даёт разрешение на проведение восстановительных работ.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА СМЕНЫ ЗАВОДА

1. По получению сообщения об аварии, до момента прибытия ответственного руководителя или лица его замещающего выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии в соответствии с перечнем обязанностей.

2. Организует через средства связи извещение об аварии должностных лиц и служб согласно прилагаемого списка (Приложение №1) и «Инструкцией для начальника смены и руководителей подразделений о предоставлении оперативной информации о произошедших чрезвычайных ситуациях (пожар, авария, несчастный случай, инцидент) на объектах ТОО СГХК.

3. При необходимости, по указанию руководства, объявляет «Сбор» всем руководителям и специалистам ТОО СГХК в указанном месте.

4. Организует доставку людей дежурным транспортом к месту аварии.

5. По прибытии главного инженера или лица его замещающего, информирует его об обстановке, о ходе спасения людей и работ по ликвидации аварии, поступает в его распоряжение.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА ЦЭиКВ

1. Выполняет распоряжения ответственного руководителя по ликвидации аварии.

2. Оценивает ситуацию, сложившуюся в результате аварии. Принимает меры для предупреждения дальнейших осложнений, создаёт условия для успешной ликвидации аварии.

3. Поддерживает постоянную связь с командным пунктом.

ОБЯЗАННОСТИ МЕХАНИКА ЦЭиКВ

1. Осуществляет техническое руководство работами механических служб по ликвидации аварии и способствует обеспечению работ резервным оборудованием, материалами (металл, трубы, метизы), инструментом, приспособлениями.

2. По указанию ответственного руководителя по ликвидации аварии исполнять и руководить действием механической службы цеха.

3. Организует, при необходимости, ремонтные бригады для ликвидации аварии.

ОБЯЗАННОСТИ ЭНЕРГЕТИКА ЦЭиКВ

1. Осуществляет техническое руководство работой энергетической службы по ликвидации аварии.

2. По указанию ответственного руководителя по ликвидации аварии обеспечивает включение и отключение электрооборудования.

3. Организует, при необходимости, ремонтные бригады для ликвидации аварии.

4. Осуществляет надзор за электробезопасностью персонала при ликвидации аварии и восстановительных работах.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА КИПиА и АСУТП

1. Оценивает ситуацию, сложившуюся в результате аварии, уточняет состояние щитовой, кабельных трасс.
2. Обеспечивает техническую поддержку по своему направлению, а так же выполняет все распоряжения ответственного руководителя по ликвидации аварией.
4. Обеспечивает постоянное дежурство персонала для выполнения работ по ликвидации аварии, а так же восстановлению работоспособности средств контроля и автоматизации, пожарной автоматики и сигнализации.

ОБЯЗАННОСТИ НАЧАЛЬНИКА УПБ

1. Уточняет количество людей, застигнутых аварией, их местонахождение.
2. Следит за ходом спасательных работ и выводом людей из зоны аварии. Ведёт учёт выходящих из аварийного участка, уточняет у них обстановку. В случае необходимости направляет выходящего из аварийного участка к ответственному руководителю работ для доклада о ситуации на участке.
3. Следит за точным исполнением пропускного режима в опасную зону, контролирует работу вентиляции.
4. Руководит группой посыльных для связи с командным пунктом ликвидации аварии.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ МЕДСАНЧАСТИ (МЕДПУНКТА)

1. Немедленно выехать по вызову, оказать первую помощь пострадавшим, руководить отправкой пострадавших в больницу.
2. При необходимости решить через санитарные органы вопрос о привлечении медицинского персонала города.
3. Организовать непрерывное дежурство медицинского персонала на все время ликвидации аварии и спасательных работ.
4. Выполнять распоряжения ответственного руководителя по ликвидации аварии.

ОБЯЗАННОСТИ РУКОВОДИТЕЛЯ ОППАСС

1. Немедленно выехать к месту вызова. Выяснить у руководителя ликвидации аварии обстановку.
2. В соответствии с оперативной частью Плана руководит работой спасательных частей по спасению людей и ликвидации аварий, выполняет задания ответственного руководителя работ по ликвидации аварии и несет ответственность за выполнение спасательных работ;
3. Систематически информирует ответственного руководителя работ по ликвидации аварии, о ходе спасательных работ.
4. При необходимости привлекает дополнительные силы.

ОБЯЗАННОСТИ МАСТЕРА СМЕНЫ ЦЭиКВ

1. При получении извещения об аварии, потребовать немедленного выхода рабочих из аварийного участка.
2. Проинформировать об аварии начальника смены завода, руководителя объекта и при необходимости послать сопровождающего за медицинским работником.
3. По распоряжению начальника смены завода выполняет обязанности ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.
4. Принять меры по спасению людей и ликвидации аварии в соответствии с оперативной частью плана.
5. По прибытию ответственного руководителя информирует о ходе работ по ликвидации аварии и поступает в его распоряжение.

ОБЯЗАННОСТИ ДОЗИРОВЩИКА ХИМИЧЕСКИХ РЕАГЕНТОВ

1. Прекратить приём и подачу химических реагентов.
2. Знать свои обязанности и порядок действия согласно оперативной части плана ликвидации аварии.
3. Срочно покинуть опасную зону или принять участие в ликвидации аварии в пределах своих обязанностей.

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

плана ликвидации аварии на складе хим. реагентов и угле приготовления аммиачной воды.

Позиция № 1

Возможность опорожнения одной из ёмкостей (поз. 9,1,3,4,5) хранения кислоты, щелочи, при разрушении стенки или днища ёмкости.

Мероприятия по ликвидации аварии	Лица, ответственные за выполнение мероприятия	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отделений	Задание для спасательных отделений
1. Устно сообщить всем работающим и находящимся поблизости людям о немедленном выходе из опасной зоны. Надеть противогазы, собраться в месте указанного на плане эвакуации, либо обозначенном ответственными руководителем. Проверить наличие людей, выведенных из опасной зоны. 2. Включить систему оповещения об аварии. 3. Прекратить откачку и приём реагентов 4. Срочно перекрыть аварийную запорную арматуру после нейтрализатора. 5. Перекрыть вентиль поз. А 16.1 открыть вентиль поз. А 16.2. Приступить к откачке реагента насосом поз. 1/3 в резервную ёмкость поз. 9₂ с последующей нейтрализацией остатков реагента в нейтрализаторе. 6. Сообщить об аварии мастеру смены тел. 3-39 начальнику смены завода тел. 3-65, технологичу цеха тел. 3-72; начальнику цеха тел. 3-72. 7. Выставить предупредительные знаки, отградить опасную зону.	Мастер смены, дозирующий хим. реагентов Ответственный руководитель, работ по ликвидации аварии.	Эвакуация персонала, не задействованного в ликвидации аварии, согласно плану эвакуации. Сбор у поста охраны.	Движение спасательных отделений от проходной через корпус водоподготовки, конверторную, сооружение №37, насосную здания №36.	Спасатели ОППАСС обследуют территорию и помещения, выводят людей в безопасную зону, выполняют работы по указанно ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Начальник ЦЭиКВ



С.С. Кошелев

Согласовано:

Начальник ОППАСС



Р.Р. Ахметзянов

ОПЕРАТИВНАЯ ЧАСТЬ

плана ликвидации аварии на складе хим. реагентов и узле приготовления аммиачной воды.

Позиция № 2

Возможность опорожнения одной из ёмкостей (поз. 3а, 3б, 3в.) хранения аммиачной воды, при разрушении стенки или дна ёмкости.

Мероприятия по ликвидации аварии	Лица, ответственные за выполнение мероприятий	Пути выхода людей	Пути движения спасательных отделений	Задание для спасательных отделений
- Устно сообщить всем работающим и находящимся поблизости людям о немедленном выходе из опасной зоны. Надеть противогазы, собраться в месте указанном на плане эвакуации, либо обозначенном ответственным руководителем. Проверить наличие людей, выведенных из опасной зоны. - Включить систему оповещения об аварии. - Прекратить откачку и приём реагентов - Срочно перекрыть аварийную запорную арматуру после нейтрализатора. - Перекрыть вентиль поз. А 16.1 открыть вентиль поз. А 16.2. Приступить к откачке аммиачной воды насосом поз. 1/3 в резервную ёмкость поз. 9₂ с последующей нейтрализацией остатков реагента в нейтрализаторе. - Сообщить об аварии мастеру смены тел. 3-39 начальнику смены завода тел. 3-65. Технологу цеха тел. 3-72; начальнику цеха тел. 3-72. - Выставить предупредительные знаки, отградить опасную зону.	Мастер смены, дозирщик хим. реагентов Ответственный руководитель работ по ликвидации аварии	Эвакуация персонала, не задействованного в ликвидации аварии, согласно плана эвакуации. Сбор у поста охраны.	Движение спасательных отделений от проходной через корпус водоподготовки, конверторную, сооружение №37, насосную здания №36.	Спасатели ОПШАСС обследуют территорию и помещения, выводят людей в безопасную зону, выполняют работы по указанно ответственного руководителя работ по ликвидации аварии.

Начальник ЦЭиКВ

С.С. Кошелев

Согласовано:

Начальник ОПШАСС

Р.Р. Ахметзянов