

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО "Урал Ойл энд Газ" «Установка и эксплуатация временного трехфазного испытательного сепаратора и горизонтального факела на площадке Передаточной станции для обеспечения бесперебойной передачи производственного потока от скважин U-10, U-12, U-23, U-26 и продолжение работ по строительству и вводу в эксплуатацию некоторых объектов обустройства месторождения Рожковское в 2025 году» от 28 августа 2024 года №KZ48RYS00750287

Дата составления сводной таблицы: 20.09.2024 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 29.08.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 29.08.2024 – 19.09.2024 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечания и предложения (письмо от 12.09.2024 г. №4-12/1439) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Урал Ойл энд Газ» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2024 жылғы 28 тамыздағы №KZ48RYS00750287 өтініші бойынша ескертулермен ұсыныстар жоқ екендігін және ресми интернет-ресурсқа 2024 жылдың 4 қыркүйегінде орналастырылғандығын хабарлайды
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Запказнедра»	Замечания и предложения (письмо от 13.09.2024 г. №26-10-10-1562) Департамент не является заинтересованным государственным органом в намечаемой деятельности компаний по оценке воздействия на окружающую среду.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию использования и охраны водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 06.09.2024 г. №27-7-01-4/1791). 1. Реализацию намечаемой деятельности, связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохранных зон и полос (установленных акиматами соответствующих областей) осуществляться учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 125 и 126 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 1.1. Запрещается на водных объектах и в пределах

водоохранных полос строительство и эксплуатация зданий и сооружений, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта, промыслового рыболовства, рыбоводных объектов, связанных с размещением и обслуживанием рыбоводных хозяйств и коммуникаций к ним, рыбохозяйственных технологических водоемов, объектов по использованию возобновляемых источников энергии (гидродинамической энергии воды), а также рекреационных зон на водном объекте, без строительства зданий и сооружений досугового и (или) оздоровительного назначения, проведение работ, нарушающих почвенный и травяной покров (в том числе распашка земель, выпас скота, добыча полезных ископаемых), за исключением обработки земель для залужения отдельных участков, посева и посадки леса;

1.2. Запрещается в пределах водоохранных зон проведение реконструкции зданий, сооружений, коммуникаций и других объектов, а также производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ, добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, буровых, земельных и иных работ без проектов согласованных в установленном порядке с местными исполнительными органами, бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и другими заинтересованными органами;

1.3. Проекты строительства новых или реконструкции (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, применение которых может оказать негативное влияние на состояние водных объектов, должны предусматривать замкнутые (бессточные) системы технического водоснабжения.

2. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма;

3. Пользование поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан.

		Согласно Кодекса «О недрах и недропользовании» Республики Казахстан от 1 января 2023 года статьи 25 пункта 1 подпункта 4 запрещается проведение операции по недропользованию на территории водного фонда.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 10.09.2024 г. №4-6/1110).
5	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо 22-15-2-14/676 от 19.09.2024)
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 09.09.2024 г. №24-26-6-12/2531-И): Согласно намечаемой деятельности предусматривается установка и эксплуатация временного трехфазного испытательного сепаратора. Установка горизонтального факела на площадке Передаточной станции для обеспечения бесперебойной передачи производственного потока от скважин U-10, U-12, U-23, U-26. Продолжение работ по строительству и вводу в эксплуатацию некоторых объектов обустройства месторождения Рожковское в 2025 году. В административном отношении Рожковское месторождение находится в северо-западной части Республики Казахстан, районе Байтерек, Западно-Казахстанской области, Федоровском разведочном блоке. Расстояние от площадок планируемых работ до ближайших населенных пунктов составляет: - от площадки скважины U21 п. Петрово – не менее 2,4 км, - от площадки скважины U12 до п. Аманат – не менее 7,15 км, - от площадки передаточной станции до п. Сұлу Көл – не менее 10 км, - от площадки сборной станции до п. Сұлу Көл – не менее 8,5 км - от площадки скважины U23 до п. Аманат – не менее 6,6 км, - от площадки скважины U10 до п. Петрово – не менее 2,6 км, -от площадки скважины U26 до п. Құрманғазы – не менее 1,6 км. Проектная производственная мощность объектов обустройства: 1669 тонн конденсата в сутки; 1.5 млн. ст. кубических метров газа в сутки. Предполагаемая

		мощность резервной технологической линии с подключением скважины U-21: 333,8 тонн конденсата, 300 тыс.ст. кубических метров газа в сутки. Предположительные сроки завершения обустройства - сентябрь 2025 года. Расстояние от проектируемых производственных объектов до ближайших водных объектов составляет: до реки Ембулатовка – 510 м; до реки Быковка – 1585 м. Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух на период строительства на 2024 г. составляет: 22.21499158 г/сек, 12.05926569 т/пер, из них вещества 1 кл. опасности – 1 вещество, 2 кл. опасности – 5 веществ, 3 кл. опасности – 10 веществ, 4 кл. опасности – 5 веществ. На период строительства в 2025 г. составит: 7.648691 г/сек, 8.6779458 т/пер, из них вещества 1 кл. опасности – 1 вещество, 2 кл. опасности – 5 веществ, 3 кл. опасности – 10 веществ, 4 кл. опасности – 5 веществ. ТОО «Урал Ойл энд Газ» объект 1 класса опасности, с санитарно-защитной зоной размером 1350м (Санитарно-эпидемиологическое заключение на Проект обоснования Санитарно-защитной зоны (СЗЗ) от источников загрязнения для ТОО «Урал Ойл энд Газ» на Федоровском блоке Западно-Казахстанской области №850 от 14.12.2011г выдано департаментом). При проведении работ при строительстве рекомендуем обеспечить постоянную поддержку условий труда, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов".
7	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 12.09.2024 г. №2-12/613): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17-бабының талаптарын ескеру қажет.

		Сонымен қатар, белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.
8	Управление строительства Западно-Казахстанской области	Не представлено
9	Акимат района Байтерек	Не представлено
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

«Урал Ойл энд Газ» ЖШС-нің «U-10, U-12, U-23, U-26 ұңғымаларынан өндірістік ағынның үздіксіз берілуін қамтамасыз ету үшін Передаточная станция алаңшасында уақытша үшфазалы сынау сепараторын мен көлденең факелды орнату, қолдану және 2025 жылы Рожковское кен орнын жайластырудың бірқатар объектілерінің құрылысы мен қолданысқа енгізу жұмыстарын жалғастыру» белгіленіп отырған қызметі туралы 2024 жылғы 28 тамыздағы №KZ48RYS00750287 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 20.09.2024 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 29.08.2024 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 29.08.2024 – 19.09.2024 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер (12.09.2024 ж. №4-12/1439 хаты) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы «Урал Ойл энд Газ» ЖШС-нің белгіленіп отырған қызметі туралы 2024 жылғы 28 тамыздағы №KZ48RYS00750287 өтініші бойынша ескертулермен ұсыныстар жоқ екендігін және ресми интернет-ресурсқа 2024 жылдың 4 қыркүйегінде орналастырылғандығын хабарлайды
2	Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан өңіраралық геология департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (13.09.2024 г. №26-10-10-1562 хаты): Департамент жеке кәсіпорындардың қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша жоспарланатын қызметіне мүдделі мемлекеттік мекеме болып табылмайтынын хабарлаймыз.
3	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігінің Су шаруашылығы комитетінің Су ресурстарын пайдалануды реттеу	Ұсыныстар мен ескертулер (06.09.2024 г. №27-7-01-4/1791 хаты). 1. Су объектілерінің және олардың су қорғау аймақтары мен белдеулерінің аумағында (тиісті облыстардың әкімдері белгілейтін) құрылысқа (немесе салуға байланысты емес) жоспарланған іс-шараларды жүзеге асыру Қазақстан Республикасының Су кодексінің 125 және 126-баптарының талаптарына сәйкес белгіленген тыйымдар, шектеулері

және қорғау жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	ескеріле отырып жүзеге асырылады, атап айтқанда: 1.1. Су объектілерінде және су қорғау белдеулерінің шегінде, су шаруашылығы және су жинайтын құрылысжайлар мен олардың коммуникацияларын, көпірлерді, көпір құрылысжайларын, айлақтарды, порттарды, пирстерді және су көлігі қызметіне байланысты өзге де көліктік инфрақұрылым, кәсіпшілік балық өсіру объектілерін, балық өсіру шаруашылығы мен олардың коммуникацияларын орналастыруға және қызмет көрсетуге байланысты балық өсіру объектілерін, балық шаруашылығы технологиялық су айдындарын, жаңартылатын энергия көздерін (гидродинамикалық су энергиясын) пайдалану объектілерін, сондай-ақ су объектісіндегі рекреациялық аймақтарды қоспағанда, демалыс және (немесе) сауықтыру мақсатындағы ғимараттар мен құрылысжайларды салуға және пайдалануға, топырақ және өсімдік қабатын бұзатын жұмыстарды жүргізуге (оның ішінде жер жыртуға, мал жаюға, пайдалы қазбаларды өндіруге) тыйым салынады; 1.2. Су қорғау аймақтарының шегінде ғимараттарға, құрылыстарға, коммуникацияларға және басқа да объектілерге реконструкция жүргізуге, сондай-ақ құрылыс, су түбін тереңдету және жарылыс жұмыстарын жүргізуге, пайдалы қазбалар өндіруге, кәбіл, құбыр және басқа да коммуникацияларды төсеуге, белгіленген тәртіппен жергілікті атқарушы органдармен, бассейндік инспекциялармен, қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік органмен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен және басқа да мүдделі органдармен келісілген жобасы жоқ бұрғылау, жер қазу және өзге де жұмыстар жүргізуге тыйым салынады. 1.3. Су объектілерінің аумағы арқылы көліктік немесе инженерлік коммуникациялар салу жобалары тасқын суларды өткізуді, су объектілерін пайдалану режимін, судың ластануын, қоқыстануын және сарқылуын болғызбауды, олардың зиянды әсерінің алдын-алуды қамтамасыз ететін іс-шаралардың жүргізілуін көздеуге тиіс; 2. Егер аумақта су объектілерінде су қорғау аймақтары мен белдеулері белгіленбеген болса, жоспарланған іс шараларды жүзеге асыру туралы шешім су қорғау аймақтары мен белдеулері тиісінше тәртіппен белгіленгеннен кейін және осы хаттың 1-тармағының талаптары ескере отырып қабылданады; 3. Судағы жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін су объектісінен тікелей су объектісінен алуды немесе алмай-ақ жер үсті және (немесе) жер асты су ресурстарын пайдалануға Қазақстан Республикасының Су кодексінің 66 бабының талаптарына сәйкес арнайы су пайдалану рұқсаты болған жағдайда ғана рұқсат етіледі. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының «Жер
--	---

		қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексінің 25-бабының 4-тармағы бойынша 2023 жылдың 1 қаңтарынан су қоры жерлерінің аумағында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операциялар жүргізуге тыйым салынады.
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (10.09.2024 ж. №4-6/1110 хаты)
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Өнеркәсіптік қауіпсіздік комитетінің Батыс Қазақстан облысы бойынша департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (19.09.2024 ж. 22-15-2-14/676 хаты)
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (09.09.2024 г. №24-26-6-12/2531-И хаты): Белгіленіп отырған қызмет түріне сәйкес жүргізілетін жұмыстар уақытша үш фазалы сынақ сепараторын орнату және пайдалануы көзделеді. U-10, U-12, U-23, U-26 ұңғымаларынан өндірістік ағынның үздіксіз берілуін қамтамасыз ету үшін беру станциясының алаңында көлденең алауды орнату. 2025 жылы Рожковское кен орнын жайластырудың кейбір объектілерін салу және пайдалануға беру жөніндегі жұмыстарды жалғастырылады. Әкімшілік жағынан Рожков кен орны Қазақстан Республикасының солтүстік-батыс бөлігінде, Батыс Қазақстан облысының Бәйтерек ауданы, Федоров барлау блогында орналасқан. Жоспарланған жұмыс алаңдарынан жақын елді мекендерге дейінгі арақашықтық: - Петрово кенті U21 ұңғымасының алаңынан – кемінде 2,4 км, - U12 ұңғыма алаңынан Аманат кентіне дейін – кемінде 7,15 км, - беру станциясының алаңынан Сұлу Көл кентіне дейін – кемінде 10 км, - құрама станция алаңынан Сұлу Көл кентіне дейін – кемінде 8,5 км, - U23 ұңғыма алаңынан Аманат кентіне дейін – кемінде 6,6 км, - U10 ұңғымасының алаңынан Петрово кентіне дейін – кемінде 2,6 км, - U26 ұңғыма алаңынан Құрманғазы кентіне дейін – кемінде 1,6 км. Объектілердің жобалық өндірістік қуаты: тәулігіне 1669 тонна конденсат; тәулігіне 1.5 млн. бап текше метр газды. U-21 ұңғымасын қосу арқылы резервтік

		Технологиялық желінің болжамды қуаты: 333,8 тонна конденсат, тәулігіне 300 мың бап текше метр газды. Орналастыруды аяқтаудың болжамды мерзімі – 2025 жылдың қыркүйегі. Жобаланатын өндірістік объектілерден жақын орналасқан су объектілеріне дейінгі арақашықтық: Емболатовка өзеніне дейін – 510 м; Быковка өзеніне дейін – 1585 м. 2024 жылға арналған құрылыс кезеңінде атмосфералық ауаға ластаушы заттар шығарындыларының жалпы көлемі: 22.21499158 г/сек, 12.05926569 т/сек, оның ішінде 1 кл. қауіптілік заттары – 1, 2 кл. қауіптілік заттары – 5, 3 кл. қауіптілік заттары – 10, 4 кл. қауіптілік заттары – 5. 2025 жылы құрылыс кезеңінде: 7.648691 г/сек, 8.6779458 т/сек, оның ішінде 1 класс қауіптілік заттары – 1, 2 класс қауіптілік заттары – 5, 3 класс қауіптілік заттары – 10, 4 класс қауіптілік заттары – 5. "Орал Ойл энд Газ" ЖШС көлемі 1350 м санитариялық-қорғаныш аймағы бар 1-класты қауіптілік объектісі (Батыс Қазақстан облысының Федоров блогындағы "Орал Ойл энд Газ" ЖШС үшін ластану көздерінен санитариялық-қорғаныш аймағын (СҚА) негіздеу жобасына 14.12.2011 ж. №850 Департамент санитариялық-эпидемиологиялық қорытындысы берілді). Құрылыс жұмыстарын жүргізу барысында "Құрылыс объектілерін салу, реконструкциялау, жөндеу және іске қосу, пайдалану кезінде еңбек және тұрмыстық қызмет көрсету жағдайларына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 16 маусымдағы № ҚР ДСМ - 49 бұйрығының талаптарына сәйкес жұмыс беруші осы Санитариялық қағидалар талаптарына жауап беретін еңбек жағдайын үнемі қолдауды қамтамасыз етуді, жұмыс орындарында (жұмыс аймақтарында) зиянды өндірістік факторлардың рұқсат етілген шекті деңгейлері мен шоғырлануын сақтау мүмкін болмаған жағдайда, жұмыскерлерді жеке қорғаныш құралдарымен қамтамасыз етуді және уақытпен қорғану қағидатын басшылыққа алуды ұсынамыз.
7	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық	Ұсыныстар мен ескертулер (12.09.2024 г. №2-12/613 хаты): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Аталған аумақта сирек кездесетін және құрып кету қауіпі

	орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	төніп тұрған жануарлардың түрлері жоқ. Алайда, Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17-бабының талаптарын ескеру қажет. Сонымен қатар, белгіленіп отырған қызметінің сұратылып жатырған жер уческесінде мемлекеттік орман қорына кірмейтін өсіп тұрған ағаш екпелері болған жағдайда, «Батыс Қазақстан облысының жасыл екпелерді күтіп-ұстау және қорғау қағидаларын бекіту туралы», Батыс Қазақстан облыстық мәслихатының 2020 жылғы 1 қыркүйектегі № 37-2 шешімінің 11 және 36 тармақтары және 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36 және 45 баптарының талаптары сақталу қажет екенін қаперіңізге саламыз.
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
9	Бәйтерек ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ