

2830	-1737	0	0	1	4π	96	102	105	104	106	98	84	86	107
------	-------	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

54. [ИШ0054] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2813	-1965	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

55. [ИШ0055] Компрессор передвижной 10 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2783	-1991	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

56. [ИШ0056] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2669	-1989	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

57. [ИШ0057] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2648	-1963	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

58. [ИШ0058] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2948	-1946	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

59. [ИШ0059] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2912	-1938	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

60. [ИШ0060] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2891	-1957	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

61. [ИШ0061] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2912	-1976	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

62. [ИШ0062] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31.5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		

2919	-1965	0	0	1	4π	96	102	105	104	106	98	84	86	107
------	-------	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

63. [ИШ0063] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2933	-1957	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

64. [ИШ0064] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2642	-1942	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

65. [ИШ0065] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2629	-1961	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

66. [ИШ0066] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2597	-1948	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

67. [ИШ0067] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2616	-1940	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

68. [ИШ0068] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2614	-1961	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

69. [ИШ0069] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2694	-1993	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

70. [ИШ0070] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2728	-1891	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

71. [ИШ0071] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31.5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		

2885	-1936	0	0	1	4π	96	102	105	104	106	98	84	86	107
------	-------	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

72. [ИШ0072] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2954	-1932	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

73. [ИШ0073] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2969	-1961	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

74. [ИШ0074] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2927	-1989	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

75. [ИШ0075] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2965	-2001	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

76. [ИШ0076] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2959	-1978	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

77. [ИШ0077] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3014	-1982	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

78. [ИШ0078] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2990	-1978	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

79. [ИШ0079] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3009	-1961	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

80. [ИШ0080] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31.5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		

2906	-2001	0	0	1	4π	96	102	105	104	106	98	84	86	107
------	-------	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

81. [ИШ0081] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
2883	-1984	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

82. [ИШ0082] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
2855	-1976	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

83. [ИШ0083] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
2978	-1902	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

84. [ИШ0084] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X _с	Y _с	Z _с
2933	-1896	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

85. [ИШ0085] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2747	-1923	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

86. [ИШ0086] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2694	-1900	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

87. [ИШ0087] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2752	-1898	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

88. [ИШ0088] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2690	-1944	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

89. [ИШ0089] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31.5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		

2671	-1961	0	0	1	4π	96	102	105	104	106	98	84	86	107
------	-------	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

90. [ИШ0090] ДЭС до 30 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2631	-1986	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

91. [ИШ0091] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2652	-1982	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

92. [ИШ0092] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2650	-1934	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

93. [ИШ0093] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2665	-1921	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

94. [ИШ0094] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2694	-1917	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

95. [ИШ0095] ДЭС до 60 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2711	-1938	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

96. [ИШ0096] ДЭС до 100 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2741	-1942	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

97. [ИШ0097] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2760	-1961	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

98. [ИШ0098] Компрессор передвижной 11,2 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31.5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		

2760	-1982	0	0	1	4π	96	102	105	104	106	98	84	86	107
------	-------	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

99. [ИШ0099] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
2771	-1946	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

100. [ИШ0100] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
2743	-1872	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

101. [ИШ0101] ДЭС до 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
2760	-1870	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

102. [ИШ0102] ДЭС до 30 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X _s	Y _s	Z _s
2773	-1847	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

103. [ИШ0103] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2758	-1858	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

104. [ИШ0104] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2785	-1870	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

105. [ИШ0105] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2798	-1845	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

106. [ИШ0106] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2857	-1877	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

107. [ИШ0107] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31.5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		

2870	-1898	0	0	1	4π	96	102	105	104	106	98	84	86	107
------	-------	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

108. [ИШ0108] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2857	-1915	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

109. [ИШ0109] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2834	-1982	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

110. [ИШ0110] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2847	-2008	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

111. [ИШ0111] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2802	-1995	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

112. [ИШ0112] ДЭС до 30 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2807	-1944	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

113. [ИШ0113] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2794	-1970	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

114. [ИШ0114] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2587	-1989	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

115. [ИШ0115] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2515	-1982	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

116. [ИШ0116] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31.5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц		

2542	-1965	0	0	1	4π	96	102	105	104	106	98	84	86	107
------	-------	---	---	---	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

117. [ИШ0117] ДЭС до 60 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2576	-1963	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

118. [ИШ0118] ДЭС до 100 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2563	-1919	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

119. [ИШ0119] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2599	-1883	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

120. [ИШ0120] Компрессор передвижной 11,2 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2629	-1860	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

121. [ИШ0121] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2665	-1874	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

122. [ИШ0122] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2678	-1853	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

123. [ИШ0123] ДЭС до 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2724	-1872	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

124. [ИШ0124] ДЭС до 30 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2856	-1975	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

2. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).

Поверхность земли: $\alpha=0,1$ твердая поверхность (асфальт, бетон)

Таблица 2.1.

Параметры РП

Код	Х центра, м	У центра, м	Длина, м	Ширина, м	Шаг, м	Узлов	Высота, м	Примечание
001	2889	-2528	9204	7670	767	13 x 11	1,5	

Таблица 2.2.

Норматив допустимого шума на территории

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
4. Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1-3)	круглосуточно	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80	95

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Таблица 2.3.

**Расчетные
уровни шума**

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
		X _{рт}	Y _{рт}	Z _{рт} (высота)		31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		

1	PT001	-1713	1307	0	ИШ0118-7дБА, ИШ0115-7дБА, ИШ0119-7дБА, ИШ0116-7дБА, ИШ0120-7дБА, ИШ0117-7дБА, ИШ0066-7дБА, ИШ0122-7дБА, ИШ0067-7дБА, ИШ0121-7дБА, ИШ0114-7дБА, ИШ0068-7дБА, ИШ0064-7дБА, ИШ0065-7дБА, ИШ0092-7дБА, ИШ0093-7дБА, ИШ0086-7дБА, ИШ0057-7дБА, ИШ0090-7дБА, ИШ0		37	37	34	25					27		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	PT002	-946	1307	0	ИШ0118-10дБА, ИШ0119-10дБА, ИШ0115-10дБА, ИШ0120-10дБА, ИШ0116-10дБА, ИШ0117-10дБА, ИШ0122-10дБА, ИШ0066-10дБА, ИШ0121-10дБА, ИШ0067-10дБА, ИШ0114-10дБА, ИШ0068-10дБА, ИШ0064-10дБА, ИШ0092-10дБА, ИШ0093-10дБА, ИШ0065-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0086-10дБА		38	39	36	27					30		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	PT003	-179	1307	0	ИШ0119-12дБА, ИШ0120-12дБА, ИШ0118-12дБА, ИШ0115-12дБА, ИШ0116-12дБА, ИШ0122-12дБА, ИШ0121-12дБА, ИШ0117-12дБА, ИШ0066-12дБА, ИШ0053-12дБА, ИШ0067-12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0068-12дБА, ИШ0092-12дБА, ИШ0093-12дБА, ИШ0064-12дБА, ИШ0114-12дБА, ИШ0123-12дБА		39	40	38	30	17				32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

4	PT004	588	1307	0	ИШ0120-14дБА, ИШ0119-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0118-14дБА, ИШ0122-14дБА, ИШ0052-14дБА, ИШ0121-14дБА, ИШ0116-14дБА, ИШ0115-14дБА, ИШ0066-14дБА, ИШ0117-14дБА, ИШ0067-14дБА, ИШ0123-14дБА, ИШ0086-14дБА, ИШ0102-14дБА, ИШ0103-14дБА, ИШ0093-14дБА, ИШ0100-14дБА		40	42	39	32	24				34	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PT005	1355	1307	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0120-16дБА, ИШ0119-16дБА, ИШ0122-16дБА, ИШ0121-16дБА, ИШ0118-16дБА, ИШ0051-16дБА, ИШ0102-16дБА, ИШ0123-16дБА, ИШ0103-16дБА, ИШ0105-16дБА, ИШ0100-16дБА, ИШ0101-16дБА, ИШ0086-16дБА, ИШ0070-16дБА, ИШ0116-16дБА, ИШ0067-16дБА		41	43	41	34	28				36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PT006	2122	1307	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0052-17дБА, ИШ0051-17дБА, ИШ0120-17дБА, ИШ0122-17дБА, ИШ0102-17дБА, ИШ0105-17дБА, ИШ0119-17дБА, ИШ0121-17дБА, ИШ0103-17дБА, ИШ0007-17дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0123-17дБА, ИШ0100-17дБА, ИШ0050-17дБА, ИШ0101-17дБА, ИШ0104-17дБА, ИШ0070-17дБА		42	44	42	36	30				37	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	PT007	2889	1307	0	ИШ0053-18дБА, ИШ0052-18дБА, ИШ0051-18дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0050-17дБА, ИШ0034-17дБА, ИШ0049-17дБА, ИШ0105-17дБА, ИШ0102-17дБА, ИШ0122-17дБА, ИШ0103-17дБА, ИШ0047-17дБА, ИШ0120-17дБА, ИШ0104-17дБА, ИШ0101-17дБА, ИШ0100-17дБА, ИШ0123-17дБА		42	44	42	36	30				38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PT008	3656	1307	0	ИШ0053-17дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0052-17дБА, ИШ0051-17дБА, ИШ0034-17дБА, ИШ0050-17дБА, ИШ0049-17дБА, ИШ0007-17дБА, ИШ0047-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0048-17дБА, ИШ0105-17дБА, ИШ0035-17дБА, ИШ0102-17дБА, ИШ0046-17дБА, ИШ0005-17дБА, ИШ0083-17дБА, ИШ0106-17дБА		41	43	42	36	29				37	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PT009	4423	1307	0	ИШ0053-16дБА, ИШ0034-16дБА, ИШ0050-16дБА, ИШ0051-16дБА, ИШ0049-16дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0035-16дБА, ИШ0039-16дБА, ИШ0048-16дБА, ИШ0047-15дБА, ИШ0038-15дБА, ИШ0083-15дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0084-15дБА, ИШ0046-15дБА, ИШ0037-15дБА		41	43	41	34	27				36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

10	PT010	5190	1307	0	ИШ0034-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0035-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0049-14дБА, ИШ0039-14дБА, ИШ0051-14дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0038-14дБА, ИШ0052-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0083-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0040-14дБА, ИШ0047-14дБА, ИШ0084-14дБА, ИШ0006-14дБА		40	41	39	32	24					34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PT011	5957	1307	0	ИШ0036-12дБА, ИШ0034-12дБА, ИШ0035-12дБА, ИШ0039-12дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0049-12дБА, ИШ0050-12дБА, ИШ0038-11дБА, ИШ0040-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0051-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0083-11дБА, ИШ0047-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0079-11дБА, ИШ0084-11дБА		39	40	37	30	14					32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PT012	6724	1307	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0034-10дБА, ИШ0039-10дБА, ИШ0035-10дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0038-9дБА, ИШ0040-9дБА, ИШ0049-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0083-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0051-9дБА, ИШ0079-9дБА, ИШ0077-9дБА, ИШ0047-9дБА, ИШ0084-9дБА, ИШ0072-9дБА		38	39	35	27						29		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

13	PT013	7491	1307	0	ИШ0036-7дБА, ИШ0039-7дБА, ИШ0041-7дБА, ИШ0035-7дБА, ИШ0034-7дБА, ИШ0038-7дБА, ИШ0040-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0049-7дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0083-7дБА, ИШ0048-6дБА, ИШ0079-6дБА, ИШ0077-6дБА, ИШ0051-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0047-6дБА, ИШ0084-6дБА, ИШ0078-6дБА, ИШ0		37	37	33	24						27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT014	-1713	540	0	ИШ0115-9дБА, ИШ0118-9дБА, ИШ0116-9дБА, ИШ0119-9дБА, ИШ0120-9дБА, ИШ0117-9дБА, ИШ0066-9дБА, ИШ0114-9дБА, ИШ0067-9дБА, ИШ0068-9дБА, ИШ0121-9дБА, ИШ0122-9дБА, ИШ0065-9дБА, ИШ0064-9дБА, ИШ0092-9дБА, ИШ0093-9дБА, ИШ0090-9дБА, ИШ0057-9дБА, ИШ0086-9дБА, ИШ0		38	38	35	26						29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PT015	-946	540	0	ИШ0115-12дБА, ИШ0118-12дБА, ИШ0119-12дБА, ИШ0116-12дБА, ИШ0120-12дБА, ИШ0117-12дБА, ИШ0066-12дБА, ИШ0067-12дБА, ИШ0122-12дБА, ИШ0121-12дБА, ИШ0114-12дБА, ИШ0068-11дБА, ИШ0064-11дБА, ИШ0065-11дБА, ИШ0092-11дБА, ИШ0093-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0057-11дБА		39	40	37	30	16					32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

16	PT016	-179	540	0	ИШ0118-15дБА, ИШ0119-15дБА, ИШ0115-15дБА, ИШ0120-15дБА, ИШ0116-15дБА, ИШ0117-14дБА, ИШ0122-14дБА, ИШ0066-14дБА, ИШ0121-14дБА, ИШ0067-14дБА, ИШ0114-14дБА, ИШ0068-14дБА, ИШ0064-14дБА, ИШ0092-14дБА, ИШ0065-14дБА, ИШ0093-14дБА, ИШ0086-14дБА, ИШ0053-14дБА		40	42	40	33	25				35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT017	588	540	0	ИШ0119-17дБА, ИШ0120-17дБА, ИШ0118-17дБА, ИШ0115-17дБА, ИШ0116-17дБА, ИШ0122-17дБА, ИШ0121-17дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0117-17дБА, ИШ0066-17дБА, ИШ0052-17дБА, ИШ0067-17дБА, ИШ0068-17дБА, ИШ0093-17дБА, ИШ0092-17дБА, ИШ0064-17дБА, ИШ0123-17дБА, ИШ0086-17дБА		42	44	42	36	30				37	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT018	1355	540	0	ИШ0053-20дБА, ИШ0120-20дБА, ИШ0119-20дБА, ИШ0052-20дБА, ИШ0122-20дБА, ИШ0118-20дБА, ИШ0121-20дБА, ИШ0116-20дБА, ИШ0123-20дБА, ИШ0115-20дБА, ИШ0102-20дБА, ИШ0051-20дБА, ИШ0103-19дБА, ИШ0015-19дБА, ИШ0066-19дБА, ИШ0067-19дБА, ИШ0100-19дБА, ИШ0086-19дБА		43	45	44	38	34				40	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

19	PT019	2122	540	0	ИШ0007-22дБА, ИШ0053-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0052-22дБА, ИШ0051-22дБА, ИШ0120-22дБА, ИШ0122-22дБА, ИШ0015-21дБА, ИШ0023-21дБА, ИШ0119-21дБА, ИШ0102-21дБА, ИШ0121-21дБА, ИШ0005-21дБА, ИШ0105-21дБА, ИШ0103-21дБА, ИШ0123-21дБА, ИШ0100-21дБА, ИШ0101-21дБА		44	46	45	40	36				42	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	PT020	2889	540	0	ИШ0006-23дБА, ИШ0007-23дБА, ИШ0053-23дБА, ИШ0052-23дБА, ИШ0051-22дБА, ИШ0050-22дБА, ИШ0049-22дБА, ИШ0034-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0105-22дБА, ИШ0102-22дБА, ИШ0023-22дБА, ИШ0103-22дБА, ИШ0122-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0047-22дБА, ИШ0104-22дБА		44	47	46	41	37				42	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT021	3656	540	0	ИШ0006-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0053-22дБА, ИШ0005-22дБА, ИШ0052-22дБА, ИШ0051-22дБА, ИШ0034-22дБА, ИШ0050-21дБА, ИШ0049-21дБА, ИШ0036-21дБА, ИШ0035-21дБА, ИШ0047-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0048-21дБА, ИШ0083-21дБА, ИШ0105-21дБА, ИШ0046-21дБА, ИШ0039-21дБА		44	46	45	40	36				41	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

22	PT022	4423	540	0	ИШ0006-20дБА, ИШ0034-20дБА, ИШ0053-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0007-19дБА, ИШ0050-19дБА, ИШ0049-19дБА, ИШ0035-19дБА, ИШ0005-19дБА, ИШ0051-19дБА, ИШ0039-19дБА, ИШ0052-19дБА, ИШ0041-19дБА, ИШ0038-19дБА, ИШ0048-19дБА, ИШ0083-19дБА, ИШ0047-19дБА, ИШ0037-19дБА		42	45	43	38	33				39	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT023	5190	540	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0034-17дБА, ИШ0035-17дБА, ИШ0041-17дБА, ИШ0049-17дБА, ИШ0050-17дБА, ИШ0038-17дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0040-17дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0051-17дБА, ИШ0048-17дБА, ИШ0083-17дБА, ИШ0047-17дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0079-16дБА		41	43	41	35	29				37	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	PT024	5957	540	0	ИШ0036-14дБА, ИШ0039-14дБА, ИШ0034-14дБА, ИШ0035-14дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0038-14дБА, ИШ0040-14дБА, ИШ0049-14дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0083-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0079-14дБА, ИШ0051-14дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0077-14дБА, ИШ0047-14дБА, ИШ0084-14дБА		40	41	39	32	24				34	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

25	PT025	6724	540	0	ИШ0036-11дБА, ИШ0039-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0035-11дБА, ИШ0034-11дБА, ИШ0038-11дБА, ИШ0040-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0049-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0083-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0079-11дБА, ИШ0077-11дБА, ИШ0078-11дБА, ИШ0051-11дБА, ИШ0084-11дБА, ИШ0047-11дБА		39	40	37	29	10					31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT026	7491	540	0	ИШ0036-9дБА, ИШ0041-9дБА, ИШ0039-9дБА, ИШ0035-9дБА, ИШ0034-9дБА, ИШ0040-9дБА, ИШ0038-9дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0049-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0083-8дБА, ИШ0079-8дБА, ИШ0077-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0078-8дБА, ИШ0072-8дБА, ИШ0073-8дБА, ИШ0084-8дБА, ИШ0047-8дБА, ИШ0		37	38	35	26						28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT027	-1713	-227	0	ИШ0115-11дБА, ИШ0116-11дБА, ИШ0118-11дБА, ИШ0119-10дБА, ИШ0117-10дБА, ИШ0120-10дБА, ИШ0066-10дБА, ИШ0114-10дБА, ИШ0067-10дБА, ИШ0068-10дБА, ИШ0065-10дБА, ИШ0121-10дБА, ИШ0064-10дБА, ИШ0122-10дБА, ИШ0092-10дБА, ИШ0090-10дБА, ИШ0057-10дБА, ИШ0093-10дБА		38	39	36	28						30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28	PT028	-946	-227	0	ИШ0115-14дБА, ИШ0118-14дБА, ИШ0116-14дБА, ИШ0119-14дБА, ИШ0120-14дБА, ИШ0066-13дБА, ИШ0114-13дБА, ИШ0067-13дБА, ИШ0068-13дБА, ИШ0121-13дБА, ИШ0122-13дБА, ИШ0065-13дБА, ИШ0064-13дБА, ИШ0092-13дБА, ИШ0090-13дБА, ИШ0093-13дБА, ИШ0057-13дБА		40	41	39	32	22				33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT029	-179	-227	0	ИШ0115-17дБА, ИШ0118-17дБА, ИШ0116-17дБА, ИШ0119-17дБА, ИШ0120-17дБА, ИШ0117-17дБА, ИШ0066-17дБА, ИШ0067-17дБА, ИШ0114-17дБА, ИШ0121-17дБА, ИШ0122-17дБА, ИШ0068-17дБА, ИШ0065-17дБА, ИШ0064-17дБА, ИШ0092-17дБА, ИШ0093-17дБА, ИШ0090-16дБА, ИШ0057-16дБА		41	43	41	35	29				37	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT030	588	-227	0	ИШ0118-21дБА, ИШ0119-21дБА, ИШ0115-21дБА, ИШ0120-21дБА, ИШ0116-20дБА, ИШ0117-20дБА, ИШ0016-20дБА, ИШ0066-20дБА, ИШ0122-20дБА, ИШ0121-20дБА, ИШ0067-20дБА, ИШ0114-20дБА, ИШ0015-20дБА, ИШ0068-20дБА, ИШ0014-20дБА, ИШ0064-20дБА, ИШ0092-20дБА, ИШ0065-20дБА		43	45	44	39	34				40	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

31	PT031	1355	-227	0	ИШ0015-24дБА, ИШ0016-24дБА, ИШ0014-24дБА, ИШ0120-24дБА, ИШ0119-24дБА, ИШ0023-24дБА, ИШ0118-24дБА, ИШ0122-24дБА, ИШ0018-24дБА, ИШ0013-24дБА, ИШ0022-24дБА, ИШ0115-24дБА, ИШ0121-24дБА, ИШ0116-24дБА, ИШ0019-24дБА, ИШ0021-24дБА, ИШ0053-24дБА, ИШ0007-24дБА		45	48	47	42	40				44	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	PT032	2122	-227	0	ИШ0007-28дБА, ИШ0006-28дБА, ИШ0015-28дБА, ИШ0023-28дБА, ИШ0053-28дБА, ИШ0022-28дБА, ИШ0024-27дБА, ИШ0052-27дБА, ИШ0014-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0005-27дБА, ИШ0021-27дБА, ИШ0120-27дБА, ИШ0013-27дБА, ИШ0016-27дБА, ИШ0020-27дБА, ИШ0122-27дБА, ИШ0119-27дБА		47	50	49	45	44	23			47	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT033	2889	-227	0	ИШ0006-30дБА, ИШ0007-30дБА, ИШ0005-29дБА, ИШ0053-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0052-29дБА, ИШ0023-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0051-29дБА, ИШ0024-29дБА, ИШ0015-28дБА, ИШ0022-28дБА, ИШ0025-28дБА, ИШ0050-28дБА, ИШ0003-28дБА, ИШ0021-28дБА, ИШ0049-28дБА, ИШ0034-28дБА		47	50	50	46	45	25			48	
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

34	PT034	3656	-227	0	ИШ0006-29дБА, ИШ0007-28дБА, ИШ0005-28дБА, ИШ0053-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0034-27дБА, ИШ0033-27дБА, ИШ0003-27дБА, ИШ0051-27дБА, ИШ0050-27дБА, ИШ0032-27дБА, ИШ0049-27дБА, ИШ0052-27дБА, ИШ0036-27дБА, ИШ0035-27дБА, ИШ0031-27дБА, ИШ0002-27дБА, ИШ0048-26дБА		46	49	49	45	43	21			47		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT035	4423	-227	0	ИШ0006-25дБА, ИШ0005-24дБА, ИШ0007-24дБА, ИШ0034-24дБА, ИШ0036-24дБА, ИШ0035-24дБА, ИШ0039-24дБА, ИШ0033-24дБА, ИШ0041-24дБА, ИШ0049-23дБА, ИШ0050-23дБА, ИШ0038-23дБА, ИШ0032-23дБА, ИШ0003-23дБА, ИШ0053-23дБА, ИШ0040-23дБА, ИШ0051-23дБА, ИШ0037-23дБА		44	47	46	42	38				43		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	PT036	5190	-227	0	ИШ0036-20дБА, ИШ0039-20дБА, ИШ0035-20дБА, ИШ0034-20дБА, ИШ0041-20дБА, ИШ0006-20дБА, ИШ0038-20дБА, ИШ0040-20дБА, ИШ0037-20дБА, ИШ0049-20дБА, ИШ0050-20дБА, ИШ0083-20дБА, ИШ0005-19дБА, ИШ0048-19дБА, ИШ0079-19дБА, ИШ0033-19дБА, ИШ0077-19дБА, ИШ0051-19дБА		43	45	43	38	33				39		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

37	PT037	5957	-227	0	ИШ0036-17дБА, ИШ0039-16дБА, ИШ0041-16дБА, ИШ0035-16дБА, ИШ0034-16дБА, ИШ0040-16дБА, ИШ0038-16дБА, ИШ0037-16дБА, ИШ0049-16дБА, ИШ0050-16дБА, ИШ0083-16дБА, ИШ0079-16дБА, ИШ0048-16дБА, ИШ0077-16дБА, ИШ0078-16дБА, ИШ0072-16дБА, ИШ0084-16дБА, ИШ0073-16дБА		41	43	41	34	27					36		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT038	6724	-227	0	ИШ0036-13дБА, ИШ0041-13дБА, ИШ0039-13дБА, ИШ0035-13дБА, ИШ0040-13дБА, ИШ0038-13дБА, ИШ0034-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0049-13дБА, ИШ0079-13дБА, ИШ0050-13дБА, ИШ0083-13дБА, ИШ0077-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0078-13дБА, ИШ0073-13дБА, ИШ0072-13дБА, ИШ0084-13дБА		39	41	38	31	20					33		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT039	7491	-227	0	ИШ0036-10дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0039-10дБА, ИШ0035-10дБА, ИШ0040-10дБА, ИШ0038-10дБА, ИШ0034-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0079-10дБА, ИШ0049-10дБА, ИШ0077-10дБА, ИШ0083-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0078-10дБА, ИШ0073-10дБА, ИШ0072-10дБА, ИШ0084-10дБА		38	39	36	27						30		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

40	PT040	-1713	-994	0	ИШ0115-12дБА, ИШ0116-11дБА, ИШ0118-11дБА, ИШ0117-11дБА, ИШ0119-11дБА, ИШ0114-11дБА, ИШ0066-11дБА, ИШ0120-11дБА, ИШ0067-11дБА, ИШ0068-11дБА, ИШ0065-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0064-11дБА, ИШ0092-11дБА, ИШ0121-11дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0122-11дБА, ИШ0093-11дБА		39	40	37	29	14				31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT041	-946	-994	0	ИШ0115-15дБА, ИШ0116-15дБА, ИШ0118-15дБА, ИШ0117-15дБА, ИШ0119-15дБА, ИШ0066-15дБА, ИШ0114-15дБА, ИШ0120-15дБА, ИШ0067-15дБА, ИШ0068-15дБА, ИШ0065-15дБА, ИШ0064-15дБА, ИШ0090-15дБА, ИШ0121-15дБА, ИШ0092-15дБА, ИШ0057-14дБА, ИШ0122-14дБА, ИШ0093-14дБА		40	42	40	33	25				35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT042	-179	-994	0	ИШ0115-19дБА, ИШ0116-19дБА, ИШ0118-19дБА, ИШ0119-19дБА, ИШ0117-19дБА, ИШ0066-19дБА, ИШ0120-19дБА, ИШ0114-19дБА, ИШ0067-18дБА, ИШ0068-18дБА, ИШ0065-18дБА, ИШ0016-18дБА, ИШ0064-18дБА, ИШ0121-18дБА, ИШ0090-18дБА, ИШ0092-18дБА, ИШ0122-18дБА, ИШ0057-18дБА		42	44	43	37	31				38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

43	PT043	588	-994	0	ИШ0016-24дБА, ИШ0115-24дБА, ИШ0118-23дБА, ИШ0116-23дБА, ИШ0019-23дБА, ИШ0119-23дБА, ИШ0014-23дБА, ИШ0018-23дБА, ИШ0117-23дБА, ИШ0120-23дБА, ИШ0066-23дБА, ИШ0015-23дБА, ИШ0114-23дБА, ИШ0067-23дБА, ИШ0013-23дБА, ИШ0068-23дБА, ИШ0017-23дБА, ИШ0121-23дБА		44	47	46	41	38					43		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT044	1355	-994	0	ИШ0016-30дБА, ИШ0014-29дБА, ИШ0015-29дБА, ИШ0018-29дБА, ИШ0019-29дБА, ИШ0013-29дБА, ИШ0023-29дБА, ИШ0118-29дБА, ИШ0115-29дБА, ИШ0017-29дБА, ИШ0119-29дБА, ИШ0116-29дБА, ИШ0020-29дБА, ИШ0021-29дБА, ИШ0120-29дБА, ИШ0022-29дБА, ИШ0117-29дБА, ИШ0066-29дБА		47	50	50	46	45	25				48		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT045	2122	-994	0	ИШ0015-36дБА, ИШ0023-36дБА, ИШ0014-36дБА, ИШ0016-35дБА, ИШ0022-35дБА, ИШ0007-35дБА, ИШ0013-35дБА, ИШ0021-35дБА, ИШ0024-35дБА, ИШ0018-35дБА, ИШ0020-35дБА, ИШ0019-35дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0120-35дБА, ИШ0119-35дБА, ИШ0006-35дБА, ИШ0017-35дБА, ИШ0030-35дБА		51	54	54	51	52	35				54		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

46	PT046	2889	-994	0	ИШ0006-41дБА, ИШ0007-41дБА, ИШ0005-39дБА, ИШ0053-39дБА, ИШ0004-38дБА, ИШ0002-38дБА, ИШ0052-38дБА, ИШ0023-38дБА, ИШ0024-38дБА, ИШ0051-38дБА, ИШ0022-38дБА, ИШ0015-38дБА, ИШ0025-38дБА, ИШ0003-37дБА, ИШ0021-37дБА, ИШ0008-37дБА, ИШ0026-37дБА, ИШ0050-37дБА		53	56	56	54	55	40	17		57	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT047	3656	-994	0	ИШ0006-36дБА, ИШ0005-35дБА, ИШ0007-35дБА, ИШ0033-35дБА, ИШ0003-34дБА, ИШ0032-34дБА, ИШ0004-34дБА, ИШ0034-34дБА, ИШ0036-34дБА, ИШ0031-34дБА, ИШ0035-34дБА, ИШ0039-34дБА, ИШ0049-34дБА, ИШ0050-34дБА, ИШ0041-33дБА, ИШ0053-33дБА, ИШ0038-33дБА, ИШ0051-33дБА		50	53	53	50	50	34			53	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT048	4423	-994	0	ИШ0006-29дБА, ИШ0033-28дБА, ИШ0005-28дБА, ИШ0036-28дБА, ИШ0039-28дБА, ИШ0041-28дБА, ИШ0032-28дБА, ИШ0035-28дБА, ИШ0007-28дБА, ИШ0003-28дБА, ИШ0034-28дБА, ИШ0038-28дБА, ИШ0040-28дБА, ИШ0031-28дБА, ИШ0037-28дБА, ИШ0049-27дБА, ИШ0004-27дБА, ИШ0050-27дБА		46	49	49	45	43	22			47	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

49	PT049	5190	-994	0	ИШ0036-23дБА, ИШ0041-23дБА, ИШ0039-23дБА, ИШ0035-23дБА, ИШ0040-23дБА, ИШ0038-22дБА, ИШ0034-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0033-22дБА, ИШ0037-22дБА, ИШ0005-22дБА, ИШ0032-22дБА, ИШ0049-22дБА, ИШ0079-22дБА, ИШ0077-22дБА, ИШ0083-22дБА, ИШ0050-22дБА, ИШ0003-22дБА		44	46	45	40	36				42		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT050	5957	-994	0	ИШ0036-18дБА, ИШ0041-18дБА, ИШ0039-18дБА, ИШ0035-18дБА, ИШ0040-18дБА, ИШ0038-18дБА, ИШ0034-18дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0079-18дБА, ИШ0077-18дБА, ИШ0049-18дБА, ИШ0083-18дБА, ИШ0050-18дБА, ИШ0078-18дБА, ИШ0048-17дБА, ИШ0073-17дБА, ИШ0072-17дБА, ИШ0076-17дБА		42	44	42	36	30				37		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT051	6724	-994	0	ИШ0041-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0039-14дБА, ИШ0040-14дБА, ИШ0035-14дБА, ИШ0038-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0034-14дБА, ИШ0079-14дБА, ИШ0077-14дБА, ИШ0083-14дБА, ИШ0049-14дБА, ИШ0078-14дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0073-14дБА, ИШ0072-14дБА, ИШ0076-14дБА		40	41	39	32	23				34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

52	PT052	7491	-994	0	ИШ0041-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0039-11дБА, ИШ0040-11дБА, ИШ0035-11дБА, ИШ0038-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0034-11дБА, ИШ0077-11дБА, ИШ0079-11дБА, ИШ0083-11дБА, ИШ0049-10дБА, ИШ0078-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0073-10дБА, ИШ0072-10дБА, ИШ0075-10дБА		38	39	36	28	6					31		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT053	-1713	-1761	0	ИШ0115-12дБА, ИШ0116-12дБА, ИШ0118-12дБА, ИШ0117-12дБА, ИШ0114-12дБА, ИШ0119-12дБА, ИШ0066-12дБА, ИШ0068-12дБА, ИШ0067-12дБА, ИШ0120-12дБА, ИШ0065-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0064-11дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0092-11дБА, ИШ0091-11дБА, ИШ0121-11дБА, ИШ0093-11дБА		39	40	37	29	15					32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT054	-946	-1761	0	ИШ0115-16дБА, ИШ0116-16дБА, ИШ0118-15дБА, ИШ0117-15дБА, ИШ0114-15дБА, ИШ0119-15дБА, ИШ0066-15дБА, ИШ0068-15дБА, ИШ0067-15дБА, ИШ0120-15дБА, ИШ0065-15дБА, ИШ0090-15дБА, ИШ0064-15дБА, ИШ0057-15дБА, ИШ0092-15дБА, ИШ0091-15дБА, ИШ0121-15дБА, ИШ0093-15дБА		40	42	40	33	26					35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

55	PT055	-179	- 1761	0	ИШ0115-20дБА, ИШ0116-20дБА, ИШ0118-20дБА, ИШ0117-20дБА, ИШ0114-20дБА, ИШ0119-19дБА, ИШ0066-19дБА, ИШ0016-19дБА, ИШ0068-19дБА, ИШ0067-19дБА, ИШ0120-19дБА, ИШ0065-19дБА, ИШ0090-19дБА, ИШ0019-19дБА, ИШ0064-19дБА, ИШ0057-19дБА, ИШ0092-19дБА, ИШ0091-19дБА		42	45	43	38	33				39		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT056	588	- 1761	0	ИШ0016-25дБА, ИШ0115-25дБА, ИШ0019-25дБА, ИШ0116-25дБА, ИШ0018-25дБА, ИШ0118-25дБА, ИШ0014-25дБА, ИШ0117-25дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0017-25дБА, ИШ0114-25дБА, ИШ0119-25дБА, ИШ0066-25дБА, ИШ0013-25дБА, ИШ0068-25дБА, ИШ0067-25дБА, ИШ0015-25дБА, ИШ0120-24дБА		45	48	47	43	40	5			44		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT057	1355	- 1761	0	ИШ0016-33дБА, ИШ0019-33дБА, ИШ0018-33дБА, ИШ0014-33дБА, ИШ0115-33дБА, ИШ0017-32дБА, ИШ0001-32дБА, ИШ0116-32дБА, ИШ0013-32дБА, ИШ0015-32дБА, ИШ0118-32дБА, ИШ0117-32дБА, ИШ0020-32дБА, ИШ0119-32дБА, ИШ0114-32дБА, ИШ0066-32дБА, ИШ0021-32дБА, ИШ0030-32дБА		49	52	52	49	48	30			51		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

58	PT058	2122	- 1761	0	ИШ0016-46дБА, ИШ0019-45дБА, ИШ0014-45дБА, ИШ0018-45дБА, ИШ0115-44дБА, ИШ0015-44дБА, ИШ0017-44дБА, ИШ0116-44дБА, ИШ0013-44дБА, ИШ0118-44дБА, ИШ0119-43дБА, ИШ0020-43дБА, ИШ0117-43дБА, ИШ0066-43дБА, ИШ0001-43дБА, ИШ0021-43дБА, ИШ0023-43дБА, ИШ0120-43дБА		56	59	60	58	60	46	29	15	62		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT059	2889	- 1761	0	ИШ0051-69дБА, ИШ0007-65дБА, ИШ0004-65дБА, ИШ0005-64дБА, ИШ0053-63дБА, ИШ0052-61дБА, ИШ0050-61дБА, ИШ0006-60дБА		68	72	73	72	75	65	53	52	77		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT060	3656	- 1761	0	ИШ0033-42дБА, ИШ0036-42дБА, ИШ0041-42дБА, ИШ0039-42дБА, ИШ0032-41дБА, ИШ0035-41дБА, ИШ0040-41дБА, ИШ0003-41дБА, ИШ0038-41дБА, ИШ0006-41дБА, ИШ0031-41дБА, ИШ0005-41дБА, ИШ0037-40дБА, ИШ0034-40дБА, ИШ0079-40дБА, ИШ0077-40дБА, ИШ0004-39дБА, ИШ0083-39дБА		53	57	58	55	56	42	22		59		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

61	PT061	4423	- 1761	0	ИШ0033-31дБА, ИШ0041-31дБА, ИШ0036-31дБА, ИШ0039-31дБА, ИШ0040-31дБА, ИШ0032-31дБА, ИШ0035-31дБА, ИШ0038-31дБА, ИШ0003-30дБА, ИШ0031-30дБА, ИШ0037-30дБА, ИШ0006-30дБА, ИШ0005-30дБА, ИШ0034-30дБА, ИШ0077-30дБА, ИШ0079-30дБА, ИШ0078-30дБА, ИШ0083-30дБА		48	51	51	47	46	27			49		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT062	5190	- 1761	0	ИШ0041-24дБА, ИШ0036-24дБА, ИШ0039-24дБА, ИШ0040-24дБА, ИШ0035-24дБА, ИШ0038-24дБА, ИШ0033-24дБА, ИШ0037-24дБА, ИШ0034-24дБА, ИШ0032-23дБА, ИШ0077-23дБА, ИШ0079-23дБА, ИШ0003-23дБА, ИШ0078-23дБА, ИШ0031-23дБА, ИШ0083-23дБА, ИШ0006-23дБА, ИШ0049-23дБА		44	47	46	42	38				43		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	PT063	5957	- 1761	0	ИШ0041-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0039-19дБА, ИШ0040-19дБА, ИШ0035-19дБА, ИШ0038-19дБА, ИШ0037-19дБА, ИШ0034-19дБА, ИШ0077-18дБА, ИШ0079-18дБА, ИШ0078-18дБА, ИШ0083-18дБА, ИШ0073-18дБА, ИШ0049-18дБА, ИШ0048-18дБА, ИШ0075-18дБА, ИШ0076-18дБА, ИШ0072-18дБА		42	44	42	37	31				38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

64	PT064	6724	- 1761	0	ИШ0041-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0039-15дБА, ИШ0040-15дБА, ИШ0035-15дБА, ИШ0038-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0034-15дБА, ИШ0077-15дБА, ИШ0079-14дБА, ИШ0078-14дБА, ИШ0083-14дБА, ИШ0073-14дБА, ИШ0049-14дБА, ИШ0075-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0076-14дБА, ИШ0072-14дБА		40	42	39	33	24				34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT065	7491	- 1761	0	ИШ0041-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0039-11дБА, ИШ0040-11дБА, ИШ0035-11дБА, ИШ0038-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0034-11дБА, ИШ0077-11дБА, ИШ0079-11дБА, ИШ0078-11дБА, ИШ0083-11дБА, ИШ0073-11дБА, ИШ0049-11дБА, ИШ0075-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0076-11дБА, ИШ0072-11дБА		38	39	37	29	9				31		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT066	-1713	- 2528	0	ИШ0115-12дБА, ИШ0116-12дБА, ИШ0118-12дБА, ИШ0117-12дБА, ИШ0114-12дБА, ИШ0066-11дБА, ИШ0119-11дБА, ИШ0068-11дБА, ИШ0067-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0065-11дБА, ИШ0120-11дБА, ИШ0064-11дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0091-11дБА, ИШ0092-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0093-11дБА		39	40	37	29	15				31		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

67	PT067	-946	- 2528	0	ИШ0115-16дБА, ИШ0116-15дБА, ИШ0118-15дБА, ИШ0117-15дБА, ИШ0114-15дБА, ИШ0066-15дБА, ИШ0119-15дБА, ИШ0068-15дБА, ИШ0067-15дБА, ИШ0090-15дБА, ИШ0065-15дБА, ИШ0064-15дБА, ИШ0120-15дБА, ИШ0057-15дБА, ИШ0091-15дБА, ИШ0092-15дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0089-15дБА		40	42	40	33	26				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT068	-179	- 2528	0	ИШ0115-20дБА, ИШ0116-19дБА, ИШ0118-19дБА, ИШ0117-19дБА, ИШ0114-19дБА, ИШ0066-19дБА, ИШ0068-19дБА, ИШ0119-19дБА, ИШ0067-19дБА, ИШ0090-19дБА, ИШ0065-19дБА, ИШ0016-19дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0019-19дБА, ИШ0064-19дБА, ИШ0057-19дБА, ИШ0091-19дБА, ИШ0120-19дБА		42	44	43	37	32				39		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT069	588	- 2528	0	ИШ0115-25дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0016-25дБА, ИШ0019-25дБА, ИШ0116-25дБА, ИШ0018-24дБА, ИШ0117-24дБА, ИШ0118-24дБА, ИШ0114-24дБА, ИШ0017-24дБА, ИШ0014-24дБА, ИШ0066-24дБА, ИШ0068-24дБА, ИШ0067-24дБА, ИШ0119-24дБА, ИШ0009-24дБА, ИШ0090-24дБА, ИШ0065-24дБА		45	47	47	42	39				44		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

70	PT070	1355	- 2528	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0019-32дБА, ИШ0016-32дБА, ИШ0115-31дБА, ИШ0018-31дБА, ИШ0017-31дБА, ИШ0014-31дБА, ИШ0009-31дБА, ИШ0116-31дБА, ИШ0010-31дБА, ИШ0114-31дБА, ИШ0117-31дБА, ИШ0013-31дБА, ИШ0118-31дБА, ИШ0066-30дБА, ИШ0029-30дБА, ИШ0020-30дБА, ИШ0068-30дБА		48	51	51	48	47	28			50		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	PT071	2122	- 2528	0	ИШ0001-42дБА, ИШ0010-41дБА, ИШ0019-41дБА, ИШ0009-40дБА, ИШ0016-40дБА, ИШ0017-40дБА, ИШ0018-40дБА, ИШ0115-40дБА, ИШ0116-39дБА, ИШ0014-39дБА, ИШ0114-39дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0013-39дБА, ИШ0117-39дБА, ИШ0011-39дБА, ИШ0028-39дБА, ИШ0090-39дБА, ИШ0030-39дБА		53	57	57	54	56	41	20		58		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT072	2889	- 2528	0	ИШ0011-47дБА, ИШ0010-46дБА, ИШ0012-45дБА, ИШ0009-44дБА, ИШ0001-44дБА, ИШ0028-43дБА, ИШ0110-43дБА, ИШ0029-43дБА, ИШ0080-43дБА, ИШ0075-42дБА, ИШ0027-42дБА, ИШ0031-42дБА, ИШ0111-42дБА, ИШ0074-42дБА, ИШ0081-42дБА, ИШ0055-42дБА, ИШ0109-42дБА, ИШ0061-42дБА		56	60	60	59	60	47	30	15	62		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

73	PT073	3656	- 2528	0	ИШ0041-38дБА, ИШ0040-38дБА, ИШ0033-38дБА, ИШ0039-38дБА, ИШ0032-37дБА, ИШ0031-37дБА, ИШ0036-37дБА, ИШ0038-37дБА, ИШ0037-37дБА, ИШ0077-37дБА, ИШ0011-37дБА, ИШ0035-37дБА, ИШ0003-37дБА, ИШ0079-37дБА, ИШ0078-37дБА, ИШ0075-37дБА, ИШ0076-36дБА, ИШ0073-36дБА		51	55	55	53	53	38	9		56		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT074	4423	- 2528	0	ИШ0041-30дБА, ИШ0040-30дБА, ИШ0039-30дБА, ИШ0033-30дБА, ИШ0036-30дБА, ИШ0038-29дБА, ИШ0035-29дБА, ИШ0032-29дБА, ИШ0037-29дБА, ИШ0031-29дБА, ИШ0077-29дБА, ИШ0003-29дБА, ИШ0079-29дБА, ИШ0078-29дБА, ИШ0075-29дБА, ИШ0073-29дБА, ИШ0076-29дБА, ИШ0034-29дБА		47	50	50	46	45	25			48		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
75	PT075	5190	- 2528	0	ИШ0041-24дБА, ИШ0040-24дБА, ИШ0039-24дБА, ИШ0036-24дБА, ИШ0035-23дБА, ИШ0038-23дБА, ИШ0037-23дБА, ИШ0033-23дБА, ИШ0077-23дБА, ИШ0079-23дБА, ИШ0078-23дБА, ИШ0032-23дБА, ИШ0034-23дБА, ИШ0075-23дБА, ИШ0073-23дБА, ИШ0031-23дБА, ИШ0076-23дБА, ИШ0083-23дБА		44	47	46	41	37				42		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

76	PT076	5957	- 2528	0	ИШ0041-19дБА, ИШ0040-19дБА, ИШ0039-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0035-19дБА, ИШ0038-19дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0077-18дБА, ИШ0079-18дБА, ИШ0034-18дБА, ИШ0078-18дБА, ИШ0075-18дБА, ИШ0073-18дБА, ИШ0083-18дБА, ИШ0076-18дБА, ИШ0072-18дБА, ИШ0058-18дБА, ИШ0048-18дБА		42	44	42	36	30					38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT077	6724	- 2528	0	ИШ0041-15дБА, ИШ0040-15дБА, ИШ0039-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0035-15дБА, ИШ0038-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0077-14дБА, ИШ0079-14дБА, ИШ0034-14дБА, ИШ0078-14дБА, ИШ0075-14дБА, ИШ0073-14дБА, ИШ0083-14дБА, ИШ0076-14дБА, ИШ0072-14дБА, ИШ0048-14дБА, ИШ0058-14дБА		40	41	39	32	24					34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT078	7491	- 2528	0	ИШ0041-11дБА, ИШ0040-11дБА, ИШ0039-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0035-11дБА, ИШ0038-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0077-11дБА, ИШ0079-11дБА, ИШ0034-11дБА, ИШ0078-11дБА, ИШ0083-11дБА, ИШ0075-11дБА, ИШ0073-11дБА, ИШ0076-11дБА, ИШ0072-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0058-11дБА		38	39	37	29	7					31		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

79	PT079	-1713	- 3295	0	ИШ0115-11дБА, ИШ0116-11дБА, ИШ0117-11дБА, ИШ0118-11дБА, ИШ0114-11дБА, ИШ0066-11дБА, ИШ0068-11дБА, ИШ0067-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0119-11дБА, ИШ0065-11дБА, ИШ0091-11дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0064-11дБА, ИШ0092-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0120-11дБА, ИШ0089-11дБА		38	39	37	29	10				31		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT080	-946	- 3295	0	ИШ0115-15дБА, ИШ0116-14дБА, ИШ0117-14дБА, ИШ0114-14дБА, ИШ0066-14дБА, ИШ0068-14дБА, ИШ0090-14дБА, ИШ0067-14дБА, ИШ0065-14дБА, ИШ0119-14дБА, ИШ0091-14дБА, ИШ0057-14дБА, ИШ0064-14дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0092-14дБА, ИШ0120-14дБА, ИШ0089-14дБА		40	41	39	32	24				34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT081	-179	- 3295	0	ИШ0115-18дБА, ИШ0116-18дБА, ИШ0114-18дБА, ИШ0117-18дБА, ИШ0118-18дБА, ИШ0066-18дБА, ИШ0068-18дБА, ИШ0090-18дБА, ИШ0067-18дБА, ИШ0065-18дБА, ИШ0119-18дБА, ИШ0001-18дБА, ИШ0091-18дБА, ИШ0057-18дБА, ИШ0064-17дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0092-17дБА, ИШ0089-17дБА		42	44	42	36	30				37		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

82	PT082	588	- 3295	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0115-22дБА, ИШ0116-22дБА, ИШ0114-22дБА, ИШ0019-22дБА, ИШ0117-22дБА, ИШ0016-22дБА, ИШ0118-22дБА, ИШ0066-22дБА, ИШ0010-22дБА, ИШ0068-22дБА, ИШ0090-22дБА, ИШ0018-22дБА, ИШ0009-22дБА, ИШ0065-22дБА, ИШ0067-22дБА, ИШ0017-22дБА, ИШ0091-22дБА		44	46	45	40	36				42		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT083	1355	- 3295	0	ИШ0001-28дБА, ИШ0010-27дБА, ИШ0019-27дБА, ИШ0009-27дБА, ИШ0115-27дБА, ИШ0016-27дБА, ИШ0017-27дБА, ИШ0116-27дБА, ИШ0018-27дБА, ИШ0114-26дБА, ИШ0117-26дБА, ИШ0014-26дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0118-26дБА, ИШ0066-26дБА, ИШ0068-26дБА, ИШ0011-26дБА, ИШ0029-26дБА		46	49	48	44	42	18			46		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT084	2122	- 3295	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0010-32дБА, ИШ0009-32дБА, ИШ0011-31дБА, ИШ0019-31дБА, ИШ0017-31дБА, ИШ0016-31дБА, ИШ0018-31дБА, ИШ0029-30дБА, ИШ0115-30дБА, ИШ0012-30дБА, ИШ0028-30дБА, ИШ0114-30дБА, ИШ0116-30дБА, ИШ0014-30дБА, ИШ0090-30дБА, ИШ0117-30дБА, ИШ0013-30дБА		48	52	51	48	47	28			50		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

85	PT085	2889	- 3295	0	ИШ0011-34дБА, ИШ0010-33дБА, ИШ0001-33дБА, ИШ0009-33дБА, ИШ0012-33дБА, ИШ0028-32дБА, ИШ0029-32дБА, ИШ0017-31дБА, ИШ0019-31дБА, ИШ0110-31дБА, ИШ0027-31дБА, ИШ0080-31дБА, ИШ0031-31дБА, ИШ0075-31дБА, ИШ0111-31дБА, ИШ0030-31дБА, ИШ0074-31дБА, ИШ0055-31дБА		49	52	52	49	49	31			52		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT086	3656	- 3295	0	ИШ0011-31дБА, ИШ0040-30дБА, ИШ0041-30дБА, ИШ0012-30дБА, ИШ0010-30дБА, ИШ0031-30дБА, ИШ0033-30дБА, ИШ0077-30дБА, ИШ0039-30дБА, ИШ0075-30дБА, ИШ0032-29дБА, ИШ0037-29дБА, ИШ0078-29дБА, ИШ0038-29дБА, ИШ0079-29дБА, ИШ0036-29дБА, ИШ0076-29дБА, ИШ0080-29дБА		48	51	51	47	46	27			49		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT087	4423	- 3295	0	ИШ0041-26дБА, ИШ0040-26дБА, ИШ0039-26дБА, ИШ0036-26дБА, ИШ0038-25дБА, ИШ0037-25дБА, ИШ0077-25дБА, ИШ0035-25дБА, ИШ0033-25дБА, ИШ0079-25дБА, ИШ0078-25дБА, ИШ0075-25дБА, ИШ0011-25дБА, ИШ0032-25дБА, ИШ0031-25дБА, ИШ0076-25дБА, ИШ0073-25дБА, ИШ0074-25дБА		45	48	47	43	41	13			45		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

88	PT088	5190	- 3295	0	ИШ0041-22дБА, ИШ0040-21дБА, ИШ0039-21дБА, ИШ0036-21дБА, ИШ0038-21дБА, ИШ0035-21дБА, ИШ0037-21дБА, ИШ0077-21дБА, ИШ0079-21дБА, ИШ0078-21дБА, ИШ0075-21дБА, ИШ0076-21дБА, ИШ0073-21дБА, ИШ0033-21дБА, ИШ0074-21дБА, ИШ0083-21дБА, ИШ0034-20дБА, ИШ0058-20дБА		43	45	44	39	35				41		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT089	5957	- 3295	0	ИШ0041-18дБА, ИШ0040-17дБА, ИШ0039-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0038-17дБА, ИШ0035-17дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0077-17дБА, ИШ0079-17дБА, ИШ0078-17дБА, ИШ0075-17дБА, ИШ0073-17дБА, ИШ0076-17дБА, ИШ0034-17дБА, ИШ0083-17дБА, ИШ0058-17дБА, ИШ0072-17дБА, ИШ0074-17дБА		41	43	41	35	28				37		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT090	6724	- 3295	0	ИШ0041-14дБА, ИШ0040-14дБА, ИШ0039-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0035-14дБА, ИШ0038-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0077-14дБА, ИШ0079-13дБА, ИШ0078-13дБА, ИШ0075-13дБА, ИШ0034-13дБА, ИШ0073-13дБА, ИШ0076-13дБА, ИШ0083-13дБА, ИШ0072-13дБА, ИШ0058-13дБА, ИШ0074-13дБА		39	41	39	31	22				33		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

91	PT091	7491	- 3295	0	ИШ0041-11дБА, ИШ0040-11дБА, ИШ0039-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0035-10дБА, ИШ0038-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0077-10дБА, ИШ0079-10дБА, ИШ0078-10дБА, ИШ0034-10дБА, ИШ0075-10дБА, ИШ0073-10дБА, ИШ0076-10дБА, ИШ0083-10дБА, ИШ0072-10дБА, ИШ0058-10дБА, ИШ0048-10дБА		38	39	36	28						30		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT092	-1713	- 4062	0	ИШ0115-10дБА, ИШ0116-10дБА, ИШ0114-10дБА, ИШ0117-10дБА, ИШ0118-10дБА, ИШ0066-10дБА, ИШ0068-10дБА, ИШ0090-10дБА, ИШ0067-10дБА, ИШ0065-10дБА, ИШ0119-10дБА, ИШ0091-10дБА, ИШ0057-10дБА, ИШ0064-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0092-10дБА, ИШ0089-10дБА, ИШ0120-10дБА		38	39	36	27						30		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	PT093	-946	- 4062	0	ИШ0115-13дБА, ИШ0116-13дБА, ИШ0114-13дБА, ИШ0117-13дБА, ИШ0118-13дБА, ИШ0066-13дБА, ИШ0068-13дБА, ИШ0090-13дБА, ИШ0067-13дБА, ИШ0065-13дБА, ИШ0091-13дБА, ИШ0119-13дБА, ИШ0057-13дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0064-12дБА, ИШ0092-12дБА, ИШ0089-12дБА, ИШ0069-12дБА		39	41	38	31	19					32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

94	PT094	-179	- 4062	0	ИШ0115-16дБА, ИШ0116-16дБА, ИШ0114-16дБА, ИШ0117-16дБА, ИШ0118-16дБА, ИШ0066-16дБА, ИШ0090-16дБА, ИШ0068-16дБА, ИШ0065-16дБА, ИШ0067-16дБА, ИШ0091-15дБА, ИШ0057-15дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0064-15дБА, ИШ0119-15дБА, ИШ0092-15дБА, ИШ0069-15дБА, ИШ0089-15дБА		41	42	40	34	27				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	PT095	588	- 4062	0	ИШ0115-19дБА, ИШ0116-19дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0114-19дБА, ИШ0117-19дБА, ИШ0090-19дБА, ИШ0118-19дБА, ИШ0066-19дБА, ИШ0068-19дБА, ИШ0065-19дБА, ИШ0091-19дБА, ИШ0067-19дБА, ИШ0056-19дБА, ИШ0057-19дБА, ИШ0010-19дБА, ИШ0064-18дБА, ИШ0069-18дБА, ИШ0089-18дБА		42	44	43	37	32				39		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	PT096	1355	- 4062	0	ИШ0001-23дБА, ИШ0010-22дБА, ИШ0115-22дБА, ИШ0009-22дБА, ИШ0116-22дБА, ИШ0114-22дБА, ИШ0117-22дБА, ИШ0019-22дБА, ИШ0090-22дБА, ИШ0068-22дБА, ИШ0011-22дБА, ИШ0091-22дБА, ИШ0066-22дБА, ИШ0056-22дБА, ИШ0065-22дБА, ИШ0016-22дБА, ИШ0118-22дБА, ИШ0069-21дБА		44	46	45	40	36				42		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

97	PT097	2122	- 4062	0	ИШ0001-25дБА, ИШ0010-25дБА, ИШ0011-25дБА, ИШ0009-24дБА, ИШ0115-24дБА, ИШ0019-24дБА, ИШ0114-24дБА, ИШ0012-24дБА, ИШ0017-24дБА, ИШ0090-24дБА, ИШ0116-24дБА, ИШ0056-24дБА, ИШ0091-24дБА, ИШ0069-24дБА, ИШ0117-24дБА, ИШ0068-24дБА, ИШ0016-24дБА, ИШ0029-24дБА		45	48	47	42	39				44		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT098	2889	- 4062	0	ИШ0011-26дБА, ИШ0010-25дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0009-25дБА, ИШ0012-25дБА, ИШ0110-24дБА, ИШ0080-24дБА, ИШ0075-24дБА, ИШ0111-24дБА, ИШ0074-24дБА, ИШ0055-24дБА, ИШ0028-24дБА, ИШ0081-24дБА, ИШ0069-24дБА, ИШ0109-24дБА, ИШ0077-24дБА, ИШ0040-24дБА, ИШ0098-24дБА		45	48	47	43	40				45		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT099	3656	- 4062	0	ИШ0011-24дБА, ИШ0040-24дБА, ИШ0041-24дБА, ИШ0010-24дБА, ИШ0075-23дБА, ИШ0077-23дБА, ИШ0078-23дБА, ИШ0012-23дБА, ИШ0080-23дБА, ИШ0037-23дБА, ИШ0039-23дБА, ИШ0074-23дБА, ИШ0076-23дБА, ИШ0079-23дБА, ИШ0038-23дБА, ИШ0110-23дБА, ИШ0073-23дБА, ИШ0061-23дБА		45	47	46	42	39				44		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

100	PT100	4423	- 4062	0	ИШ0040-22дБА, ИШ0041-21дБА, ИШ0039-21дБА, ИШ0077-21дБА, ИШ0037-21дБА, ИШ0038-21дБА, ИШ0036-21дБА, ИШ0075-21дБА, ИШ0078-21дБА, ИШ0079-21дБА, ИШ0035-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0076-21дБА, ИШ0073-21дБА, ИШ0074-21дБА, ИШ0080-21дБА, ИШ0061-21дБА, ИШ0063-21дБА		43	46	45	40	35				41		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101	PT101	5190	- 4062	0	ИШ0041-19дБА, ИШ0040-19дБА, ИШ0039-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0038-18дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0077-18дБА, ИШ0035-18дБА, ИШ0079-18дБА, ИШ0078-18дБА, ИШ0075-18дБА, ИШ0076-18дБА, ИШ0073-18дБА, ИШ0074-18дБА, ИШ0080-18дБА, ИШ0058-18дБА, ИШ0063-18дБА, ИШ0072-18дБА		42	44	42	36	30				38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT102	5957	- 4062	0	ИШ0041-15дБА, ИШ0040-15дБА, ИШ0039-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0038-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0035-15дБА, ИШ0077-15дБА, ИШ0079-15дБА, ИШ0078-15дБА, ИШ0075-15дБА, ИШ0076-15дБА, ИШ0073-15дБА, ИШ0074-15дБА, ИШ0058-15дБА, ИШ0083-15дБА, ИШ0072-15дБА, ИШ0080-15дБА		40	42	40	33	25				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

103	РТ103	6724	- 4062	0	ИШ0041-13дБА, ИШ0040-12дБА, ИШ0039-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0038-12дБА, ИШ0035-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0077-12дБА, ИШ0079-12дБА, ИШ0078-12дБА, ИШ0075-12дБА, ИШ0073-12дБА, ИШ0076-12дБА, ИШ0034-12дБА, ИШ0083-12дБА, ИШ0074-12дБА, ИШ0058-12дБА, ИШ0072-12дБА		39	40	37	30	15					32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	РТ104	7491	- 4062	0	ИШ0041-10дБА, ИШ0040-10дБА, ИШ0039-10дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0038-9дБА, ИШ0035-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0077-9дБА, ИШ0079-9дБА, ИШ0078-9дБА, ИШ0075-9дБА, ИШ0073-9дБА, ИШ0076-9дБА, ИШ0034-9дБА, ИШ0083-9дБА, ИШ0058-9дБА, ИШ0072-9дБА, ИШ0074-9дБА, ИШ0063-9дБА,		38	38	35	26						29		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	РТ105	-1713	- 4829	0	ИШ0115-8дБА, ИШ0116-8дБА, ИШ0114-8дБА, ИШ0117-8дБА, ИШ0118-8дБА, ИШ0066-8дБА, ИШ0068-8дБА, ИШ0090-8дБА, ИШ0065-8дБА, ИШ0067-8дБА, ИШ0091-8дБА, ИШ0057-8дБА, ИШ0001-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0119-8дБА, ИШ0064-8дБА, ИШ0092-8дБА, ИШ0089-8дБА, ИШ0069-8дБА, ИШ0		37	38	34	25						28		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

106	PT106	-946	- 4829	0	ИШ0115-11дБА, ИШ0116-11дБА, ИШ0114-11дБА, ИШ0117-11дБА, ИШ0118-11дБА, ИШ0066-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0068-11дБА, ИШ0065-11дБА, ИШ0067-11дБА, ИШ0091-11дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0064-11дБА, ИШ0119-10дБА, ИШ0069-10дБА, ИШ0089-10дБА, ИШ0092-10дБА		38	39	36	28	10				31		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT107	-179	- 4829	0	ИШ0115-14дБА, ИШ0116-13дБА, ИШ0114-13дБА, ИШ0117-13дБА, ИШ0090-13дБА, ИШ0118-13дБА, ИШ0066-13дБА, ИШ0068-13дБА, ИШ0065-13дБА, ИШ0091-13дБА, ИШ0067-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0057-13дБА, ИШ0064-13дБА, ИШ0069-13дБА, ИШ0089-13дБА, ИШ0092-13дБА, ИШ0119-13дБА		40	41	38	31	22				33		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT108	588	- 4829	0	ИШ0115-16дБА, ИШ0116-16дБА, ИШ0114-16дБА, ИШ0117-16дБА, ИШ0090-16дБА, ИШ0068-15дБА, ИШ0066-15дБА, ИШ0091-15дБА, ИШ0118-15дБА, ИШ0065-15дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0057-15дБА, ИШ0067-15дБА, ИШ0069-15дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0064-15дБА, ИШ0089-15дБА, ИШ0092-15дБА		41	42	40	34	27				36		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

109	PT109	1355	- 4829	0	ИШ0115-18дБА, ИШ0001-18дБА, ИШ0114-18дБА, ИШ0116-18дБА, ИШ0117-18дБА, ИШ0090-18дБА, ИШ0010-17дБА, ИШ0091-17дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0068-17дБА, ИШ0069-17дБА, ИШ0066-17дБА, ИШ0065-17дБА, ИШ0057-17дБА, ИШ0118-17дБА, ИШ0067-17дБА, ИШ0089-17дБА, ИШ0064-17дБА		42	44	42	36	30				38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	PT110	2122	- 4829	0	ИШ0001-19дБА, ИШ0010-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0115-19дБА, ИШ0114-19дБА, ИШ0090-19дБА, ИШ0056-19дБА, ИШ0069-19дБА, ИШ0116-19дБА, ИШ0091-19дБА, ИШ0009-19дБА, ИШ0117-19дБА, ИШ0068-19дБА, ИШ0065-19дБА, ИШ0110-19дБА, ИШ0057-19дБА, ИШ0055-19дБА, ИШ0111-19дБА		42	45	43	38	32				39		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT111	2889	- 4829	0	ИШ0011-20дБА, ИШ0010-19дБА, ИШ0001-19дБА, ИШ0110-19дБА, ИШ0080-19дБА, ИШ0075-19дБА, ИШ0111-19дБА, ИШ0055-19дБА, ИШ0074-19дБА, ИШ0069-19дБА, ИШ0081-19дБА, ИШ0109-19дБА, ИШ0040-19дБА, ИШ0009-19дБА, ИШ0056-19дБА, ИШ0077-19дБА, ИШ0098-19дБА, ИШ0076-19дБА		43	45	43	38	33				40		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

112	PT112	3656	- 4829	0	ИШ0040-19дБА, ИШ0041-19дБА, ИШ0075-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0077-19дБА, ИШ0080-19дБА, ИШ0078-19дБА, ИШ0074-19дБА, ИШ0110-19дБА, ИШ0076-19дБА, ИШ0037-19дБА, ИШ0079-19дБА, ИШ0039-19дБА, ИШ0038-18дБА, ИШ0081-18дБА, ИШ0061-18дБА, ИШ0073-18дБА, ИШ0062-18дБА		42	44	43	37	32					39		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT113	4423	- 4829	0	ИШ0040-17дБА, ИШ0041-17дБА, ИШ0039-17дБА, ИШ0077-17дБА, ИШ0075-17дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0038-17дБА, ИШ0078-17дБА, ИШ0079-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0076-17дБА, ИШ0080-17дБА, ИШ0074-17дБА, ИШ0035-17дБА, ИШ0073-17дБА, ИШ0061-17дБА, ИШ0110-17дБА, ИШ0062-17дБА		41	43	42	36	29					37		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
114	PT114	5190	- 4829	0	ИШ0040-15дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0039-15дБА, ИШ0077-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0038-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0075-15дБА, ИШ0078-15дБА, ИШ0035-15дБА, ИШ0079-15дБА, ИШ0076-15дБА, ИШ0073-15дБА, ИШ0074-15дБА, ИШ0080-15дБА, ИШ0061-15дБА, ИШ0058-15дБА, ИШ0063-15дБА		40	42	40	33	26					35		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

115	PT115	5957	- 4829	0	ИШ0041-13дБА, ИШ0040-13дБА, ИШ0039-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0038-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0077-13дБА, ИШ0035-13дБА, ИШ0079-13дБА, ИШ0078-13дБА, ИШ0075-13дБА, ИШ0076-13дБА, ИШ0073-13дБА, ИШ0074-13дБА, ИШ0080-13дБА, ИШ0058-12дБА, ИШ0063-12дБА, ИШ0072-12дБА		39	41	38	31	20					33		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT116	6724	- 4829	0	ИШ0041-11дБА, ИШ0040-11дБА, ИШ0039-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0038-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0035-10дБА, ИШ0077-10дБА, ИШ0079-10дБА, ИШ0078-10дБА, ИШ0075-10дБА, ИШ0076-10дБА, ИШ0073-10дБА, ИШ0074-10дБА, ИШ0058-10дБА, ИШ0080-10дБА, ИШ0083-10дБА, ИШ0072-10дБА		38	39	36	28						30		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT117	7491	- 4829	0	ИШ0041-8дБА, ИШ0040-8дБА, ИШ0039-8дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0038-7дБА, ИШ0035-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0077-7дБА, ИШ0079-7дБА, ИШ0078-7дБА, ИШ0075-7дБА, ИШ0076-7дБА, ИШ0073-7дБА, ИШ0074-7дБА, ИШ0083-7дБА, ИШ0034-7дБА, ИШ0058-7дБА, ИШ0072-7дБА, ИШ0080-7дБА, ИШ0		37	37	34	25						27		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

118	PT118	-1713	- 5596	0	ИШ0115-6дБА, ИШ0116-6дБА, ИШ0114-6дБА, ИШ0117-6дБА, ИШ0118-6дБА, ИШ0066-6дБА, ИШ0090-6дБА, ИШ0068-6дБА, ИШ0065-6дБА, ИШ0067-6дБА, ИШ0091-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0057-6дБА, ИШ0064-6дБА, ИШ0119-6дБА, ИШ0069-6дБА, ИШ0089-6дБА, ИШ0092-6дБА, ИШ0093-6дБА, ИШ0		37	37	33	23					26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT119	-946	- 5596	0	ИШ0115-9дБА, ИШ0116-9дБА, ИШ0114-9дБА, ИШ0117-9дБА, ИШ0090-9дБА, ИШ0118-9дБА, ИШ0066-9дБА, ИШ0068-9дБА, ИШ0065-8дБА, ИШ0091-8дБА, ИШ0067-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0057-8дБА, ИШ0001-8дБА, ИШ0064-8дБА, ИШ0069-8дБА, ИШ0089-8дБА, ИШ0092-8дБА, ИШ0119-8дБА, ИШ0		38	38	35	26					28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT120	-179	- 5596	0	ИШ0115-11дБА, ИШ0116- 11дБА, ИШ0114-11дБА, ИШ0117-11дБА, ИШ0090- 11дБА, ИШ0068-11дБА, ИШ0066-11дБА, ИШ0118- 11дБА, ИШ0091-11дБА, ИШ0065-11дБА, ИШ0056- 11дБА, ИШ0067-11дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0069- 10дБА, ИШ0064-10дБА, ИШ0089-10дБА, ИШ0092- 10дБА, ИШ0119-10дБА		38	39	37	28	9				31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

121	PT121	588	- 5596	0	ИШ0115-13дБА, ИШ0116-13дБА, ИШ0114-13дБА, ИШ0117-13дБА, ИШ0090-13дБА, ИШ0068-13дБА, ИШ0091-13дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0066-12дБА, ИШ0065-12дБА, ИШ0069-12дБА, ИШ0118-12дБА, ИШ0057-12дБА, ИШ0067-12дБА, ИШ0089-12дБА, ИШ0064-12дБА, ИШ0092-12дБА, ИШ0088-12дБА		39	41	38	31	19				33		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
122	PT122	1355	- 5596	0	ИШ0115-14дБА, ИШ0114-14дБА, ИШ0116-14дБА, ИШ0090-14дБА, ИШ0117-14дБА, ИШ0056-14дБА, ИШ0091-14дБА, ИШ0069-14дБА, ИШ0068-14дБА, ИШ0065-14дБА, ИШ0066-14дБА, ИШ0057-14дБА, ИШ0089-14дБА, ИШ0067-14дБА, ИШ0118-14дБА, ИШ0064-14дБА, ИШ0098-14дБА, ИШ0055-14дБА		40	42	39	32	24				34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT123	2122	- 5596	0	ИШ0115-15дБА, ИШ0114-15дБА, ИШ0090-15дБА, ИШ0069-15дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0091-15дБА, ИШ0116-15дБА, ИШ0110-15дБА, ИШ0117-15дБА, ИШ0111-15дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0068-15дБА, ИШ0098-15дБА, ИШ0065-15дБА, ИШ0057-15дБА, ИШ0089-15дБА, ИШ0066-15дБА, ИШ0080-15дБА		40	42	40	33	26				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

124	PT124	2889	- 5596	0	ИШ0110-15дБА, ИШ0080-15дБА, ИШ0075-15дБА, ИШ0111-15дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0074-15дБА, ИШ0069-15дБА, ИШ0081-15дБА, ИШ0040-15дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0109-15дБА, ИШ0077-15дБА, ИШ0098-15дБА, ИШ0076-15дБА, ИШ0090-15дБА, ИШ0078-15дБА, ИШ0114-15дБА, ИШ0061-15дБА		41	42	40	34	26				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT125	3656	- 5596	0	ИШ0040-15дБА, ИШ0075-15дБА, ИШ0041-15дБА, ИШ0077-15дБА, ИШ0080-15дБА, ИШ0110-15дБА, ИШ0078-15дБА, ИШ0074-15дБА, ИШ0076-15дБА, ИШ0079-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0081-15дБА, ИШ0061-15дБА, ИШ0039-15дБА, ИШ0073-15дБА, ИШ0111-15дБА, ИШ0038-15дБА, ИШ0062-15дБА		40	42	40	33	26				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
126	PT126	4423	- 5596	0	ИШ0040-14дБА, ИШ0041-14дБА, ИШ0077-14дБА, ИШ0075-14дБА, ИШ0039-14дБА, ИШ0078-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0038-14дБА, ИШ0079-14дБА, ИШ0080-14дБА, ИШ0076-14дБА, ИШ0074-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0073-14дБА, ИШ0110-14дБА, ИШ0061-14дБА, ИШ0035-14дБА, ИШ0081-14дБА		40	41	39	32	24				34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

127	PT127	5190	- 5596	0	ИШ0040-12дБА, ИШ0041-12дБА, ИШ0039-12дБА, ИШ0077-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0038-12дБА, ИШ0075-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0078-12дБА, ИШ0079-12дБА, ИШ0035-12дБА, ИШ0076-12дБА, ИШ0074-12дБА, ИШ0080-12дБА, ИШ0073-12дБА, ИШ0061-12дБА, ИШ0063-12дБА, ИШ0062-12дБА		39	40	38	30	17					32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT128	5957	- 5596	0	ИШ0040-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0039-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0038-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0077-10дБА, ИШ0035-10дБА, ИШ0075-10дБА, ИШ0078-10дБА, ИШ0079-10дБА, ИШ0076-10дБА, ИШ0073-10дБА, ИШ0074-10дБА, ИШ0080-10дБА, ИШ0061-10дБА, ИШ0058-10дБА, ИШ0063-10дБА		38	39	36	28						30		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT129	6724	- 5596	0	ИШ0041-8дБА, ИШ0040-8дБА, ИШ0039-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0038-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0077-8дБА, ИШ0035-8дБА, ИШ0079-8дБА, ИШ0078-8дБА, ИШ0075-8дБА, ИШ0076-8дБА, ИШ0073-8дБА, ИШ0074-8дБА, ИШ0080-8дБА, ИШ0058-8дБА, ИШ0063-8дБА, ИШ0061-8дБА, ИШ0072-8дБА, ИШ0		37	38	34	25						28		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

130	PT130	7491	- 5596	0	ИШ0041-6дБА, ИШ0040-6дБА, ИШ0039-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0038-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0035-6дБА, ИШ0077-6дБА, ИШ0079-6дБА, ИШ0078-6дБА, ИШ0075-6дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0032-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0003-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0010-5дБА, ИШ0005-4дБА, ИШ0		36	37	33	22					25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT131	-1713	- 6363	0	ИШ0001-4дБА, ИШ0010-4дБА, ИШ0019-4дБА, ИШ0009-4дБА, ИШ0016-4дБА, ИШ0017-4дБА, ИШ0018-4дБА, ИШ0014-4дБА, ИШ0011-4дБА, ИШ0115-3дБА, ИШ0116-3дБА, ИШ0114-3дБА, ИШ0117-3дБА, ИШ0090-3дБА, ИШ0118-3дБА, ИШ0066-3дБА, ИШ0068-3дБА, ИШ0065-3дБА, ИШ0091-3дБА, ИШ0		36	36	32	20					23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT132	-946	- 6363	0	ИШ0115-6дБА, ИШ0116-6дБА, ИШ0114-6дБА, ИШ0117-6дБА, ИШ0090-6дБА, ИШ0066-6дБА, ИШ0068-6дБА, ИШ0118-6дБА, ИШ0091-6дБА, ИШ0065-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0067-6дБА, ИШ0057-6дБА, ИШ0069-6дБА, ИШ0064-6дБА, ИШ0089-6дБА, ИШ0092-6дБА, ИШ0119-6дБА, ИШ0088-6дБА, ИШ0		37	37	33	23					26	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

133	PT133	-179	- 6363	0	ИШ0115-8дБА, ИШ0116-8дБА, ИШ0114-8дБА, ИШ0117-8дБА, ИШ0090-8дБА, ИШ0001-8дБА, ИШ0068-8дБА, ИШ0066-8дБА, ИШ0091-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0065-8дБА, ИШ0118-8дБА, ИШ0069-8дБА, ИШ0057-8дБА, ИШ0067-8дБА, ИШ0089-8дБА, ИШ0064-8дБА, ИШ0010-8дБА, ИШ0092-8дБА, ИШ0		37	38	35	26					28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
134	PT134	588	- 6363	0	ИШ0115-10дБА, ИШ0114- 10дБА, ИШ0116-10дБА, ИШ0117-10дБА, ИШ0090- 10дБА, ИШ0091-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0068- 10дБА, ИШ0066-10дБА, ИШ0069-10дБА, ИШ0065- 10дБА, ИШ0057-10дБА, ИШ0118-10дБА, ИШ0067- 10дБА, ИШ0089-10дБА, ИШ0064-10дБА, ИШ0092- 9дБА, ИШ0098-9дБА,		38	39	36	27					30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135	PT135	1355	- 6363	0	ИШ0115-11дБА, ИШ0114- 11дБА, ИШ0116-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0117- 11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0091-11дБА, ИШ0069- 11дБА, ИШ0068-11дБА, ИШ0065-11дБА, ИШ0057- 11дБА, ИШ0066-11дБА, ИШ0089-11дБА, ИШ0067- 11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0098-11дБА, ИШ0111- 11дБА, ИШ0110-11дБА		39	40	37	29	11				31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

136	PT136	2122	- 6363	0	ИШ0115-11дБА, ИШ0114-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0069-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0091-11дБА, ИШ0110-11дБА, ИШ0116-11дБА, ИШ0111-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0117-11дБА, ИШ0098-11дБА, ИШ0068-11дБА, ИШ0065-11дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0080-11дБА, ИШ0089-11дБА, ИШ0109-11дБА		39	40	37	30	16				32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
137	PT137	2889	- 6363	0	ИШ0110-11дБА, ИШ0080-11дБА, ИШ0075-11дБА, ИШ0111-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0074-11дБА, ИШ0069-11дБА, ИШ0081-11дБА, ИШ0040-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0109-11дБА, ИШ0077-11дБА, ИШ0098-11дБА, ИШ0114-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0076-11дБА, ИШ0078-11дБА, ИШ0061-11дБА		39	40	38	30	16				32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
138	PT138	3656	- 6363	0	ИШ0040-11дБА, ИШ0075-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0080-11дБА, ИШ0077-11дБА, ИШ0110-11дБА, ИШ0074-11дБА, ИШ0078-11дБА, ИШ0076-11дБА, ИШ0081-11дБА, ИШ0079-11дБА, ИШ0061-11дБА, ИШ0111-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0073-11дБА, ИШ0109-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0039-11дБА		39	40	37	29	15				32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

139	РТ139	4423	- 6363	0	ИШ0040-11дБА, ИШ0041-11дБА, ИШ0075-11дБА, ИШ0077-11дБА, ИШ0078-10дБА, ИШ0039-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0080-10дБА, ИШ0074-10дБА, ИШ0076-10дБА, ИШ0079-10дБА, ИШ0038-10дБА, ИШ0110-10дБА, ИШ0073-10дБА, ИШ0061-10дБА, ИШ0081-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0062-10дБА		38	39	37	28	3					31		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
140	РТ140	5190	- 6363	0	ИШ0040-10дБА, ИШ0041-10дБА, ИШ0039-9дБА, ИШ0077-9дБА, ИШ0075-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0038-9дБА, ИШ0078-9дБА, ИШ0079-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0076-9дБА, ИШ0080-9дБА, ИШ0074-9дБА, ИШ0035-9дБА, ИШ0073-9дБА, ИШ0061-9дБА, ИШ0110-9дБА, ИШ0081-9дБА, ИШ0062-9дБА, И		38	39	36	27						29		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
141	РТ141	5957	- 6363	0	ИШ0040-8дБА, ИШ0041-8дБА, ИШ0039-7дБА, ИШ0077-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0038-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0075-7дБА, ИШ0078-7дБА, ИШ0079-7дБА, ИШ0035-7дБА, ИШ0076-7дБА, ИШ0073-7дБА, ИШ0074-7дБА, ИШ0080-7дБА, ИШ0061-7дБА, ИШ0063-7дБА, ИШ0058-7дБА, ИШ0062-7дБА, ИШ0		37	38	34	25						28		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

142	PT142	6724	- 6363	0	ИШ0041-6дБА, ИШ0040-6дБА, ИШ0039-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0038-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0077-6дБА, ИШ0035-6дБА, ИШ0075-6дБА, ИШ0078-6дБА, ИШ0079-6дБА, ИШ0076-6дБА, ИШ0011-5дБА, ИШ0033-5дБА, ИШ0031-5дБА, ИШ0032-5дБА, ИШ0012-5дБА, ИШ0003-5дБА, ИШ0010-5дБА, ИШ0		36	37	33	22					25	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
143	PT143	7491	- 6363	0	ИШ0041-3дБА, ИШ0040-3дБА, ИШ0039-3дБА, ИШ0036-3дБА, ИШ0038-3дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0077-3дБА, ИШ0035-3дБА, ИШ0079-3дБА, ИШ0078-3дБА, ИШ0075-3дБА, ИШ0076-3дБА, ИШ0073-3дБА, ИШ0074-3дБА, ИШ0080-3дБА, ИШ0058-3дБА, ИШ0063-3дБА, ИШ0061-3дБА, ИШ0072-3дБА, ИШ0		36	35	31	18					23	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Таблица 2.4.

**Расчетные максимальные уровни шума по октавным
полосам частот**

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мах значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	-	-	-	-	107	-	
2	63 Гц	2889	-1761	1,5	68	95	-	
3	125 Гц	2889	-1761	1,5	72	87	-	
4	250 Гц	2889	-1761	1,5	73	82	-	
5	500 Гц	2889	-1761	1,5	72	78	-	
6	1000 Гц	2889	-1761	1,5	75	75	-	
7	2000 Гц	2889	-1761	1,5	65	73	-	
8	4000 Гц	2889	-1761	1,5	53	71	-	
9	8000 Гц	2889	-1761	1,5	52	69	-	
10	Экв. уровень	2889	-1761	1,5	77	80	-	
11	Мах. уровень	-	-	-	-	95	-	

РАСЧЕТ УРОВНЕЙ ШУМА СМР 2027 г.

Объект: *Расчетная зона: по прямоугольнику*

Таблица 1. Характеристики источников шума

1. [ИШ0001] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2608	-1822	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

2. [ИШ0002] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2604	-1831	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

3. [ИШ0003] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2627	-1846	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

4. [ИШ0004] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2647	-1830	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

5. [ИШ0005] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2653	-1813	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

6. [ИШ0006] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2632	-1816	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

7. [ИШ0007] Компрессор передвижной 0,5 м³/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2679	-1847	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

8. [ИШ0008] Компрессор передвижной 6,3 м³/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2669	-1845	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

9. [ИШ0009] Компрессор передвижной 5 м³/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2652	-1852	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

10. [ИШ0010] Компрессор передвижной 0,5 м³/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2660	-1832	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

11. [ИШ0011] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2625	-1867	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

12. [ИШ0012] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2600	-1858	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

13. [ИШ0013] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2603	-1881	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

14. [ИШ0014] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2642	-1893	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

15. [ИШ0015] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2709	-1898	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

16. [ИШ0016] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2692	-1892	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

17. [ИШ0017] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2708	-1860	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

18. [ИШ0018] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2714	-1866	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

19. [ИШ0019] Компрессор передвижной 10 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2736	-1839	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

20. [ИШ0020] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2735	-1821	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

21. [ИШ0021] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2737	-1808	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

22. [ИШ0022] Компрессор передвижной 10 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2713	-1820	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

23. [ИШ0023] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2777	-1895	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

24. [ИШ0024] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2804	-1959	0

Источник информации: Каталог источников шума и средств защиты, Воронеж, 2004

25. [ИШ0025] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2809	-1937	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

26. [ИШ0026] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2865	-1952	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

27. [ИШ0027] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2881	-1947	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

28. [ИШ0028] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2671	-2017	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

29. [ИШ0029] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2708	-2189	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

30. [ИШ0030] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2639	-2077	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

31. [ИШ0031] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2617	-2013	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

32. [ИШ0032] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2780	-2131	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц			8000Гц
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

33. [ИШ0033] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2770	-2139	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

34. [ИШ0034] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2628	-2118	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

35. [ИШ0035] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2661	-2107	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

36. [ИШ0036] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2625	-2195	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

37. [ИШ0037] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2786	-2223	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

38. [ИШ0038] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2821	-2215	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

39. [ИШ0039] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2837	-2181	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

40. [ИШ0040] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2832	-2131	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

41. [ИШ0041] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2972	-2113	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

42. [ИШ0042] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3036	-2118	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

43. [ИШ0043] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3006	-2142	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

44. [ИШ0044] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2997	-2120	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

45. [ИШ0045] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2957	-2174	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

46. [ИШ0046] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2905	-2291	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

47. [ИШ0047] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2853	-2296	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

48. [ИШ0048] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2788	-2272	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

49. [ИШ0049] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2736	-2253	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

50. [ИШ0050] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2611	-2245	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

51. [ИШ0051] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2667	-2270	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

52. [ИШ0052] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3050	-2196	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

53. [ИШ0053] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3001	-2207	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

54. [ИШ0054] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3014	-2245	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

55. [ИШ0055] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2977	-2281	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мах. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

56. [ИШ0056] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2948	-2276	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

57. [ИШ0057] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3211	-2229	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

58. [ИШ0058] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3135	-2199	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

59. [ИШ0059] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3094	-2132	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

60. [ИШ0060] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3106	-2111	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

61. [ИШ0061] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3043	-2068	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

62. [ИШ0062] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3012	-1962	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

63. [ИШ0063] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2943	-1992	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

64. [ИШ0064] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2971	-1854	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

65. [ИШ0065] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2912	-1872	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

66. [ИШ0066] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2879	-1853	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА	
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц			8000Гц
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

67. [ИШ0067] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2859	-1848	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

68. [ИШ0068] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2841	-1838	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

69. [ИШ0069] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2869	-1821	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

70. [ИШ0070] Компрессор передвижной 10 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2896	-1830	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

71. [ИШ0071] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2786	-1838	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

72. [ИШ0072] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2771	-1852	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

73. [ИШ0073] Компрессор передвижной 10 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2771	-1832	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

74. [ИШ0074] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2781	-1816	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

75. [ИШ0075] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2982	-1814	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

76. [ИШ0076] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2967	-1811	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

77. [ИШ0077] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3036	-1838	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

78. [ИШ0078] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3065	-1844	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

79. [ИШ0079] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3152	-2109	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

80. [ИШ0080] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3189	-2003	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

81. [ИШ0081] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3096	-2034	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

82. [ИШ0082] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3181	-1911	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

83. [ИШ0083] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3122	-1847	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

84. [ИШ0084] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3088	-1753	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

85. [ИШ0085] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2936	-1752	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

86. [ИШ0086] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3298	-2104	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

87. [ИШ0087] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3240	-2045	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

88. [ИШ0088] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3223	-1944	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

89. [ИШ0089] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3248	-1982	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

90. [ИШ0090] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3084	-2214	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

91. [ИШ0091] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3157	-2285	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

92. [ИШ0092] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3282	-2187	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

93. [ИШ0093] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2712	-2120	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

94. [ИШ0094] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2681	-2171	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

95. [ИШ0095] Компрессор передвижной 0,5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2821	-1889	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

96. [ИШ0096] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2863	-1881	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

97. [ИШ0097] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2903	-1896	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

98. [ИШ0098] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2926	-1814	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

99. [ИШ0099] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2883	-1762	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

100. [ИШ0100] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2823	-1825	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

101. [ИШ0101] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2758	-1856	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

102. [ИШ0102] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3143	-1837	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

103. [ИШ0103] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3206	-2121	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

104. [ИШ0104] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2991	-2019	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

105. [ИШ0105] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2858	-2053	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

106. [ИШ0106] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2769	-2070	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

107. [ИШ0107] Компрессор передвижной 6,3 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2891	-2128	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

108. [ИШ0108] Компрессор передвижной 10 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2908	-2167	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

109. [ИШ0109] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2971	-2152	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

110. [ИШ0110] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2947	-2116	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

111. [ИШ0111] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2954	-2038	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

112. [ИШ0112] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3327	-2114	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

113. [ИШ0113] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3103	-1883	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

114. [ИШ0114] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3306	-1897	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

115. [ИШ0115] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2932	-1866	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

116. [ИШ0116] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2922	-1892	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

117. [ИШ0117] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2795	-1883	0

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

118. [ИШ0118] ДЭС 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2798	-1822	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

119. [ИШ0119] ДЭС до 30 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2663	-1865	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

120. [ИШ0120] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2643	-1870	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

121. [ИШ0121] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2620	-1988	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

122. [ИШ0122] ДЭС до 60 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2535	-2083	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

123. [ИШ0123] ДЭС до 100 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2645	-2190	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

124. [ИШ0124] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2664	-2145	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

125. [ИШ0125] Компрессор передвижной 11,2 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3083	-2169	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

126. [ИШ0126] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3103	-2182	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

127. [ИШ0127] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2711	-2291	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

128. [ИШ0128] ДЭС до 4 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2643	-2275	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

129. [ИШ0129] ДЭС до 30 кВт

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2647	-2228	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

130. [ИШ0130] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2907	-1997	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

131. [ИШ0131] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3065	-1953	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

132. [ИШ0132] Сварочный агрегат

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности, дБ, на среднегеометрических частотах								Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц	

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2903	-1858	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

133. [ИШ0133] Насос с бензиновым двигателем

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2891	-1847	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		95	96	97	96	98	95	92	90	102	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

134. [ИШ0134] Сварочный агрегат с бензиновым двигателем

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2737	-1862	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

135. [ИШ0135] Компрессор передвижной 5 м3/мин

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2660	-1888	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

136. [ИШ0136] 2ВМ4-24/9, Компрессор поршневой стационарный, код 364311

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
2763	-1925	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

137. [ИШ0137] 2BM4-24/9, Компрессор поршневой стационарный, код 364311

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3195	-1753	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Max. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

138. [ИШ0138] 2BM4-24/9, Компрессор поршневой стационарный, код 364311

Тип: точечный. Характер шума: ,

Координаты источника, м		Высота, м
X_s	Y_s	Z_s
3368	-1917	0

Дистанция замера, м	Ф фактор направ- ленности	Ω прост. угол	Уровни звуковой мощности,дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
			31,5Гц	63Гц	125Гц	250Гц	500Гц	1000Гц	2000Гц	4000Гц	8000Гц		
0	1	4π		96	102	105	104	106	98	84	86	107	

Источник информации: СНиП II-12-77 Каталог шумовых характеристик технологического оборудования

2. Расчеты уровней шума по расчетному прямоугольнику (РП).

Поверхность земли: $\alpha=0,1$ твердая поверхность (асфальт, бетон)

Параметры РП

Таблица 2.1.

Код	Х центра, м	У центра, м	Длина, м	Ширина, м	Шаг, м	Узлов	Высота, м	Примечание
001	2861	-2856	9240	8400	840	12 x 11	1,5	

Норматив допустимого шума на территории

Таблица 2.2.

Назначение помещений или территорий	Время суток, час	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
		31,5Г ц	63Гц	125Г ц	250Г ц	500Г ц	1000Г ц	2000Г ц	4000Г ц	8000Г ц		
4. Помещения с постоянными рабочими местами производственных предприятий, территории предприятий с постоянными рабочими местами (за исключением работ, перечисленных в поз. 1-3)	круглосуточно	107	95	87	82	78	75	73	71	69	80	95

Источник информации: СН РК 2.04-03-2011 "Защита от шума"

Расчетные уровни шума

Таблица 2.3.

№	Идентификатор РТ	координаты расчетных точек, м			Основной вклад источниками*	Уровни звукового давления, дБ, на среднегеометрических частотах									Экв. уров., дБА	Мак. уров., дБА
		X _{рт}	Y _{рт}	Z _{рт} (высот а)		31,5Г ц	63Гц	125Г ц	250Г ц	500Г ц	1000Г ц	2000Г ц	4000Г ц	8000Г ц		
1	РТ001	-1759	1344	0	ИШ0001-7дБА, ИШ0002-7дБА, ИШ0012-7дБА, ИШ0006-7дБА, ИШ0003-7дБА, ИШ0013-7дБА, ИШ0005-7дБА, ИШ0004-7дБА, ИШ0011-7дБА, ИШ0010-7дБА, ИШ0009-7дБА, ИШ0120-7дБА, ИШ0008-7дБА, ИШ0014-7дБА, ИШ0119-7дБА, ИШ0007-7дБА, ИШ0135-7дБА, ИШ0022-7дБА, ИШ0021-7дБА, ИШ0		34	36	35	25					27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	РТ002	-919	1344	0	ИШ0001-10дБА, ИШ0002-10дБА, ИШ0006-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0005-10дБА, ИШ0003-10дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0013-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0010-10дБА, ИШ0009-10дБА, ИШ0120-10дБА, ИШ0008-10дБА, ИШ0007-10дБА, ИШ0119-10дБА, ИШ0014-10дБА, ИШ0022-10дБА, ИШ0135-10дБА		35	38	37	28					30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3	PT003	-79	1344	0	ИШ0001-13дБА, ИШ0002-13дБА, ИШ0006-13дБА, ИШ0012-12дБА, ИШ0005-12дБА, ИШ0003-12дБА, ИШ0004-12дБА, ИШ0010-12дБА, ИШ0013-12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0009-12дБА, ИШ0008-12дБА, ИШ0120-12дБА, ИШ0007-12дБА, ИШ0022-12дБА, ИШ0119-12дБА, ИШ0021-12дБА, ИШ0014-12дБА		36	39	39	31	11				33		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	PT004	761	1344	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0006-15дБА, ИШ0005-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0003-15дБА, ИШ0010-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0009-15дБА, ИШ0013-15дБА, ИШ0008-15дБА, ИШ0022-15дБА, ИШ0021-14дБА, ИШ0007-14дБА, ИШ0120-14дБА, ИШ0020-14дБА, ИШ0119-14дБА		37	40	40	33	24				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	PT005	1601	1344	0	ИШ0001-16дБА, ИШ0006-16дБА, ИШ0005-16дБА, ИШ0002-16дБА, ИШ0004-16дБА, ИШ0010-16дБА, ИШ0021-16дБА, ИШ0003-16дБА, ИШ0022-16дБА, ИШ0012-16дБА, ИШ0099-16дБА, ИШ0020-16дБА, ИШ0008-16дБА, ИШ0009-16дБА, ИШ0007-16дБА, ИШ0011-16дБА, ИШ0085-16дБА, ИШ0074-16дБА		38	42	42	35	27				37		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	PT006	2441	1344	0	ИШ0085-17дБА, ИШ0099-17дБА, ИШ0084-17дБА, ИШ0005-17дБА, ИШ0006-17дБА, ИШ0021-17дБА, ИШ0001-17дБА, ИШ0022-17дБА, ИШ0074-17дБА, ИШ0020-17дБА, ИШ0002-17дБА, ИШ0004-17дБА, ИШ0010-17дБА, ИШ0118-17дБА, ИШ0137-17дБА, ИШ0100-17дБА, ИШ0073-17дБА, ИШ0069-17дБА		39	42	43	37	29				38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

7	PT007	3281	1344	0	ИШ0137-18дБА, ИШ0084-18дБА, ИШ0085-18дБА, ИШ0099-17дБА, ИШ0076-17дБА, ИШ0075-17дБА, ИШ0098-17дБА, ИШ0102-17дБА, ИШ0077-17дБА, ИШ0069-17дБА, ИШ0083-17дБА, ИШ0078-17дБА, ИШ0070-17дБА, ИШ0021-17дБА, ИШ0074-17дБА, ИШ0100-17дБА, ИШ0118-17дБА, ИШ0020-17дБА		39	42	43	37	29				38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	PT008	4121	1344	0	ИШ0137-17дБА, ИШ0084-17дБА, ИШ0085-16дБА, ИШ0102-16дБА, ИШ0114-16дБА, ИШ0099-16дБА, ИШ0083-16дБА, ИШ0138-16дБА, ИШ0075-16дБА, ИШ0078-16дБА, ИШ0076-16дБА, ИШ0077-16дБА, ИШ0098-16дБА, ИШ0113-16дБА, ИШ0082-16дБА, ИШ0064-16дБА, ИШ0070-16дБА, ИШ0069-16дБА		38	42	42	35	27				37		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	PT009	4961	1344	0	ИШ0137-15дБА, ИШ0084-15дБА, ИШ0138-15дБА, ИШ0114-15дБА, ИШ0102-15дБА, ИШ0083-15дБА, ИШ0085-15дБА, ИШ0078-15дБА, ИШ0082-15дБА, ИШ0077-14дБА, ИШ0088-14дБА, ИШ0113-14дБА, ИШ0075-14дБА, ИШ0076-14дБА, ИШ0099-14дБА, ИШ0089-14дБА, ИШ0098-14дБА, ИШ0064-14дБА		37	41	40	34	24				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	PT010	5801	1344	0	ИШ0137-13дБА, ИШ0138-13дБА, ИШ0114-13дБА, ИШ0084-13дБА, ИШ0102-13дБА, ИШ0083-12дБА, ИШ0088-12дБА, ИШ0082-12дБА, ИШ0089-12дБА, ИШ0078-12дБА, ИШ0113-12дБА, ИШ0077-12дБА, ИШ0085-12дБА, ИШ0075-12дБА, ИШ0076-12дБА, ИШ0080-12дБА, ИШ0087-12дБА, ИШ0112-12дБА		36	39	39	31	11				33		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	PT011	6641	1344	0	ИШ0138-10дБА, ИШ0137-10дБА, ИШ0114-10дБА, ИШ0084-10дБА, ИШ0102-10дБА, ИШ0088-10дБА, ИШ0083-10дБА, ИШ0082-10дБА, ИШ0089-10дБА, ИШ0113-10дБА, ИШ0112-10дБА, ИШ0078-10дБА, ИШ0087-10дБА		35	38	37	28					30		

					10дБА, ИШ0086-10дБА, ИШ0080-10дБА, ИШ0077-10дБА, ИШ0085-10дБА, ИШ0075- 10дБА											
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	PT012	7481	1344	0	ИШ0138-8дБА, ИШ0114-7дБА, ИШ0137- 7дБА, ИШ0084-7дБА, ИШ0102-7дБА, ИШ0088-7дБА, ИШ0089-7дБА, ИШ0082- 7дБА, ИШ0083-7дБА, ИШ0112-7дБА, ИШ0086-7дБА, ИШ0087-7дБА, ИШ0113- 7дБА, ИШ0080-7дБА, ИШ0078-7дБА, ИШ0077-7дБА, ИШ0092-7дБА, ИШ0075- 7дБА, ИШ0085-7дБА, ИШ0		34	36	35	25					27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	PT013	-1759	504	0	ИШ0001-9дБА, ИШ0002-9дБА, ИШ0012- 9дБА, ИШ0006-9дБА, ИШ0013-9дБА, ИШ0003-9дБА, ИШ0005-9дБА, ИШ0011- 9дБА, ИШ0004-9дБА, ИШ0010-9дБА, ИШ0009-9дБА, ИШ0120-9дБА, ИШ0014- 9дБА, ИШ0008-9дБА, ИШ0122-9дБА, ИШ0119-9дБА, ИШ0007-9дБА, ИШ0135- 9дБА, ИШ0121-9дБА, ИШ0		35	37	36	27					29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	PT014	-919	504	0	ИШ0001-12дБА, ИШ0002-12дБА, ИШ0012- 12дБА, ИШ0006-12дБА, ИШ0013-12дБА, ИШ0003-12дБА, ИШ0005-12дБА, ИШ0004- 12дБА, ИШ0011-12дБА, ИШ0010-12дБА, ИШ0009-12дБА, ИШ0120-12дБА, ИШ0008- 12дБА, ИШ0014-12дБА, ИШ0119-12дБА, ИШ0007-12дБА, ИШ0135-12дБА, ИШ0022- 12дБА		36	39	38	30					32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	PT015	-79	504	0	ИШ0001-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0006- 15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0005-15дБА, ИШ0003-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0013- 15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0010-15дБА, ИШ0009-15дБА, ИШ0120-15дБА, ИШ0008- 15дБА, ИШ0119-15дБА, ИШ0007-15дБА, ИШ0014-15дБА, ИШ0022-15дБА, ИШ0135- 15дБА		37	41	41	34	24				35	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	PT016	761	504	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0005-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0003-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0010-18дБА, ИШ0013-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0009-18дБА, ИШ0008-18дБА, ИШ0120-18дБА, ИШ0007-18дБА, ИШ0022-18дБА, ИШ0119-18дБА, ИШ0021-18дБА, ИШ0014-18дБА		39	43	43	37	29				38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	PT017	1601	504	0	ИШ0001-21дБА, ИШ0006-21дБА, ИШ0002-21дБА, ИШ0005-21дБА, ИШ0004-21дБА, ИШ0003-21дБА, ИШ0012-21дБА, ИШ0010-21дБА, ИШ0021-21дБА, ИШ0022-21дБА, ИШ0009-21дБА, ИШ0008-21дБА, ИШ0011-21дБА, ИШ0007-21дБА, ИШ0020-21дБА, ИШ0013-21дБА, ИШ0120-21дБА, ИШ0119-21дБА		40	44	45	40	34				41	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	PT018	2441	504	0	ИШ0099-23дБА, ИШ0085-23дБА, ИШ0005-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0021-22дБА, ИШ0001-22дБА, ИШ0022-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0020-22дБА, ИШ0074-22дБА, ИШ0010-22дБА, ИШ0084-22дБА, ИШ0118-22дБА, ИШ0003-22дБА, ИШ0073-22дБА, ИШ0008-22дБА, ИШ0100-22дБА		41	45	46	42	36				42	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	PT019	3281	504	0	ИШ0137-23дБА, ИШ0084-23дБА, ИШ0085-23дБА, ИШ0099-23дБА, ИШ0076-22дБА, ИШ0075-22дБА, ИШ0098-22дБА, ИШ0102-22дБА, ИШ0077-22дБА, ИШ0083-22дБА, ИШ0078-22дБА, ИШ0069-22дБА, ИШ0070-22дБА, ИШ0074-22дБА, ИШ0100-22дБА, ИШ0021-22дБА, ИШ0118-22дБА, ИШ0064-22дБА		41	45	46	42	36				42	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

20	PT020	4121	504	0	ИШ0137-22дБА, ИШ0084-21дБА, ИШ0138-21дБА, ИШ0114-21дБА, ИШ0102-21дБА, ИШ0085-21дБА, ИШ0083-21дБА, ИШ0078-21дБА, ИШ0077-21дБА, ИШ0099-21дБА, ИШ0075-21дБА, ИШ0076-21дБА, ИШ0082-21дБА, ИШ0113-21дБА, ИШ0088-21дБА, ИШ0098-21дБА, ИШ0064-20дБА, ИШ0089-20дБА		40	44	45	40	34				41		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	PT021	4961	504	0	ИШ0137-19дБА, ИШ0138-19дБА, ИШ0114-19дБА, ИШ0084-19дБА, ИШ0102-18дБА, ИШ0083-18дБА, ИШ0082-18дБА, ИШ0088-18дБА, ИШ0078-18дБА, ИШ0089-18дБА, ИШ0113-18дБА, ИШ0085-18дБА, ИШ0077-18дБА, ИШ0075-18дБА, ИШ0076-18дБА, ИШ0080-18дБА, ИШ0099-18дБА, ИШ0087-18дБА		39	43	43	37	30				38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	PT022	5801	504	0	ИШ0138-16дБА, ИШ0137-16дБА, ИШ0114-16дБА, ИШ0084-15дБА, ИШ0102-15дБА, ИШ0088-15дБА, ИШ0082-15дБА, ИШ0089-15дБА, ИШ0083-15дБА, ИШ0112-15дБА, ИШ0113-15дБА, ИШ0078-15дБА, ИШ0087-15дБА, ИШ0086-15дБА, ИШ0080-15дБА, ИШ0077-15дБА, ИШ0085-15дБА, ИШ0075-15дБА		37	41	41	34	25				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	PT023	6641	504	0	ИШ0138-13дБА, ИШ0114-13дБА, ИШ0137-13дБА, ИШ0088-12дБА, ИШ0089-12дБА, ИШ0102-12дБА, ИШ0084-12дБА, ИШ0082-12дБА, ИШ0112-12дБА, ИШ0083-12дБА, ИШ0086-12дБА, ИШ0087-12дБА, ИШ0080-12дБА, ИШ0113-12дБА, ИШ0078-12дБА, ИШ0077-12дБА, ИШ0092-12дБА, ИШ0103-12дБА		36	39	38	31	9				32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

24	PT024	7481	504	0	ИШ0138-10дБА, ИШ0114-10дБА, ИШ0137-10дБА, ИШ0089-9дБА, ИШ0112-9дБА, ИШ0088-9дБА, ИШ0102-9дБА, ИШ0086-9дБА, ИШ0082-9дБА, ИШ0084-9дБА, ИШ0087-9дБА, ИШ0083-9дБА, ИШ0080-9дБА, ИШ0113-9дБА, ИШ0092-9дБА, ИШ0078-9дБА, ИШ0103-9дБА, ИШ0077-9дБА, ИШ0131-9дБА,		35	37	36	27					29		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	PT025	-1759	-336	0	ИШ0002-10дБА, ИШ0001-10дБА, ИШ0012-10дБА, ИШ0013-10дБА, ИШ0006-10дБА, ИШ0122-10дБА, ИШ0003-10дБА, ИШ0011-10дБА, ИШ0004-10дБА, ИШ0005-10дБА, ИШ0120-10дБА, ИШ0009-10дБА, ИШ0010-10дБА, ИШ0014-10дБА, ИШ0008-10дБА, ИШ0119-10дБА, ИШ0121-10дБА, ИШ0135-10дБА		35	38	37	29					31		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	PT026	-919	-336	0	ИШ0002-14дБА, ИШ0001-14дБА, ИШ0012-14дБА, ИШ0013-14дБА, ИШ0006-14дБА, ИШ0003-14дБА, ИШ0011-14дБА, ИШ0005-14дБА, ИШ0004-14дБА, ИШ0122-14дБА, ИШ0120-14дБА, ИШ0010-14дБА, ИШ0009-14дБА, ИШ0014-14дБА, ИШ0008-14дБА, ИШ0119-14дБА, ИШ0135-14дБА, ИШ0007-14дБА		37	40	40	33	21				34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	PT027	-79	-336	0	ИШ0001-18дБА, ИШ0002-18дБА, ИШ0012-18дБА, ИШ0006-18дБА, ИШ0013-18дБА, ИШ0003-18дБА, ИШ0005-18дБА, ИШ0011-18дБА, ИШ0004-18дБА, ИШ0010-18дБА, ИШ0009-18дБА, ИШ0120-18дБА, ИШ0014-17дБА, ИШ0008-17дБА, ИШ0119-17дБА, ИШ0122-17дБА, ИШ0007-17дБА, ИШ0135-17дБА		39	42	43	37	29				38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

28	PT028	761	-336	0	ИШ0001-22дБА, ИШ0002-22дБА, ИШ0006-22дБА, ИШ0012-22дБА, ИШ0005-22дБА, ИШ0003-22дБА, ИШ0013-22дБА, ИШ0004-22дБА, ИШ0011-22дБА, ИШ0010-22дБА, ИШ0009-22дБА, ИШ0120-22дБА, ИШ0008-22дБА, ИШ0119-22дБА, ИШ0007-22дБА, ИШ0014-22дБА, ИШ0022-22дБА, ИШ0135-22дБА		41	45	46	41	35				42		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	PT029	1601	-336	0	ИШ0001-26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0006-26дБА, ИШ0005-26дБА, ИШ0012-26дБА, ИШ0004-26дБА, ИШ0003-26дБА, ИШ0010-26дБА, ИШ0013-26дБА, ИШ0011-26дБА, ИШ0009-26дБА, ИШ0008-26дБА, ИШ0022-26дБА, ИШ0120-26дБА, ИШ0007-26дБА, ИШ0021-26дБА, ИШ0119-26дБА, ИШ0020-26дБА		43	47	49	45	41	18			46		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	PT030	2441	-336	0	ИШ0005-29дБА, ИШ0006-29дБА, ИШ0099-29дБА, ИШ0001-29дБА, ИШ0085-29дБА, ИШ0021-29дБА, ИШ0002-29дБА, ИШ0004-29дБА, ИШ0022-29дБА, ИШ0010-29дБА, ИШ0020-29дБА, ИШ0074-29дБА, ИШ0003-29дБА, ИШ0008-29дБА, ИШ0118-29дБА, ИШ0007-29дБА, ИШ0012-29дБА, ИШ0009-29дБА		45	49	51	47	44	27			49		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	PT031	3281	-336	0	ИШ0137-30дБА, ИШ0084-30дБА, ИШ0085-30дБА, ИШ0099-29дБА, ИШ0102-29дБА, ИШ0075-29дБА, ИШ0076-29дБА, ИШ0083-29дБА, ИШ0098-29дБА, ИШ0077-29дБА, ИШ0078-29дБА, ИШ0069-29дБА, ИШ0070-29дБА, ИШ0064-29дБА, ИШ0113-29дБА, ИШ0100-29дБА, ИШ0114-29дБА, ИШ0074-29дБА		45	49	51	47	44	26			49		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

32	PT032	4121	-336	0	ИШ0137-27дБА, ИШ0138-27дБА, ИШ0084-27дБА, ИШ0114-27дБА, ИШ0102-27дБА, ИШ0083-26дБА, ИШ0082-26дБА, ИШ0078-26дБА, ИШ0088-26дБА, ИШ0085-26дБА, ИШ0113-26дБА, ИШ0077-26дБА, ИШ0089-26дБА, ИШ0075-26дБА, ИШ0076-26дБА, ИШ0099-26дБА, ИШ0098-26дБА, ИШ0064-26дБА		43	47	49	45	41	17			46		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	PT033	4961	-336	0	ИШ0138-23дБА, ИШ0137-23дБА, ИШ0114-23дБА, ИШ0084-22дБА, ИШ0102-22дБА, ИШ0088-22дБА, ИШ0089-22дБА, ИШ0082-22дБА, ИШ0083-22дБА, ИШ0112-22дБА, ИШ0113-22дБА, ИШ0078-22дБА, ИШ0087-22дБА, ИШ0086-22дБА, ИШ0080-22дБА, ИШ0077-22дБА, ИШ0075-21дБА, ИШ0085-21дБА		41	45	46	41	35				42		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	PT034	5801	-336	0	ИШ0138-19дБА, ИШ0114-19дБА, ИШ0137-18дБА, ИШ0089-18дБА, ИШ0088-18дБА, ИШ0112-18дБА, ИШ0102-18дБА, ИШ0082-18дБА, ИШ0084-18дБА, ИШ0086-18дБА, ИШ0083-18дБА, ИШ0087-18дБА, ИШ0080-18дБА, ИШ0113-18дБА, ИШ0078-18дБА, ИШ0092-18дБА, ИШ0077-17дБА, ИШ0103-17дБА		39	42	43	37	29				38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	PT035	6641	-336	0	ИШ0138-15дБА, ИШ0114-15дБА, ИШ0137-14дБА, ИШ0112-14дБА, ИШ0089-14дБА, ИШ0088-14дБА, ИШ0086-14дБА, ИШ0082-14дБА, ИШ0087-14дБА, ИШ0102-14дБА, ИШ0084-14дБА, ИШ0083-14дБА, ИШ0080-14дБА, ИШ0092-14дБА, ИШ0113-14дБА, ИШ0103-14дБА, ИШ0078-14дБА, ИШ0077-14дБА		37	40	40	33	21				34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

36	PT036	7481	-336	0	ИШ0138-11дБА, ИШ0114-11дБА, ИШ0137-11дБА, ИШ0112-11дБА, ИШ0086-11дБА, ИШ0089-11дБА, ИШ0088-11дБА, ИШ0087-11дБА, ИШ0082-11дБА, ИШ0092-11дБА, ИШ0102-11дБА, ИШ0080-11дБА, ИШ0083-10дБА, ИШ0084-10дБА, ИШ0103-10дБА, ИШ0113-10дБА, ИШ0078-10дБА, ИШ0057-10дБА		35	38	37	29						31		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	PT037	-1759	-1176	0	ИШ0122-11дБА, ИШ0002-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0001-11дБА, ИШ0013-11дБА, ИШ0003-11дБА, ИШ0006-11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0121-11дБА, ИШ0004-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0120-11дБА, ИШ0005-11дБА, ИШ0014-11дБА, ИШ0009-11дБА, ИШ0010-11дБА, ИШ0119-11дБА, ИШ0135-11дБА		36	38	38	30						32		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	PT038	-919	-1176	0	ИШ0122-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0013-15дБА, ИШ0006-15дБА, ИШ0003-15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0004-15дБА, ИШ0005-15дБА, ИШ0120-15дБА, ИШ0121-15дБА, ИШ0014-15дБА, ИШ0031-15дБА, ИШ0009-15дБА, ИШ0010-15дБА, ИШ0119-15дБА, ИШ0135-15дБА		37	41	41	34	24					35		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	PT039	-79	-1176	0	ИШ0002-20дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0122-20дБА, ИШ0013-20дБА, ИШ0006-19дБА, ИШ0003-19дБА, ИШ0011-19дБА, ИШ0004-19дБА, ИШ0005-19дБА, ИШ0120-19дБА, ИШ0009-19дБА, ИШ0014-19дБА, ИШ0010-19дБА, ИШ0121-19дБА, ИШ0031-19дБА, ИШ0119-19дБА, ИШ0008-19дБА		40	43	44	38	31					39		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	PT040	761	-1176	0	ИШ0002-25дБА, ИШ0001-25дБА, ИШ0012-25дБА, ИШ0013-25дБА, ИШ0006-25дБА, ИШ0003-25дБА, ИШ0011-25дБА, ИШ0122-25дБА, ИШ0004-25дБА, ИШ0005-25дБА, ИШ0120-25дБА, ИШ0009-25дБА, ИШ0010-		42	47	48	43	39	8				44		

					25дБА, ИШ0014-25дБА, ИШ0008-25дБА, ИШ0119-25дБА, ИШ0135-25дБА, ИШ0121- 25дБА											
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41	PT041	1601	-1176	0	ИШ0001-32дБА, ИШ0002-32дБА, ИШ0012- 32дБА, ИШ0006-32дБА, ИШ0013-32дБА, ИШ0003-32дБА, ИШ0005-32дБА, ИШ0004- 32дБА, ИШ0011-32дБА, ИШ0010-32дБА, ИШ0009-32дБА, ИШ0120-32дБА, ИШ0008- 32дБА, ИШ0014-32дБА, ИШ0119-32дБА, ИШ0007-32дБА, ИШ0135-31дБА, ИШ0022- 31дБА		46	51	53	49	47	31			51	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	PT042	2441	-1176	0	ИШ0001-40дБА, ИШ0006-40дБА, ИШ0005- 40дБА, ИШ0002-40дБА, ИШ0004-40дБА, ИШ0010-39дБА, ИШ0003-39дБА, ИШ0021- 39дБА, ИШ0022-39дБА, ИШ0012-39дБА, ИШ0008-39дБА, ИШ0009-39дБА, ИШ0020- 39дБА, ИШ0007-39дБА, ИШ0011-39дБА, ИШ0120-39дБА, ИШ0013-39дБА, ИШ0119- 39дБА		50	56	58	56	55	42	17		58	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	PT043	3281	-1176	0	ИШ0137-41дБА, ИШ0084-41дБА, ИШ0085- 40дБА, ИШ0102-40дБА, ИШ0083-39дБА, ИШ0078-39дБА, ИШ0075-39дБА, ИШ0077- 39дБА, ИШ0099-39дБА, ИШ0076-39дБА, ИШ0114-39дБА, ИШ0113-39дБА, ИШ0098- 39дБА, ИШ0082-39дБА, ИШ0064-39дБА, ИШ0138-39дБА, ИШ0070-38дБА, ИШ0069- 38дБА		50	55	58	55	55	42	15		58	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44	PT044	4121	-1176	0	ИШ0138-34дБА, ИШ0114-34дБА, ИШ0137- 34дБА, ИШ0102-33дБА, ИШ0088-33дБА, ИШ0084-33дБА, ИШ0089-32дБА, ИШ0082- 32дБА, ИШ0083-32дБА, ИШ0112-32дБА, ИШ0087-32дБА, ИШ0113-32дБА, ИШ0086- 32дБА, ИШ0080-32дБА, ИШ0078-32дБА, ИШ0077-32дБА, ИШ0075-31дБА, ИШ0131- 31дБА		46	51	53	49	47	31			51	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	PT045	4961	-1176	0	ИШ0138-27дБА, ИШ0114-26дБА, ИШ0137-26дБА, ИШ0112-26дБА, ИШ0089-26дБА, ИШ0088-26дБА, ИШ0086-26дБА, ИШ0082-25дБА, ИШ0087-25дБА, ИШ0102-25дБА, ИШ0080-25дБА, ИШ0083-25дБА, ИШ0084-25дБА, ИШ0092-25дБА, ИШ0113-25дБА, ИШ0103-25дБА, ИШ0078-25дБА, ИШ0079-25дБА		42	47	48	44	39	13			45	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46	PT046	5801	-1176	0	ИШ0138-21дБА, ИШ0114-21дБА, ИШ0112-20дБА, ИШ0137-20дБА, ИШ0086-20дБА, ИШ0089-20дБА, ИШ0088-20дБА, ИШ0087-20дБА, ИШ0092-20дБА, ИШ0082-20дБА, ИШ0102-20дБА, ИШ0080-20дБА, ИШ0103-20дБА, ИШ0083-20дБА, ИШ0084-20дБА, ИШ0113-19дБА, ИШ0057-19дБА, ИШ0079-19дБА		40	43	44	39	32				39	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47	PT047	6641	-1176	0	ИШ0138-16дБА, ИШ0114-16дБА, ИШ0112-16дБА, ИШ0086-16дБА, ИШ0089-16дБА, ИШ0137-16дБА, ИШ0088-16дБА, ИШ0092-16дБА, ИШ0087-16дБА, ИШ0082-15дБА, ИШ0080-15дБА, ИШ0102-15дБА, ИШ0103-15дБА, ИШ0083-15дБА, ИШ0057-15дБА, ИШ0084-15дБА, ИШ0113-15дБА, ИШ0079-15дБА		37	41	41	34	25				35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48	PT048	7481	-1176	0	ИШ0138-12дБА, ИШ0114-12дБА, ИШ0112-12дБА, ИШ0086-12дБА, ИШ0089-12дБА, ИШ0092-12дБА, ИШ0137-12дБА, ИШ0088-12дБА, ИШ0087-12дБА, ИШ0082-11дБА, ИШ0080-11дБА, ИШ0103-11дБА, ИШ0102-11дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0083-11дБА, ИШ0079-11дБА, ИШ0084-11дБА, ИШ0113-11дБА		36	39	38	30					32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49	PT049	-1759	-2016	0	ИШ0122-12дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0013-11дБА, ИШ0002-11дБА, ИШ0001-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0121-		36	39	38	30					32	

					11дБА, ИШ0011-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0034-11дБА, ИШ0003-11дБА, ИШ0006- 11дБА, ИШ0030-11дБА, ИШ0014-11дБА, ИШ0120-11дБА, ИШ0123-11дБА, ИШ0128- 11дБА										
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50	PT050	-919	-2016	0	ИШ0122-16дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0013- 15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0001-15дБА, ИШ0031-15дБА, ИШ0050-15дБА, ИШ0121- 15дБА, ИШ0011-15дБА, ИШ0034-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0003-15дБА, ИШ0006- 15дБА, ИШ0030-15дБА, ИШ0014-15дБА, ИШ0120-15дБА, ИШ0123-15дБА, ИШ0004- 15дБА		38	41	41	34	25				36
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	PT051	-79	-2016	0	ИШ0122-20дБА, ИШ0012-20дБА, ИШ0013- 20дБА, ИШ0002-20дБА, ИШ0001-20дБА, ИШ0031-20дБА, ИШ0121-20дБА, ИШ0050- 20дБА, ИШ0011-20дБА, ИШ0034-20дБА, ИШ0036-20дБА, ИШ0003-20дБА, ИШ0006- 20дБА, ИШ0030-20дБА, ИШ0014-20дБА, ИШ0120-20дБА, ИШ0123-20дБА, ИШ0004- 20дБА		40	44	44	39	32				40
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	PT052	761	-2016	0	ИШ0122-27дБА, ИШ0012-26дБА, ИШ0013- 26дБА, ИШ0002-26дБА, ИШ0031-26дБА, ИШ0001-26дБА, ИШ0121-26дБА, ИШ0050- 26дБА, ИШ0034-26дБА, ИШ0011-26дБА, ИШ0036-26дБА, ИШ0003-26дБА, ИШ0030- 26дБА, ИШ0006-26дБА, ИШ0014-26дБА, ИШ0120-26дБА, ИШ0123-26дБА, ИШ0004- 26дБА		43	47	49	45	40	18			46
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
53	PT053	1601	-2016	0	ИШ0122-36дБА, ИШ0013-35дБА, ИШ0012- 35дБА, ИШ0031-35дБА, ИШ0121-35дБА, ИШ0002-35дБА, ИШ0001-34дБА, ИШ0034- 34дБА, ИШ0011-34дБА, ИШ0050-34дБА, ИШ0036-34дБА, ИШ0030-34дБА, ИШ0003- 34дБА, ИШ0014-34дБА, ИШ0006-34дБА, ИШ0120-34дБА, ИШ0123-34дБА, ИШ0004- 34дБА		47	52	54	52	50	35			53

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	PT054	2441	-2016	0	ИШ0122-58дБА, ИШ0031-54дБА, ИШ0121-54дБА, ИШ0030-52дБА, ИШ0013-52дБА, ИШ0034-52дБА, ИШ0012-52дБА, ИШ0028-51дБА, ИШ0014-51дБА, ИШ0011-51дБА, ИШ0035-51дБА, ИШ0002-51дБА, ИШ0120-51дБА, ИШ0003-50дБА, ИШ0135-50дБА, ИШ0001-50дБА, ИШ0036-50дБА, ИШ0124-50дБА		58	64	67	65	66	56	39	36	68	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
55	PT055	3281	-2016	0	ИШ0089-66дБА, ИШ0087-66дБА, ИШ0086-60дБА, ИШ0088-60дБА, ИШ0080-60дБА, ИШ0112-59дБА, ИШ0114-58дБА, ИШ0103-57дБА, ИШ0138-57дБА		62	67	70	69	71	62	47	47	73	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	PT056	4121	-2016	0	ИШ0138-38дБА, ИШ0112-38дБА, ИШ0114-37дБА, ИШ0086-37дБА, ИШ0092-37дБА, ИШ0089-37дБА, ИШ0087-36дБА, ИШ0088-36дБА, ИШ0103-36дБА, ИШ0080-36дБА, ИШ0057-36дБА, ИШ0082-36дБА, ИШ0137-35дБА, ИШ0079-35дБА, ИШ0102-35дБА, ИШ0091-35дБА, ИШ0058-35дБА, ИШ0083-35дБА		48	53	55	52	51	36			54	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	PT057	4961	-2016	0	ИШ0138-28дБА, ИШ0112-28дБА, ИШ0114-28дБА, ИШ0086-28дБА, ИШ0092-27дБА, ИШ0089-27дБА, ИШ0087-27дБА, ИШ0088-27дБА, ИШ0103-27дБА, ИШ0057-27дБА, ИШ0080-27дБА, ИШ0082-27дБА, ИШ0137-27дБА, ИШ0079-26дБА, ИШ0091-26дБА, ИШ0102-26дБА, ИШ0058-26дБА, ИШ0083-26дБА		43	47	49	45	41	19			46	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	PT058	5801	-2016	0	ИШ0138-22дБА, ИШ0112-21дБА, ИШ0114-21дБА, ИШ0086-21дБА, ИШ0092-21дБА, ИШ0089-21дБА, ИШ0087-21дБА, ИШ0088-21дБА, ИШ0103-21дБА, ИШ0057-21дБА, ИШ0080-21дБА, ИШ0137-20дБА, ИШ0082-20дБА, ИШ0079-20дБА, ИШ0091-20дБА, ИШ0102-20дБА, ИШ0058-20дБА, ИШ0083-		40	44	45	39	33			40		

					20дБА												
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	PT059	6641	-2016	0	ИШ0138-17дБА, ИШ0112-16дБА, ИШ0114-16дБА, ИШ0086-16дБА, ИШ0092-16дБА, ИШ0089-16дБА, ИШ0087-16дБА, ИШ0088-16дБА, ИШ0103-16дБА, ИШ0057-16дБА, ИШ0080-16дБА, ИШ0137-16дБА, ИШ0082-16дБА, ИШ0079-16дБА, ИШ0091-16дБА, ИШ0102-16дБА, ИШ0058-16дБА, ИШ0083-15дБА		38	41	41	34	25					36	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	PT060	7481	-2016	0	ИШ0138-13дБА, ИШ0112-13дБА, ИШ0114-12дБА, ИШ0086-12дБА, ИШ0092-12дБА, ИШ0089-12дБА, ИШ0087-12дБА, ИШ0088-12дБА, ИШ0057-12дБА, ИШ0103-12дБА, ИШ0080-12дБА, ИШ0137-12дБА, ИШ0082-12дБА, ИШ0079-12дБА, ИШ0091-12дБА, ИШ0102-12дБА, ИШ0058-11дБА, ИШ0083-11дБА		36	39	38	30	7					32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61	PT061	-1759	-2856	0	ИШ0122-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0128-11дБА, ИШ0034-11дБА, ИШ0129-11дБА, ИШ0123-11дБА, ИШ0031-11дБА, ИШ0121-11дБА, ИШ0051-11дБА, ИШ0030-11дБА, ИШ0013-11дБА, ИШ0012-11дБА, ИШ0124-11дБА, ИШ0002-11дБА, ИШ0035-11дБА, ИШ0001-11дБА, ИШ0094-11дБА		36	38	38	30						32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	PT062	-919	-2856	0	ИШ0122-15дБА, ИШ0050-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0128-15дБА, ИШ0129-15дБА, ИШ0034-15дБА, ИШ0123-15дБА, ИШ0051-15дБА, ИШ0031-15дБА, ИШ0030-15дБА, ИШ0121-15дБА, ИШ0124-15дБА, ИШ0013-15дБА, ИШ0035-15дБА, ИШ0012-15дБА, ИШ0094-15дБА, ИШ0002-15дБА, ИШ0127-15дБА		37	41	41	34	24					35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

63	PT063	-79	-2856	0	ИШ0122-20дБА, ИШ0050-20дБА, ИШ0128-19дБА, ИШ0036-19дБА, ИШ0129-19дБА, ИШ0123-19дБА, ИШ0034-19дБА, ИШ0051-19дБА, ИШ0031-19дБА, ИШ0030-19дБА, ИШ0124-19дБА, ИШ0121-19дБА, ИШ0035-19дБА, ИШ0094-19дБА, ИШ0127-19дБА, ИШ0013-19дБА, ИШ0012-19дБА, ИШ0029-19дБА		39	43	44	38	31				39		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	PT064	761	-2856	0	ИШ0122-25дБА, ИШ0050-25дБА, ИШ0128-25дБА, ИШ0036-25дБА, ИШ0129-25дБА, ИШ0051-25дБА, ИШ0123-25дБА, ИШ0034-25дБА, ИШ0127-25дБА, ИШ0124-25дБА, ИШ0030-25дБА, ИШ0031-25дБА, ИШ0094-25дБА, ИШ0035-24дБА, ИШ0121-24дБА, ИШ0029-24дБА, ИШ0049-24дБА, ИШ0013-24дБА		42	46	48	43	39	7			44		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	PT065	1601	-2856	0	ИШ0050-33дБА, ИШ0128-32дБА, ИШ0122-32дБА, ИШ0051-32дБА, ИШ0036-32дБА, ИШ0129-32дБА, ИШ0123-32дБА, ИШ0127-32дБА, ИШ0034-32дБА, ИШ0124-31дБА, ИШ0094-31дБА, ИШ0049-31дБА, ИШ0029-31дБА, ИШ0030-31дБА, ИШ0035-31дБА, ИШ0031-31дБА, ИШ0048-31дБА, ИШ0093-31дБА		46	51	52	49	47	30			51		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66	PT066	2441	-2856	0	ИШ0128-41дБА, ИШ0127-41дБА, ИШ0051-41дБА, ИШ0050-40дБА, ИШ0129-40дБА, ИШ0049-40дБА, ИШ0048-40дБА, ИШ0036-40дБА, ИШ0047-39дБА, ИШ0123-39дБА, ИШ0029-39дБА, ИШ0037-39дБА, ИШ0094-39дБА, ИШ0046-39дБА, ИШ0124-39дБА, ИШ0038-39дБА, ИШ0034-38дБА, ИШ0056-38дБА		50	55	57	55	54	41	15		57		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

67	PT067	3281	-2856	0	ИШ0091-41дБА, ИШ0057-41дБА, ИШ0055-40дБА, ИШ0054-40дБА, ИШ0056-40дБА, ИШ0092-40дБА, ИШ0090-40дБА, ИШ0058-40дБА, ИШ0046-40дБА, ИШ0126-39дБА, ИШ0052-39дБА, ИШ0047-39дБА, ИШ0053-39дБА, ИШ0125-39дБА, ИШ0103-39дБА, ИШ0112-39дБА, ИШ0059-38дБА, ИШ0086-38дБА		50	55	58	55	55	42	16		57		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68	PT068	4121	-2856	0	ИШ0092-34дБА, ИШ0112-34дБА, ИШ0057-33дБА, ИШ0086-33дБА, ИШ0091-33дБА, ИШ0103-33дБА, ИШ0058-33дБА, ИШ0087-32дБА, ИШ0138-32дБА, ИШ0090-32дБА, ИШ0126-32дБА, ИШ0079-32дБА, ИШ0089-32дБА, ИШ0125-32дБА, ИШ0059-32дБА, ИШ0052-32дБА, ИШ0114-32дБА, ИШ0060-32дБА		46	51	53	49	47	31			51		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
69	PT069	4961	-2856	0	ИШ0112-27дБА, ИШ0092-26дБА, ИШ0086-26дБА, ИШ0138-26дБА, ИШ0057-26дБА, ИШ0091-26дБА, ИШ0087-26дБА, ИШ0103-26дБА, ИШ0114-26дБА, ИШ0089-25дБА, ИШ0058-25дБА, ИШ0079-25дБА, ИШ0088-25дБА, ИШ0080-25дБА, ИШ0126-25дБА, ИШ0090-25дБА, ИШ0060-25дБА, ИШ0125-25дБА		42	47	48	44	39	14			45		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	PT070	5801	-2856	0	ИШ0112-21дБА, ИШ0092-21дБА, ИШ0138-21дБА, ИШ0086-21дБА, ИШ0057-20дБА, ИШ0114-20дБА, ИШ0087-20дБА, ИШ0103-20дБА, ИШ0089-20дБА, ИШ0091-20дБА, ИШ0088-20дБА, ИШ0058-20дБА, ИШ0080-20дБА, ИШ0079-20дБА, ИШ0126-19дБА, ИШ0082-19дБА, ИШ0090-19дБА, ИШ0060-19дБА		40	43	44	38	32				39		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

71	PT071	6641	-2856	0	ИШ0112-16дБА, ИШ0138-16дБА, ИШ0092-16дБА, ИШ0086-16дБА, ИШ0114-16дБА, ИШ0057-16дБА, ИШ0087-16дБА, ИШ0089-16дБА, ИШ0103-15дБА, ИШ0091-15дБА, ИШ0088-15дБА, ИШ0080-15дБА, ИШ0058-15дБА, ИШ0079-15дБА, ИШ0082-15дБА, ИШ0126-15дБА, ИШ0060-15дБА, ИШ0090-15дБА		37	41	41	34	25				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	PT072	7481	-2856	0	ИШ0138-12дБА, ИШ0112-12дБА, ИШ0086-12дБА, ИШ0092-12дБА, ИШ0114-12дБА, ИШ0057-12дБА, ИШ0087-12дБА, ИШ0089-12дБА, ИШ0103-12дБА, ИШ0088-11дБА, ИШ0091-11дБА, ИШ0080-11дБА, ИШ0079-11дБА, ИШ0058-11дБА, ИШ0082-11дБА, ИШ0137-11дБА, ИШ0126-11дБА, ИШ0060-11дБА		36	39	38	30					32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	PT073	-1759	-3696	0	ИШ0122-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0128-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0129-10дБА, ИШ0051-10дБА, ИШ0123-10дБА, ИШ0034-10дБА, ИШ0127-10дБА, ИШ0030-10дБА, ИШ0124-10дБА, ИШ0031-10дБА, ИШ0094-10дБА, ИШ0035-10дБА, ИШ0121-10дБА, ИШ0029-10дБА, ИШ0049-10дБА, ИШ0013-10дБА		35	38	37	29					31		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	PT074	-919	-3696	0	ИШ0122-14дБА, ИШ0050-14дБА, ИШ0128-14дБА, ИШ0036-14дБА, ИШ0129-14дБА, ИШ0051-14дБА, ИШ0123-14дБА, ИШ0034-14дБА, ИШ0127-14дБА, ИШ0124-14дБА, ИШ0030-14дБА, ИШ0094-14дБА, ИШ0031-14дБА, ИШ0035-14дБА, ИШ0029-14дБА, ИШ0049-14дБА, ИШ0121-14дБА, ИШ0093-13дБА		37	40	40	32	21				34		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

75	PT075	-79	-3696	0	ИШ0050-18дБА, ИШ0128-18дБА, ИШ0122-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0051-18дБА, ИШ0129-18дБА, ИШ0123-18дБА, ИШ0127-18дБА, ИШ0034-17дБА, ИШ0124-17дБА, ИШ0094-17дБА, ИШ0049-17дБА, ИШ0030-17дБА, ИШ0035-17дБА, ИШ0029-17дБА, ИШ0031-17дБА, ИШ0121-17дБА, ИШ0048-17дБА		39	42	42	36	28				37		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
76	PT076	761	-3696	0	ИШ0050-22дБА, ИШ0128-22дБА, ИШ0051-22дБА, ИШ0129-22дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0122-22дБА, ИШ0127-22дБА, ИШ0123-22дБА, ИШ0034-22дБА, ИШ0049-22дБА, ИШ0094-22дБА, ИШ0124-22дБА, ИШ0029-21дБА, ИШ0035-21дБА, ИШ0048-21дБА, ИШ0030-21дБА, ИШ0037-21дБА, ИШ0031-21дБА		41	45	46	40	34				41		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
77	PT077	1601	-3696	0	ИШ0128-27дБА, ИШ0050-27дБА, ИШ0051-27дБА, ИШ0127-27дБА, ИШ0129-26дБА, ИШ0036-26дБА, ИШ0123-26дБА, ИШ0049-26дБА, ИШ0048-26дБА, ИШ0122-26дБА, ИШ0094-26дБА, ИШ0029-26дБА, ИШ0047-26дБА, ИШ0124-26дБА, ИШ0034-26дБА, ИШ0037-26дБА, ИШ0035-26дБА, ИШ0046-25дБА		43	47	49	44	40	16			45		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
78	PT078	2441	-3696	0	ИШ0127-30дБА, ИШ0128-30дБА, ИШ0051-30дБА, ИШ0047-30дБА, ИШ0050-30дБА, ИШ0048-30дБА, ИШ0049-29дБА, ИШ0046-29дБА, ИШ0129-29дБА, ИШ0056-29дБА, ИШ0036-29дБА, ИШ0037-29дБА, ИШ0055-29дБА, ИШ0123-29дБА, ИШ0038-29дБА, ИШ0029-29дБА, ИШ0094-29дБА, ИШ0054-29дБА		44	49	51	47	44	26			48		
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
79	PT079	3281	-3696	0	ИШ0091-30дБА, ИШ0055-30дБА, ИШ0046-30дБА, ИШ0056-30дБА, ИШ0047-30дБА, ИШ0057-29дБА, ИШ0054-29дБА, ИШ0090-29дБА, ИШ0058-29дБА, ИШ0048-29дБА, ИШ0092-29дБА, ИШ0053-29дБА, ИШ0127-		44	49	51	47	44	26			48		

					29дБА, ИШ0052-29дБА, ИШ0126-29дБА, ИШ0125-29дБА, ИШ0049-29дБА, ИШ0038- 29дБА											
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80	PT080	4121	-3696	0	ИШ0091-27дБА, ИШ0057-27дБА, ИШ0092- 27дБА, ИШ0112-27дБА, ИШ0086-27дБА, ИШ0058-27дБА, ИШ0090-26дБА, ИШ0055- 26дБА, ИШ0103-26дБА, ИШ0126-26дБА, ИШ0054-26дБА, ИШ0056-26дБА, ИШ0052- 26дБА, ИШ0125-26дБА, ИШ0046-26дБА, ИШ0079-26дБА, ИШ0053-26дБА, ИШ0059- 26дБА		43	47	49	45	40	18			46	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
81	PT081	4961	-3696	0	ИШ0092-23дБА, ИШ0112-23дБА, ИШ0057- 23дБА, ИШ0091-23дБА, ИШ0086-23дБА, ИШ0103-22дБА, ИШ0058-22дБА, ИШ0087- 22дБА, ИШ0138-22дБА, ИШ0090-22дБА, ИШ0126-22дБА, ИШ0079-22дБА, ИШ0125- 22дБА, ИШ0089-22дБА, ИШ0054-22дБА, ИШ0052-22дБА, ИШ0059-22дБА, ИШ0055- 22дБА		41	45	46	41	35				42	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
82	PT082	5801	-3696	0	ИШ0092-19дБА, ИШ0112-19дБА, ИШ0086- 18дБА, ИШ0057-18дБА, ИШ0091-18дБА, ИШ0138-18дБА, ИШ0103-18дБА, ИШ0087- 18дБА, ИШ0058-18дБА, ИШ0089-18дБА, ИШ0114-18дБА, ИШ0079-18дБА, ИШ0126- 18дБА, ИШ0090-18дБА, ИШ0080-18дБА, ИШ0088-18дБА, ИШ0125-18дБА, ИШ0059- 17дБА		39	42	43	37	29				38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
83	PT083	6641	-3696	0	ИШ0112-15дБА, ИШ0092-15дБА, ИШ0086- 15дБА, ИШ0138-14дБА, ИШ0057-14дБА, ИШ0091-14дБА, ИШ0103-14дБА, ИШ0087- 14дБА, ИШ0114-14дБА, ИШ0089-14дБА, ИШ0058-14дБА, ИШ0079-14дБА, ИШ0088- 14дБА, ИШ0080-14дБА, ИШ0126-14дБА, ИШ0090-14дБА, ИШ0125-14дБА, ИШ0060- 14дБА		37	40	40	33	21				34	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
84	PT084	7481	-3696	0	ИШ0112-11дБА, ИШ0092-11дБА, ИШ0086-11дБА, ИШ0138-11дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0114-11дБА, ИШ0091-11дБА, ИШ0087-11дБА, ИШ0103-11дБА, ИШ0089-11дБА, ИШ0058-11дБА, ИШ0088-11дБА, ИШ0079-10дБА, ИШ0080-10дБА, ИШ0126-10дБА, ИШ0090-10дБА, ИШ0060-10дБА, ИШ0125-10дБА		35	38	37	29					31
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85	PT085	-1759	-4536	0	ИШ0050-9дБА, ИШ0122-9дБА, ИШ0128-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0051-9дБА, ИШ0129-9дБА, ИШ0123-9дБА, ИШ0127-9дБА, ИШ0034-9дБА, ИШ0124-9дБА, ИШ0094-9дБА, ИШ0030-9дБА, ИШ0049-9дБА, ИШ0035-9дБА, ИШ0029-9дБА, ИШ0031-9дБА, ИШ0121-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0093-9дБА, ИШ0		35	37	36	27					29
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
86	PT086	-919	-4536	0	ИШ0050-12дБА, ИШ0128-12дБА, ИШ0122-12дБА, ИШ0051-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0129-12дБА, ИШ0123-12дБА, ИШ0127-12дБА, ИШ0034-12дБА, ИШ0094-12дБА, ИШ0124-12дБА, ИШ0049-12дБА, ИШ0029-12дБА, ИШ0030-12дБА, ИШ0035-12дБА, ИШ0048-12дБА, ИШ0031-12дБА, ИШ0121-11дБА		36	39	38	30					32
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
87	PT087	-79	-4536	0	ИШ0050-15дБА, ИШ0128-15дБА, ИШ0051-15дБА, ИШ0129-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0127-15дБА, ИШ0122-15дБА, ИШ0123-15дБА, ИШ0049-15дБА, ИШ0034-15дБА, ИШ0094-15дБА, ИШ0124-15дБА, ИШ0029-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0035-15дБА, ИШ0030-15дБА, ИШ0037-15дБА, ИШ0047-15дБА		37	41	41	34	24				35
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

88	PT088	761	-4536	0	ИШ0128-19дБА, ИШ0050-19дБА, ИШ0051-18дБА, ИШ0127-18дБА, ИШ0129-18дБА, ИШ0036-18дБА, ИШ0123-18дБА, ИШ0049-18дБА, ИШ0122-18дБА, ИШ0048-18дБА, ИШ0094-18дБА, ИШ0029-18дБА, ИШ0034-18дБА, ИШ0124-18дБА, ИШ0047-18дБА, ИШ0037-18дБА, ИШ0035-18дБА, ИШ0030-18дБА		39	43	43	37	29				38		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
89	PT089	1601	-4536	0	ИШ0128-21дБА, ИШ0050-21дБА, ИШ0051-21дБА, ИШ0127-21дБА, ИШ0129-21дБА, ИШ0049-21дБА, ИШ0036-21дБА, ИШ0048-21дБА, ИШ0047-21дБА, ИШ0123-21дБА, ИШ0029-21дБА, ИШ0046-21дБА, ИШ0037-21дБА, ИШ0094-21дБА, ИШ0124-20дБА, ИШ0038-20дБА, ИШ0122-20дБА, ИШ0034-20дБА		40	44	45	40	33				41		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90	PT090	2441	-4536	0	ИШ0127-23дБА, ИШ0128-23дБА, ИШ0051-23дБА, ИШ0047-23дБА, ИШ0048-23дБА, ИШ0046-23дБА, ИШ0050-23дБА, ИШ0049-23дБА, ИШ0056-22дБА, ИШ0129-22дБА, ИШ0055-22дБА, ИШ0037-22дБА, ИШ0036-22дБА, ИШ0038-22дБА, ИШ0123-22дБА, ИШ0054-22дБА, ИШ0091-22дБА, ИШ0029-22дБА		41	45	46	41	36				42		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
91	PT091	3281	-4536	0	ИШ0091-23дБА, ИШ0055-23дБА, ИШ0046-23дБА, ИШ0047-23дБА, ИШ0056-23дБА, ИШ0054-23дБА, ИШ0057-23дБА, ИШ0127-22дБА, ИШ0048-22дБА, ИШ0090-22дБА, ИШ0058-22дБА, ИШ0053-22дБА, ИШ0049-22дБА, ИШ0051-22дБА, ИШ0092-22дБА, ИШ0128-22дБА, ИШ0052-22дБА, ИШ0126-22дБА		41	45	46	41	36				42		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92	PT092	4121	-4536	0	ИШ0091-22дБА, ИШ0057-21дБА, ИШ0092-21дБА, ИШ0055-21дБА, ИШ0058-21дБА, ИШ0090-21дБА, ИШ0054-21дБА, ИШ0056-21дБА, ИШ0112-21дБА, ИШ0046-21дБА, ИШ0126-21дБА, ИШ0086-21дБА, ИШ0052-		40	44	45	40	33				41		

					21дБА, ИШ0047-21дБА, ИШ0103-21дБА, ИШ0053-21дБА, ИШ0125-21дБА, ИШ0079-21дБА												
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93	РТ093	4961	-4536	0	ИШ0091-19дБА, ИШ0092-19дБА, ИШ0057-19дБА, ИШ0112-19дБА, ИШ0086-19дБА, ИШ0058-18дБА, ИШ0103-18дБА, ИШ0090-18дБА, ИШ0126-18дБА, ИШ0055-18дБА, ИШ0054-18дБА, ИШ0052-18дБА, ИШ0125-18дБА, ИШ0056-18дБА, ИШ0079-18дБА, ИШ0087-18дБА, ИШ0059-18дБА, ИШ0053-18дБА		39	43	43	37	29					38	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94	РТ094	5801	-4536	0	ИШ0092-16дБА, ИШ0112-16дБА, ИШ0057-16дБА, ИШ0091-16дБА, ИШ0086-16дБА, ИШ0103-15дБА, ИШ0058-15дБА, ИШ0087-15дБА, ИШ0090-15дБА, ИШ0138-15дБА, ИШ0126-15дБА, ИШ0079-15дБА, ИШ0125-15дБА, ИШ0054-15дБА, ИШ0089-15дБА, ИШ0052-15дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0059-15дБА		37	41	41	34	24					35	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
95	РТ095	6641	-4536	0	ИШ0092-13дБА, ИШ0112-13дБА, ИШ0057-13дБА, ИШ0086-13дБА, ИШ0091-13дБА, ИШ0138-12дБА, ИШ0103-12дБА, ИШ0058-12дБА, ИШ0087-12дБА, ИШ0089-12дБА, ИШ0090-12дБА, ИШ0126-12дБА, ИШ0079-12дБА, ИШ0114-12дБА, ИШ0125-12дБА, ИШ0080-12дБА, ИШ0059-12дБА, ИШ0052-12дБА		36	39	38	31	10					32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
96	РТ096	7481	-4536	0	ИШ0112-10дБА, ИШ0092-10дБА, ИШ0086-10дБА, ИШ0057-10дБА, ИШ0091-10дБА, ИШ0138-10дБА, ИШ0103-9дБА, ИШ0087-9дБА, ИШ0058-9дБА, ИШ0114-9дБА, ИШ0089-9дБА, ИШ0079-9дБА, ИШ0126-9дБА, ИШ0090-9дБА, ИШ0080-9дБА, ИШ0088-9дБА, ИШ0125-9дБА, ИШ0060-9дБА, ИШ0059-9дБ		35	37	36	27						29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

97	PT097	-1759	-5376	0	ИШ0050-7дБА, ИШ0128-7дБА, ИШ0051-7дБА, ИШ0122-7дБА, ИШ0129-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0127-7дБА, ИШ0123-7дБА, ИШ0034-7дБА, ИШ0049-7дБА, ИШ0094-7дБА, ИШ0124-7дБА, ИШ0029-7дБА, ИШ0035-7дБА, ИШ0030-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0031-7дБА, ИШ0093-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0		34	36	34	25					27		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98	PT098	-919	-5376	0	ИШ0050-10дБА, ИШ0128-10дБА, ИШ0051-10дБА, ИШ0129-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0127-10дБА, ИШ0122-10дБА, ИШ0123-10дБА, ИШ0049-10дБА, ИШ0034-10дБА, ИШ0094-10дБА, ИШ0124-10дБА, ИШ0029-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0035-10дБА, ИШ0030-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0047-10дБА		35	38	36	28					30		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99	PT099	-79	-5376	0	ИШ0128-13дБА, ИШ0050-13дБА, ИШ0051-13дБА, ИШ0127-13дБА, ИШ0129-12дБА, ИШ0036-12дБА, ИШ0123-12дБА, ИШ0122-12дБА, ИШ0049-12дБА, ИШ0048-12дБА, ИШ0094-12дБА, ИШ0029-12дБА, ИШ0034-12дБА, ИШ0124-12дБА, ИШ0047-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0035-12дБА, ИШ0030-12дБА		36	39	38	31	10				32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100	PT100	761	-5376	0	ИШ0128-15дБА, ИШ0050-15дБА, ИШ0051-15дБА, ИШ0127-15дБА, ИШ0129-15дБА, ИШ0036-15дБА, ИШ0049-15дБА, ИШ0123-15дБА, ИШ0048-15дБА, ИШ0047-14дБА, ИШ0029-14дБА, ИШ0094-14дБА, ИШ0122-14дБА, ИШ0037-14дБА, ИШ0124-14дБА, ИШ0034-14дБА, ИШ0046-14дБА, ИШ0038-14дБА		37	40	40	33	23				35		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

101	PT101	1601	-5376	0	ИШ0128-17дБА, ИШ0127-17дБА, ИШ0051-17дБА, ИШ0050-17дБА, ИШ0129-16дБА, ИШ0049-16дБА, ИШ0048-16дБА, ИШ0047-16дБА, ИШ0036-16дБА, ИШ0046-16дБА, ИШ0123-16дБА, ИШ0037-16дБА, ИШ0029-16дБА, ИШ0056-16дБА, ИШ0094-16дБА, ИШ0055-16дБА, ИШ0038-16дБА, ИШ0124-16дБА		38	42	42	35	27				36		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
102	PT102	2441	-5376	0	ИШ0127-18дБА, ИШ0047-18дБА, ИШ0128-18дБА, ИШ0051-18дБА, ИШ0046-18дБА, ИШ0048-18дБА, ИШ0050-17дБА, ИШ0049-17дБА, ИШ0055-17дБА, ИШ0056-17дБА, ИШ0129-17дБА, ИШ0037-17дБА, ИШ0091-17дБА, ИШ0054-17дБА, ИШ0038-17дБА, ИШ0036-17дБА, ИШ0123-17дБА, ИШ0029-17дБА		39	42	42	36	28				37		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
103	PT103	3281	-5376	0	ИШ0091-18дБА, ИШ0046-18дБА, ИШ0047-18дБА, ИШ0055-18дБА, ИШ0056-18дБА, ИШ0127-17дБА, ИШ0054-17дБА, ИШ0048-17дБА, ИШ0057-17дБА, ИШ0128-17дБА, ИШ0051-17дБА, ИШ0090-17дБА, ИШ0049-17дБА, ИШ0058-17дБА, ИШ0053-17дБА, ИШ0052-17дБА, ИШ0092-17дБА, ИШ0037-17дБА		39	42	42	36	28				37		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
104	PT104	4121	-5376	0	ИШ0091-17дБА, ИШ0057-17дБА, ИШ0092-17дБА, ИШ0055-17дБА, ИШ0056-16дБА, ИШ0046-16дБА, ИШ0054-16дБА, ИШ0058-16дБА, ИШ0090-16дБА, ИШ0047-16дБА, ИШ0126-16дБА, ИШ0052-16дБА, ИШ0112-16дБА, ИШ0053-16дБА, ИШ0125-16дБА, ИШ0086-16дБА, ИШ0048-16дБА, ИШ0103-16дБА		38	42	42	35	27				37		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
105	PT105	4961	-5376	0	ИШ0091-15дБА, ИШ0057-15дБА, ИШ0092-15дБА, ИШ0112-15дБА, ИШ0058-15дБА, ИШ0086-15дБА, ИШ0055-15дБА, ИШ0090-15дБА, ИШ0054-15дБА, ИШ0126-15дБА, ИШ0056-15дБА, ИШ0103-15дБА, ИШ0046-		37	40	40	33	23				35		

					15дБА, ИШ0052-15дБА, ИШ0125-15дБА, ИШ0053-14дБА, ИШ0047-14дБА, ИШ0079- 14дБА											
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
106	PT106	5801	-5376	0	ИШ0092-13дБА, ИШ0091-13дБА, ИШ0057- 13дБА, ИШ0112-13дБА, ИШ0086-13дБА, ИШ0058-13дБА, ИШ0103-13дБА, ИШ0090- 12дБА, ИШ0126-12дБА, ИШ0055-12дБА, ИШ0054-12дБА, ИШ0087-12дБА, ИШ0125- 12дБА, ИШ0052-12дБА, ИШ0079-12дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0059-12дБА, ИШ0053- 12дБА		36	39	39	31	13				32	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
107	PT107	6641	-5376	0	ИШ0092-10дБА, ИШ0112-10дБА, ИШ0057- 10дБА, ИШ0091-10дБА, ИШ0086-10дБА, ИШ0058-10дБА, ИШ0103-10дБА, ИШ0090- 10дБА, ИШ0087-10дБА, ИШ0138-10дБА, ИШ0126-10дБА, ИШ0079-10дБА, ИШ0125- 10дБА, ИШ0054-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0089-10дБА, ИШ0059- 10дБА		35	38	37	28					30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
108	PT108	7481	-5376	0	ИШ0092-7дБА, ИШ0112-7дБА, ИШ0057- 7дБА, ИШ0086-7дБА, ИШ0091-7дБА, ИШ0103-7дБА, ИШ0138-7дБА, ИШ0058- 7дБА, ИШ0087-7дБА, ИШ0090-7дБА, ИШ0126-7дБА, ИШ0079-7дБА, ИШ0089- 7дБА, ИШ0114-7дБА, ИШ0125-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0054-7дБА, ИШ0059- 7дБА, ИШ0080-7дБА, ИШ0		34	36	35	25					27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
109	PT109	-1759	-6216	0	ИШ0050-4дБА, ИШ0128-4дБА, ИШ0051- 4дБА, ИШ0129-4дБА, ИШ0127-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0122-4дБА, ИШ0123- 4дБА, ИШ0049-4дБА, ИШ0034-4дБА, ИШ0094-4дБА, ИШ0124-4дБА, ИШ0029- 4дБА, ИШ0048-4дБА, ИШ0035-4дБА, ИШ0030-4дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0047- 3дБА, ИШ0093-3дБА, ИШ0		33	35	33	22					24	

Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
110	PT110	-919	-6216	0	ИШ0128-7дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0051-7дБА, ИШ0127-7дБА, ИШ0129-7дБА, ИШ0036-7дБА, ИШ0123-7дБА, ИШ0122-7дБА, ИШ0049-7дБА, ИШ0048-7дБА, ИШ0094-7дБА, ИШ0029-7дБА, ИШ0034-7дБА, ИШ0124-7дБА, ИШ0047-7дБА, ИШ0037-7дБА, ИШ0035-7дБА, ИШ0030-7дБА, ИШ0093-7дБА, ИШ0		34	36	35	25				27	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
111	PT111	-79	-6216	0	ИШ0128-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0051-10дБА, ИШ0127-10дБА, ИШ0129-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0123-10дБА, ИШ0049-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0122-9дБА, ИШ0047-9дБА, ИШ0094-9дБА, ИШ0029-9дБА, ИШ0124-9дБА, ИШ0034-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0035-9дБА, ИШ0038-		35	37	36	28				30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
112	PT112	761	-6216	0	ИШ0128-11дБА, ИШ0050-11дБА, ИШ0051-11дБА, ИШ0127-11дБА, ИШ0129-11дБА, ИШ0049-11дБА, ИШ0036-11дБА, ИШ0048-11дБА, ИШ0047-11дБА, ИШ0123-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0029-11дБА, ИШ0037-11дБА, ИШ0094-11дБА, ИШ0124-11дБА, ИШ0122-11дБА, ИШ0038-11дБА, ИШ0034-11дБА		36	38	38	30				31	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
113	PT113	1601	-6216	0	ИШ0128-13дБА, ИШ0127-13дБА, ИШ0051-13дБА, ИШ0050-13дБА, ИШ0047-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0049-13дБА, ИШ0129-13дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0123-13дБА, ИШ0056-12дБА, ИШ0037-12дБА, ИШ0055-12дБА, ИШ0029-12дБА, ИШ0038-12дБА, ИШ0094-12дБА, ИШ0124-12дБА		36	39	39	31	13			33	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

114	PT114	2441	-6216	0	ИШ0127-14дБА, ИШ0047-13дБА, ИШ0128-13дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0051-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0055-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0049-13дБА, ИШ0050-13дБА, ИШ0129-13дБА, ИШ0091-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0054-13дБА, ИШ0038-13дБА, ИШ0036-13дБА, ИШ0123-13дБА, ИШ0029-13дБА		37	40	39	32	19				33		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
115	PT115	3281	-6216	0	ИШ0091-14дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0047-13дБА, ИШ0055-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0127-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0054-13дБА, ИШ0057-13дБА, ИШ0128-13дБА, ИШ0051-13дБА, ИШ0049-13дБА, ИШ0090-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0058-13дБА, ИШ0037-13дБА, ИШ0052-13дБА, ИШ0050-13дБА		37	40	39	32	19				33		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
116	PT116	4121	-6216	0	ИШ0091-13дБА, ИШ0057-13дБА, ИШ0055-13дБА, ИШ0046-13дБА, ИШ0056-13дБА, ИШ0092-13дБА, ИШ0047-13дБА, ИШ0054-13дБА, ИШ0090-13дБА, ИШ0058-13дБА, ИШ0052-13дБА, ИШ0126-13дБА, ИШ0053-13дБА, ИШ0048-13дБА, ИШ0127-12дБА, ИШ0125-12дБА, ИШ0112-12дБА, ИШ0086-12дБА		36	39	39	31	15				33		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
117	PT117	4961	-6216	0	ИШ0091-12дБА, ИШ0057-11дБА, ИШ0092-11дБА, ИШ0055-11дБА, ИШ0058-11дБА, ИШ0112-11дБА, ИШ0090-11дБА, ИШ0054-11дБА, ИШ0056-11дБА, ИШ0046-11дБА, ИШ0086-11дБА, ИШ0126-11дБА, ИШ0047-11дБА, ИШ0052-11дБА, ИШ0103-11дБА, ИШ0125-11дБА, ИШ0053-11дБА, ИШ0079-11дБА		36	38	38	30					32		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

118	PT118	5801	-6216	0	ИШ0091-10дБА, ИШ0092-10дБА, ИШ0057-10дБА, ИШ0112-10дБА, ИШ0086-10дБА, ИШ0058-10дБА, ИШ0090-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0103-10дБА, ИШ0054-10дБА, ИШ0126-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0052-10дБА, ИШ0125-10дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0079-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0087-9дБА, ИШ		35	37	36	28						30		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
119	PT119	6641	-6216	0	ИШ0092-8дБА, ИШ0091-8дБА, ИШ0057-7дБА, ИШ0112-7дБА, ИШ0086-7дБА, ИШ0058-7дБА, ИШ0103-7дБА, ИШ0090-7дБА, ИШ0126-7дБА, ИШ0055-7дБА, ИШ0054-7дБА, ИШ0087-7дБА, ИШ0125-7дБА, ИШ0079-7дБА, ИШ0052-7дБА, ИШ0056-7дБА, ИШ0138-7дБА, ИШ0059-7дБА, ИШ0053-7дБА, ИШ0		34	36	35	25						27		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
120	PT120	7481	-6216	0	ИШ0092-4дБА, ИШ0112-4дБА, ИШ0057-4дБА, ИШ0091-4дБА, ИШ0086-4дБА, ИШ0058-4дБА, ИШ0103-4дБА, ИШ0090-4дБА, ИШ0087-4дБА, ИШ0138-4дБА, ИШ0126-4дБА, ИШ0079-4дБА, ИШ0125-4дБА, ИШ0054-4дБА, ИШ0055-4дБА, ИШ0052-4дБА, ИШ0089-4дБА, ИШ0059-4дБА, ИШ0060-4дБА, ИШ0		33	35	33	22						24		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
121	PT121	-1759	-7056	0	ИШ0128-2дБА, ИШ0050-2дБА, ИШ0051-2дБА, ИШ0127-2дБА, ИШ0129-2дБА, ИШ0036-2дБА, ИШ0123-2дБА, ИШ0122-2дБА, ИШ0049-2дБА, ИШ0048-2дБА, ИШ0094-2дБА, ИШ0034-2дБА, ИШ0029-2дБА, ИШ0124-2дБА, ИШ0047-2дБА, ИШ0037-2дБА, ИШ0035-2дБА, ИШ0030-2дБА, ИШ0093-2дБА, ИШ0		32	34	31	3						23		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

122	PT122	-919	-7056	0	ИШ0128-4дБА, ИШ0050-4дБА, ИШ0051-4дБА, ИШ0127-4дБА, ИШ0129-4дБА, ИШ0036-4дБА, ИШ0123-4дБА, ИШ0049-4дБА, ИШ0048-3дБА, ИШ0122-3дБА, ИШ0094-3дБА, ИШ0029-3дБА, ИШ0047-3дБА, ИШ0124-3дБА, ИШ0034-3дБА, ИШ0037-3дБА, ИШ0035-3дБА, ИШ0046-3дБА, ИШ0038-3дБА, ИШ0		33	35	33	22					24		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
123	PT123	-79	-7056	0	ИШ0128-7дБА, ИШ0050-7дБА, ИШ0051-7дБА, ИШ0127-7дБА, ИШ0129-6дБА, ИШ0036-6дБА, ИШ0049-6дБА, ИШ0123-6дБА, ИШ0048-6дБА, ИШ0047-6дБА, ИШ0029-6дБА, ИШ0094-6дБА, ИШ0122-6дБА, ИШ0037-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0124-6дБА, ИШ0034-6дБА, ИШ0038-6дБА, ИШ0035-6дБА, ИШ0		34	36	34	24					26		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
124	PT124	761	-7056	0	ИШ0128-8дБА, ИШ0127-8дБА, ИШ0051-8дБА, ИШ0050-8дБА, ИШ0129-8дБА, ИШ0049-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0047-8дБА, ИШ0036-8дБА, ИШ0123-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0037-8дБА, ИШ0029-8дБА, ИШ0094-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0038-7дБА, ИШ0055-7дБА, ИШ0124-7дБА, ИШ0034-7дБА, ИШ0		34	37	35	26					28		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
125	PT125	1601	-7056	0	ИШ0127-9дБА, ИШ0128-9дБА, ИШ0051-9дБА, ИШ0050-9дБА, ИШ0047-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0049-9дБА, ИШ0129-9дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0036-9дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0037-9дБА, ИШ0123-9дБА, ИШ0029-9дБА, ИШ0038-9дБА, ИШ0094-9дБА, ИШ0054-9дБА, ИШ0091-9дБА, ИШ0		35	37	36	27					29		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

126	PT126	2441	-7056	0	ИШ0127-10дБА, ИШ0047-10дБА, ИШ0128-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0051-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0049-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0091-10дБА, ИШ0129-10дБА, ИШ0054-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0038-10дБА, ИШ0036-10дБА, ИШ0123-10дБА, ИШ0029-10дБА		35	38	36	28						30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
127	PT127	3281	-7056	0	ИШ0091-10дБА, ИШ0047-10дБА, ИШ0046-10дБА, ИШ0055-10дБА, ИШ0056-10дБА, ИШ0127-10дБА, ИШ0048-10дБА, ИШ0054-10дБА, ИШ0128-10дБА, ИШ0051-10дБА, ИШ0057-10дБА, ИШ0049-10дБА, ИШ0090-10дБА, ИШ0053-10дБА, ИШ0050-10дБА, ИШ0037-10дБА, ИШ0058-10дБА, ИШ0038-10дБА		35	38	36	28						30	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
128	PT128	4121	-7056	0	ИШ0091-10дБА, ИШ0055-9дБА, ИШ0057-9дБА, ИШ0046-9дБА, ИШ0056-9дБА, ИШ0047-9дБА, ИШ0054-9дБА, ИШ0092-9дБА, ИШ0090-9дБА, ИШ0058-9дБА, ИШ0048-9дБА, ИШ0127-9дБА, ИШ0052-9дБА, ИШ0053-9дБА, ИШ0126-9дБА, ИШ0125-9дБА, ИШ0049-9дБА, ИШ0051-9дБА, ИШ0128-9дБА, ИШ		35	37	36	27						29	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
129	PT129	4961	-7056	0	ИШ0091-8дБА, ИШ0057-8дБА, ИШ0092-8дБА, ИШ0055-8дБА, ИШ0056-8дБА, ИШ0058-8дБА, ИШ0046-8дБА, ИШ0054-8дБА, ИШ0090-8дБА, ИШ0112-8дБА, ИШ0047-8дБА, ИШ0126-8дБА, ИШ0052-8дБА, ИШ0086-8дБА, ИШ0053-8дБА, ИШ0125-8дБА, ИШ0103-8дБА, ИШ0048-8дБА, ИШ0059-7дБА, ИШ0		34	37	35	26						28	
Нет превышений нормативов						-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

130	PT130	5801	-7056	0	ИШ0091-7дБА, ИШ0057-7дБА, ИШ0092-7дБА, ИШ0112-7дБА, ИШ0058-6дБА, ИШ0055-6дБА, ИШ0086-6дБА, ИШ0090-6дБА, ИШ0054-6дБА, ИШ0056-6дБА, ИШ0126-6дБА, ИШ0103-6дБА, ИШ0046-6дБА, ИШ0052-6дБА, ИШ0125-6дБА, ИШ0047-6дБА, ИШ0053-6дБА, ИШ0079-6дБА, ИШ0059-6дБА, ИШ0		34	36	34	24					26		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
131	PT131	6641	-7056	0	ИШ0091-4дБА, ИШ0092-4дБА, ИШ0057-4дБА, ИШ0112-4дБА, ИШ0086-4дБА, ИШ0058-4дБА, ИШ0090-4дБА, ИШ0103-4дБА, ИШ0055-4дБА, ИШ0126-4дБА, ИШ0054-4дБА, ИШ0056-4дБА, ИШ0052-4дБА, ИШ0125-3дБА, ИШ0079-3дБА, ИШ0046-3дБА, ИШ0087-3дБА, ИШ0053-3дБА, ИШ0059-3дБА, ИШ0		33	35	33	22					24		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
132	PT132	7481	-7056	0	ИШ0092-2дБА, ИШ0091-2дБА, ИШ0057-2дБА, ИШ0112-2дБА, ИШ0086-2дБА, ИШ0058-2дБА, ИШ0103-2дБА, ИШ0090-2дБА, ИШ0126-2дБА, ИШ0055-2дБА, ИШ0087-2дБА, ИШ0054-2дБА, ИШ0079-2дБА, ИШ0125-2дБА, ИШ0052-2дБА, ИШ0138-2дБА, ИШ0056-2дБА, ИШ0059-2дБА, ИШ0053-2дБА, ИШ0		32	34	31	7					23		
Нет превышений нормативов							-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

У источников, вносящих основной вклад звуковому давлению в расчетной точке $L_{max} - L_i < 10$ дБА.

Расчетные максимальные уровни шума по октавным полосам частот

Таблица 2.4.

№	Среднегеометрическая частота, Гц	Координаты расчетных точек, м			Мах значение, дБ(А)	Норматив, дБ(А)	Требуется снижение, дБ(А)	Примечание
		X	Y	Z (высота)				
1	31,5 Гц	-	-	-	-	107	-	
2	63 Гц	3281	-2016	1,5	62	95	-	

3	125 Гц	3281	-2016	1,5	67	87	-	
4	250 Гц	3281	-2016	1,5	70	82	-	
5	500 Гц	3281	-2016	1,5	69	78	-	
6	1000 Гц	3281	-2016	1,5	71	75	-	
7	2000 Гц	3281	-2016	1,5	62	73	-	
8	4000 Гц	3281	-2016	1,5	47	71	-	
9	8000 Гц	3281	-2016	1,5	47	69	-	
10	Экв. уровень	3281	-2016	1,5	73	80	-	
11	Мах. уровень	-	-	-	-	95	-	