



100000, Карағанды қаласы, Бұқар-Жырау дағдылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКЗ2А
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКЗ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

**Государственное учреждение "Отдел
коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и
автомобильных дорог города
Караганды"**

На № KZ26RYS00170720 от 15.10.2021 г.

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ26RYS00170720 от 15.10.2021 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Разработка ПСД на реконструкцию автодороги по ул. Космонавтов. Классификация объекта согласно Приложению 1 Кодекса: раздел 2 Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным п. 7.2. Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможности выбора других мест Реконструкцию автодороги по ул. Космонавтов расположенного в г.Караганда. .

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Предусматривается реконструкция автодороги по ул. Космонавтов расположенного в г.Караганда. Протяженность дорог: капитальный - 2838,01 м, облегченный - 1129,09 м. Целевое назначение – эксплуатация автомобильных дорог (дороги общего пользования). Назначение реконструкции – обеспечение транспортной и пешеходной связи между жилыми районами и подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям и предприятиям и другим объектам городской застройки. Предполагаемые сроки использования – 20 лет. Интенс. движения, приведенная к легковому автомобилю: - Участок №1 Магистральная улица районного значения: транспортно-пешеходная - 20478 ед/сут. -Участок № 2 Улицы и дороги местного значения: основной проезд 3110ед/сут..

Краткое описание намечаемой деятельности.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Технологическая последовательность работ по устройству дорожной одежды: Тип-1 - после доуплотнения дна корыта производятся работы по устройству дополнительного слоя основания из ЦГПС толщиной 0,20м; - устройство слоя основания из ЦПС толщиной 0,18м; - установка бортовых камней; - устройство слоя основания из черного щебня толщиной 0,12м - устройство нижнего слоя покрытия из горячего плотного крупнозернистого асфальтобетона толщиной 0,10м; - устройство верхнего слоя покрытия из ЦМА-20 толщиной 0,05м. Тип-2 - после доуплотнения дна корыта производятся работы по устройству дополнительного слоя основания из природной ПГС толщиной 0,15м; - установка бортовых камней; - устройство слоя основания из ЦПС толщиной 0,15м; - устройство нижнего слоя покрытия из горячего пористого крупнозернистого асфальтобетона толщиной 0,06м; - устройство верхнего слоя покрытия из горячего плотного мелкозернистого асфальтобетона 0,05м..

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Начало работ – II квартал 2022г. Окончание работ – II квартал 2024г..

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Протяженность дорог: капитальный - 2838,01 м, облегченный - 1129,09 м. Целевое назначение – эксплуатация автомобильных дорог (дороги общего пользования). Назначение реконструкции – обеспечение транспортной и пешеходной связи между жилыми районами и подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям и предприятиям и другим объектам городской застройки. Предполагаемые сроки использования - 20 лет.



водных ресурсов с указанием:
предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водопотребление и водоотведение на период строительства по годам составляет: на 2022 год - 4392,46 м³; на 2023 год - 7061,29 м³; на 2024 год - 2446,43 м³. На период эксплуатации водоснабжение не предусматривается. Техническое и питьевое водоснабжение намечено из источников водоснабжения г. Караганда. Для отведения сточных вод предусмотрены биотуалеты. В 1500 метрах на северо-восток расположена – р. Малая Букпа. Согласно письму РГУ «Нура- Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам» участок автомобильной дороги расположен за пределами установленных водоохраных зон и полос р. Малая Букпа.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевые и технические нужды. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.;

объемов потребления воды Водопотребление и водоотведение на период строительства по годам составляет: на 2022 год - 4392,46 м³; на 2023 год - 7061,29 м³; на 2024 год - 2446,43 м³. Техническое и питьевое водоснабжение намечено из источников водоснабжения г. Караганда.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевая вода – для рабочего персонала, техническая вода – для строительных операций.;

участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Т.1 - 49°47'17.34"С 73° 06'16.33"В. Т.2 - 49°47'57.48"С 73° 07'09.83"В. Т. 3 - 49°48'47.97"С 73° 8'14.57"В.;

растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления

намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Согласно акту обследования зеленых насаждений предусматривается снос 162 деревьев. Предусматривается посадка новых саженцев - тополя пирамидального в количестве 805 шт. Организация, осуществляющая посадку деревьев, должна обеспечить уход до полной приживаемости саженцев. Также рабочим проектом предусмотрено устройство газона на участке №1 в количестве 3293,1м², на участке №2 - 295 м² с засевом семенами многолетних трав.;

видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Реконструируемый объект расположен на урбанизированной территории, подвергнутой антропогенному воздействию. Эта территория не является экологической нишей для эндемичных и «краснокишечных» видов животных и растений. На прилегающей территории отсутствуют особо охраняемые природные территории, исторические и археологические памятники. В связи с тем, что реконструируемый объект размещен на уже освоенной территории, воздействие на почвенно-растительный покров территории можно считать незначительным.

Рабочим проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы (ПСП) в общем объеме – 5041 м³. Снятый объем ПСП будет использоваться для дальнейшего благоустройства территории.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром и продуктами их жизнедеятельности не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для обеспечения питьевых нужд персонала на площадку будет подвозиться бутилированная вода. Расход питьевой воды на этапе строительства, согласно рабочему проекту, по годам составляет: на 2022 - 3209,12 м³/год, 2023 - 5158,96 м³/год, 2024 - 1787,36 м³/год Технической воды на основании договора со специализированной организацией по годам составляет: 2022 – 1183,34 - м³/год, 2023 - 1902,33 м³/год, 2024 - 659,07 м³/год.;

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Строительство: пыль неорганическая SiO₂-70% Кл.оп. 3, железа оксид Кл.оп. 3, марганец и его соединения Кл.оп. 2, фториды неорг.плохорастворимые Кл.оп. 2, фториды газообразные, Азота (IV) диоксид Кл.оп. 2, Углерод оксид Кл.оп. 4, ксилол Кл.оп. 3, уайт-спирит, ацетон (пропан 2-он) Кл.оп. 4, бутилацетат Кл.оп. 4, толуол Кл.оп. 3, спирт этиловый (этанол) Кл.оп. 4, Сера диоксид Кл.оп. 3, Азот оксид Кл.оп. 3, Углеводороды предельные C₁₂-19 Кл.оп. 4, взвешенные вещества Кл.оп. 3, оксид олова Кл.оп. 3, свинец и его соединения Кл.оп. 1, винилхлорид (хлорэтилен) Кл.оп. 1, пыль абразивная. ИТОГО: на 2022 год - 4,534484 г/с, 3,049345 т/г., на 2023 год - 4,534437 г/с, 4,524385 т/г, на 2024 год - 1,430986 г/с, 1,579062 т/г..

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Проектом предусмотрена закрытая ливневая канализация ул. Космонавтов от пересечения с ул. Гоголя до ул. Вавилова и далее закрытая ливневая канализация без ливнеприемников по ул.Вавилова до ул. Балхашская с переходом до местоположения существующей двухчочковой ж/б трубы Ø500 в границах улиц Четская - Рахимова (в районе средней школы №59) и далее по существующей трассе ж/б труб Ø500 через территорию сш.№59 выпуск в р. Малая Букпа. Предусмотрен монтаж ж/б труб Ø500. Проектируемая сеть ливневой канализации предусмотрена из чугунных раструбных труб. Перед сбросом ливневых стоков в р. Малая Букпа предусмотрена установка локальных очистных сооружений полной заводской комплектности на пересечении ул. Нерчинская с ул.Вавилова. Степень очистки ЛОС соответствует нормам сброса в водные объекты I и II категории водопользования в соответствии с приказом Председателя Комитета по водным ресурсам



классификации качества воды в водных объектах". Для учета сброса ливневых вод на выходе из ЛЮС в колодцах установлены счетчики (расходомеры). Объем сбрасываемых вод составляет 0,143 м3/с. Также предусмотрено согласование размещения проектируемого объекта выданного РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам» под №KZ15VRC00011822 от 14.09.2021г..

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Строительство: Твердо-бытовые отходы (ТБО) по годам составляет: на 2022 – 0,666 т/пер, на 2023 – 1,70625 т/пер, на 2024 – 0,23 т/пер. Огарки сварочных электродов по годам составляет: на 2022 - 0,00276 т/пер, на 2023 - 0,004425 т/пер, на 2024 - 0,00153 т/пер. Тара из-под лакокрасочных материалов по годам составляет: на 2022 - 0,06305 т/пер, на 2023 - 0,1008 т/пер, на 2024 - 0,03585 т/пер. Ветошь промасленная по годам составляет: на 2022 – 0,041783 т/пер, на 2023 – 0,067056 т/пер, на 2024 – 0,023241 т/пер. Строительный мусор по годам составляет: на 2022 – 989,2569 т/пер, на 2023 – 1590,3244 т/пер, на 2024 – 550,9785 т/пер. ИТОГО: 3133,5025 т/пер..

Согласно приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246, Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более.. относится к объектам 2 категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Данная намечаемая деятельность предусмотрено п.29 Инструкции: согласно заявке о намечаемой деятельности работы будут производиться в черте населенного пункта.

Таким образом, необходимо проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

И.о. руководителя

Д. Исжанов

Исп: Д. Жаутиков



Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды"

На № KZ26RYS00170720 от 15.10.2021 г.

Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ26RYS00170720 15.10.2021 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Протяженность дорог: капитальный - 2838,01 м, облегченный - 1129,09 м. Целевое назначение – эксплуатация автомобильных дорог (дороги общего пользования). Назначение реконструкции – обеспечение транспортной и пешеходной связи между жилыми районами и подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, учреждениям и предприятиям и другим объектам городской застройки. Предполагаемые сроки использования – 20 лет.;

водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водопотребление и водоотведение на период строительства по годам составляет: на 2022 год - 4392,46 м³; на 2023 год - 7061,29 м³; на 2024 год - 2446,43 м³. На период эксплуатации водоснабжение не предусматривается. Техническое и питьевое водоснабжение намечено из источников водоснабжения г. Караганда. Для отведения сточных вод предусмотрены биотуалеты. В 1500 метрах на северо-восток расположена – р. Малая Букпа. Согласно письму РГУ «Нура- Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам» участок автомобильной дороги расположен за пределами установленных водоохранных зон и полос р. Малая Букпа.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевые и технические нужды. Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.;

объемов потребления воды Водопотребление и водоотведение на период строительства по годам составляет: на 2022 год - 4392,46 м³; на 2023 год - 7061,29 м³; на 2024 год - 2446,43 м³. Техническое и питьевое водоснабжение намечено из источников водоснабжения г. Караганда.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевая вода – для рабочего персонала, техническая вода – для строительных операций.;

участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Т.1 - 49°47'17.34"С 73° 06'16.33"В. Т.2 - 49°47'57.48"С 73° 07'09.83"В. Т. 3 - 49°48'47.97"С 73° 8'14.57"В.;

растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления

намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Согласно акту обследования зеленых насаждений предусматривается снос 162 деревьев. Предусматривается посадка новых саженцев - тополя пирамидального в количестве 805 шт. Организация, осуществляющая посадку деревьев, должна обеспечить уход до полной приживаемости саженцев. Также рабочим проектом предусмотрено устройство газона на участке №1 в количестве 3293,1м², на участке №2 - 295 м² с посевом семенами многолетних трав.;

видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Реконструируемый объект расположен на урбанизированной территории, подвергнутой антропогенному воздействию. Эта территория не является экологической нишей для эндемичных и «краснокнижных» видов животных и растений. На прилегающей территории отсутствуют особо охраняемые природные территории, исторические и археологические памятники. В связи с тем, что реконструируемый объект размещен на уже освоенной территории, воздействие на почвенно-растительный покров территории можно считать незначительным.

Рабочим проектом предусматривается снятие плодородного слоя почвы (ПСП) в общем объеме – 5041 м³. Снятый объем ПСП будет использоваться для дальнейшего благоустройства территории.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в



иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром и продуктами их жизнедеятельности не предусматривается.

операций, для которых планируется использование объектов животного мира. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.

иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования. Для обеспечения питьевых нужд персонала на площадку будет подвозиться бутилированная вода. Расход питьевой воды на этапе строительства, согласно рабочему проекту, по годам составляет: на 2022 - 3209,12 м³/год, 2023 - 5158,96 м³/год, 2024 - 1787,36 м³/год. Технической воды на основании договора со специализированной организацией по годам составляет: 2022 – 1183,34 м³/год, 2023 - 1902,33 м³/год, 2024 - 659,07 м³/год.

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей). Строительство: пыль неорганическая SiO₂-70% Кл.оп. 3, железа оксид Кл.оп. 3, марганец и его соединения Кл.оп. 2, фториды неорг. плохо растворимые Кл.оп. 2, фториды газообразные, Азота (IV) диоксид Кл.оп. 2, Углерод оксид Кл.оп. 4, ксилол Кл.оп. 3, уайт-спирит, ацетон (пропан 2-он) Кл.оп. 4, бутилацетат Кл.оп. 4, толуол Кл.оп. 3, спирт этиловый (этанол) Кл.оп. 4, Сера диоксид Кл.оп. 3, Азот оксид Кл.оп. 3, Углеводороды предельные C₁₂-19 Кл.оп. 4, взвешенные вещества Кл.оп. 3, оксид олова Кл.оп. 3, свинец и его соединения Кл.оп. 1, винилхлорид (хлорэтилен) Кл.оп. 1, пыль абразивная. ИТОГО: на 2022 год - 4,534484 г/с, 3,049345 т/г., на 2023 год - 4,534437 г/с, 4,524385 т/г., на 2024 год - 1,430986 г/с, 1,579062 т/г..

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Проектом предусмотрена закрытая ливневая канализация ул. Космонавтов от пересечения с ул. Гоголя до ул. Вавилова и далее закрытая ливневая канализация без ливнеприемников по ул. Вавилова до ул. Балхашская с переходом до местоположения существующей двухчковой ж/б трубы Ø500 в границах улиц Четская - Рахимова (в районе средней школы №59) и далее по существующей трассе ж/б труб Ø500 через территорию с.ш. №59 выпуск в р. Малая Букпа. Предусмотрен демонтаж ж/б труб Ø500. Проектируемая сеть ливневой канализации предусмотрена из чугунных раструбных труб. Перед сбросом ливневых стоков в р. Малая Букпа предусмотрена установка локальных очистных сооружений полной заводской комплектности на пересечении ул. Нерчинская с ул. Вавилова. Степень очистки ЛОС соответствует нормам сброса в водные объекты I и II категории водопользования в соответствии с приказом Председателя Комитета по водным ресурсам Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан от 9 ноября 2016г. №151 "Об утверждении единой системы классификации качества воды в водных объектах". Для учета сброса ливневых вод на выходе из ЛОС в колодцах установлены счетчики (расходомеры). Объем сбрасываемых вод составляет 0,143 м³/с. Также предусмотрено согласование размещения проектируемого объекта выданного РГУ «Нұра-Сарысұсқалық бассейндік инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам» под №KZ15VRC00011822 от 14.09.2021г..

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Строительство: Твердо-бытовые отходы (ТБО) по годам составляет: на 2022 – 0,666 т/пер, на 2023 – 1,70625 т/пер, на 2024 – 0,23 т/пер. Огарки сварочных электродов по годам составляет: на 2022 - 0,00276 т/пер, на 2023 - 0,004425 т/пер, на 2024 - 0,00153 т/пер. Тара из-под лакокрасочных материалов по годам составляет: на 2022 - 0,06305 т/пер, на 2023 - 0,1008 т/пер, на 2024 - 0,03585 т/пер. Ветошь промасленная по годам составляет: на 2022 – 0,041783 т/пер, на 2023 – 0,067056 т/пер, на 2024 – 0,023241 т/пер. Строительный мусор по годам составляет: на 2022 – 989,2569 т/пер, на 2023 – 1590,3244 т/пер, на 2024 – 550,9785 т/пер. ИТОГО: 3133,5025 т/пер..

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал» согласно ст.71 Экологического кодекса РК.

2. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

3. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.) согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

И.о. руководителя

Д. Исханов

Исп. Жаутиков Д.
Тел: 410910



