

«Отработка месторождения Западный Каражал с производительностью 7,5 млн тонн в год подземным способом» «ОРКЕН» ЖШС көзделіп отырған қызмет туралы өтініш бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Жиынтық кесте жасалған күні: 26.09.2024ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, бульвар Ғарышкерлер 15, «Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: «Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 29.08.2024ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 29.08.2024ж. – 19.09.2024ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган және жұртшылық	Ескерту немесе ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1.	«Жаңаарқа ауданы әкімінің аппараты» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
2.	«Ұлытау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
3.	«Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі» «ҚПҚ бойынша жер қойнауын пайдалану департаменті» РММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
4.	«Су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ	ҚР Су кодексінің 40-бабына сәйкес Инспекция кәсіпорындар мен басқа да құрылыстарды орналастыруды, сондай-ақ су объектілерінде, су қорғау аймақтары мен белдеулерінде құрылыс және басқа да жұмыстарды жүргізу шарттарын келіседі. Ұсынылған материалдарға сәйкес, қарастырылып отырған учаске белгіленген су қорғау аймақтары мен су объектілерінің белдеулерінен тыс орналасқан. ҚР Су кодексінің 120-бабының 2-тармағына сәйкес ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жер асты суларының кен орындары мен учаскелерінің контурларында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге, радиоактивті және химиялық қалдықтардың көмінділерін, қоқыс үйінділерін, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) және жер асты суларының жай-күйіне әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға тыйым салынады. Осыған байланысты, инспекциядан келісім алу қажеттілігі туралы мәселені қарау үшін жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті органның осы учаскеде жер асты сулары кен орындарының болуы не болмауы туралы ақпаратын ұсыну қажет.	
5.	«Ұлытау облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
6.	«Ұлытау облысының ауыл шаруашылығы және жер	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	

	катынастары басқармасы» ММ		
7.	«Ұлытау облысының ветеринария басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
8.	«Ұлытау облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ	«Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы» ҚР Заңының 30бабының (2019 жылғы 26 желтоқсан № 288-VI) талаптарына сәйкес жер учаскелері бөлінгенге дейін тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау бойынша зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет. Тарихи-мәдени сараптама Қызақстан Республикасының Ғылым туралы заңнамасына сәйкес тарих және мәдениет ескерткіштерінде және (немесе) археологиялық жұмыстарда ғылыми-реставрациялау жұмыстарын жүзеге асыру, сондай-ақ ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісін аккредиттеу жөніндегі қызметке лицензиясы бар жеке заңды тұлғалар жүргізеді (36бап, 2-т.). Тарих және мәдениет ескерткіштерінің болуы туралы актілер мен қорытындылар ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін беріледі. Тарихи-мәдени сараптама тапсырыс беруші мен сарапшы арасында тарихимәдени сараптама жүргізуге келісімшарт жасасу арқылы жүзеге асырылады. Тарихи-мәдени сараптама келісімшартта көзделген, бірақ тапсырыс берушіден өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде жүргізіледі. (Тарихи-мәдени сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 99 бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 22 сәуірде № 20452 болып тіркелді.	
9.	«Ұлытау облысының санитарлық- эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 "Адамның өмір сүру ортасы менденсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялыққорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары талаптарын, «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптарын және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялықэпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарын сақталуын ұсынамыз. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI ҚРЗ «Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің» 91 бабының 1 тармағына сәйкес әкімшілік рәсімге қатысушы әкімшілік актіні қабылдауға байланысты әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасауға құқылысыз.	
10.	«Ұлытау облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіптік басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
11.	«Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ	1. Жобалаудың келесі кезеңінде (қоршаған ортаның ықтимал әсерлері туралы есеп) ҚР экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 2021.10.26 № 424 бұйрығына сәйкес экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі Нұсқаулыққа 2-қосымшада белгіленген барлық позицияларды қамтуға тиіс. 2. Жобалаудың келесі кезеңінде: шаң, газдар шығарындыларын азайту үшін құрылғылар мен жұмыс әдістерін қолдану қажет. Көлік, агрегаттар жарамды жұмыс жағдайында болуы керек. Егер техника қолданылмаса-қозғалтқыштарды өшіру керек. Пайдалану мерзімі басталған	

		кезде автокөлік құралдарында пайдаланылған газдардың катализаторларын ауыстыруды қарастырыңыз. Арнайы техниканы (автосамосвалдар, экскаваторлар, тиегіштер) журналға және түтінге енгізе отырып, автокөліктен шығатын газдарды ауысым сайын бақылауды көздеу. Пайдаланылған газдардың түтіні бойынша көрсеткіштер асып кеткен автомашина желісіне шығуға жол бермеу. 3. ҚР ЭК 211 - бабының 2-тармағын сақтау мақсатында белгіленген экологиялық нормативтердің бұзылуы орын алатын немесе орын алуы мүмкін авариялық жағдай туындаған кезде мынадай әрекеттерді көздеу қажет: объектінің операторы шұғыл, бірақ кез келген жағдайда, авариялық жағдай анықталған сәттен бастап екі сағаттан аспайтын мерзімде бұл туралы Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабарлауға және тиісті стационарлық көздерді немесе тұтастай объектіні пайдалануды ішінара немесе толық тоқтатуға дейін атмосфералық ауаның ластануын болғызбау жөнінде барлық қажетті шараларды қолдануға міндетті, ал сондай-ақ, осындай апаттық жағдайдан туындаған қоршаған ортаға жағымсыз салдарларды жою бойынша. 4. Қоршаған ортаның ластануына (жер ресурстарының, атмосфералық ауаның және су ресурстарының ластануына) жол бермеу және (немесе) оның салдарын жою жөніндегі авариялық жағдайлар кезінде жеке-жеке іс-қимыл жоспарын әзірлеу. 5. "Адамның мекендеу ортасына және денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларының (бұдан әрі - Санитариялық қағидалар) 50-тармағына сәйкес, М. А. бұйрығымен бекітілген. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 СҚА қауіптіліктің IV және V сыныптары объектілері үшін (санитариялық сыныптау бойынша) ең жоғары көгалдандыру – алаңның кемінде 60 пайызын (бұдан әрі—%), қауіптіліктің II және III сыныптары объектілері үшін СҚА – алаңның кемінде 50%, объектілер үшін СҚА көздейді Қауіптіліктің I класы-тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұта екпелерінің жолағын міндетті түрде ұйымдастыра отырып, алаңның кемінде 40% - ы. СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (объектілермен тығыз құрылыс салу кезінде, сондай-ақ объект елді мекендерден, шөлді және шөлейтті жерлерде қашықтықта орналасқан кезде), жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша, СҚА жобасында міндетті негіздемемен, құрылыс салудан бос аумақтарды және жақын елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі. Қауіптілігі III сыныпты санитариялық қорғау аймағы объектілері үшін санитариялық-қорғау аймағы (бұдан әрі - СҚА) алаңының кемінде 50% - көгалдандыру көзделуге тиіс. Тиісінше, сіздің жоспарланған қызметіңіз үшін белгіленген СҚА алаңының санитарлық жіктемесінен кем емес нәтижеге қол жеткізе отырып, іс-шараларды қарастыру қажет. Қолданыстағы объект үшін СҚА-ның нақты белгіленген параметрлерін көрсету (га-дағы СҚА мөлшері, га-дағы қолданыстағы көгалдандыру дәрежесі, отырғызу саны, жасы, СҚА-ны көгалдандыру%, отырғызу материалының өмір сүру%). Көгалдандыру болмаған жағдайда алдағы 3 жыл ішінде көгалдандыру бойынша шарттардың орындалуын қамтамасыз ету және санитариялық қағидалардың 50-тармағын сақтау шеңберінде жоспарланған жұмыстардың сипаттамасын ұсыну. 6. Әрі қарай жобалау кезінде Су кодексінің 72-бабының 11-тармақшасын сақтау, сондай-ақ Су кодексінің 92-4-бабының 3-тармағының талаптарын сақтау шеңберінде жерасты горизонттарына түсуді болдырмау мақсатында геопенка
--	--	---

		немесе толық герметикалық сыйымдылық түрінде гидроокшауланған септиктерді жобалауды көздеу қажет. 7. ҚР ЭК 238-бабы 1-тармағының талаптарын ескеру қажет, жеке және заңды тұлғалар жерді пайдалану кезінде жердің ластануына, жер бетінің қоқыстануына, топырақтың тозуына және сарқылуына жол бермеуі тиіс, сондай-ақ топырақтың құнарлы қабатының жойылуын және сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 8. Қалдықтарды жер үсті су объектілеріне тастауға тыйым салу бөлігінде ҚР ЭК 222-бабының 12-тармағы талаптарын ескеру қажет. 9. Жобалаудың келесі кезеңінде ҚР Экологиялық Кодексінің 320 бабы 2 тармағының қалдықтарды жинау орындарына қойылатын талаптарын ескеру қажет: 1) Қалдықтарды жинау (Мамандандырылған ұйымдарға беру) немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіге дербес әкету күніне дейін алты айдан аспайтын мерзімге түзілу орнында уақытша сақтау; 2) пайдаланудан шыққан көлік құралдарын және (немесе) өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, қауіпті емес қалдықтарды жинау процесінде (контейнерлерде, ауыстырып тиеу және сұрыптау станцияларында) оларды осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіге әкету күніне дейін үш айдан аспайтын мерзімге уақытша қоймалауға; 3) қалдықтарды осы қалдықтар жою немесе қалпына келтіру жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіде оларды қалпына келтіруге немесе жоюға жіберілгенге дейін алты айдан аспайтын мерзімге уақытша жинақтау. 10. Талаптарды ескеру қажет ҚР ЭК 78-бабы, жоспарланған қызметті іске асыру кезінде нақты әсерлерді жобадан кейінгі талдауды жүргізу және ұсыну мерзімдерінің сипаттамасын келтіру бөлігінде, іске асырылған жоспарланған қызметтің ықтимал әсерлер туралы есепке және қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу нәтижелері бойынша қорытындыға сәйкестігін растау мақсатында ықтимал әсерлер туралы есепті құрастырушы жүргізеді. Жобадан кейінгі талдау он екі айдан ерте басталмауы және қоршаған ортаға теріс әсер ететін тиісті объектіні пайдалану басталғаннан кейін он сегіз айдан кешіктірілмей аяқталуы тиіс. Жобадан кейінгі талдау жүргізуді тиісті объектінің операторы өз есебінен қамтамасыз етеді. 11. ҚР Экологиялық Кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 50-бабының 6-тармағына сәйкес үйлесімділік қағидаты: көзделіп отырған қызметті немесе әзірленіп жатқан құжатты іске асыру жергілікті халықтың өмір сүру сапасының және басқа да қызмет түрлерін, оның ішінде Ауыл, су және орман шаруашылығы салаларында жүзеге асыру жағдайларының нашарлауына әкеп соқпауы тиіс. 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ" Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы " кодексінің 82-бабына сәйкес дара кәсіпкерлер мен заңды тұлғалар өздері жүзеге асыратын қызметке сәйкес халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерді, сондай-ақ осы салада мемлекеттік бақылау мен қадағалауды жүзеге асыратын лауазымды тұлғалардың актілерін орындауға міндетті халықтың санитарлық-эпидемиологиялық саламаттылығы. Осыған байланысты, жұмыс жүргізу кезінде өтініш беруші халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілер талаптарының сақталуын қамтамасыз етуі қажет. Қызметтің заңдылығы мақсатында өтініш берушіде көзделген қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін Рұқсаттар мен қорытындылар болуы қажет, атап айтқанда: * халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органның аумақтық бөлімшесіне қызметті жүзеге асырудың басталғаны туралы хабарлама
--	--	--

		жіберу (олар жіберілмеген жағдайда) немесе объектіге санитариялық эпидемиологиялық қорытынды алу (олар болмаған кезде) (санитариялық сыныптама бойынша қауіптіліктің 1-2 сыныптары объектілері үшін) қажет; * зиянды заттар мен физикалық факторлардың шекті жол берілетін шығарындылары (ШЖК), қоршаған ортаға, санитарлық қорғау аймақтарына (СҚА), сондай-ақ санитарлық-қорғау аймағының (СҚА) жобасына жол берілетін зиянды заттардың шекті төгінділері (ШЖК) бойынша нормативтік құжаттама жобаларына санитарлық-эпидемиологиялық қорытындылар (олар болмаған кезде) алу. Осыған байланысты, жұмыс басталар алдында халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы уәкілетті органмен келісу қажет. 12. Жобалаудың келесі кезеңінде кен орнын игеру жүйесін таңдауды негіздеу және таңдаудың толық сипаттамасын беру қажет. 13. Өндірістік объектінің елді мекенге жақын орналасуына байланысты, ол 1000 м құрайды, шанды басудың тиімді шараларын және ауаны тазарту жүйелерін қолдану арқылы қоршаған ортаға шығарындыларды азайту бойынша қосымша шаралар қабылдау (ауа шығаратын окпандарға арналған сүзгілер), суару кезінде экологиялық қауіпсіз арнайы заттарды пайдалану. Сонымен қатар, кен өндіруді 2,4 млн. тоннадан 7,5 млн. тоннаға дейін ұлғайту кезінде, яғни 3,1 есе сіздің қолданыстағы эмиссияларға қатысты перспективаға жоспарланған эмиссиялар көлемі төмендегідей артады: * атмосфераға жылына 405,6 тонна шығарындылар (2,4 млн тонна кен өндіру кезінде) жылына 3500,0 тоннаға дейін артады (7,5 млн тонна кен өндіру кезінде), бұл 8,6 есе ұлғаюды болжайды * төгінділер – жылына 9757,7 тонна (2,4 млн тонна кен өндіру кезінде) жылына 15000,0 тоннаға дейін артады (7,5 млн тонна кен өндіру кезінде), бұл 1,5 есе ұлғаюды болжайды. Осылайша, Департамент қоршаған ортаға эмиссияларды оның барлық кезеңдерінде төмендету жөніндегі шараларды күшейту жағына қарай тәсілдерді қайта қарау қажет деп санайды. 14. Темір және темір-марганец кендерін өндіруге байланысты шанды есептеу осы кендердің құрамдас бөліктеріне, соның ішінде негізгі жыныстарға бөлу арқылы жүзеге асырылуы керек. 15. Жер асты қазбалары салынған картаны қоса беру, сондай-ақ кен орындарын игеру шарттарының технологиясын бояу қажет. 16. Жолдарды суару үшін суды пайдалану тазарту жүйесіне ұшырауы керек, өйткені жолдардан ағын жер бедеріне түседі, яғни қайталама ластану (су буланып кетеді, ал судағы тұздар мен минералдар жолда қалады және болашақта автокөлік дөңгелектерімен және шаң түрінде тасымалданады). 17. Қазақстан Республикасы Ауыл шаруашылығы министрінің 2015 жылғы 18 мамырдағы № 19-1/446 бұйрығымен бекітілген "су қорғау аймақтары мен белдеулерін белгілеу қағидалары" 2-тарауының 11-тармағына сәйкес әрбір жағалау бойынша су қорғау аймақтарының ең аз ені су тасқыны кезеңінде (өзен жайылмасын, су үсті жайылмаларын қоса алғанда) орташа көпжылдық аралық деңгейдегі су қиылысынан орташа көп жылдық деңгейдегі су қиылысына дейін қабылданады террассалар, байырғы жағалаулардың тік беткейлері, сайлар мен арқалықтар) және келесі қосымша қашықтықтар: шағын өзендер үшін (ұзындығы 200 шақырымға дейін) - 500 метр; қалған өзендер үшін: шаруашылық пайдаланудың қарапайым жағдайлары және су жинаудағы қолайлы экологиялық жағдай-500 метр; шаруашылық пайдаланудың күрделі жағдайлары бар және су жинаудағы экологиялық жағдай шиеленіскен жағдайда – 1000 метр. Жоғарыда айтылғандардан су қорғау аймақтарының мөлшері 1000 м-ге дейін жетуі мүмкін және өзеннің жағасынан немесе арнасынан емес, өзеннің жайылмасын,
--	--	--

		жайылмалы террасаларды, байырғы жағалаулардың тік беткейлерін, жыралар мен арқалықтарды қоса алғанда, су тасқыны кезеңінде орташа көпжылдық аралық деңгейдегі су жиегінен орта көпжылдық аралық деңгейдегі су жиегіне дейін қабылданады 8-тармақтың 2-тармағы. Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі № 481 Су кодексінің 116-бабының 2-тармағына сәйкес су қорғау аймақтарын, белдеулерін және оларды шаруашылық пайдалану режимін облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары бассейндік инспекциялармен, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органмен келісілген бекітілген жобалау құжаттамасының негізінде белгілейді. қоршаған ортаны қорғау саласындағы орган, жер қатынастары жөніндегі уәкілетті орган, ал сел қаупі бар аудандарда – азаматтық қорғау саласындағы уәкілетті органмен. Су объектісінің шекаралары табиғи немесе жасанды өзгерген жағдайларда су қорғау аймақтары мен белдеулерінің белгіленген шекаралары осы тармақтың бірінші бөлігінде айқындалатын тәртіппен және мерзімдерде нақтылауға жатады. Ащылы өзені Атасу өзенінен едәуір кіші, уақытша су ағыны болса да, Ащылы өзені бойынша ақпарат беру қажет: оның орналасқан жері, картаға түсіріле отырып, белгіленген су қорғау аймақтары мен белдеулері, өйткені ҚР Су кодексінің 1-бабының 13-тармағына сәйкес жер үсті су объектілеріне оның нысандарында құрлық бетіндегі сулардың тұрақты немесе уақытша шоғырлануы жатады шекаралары, көлемі және су режимі бар рельефтер. сондай-ақ, буландырғыш тоған, оның гидроокшаулағыш қасиеттері туралы ақпарат беріңіз. Геомембраналық пленка түріндегі гидроизоляция болмаған жағдайда, кен орнын игеру кезеңінде Су кодексінің 72-бабының 11-тармақшасын, сондай-ақ Су кодексінің 92-4-бабының 3-тармағын сақтау шеңберінде геопленка түріндегі гидроокшаулау қасиеттерін пайдалана отырып, біртіндеп толық гидроокшаулауды көздеу қажет. 18. Картада (схема емес) қолданыстағы қара (далалық) жолдарды қолдануды ұсыныңыз. Бұл карта жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы Кодексте көзделген жұмыстар аяқталған жағдайда, жерді мемлекетке қайтару үшін перспективада да қызмет етеді. Топырақ эрозиясын болдырмау, тозаңдануды азайту және жаңа жолдардың пайда болуына жол бермеу мақсатында бос жыныстардың ұсақ фракцияларын себетін жолдарды жайластырудың және орналастырудың болмауына байланысты Су кодексінің 123-бабына сәйкес автожол төсемінен тозаңдануды болдырмау жөніндегі өзге де іс-шаралар қаралмаған. 19. Тасқын суларды бағыттаудың карта-схемасын (қар еріген кезде), ойпаттардағы еріген суларды жинау орнын, нөсер кәрізін, шаруашылық айналымға одан әрі тарта отырып тазалауды ұсыну қажет. Картаны, сипаттаманы ұсыну қажет. Сондай-ақ 2024 жылғы деректерді пайдалана отырып, тасқын сулардан қорғау дәрежесі бойынша мәліметтер ұсынылмаған. Экологиялық қатерге жол бермеу бойынша қандай шаралар қабылданады немесе қабылданады. (5-тармақ 13-бап.. 4-тармақ 66-бап және 8-тармақ 4-тармақ 72-бап ҚР ЭК). Табиғи ортаның басқа компоненттермен (мысалы, сулы-батпақты жерлер, су ағындары немесе басқа су объектілері, таулар, ормандар) экологиялық өзара байланысы салдарынан оның жай-күйі үшін маңызды немесе әсерге сезімтал компоненттеріне қолданыстағы әсерлер мен перспективалар туралы ақпаратты ұсыну. 20. Табиғи ортаның басқа компоненттермен (мысалы, сулы-батпақты жерлер, су ағындары немесе басқа су объектілері, таулар, ормандар) экологиялық өзара байланысы салдарынан оның жай-күйі үшін маңызды немесе әсерге сезімтал компоненттеріне қолданыстағы әсерлер мен перспективалар туралы ақпаратты ұсыну.	
--	--	---	--

12.	Жұртшылық	Белгіленген қызметке қатысты осы мәселе бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
-----	-----------	---	--

**Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности
ТОО «ОРКЕН» «Отработка месторождения Западный Каражал с производительностью 7,5 млн тонн
в год подземным способом»**

Дата составления протокола: 26.09.2024г.

Место составления протокола: область Ұлытау, город Жезказган, бульвар Гарышкерлер 15,
РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау Комитета Экологического регулирования и контроля
Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:

РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»

**Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов:** 29.08.2024г.

**Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов,
наименование проекта намечаемой деятельности:** 29.08.2024г. – 19.09.2024г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1.	ГУ «Аппарат акима Жанааркинского района»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	
2.	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	
3.	РГУ «Министерство промышленности и строительства»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	
4.	РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК Инспекция согласовывает размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах. Согласно представленных материалов, рассматриваемый участок расположен за пределами установленных водоохранных зон и полос водных объектов. В соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. В связи с этим, для рассмотрения вопроса о необходимости получения согласования от Инспекции, необходимо представить информацию уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке.	
5.	РГУ «Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	
6.	ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	

7.	ГУ «Управление ветеринарии области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу нет.	
8.	ГУ «Управление культуры, развития языков и архивов дела области Ұлытау»	В соответствии с требованиями ст.30 Закона РК «Об охране и использовании историко-культурного наследия» (26 декабря 2019 года № 288-VI) до отвода земельных участков необходимо произвести исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия. Согласно ст.36-2 вышеуказанного Закона раскопки и разведки на памятниках выполняются на основе лицензии, выданной Министерством культуры и спорта РК. Акты и заключения о наличии памятников истории и культуры выдаются после проведения научно-исследовательских работ. Историко-культурная экспертиза осуществляется путем заключения договора на проведение историко-культурной экспертизы между заказчиком и экспертом. Историко-культурная экспертиза проводится в срок, предусмотренный договором, но не превышающий тридцати календарных дней, со дня поступления обращения от заказчика. (Об утверждении Правил проведения историко-культурной экспертизы). Историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охраны и использования объектов историкокультурного наследия, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, а также аккредитацию субъекта научной и (или) научнотехнической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о науке. Приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 99. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2020 года № 20452.)	
9.	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ұлытау»	И. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 "санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, влияющих на человека» Требования приказа № ДСМ-15 от 16 февраля и и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан Рекомендуем соблюдать требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года. В соответствии с пунктом 1 статьи 91 «Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI ЗРК» участник административной процедуры вправе обжаловать административное действие (бездействие), связанное с принятием административного акта.	
10.	ГУ «Управление предпринимательства и промышленности по области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу нет.	
11.	РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»	1. В последующей стадии проектирования (Отчет о возможных воздействиях окружающей среды) должен включать в себя все позиции, установленные	

		приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 26.10.2021 № 424. 2. В последующей стадии проектирования необходимо: применять устройства и методы работы по минимизации выбросов пыли, газов. • Транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется -двигатели должны быть выключены. • Предусмотреть замену катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов. • Предусмотреть ежесменный контроль отходящих газов от автотранспорта с занесением в журнал и дымности спецтехники (автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики). Не допускать выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов. 3. В целях соблюдения п.2 ст. 211 ЭК РК необходимо при возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, предусмотреть такие действия как: оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией. 4. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. 5. Согласно п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее - Санитарные правила), утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 СЗЗ для объектов IV и V классов опасности (по санитарной классификации) максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ	
--	--	--	--

		(при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. Для объектов санитарной защитной зоны III класса опасности должно быть предусмотрено озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ). Соответственно необходимо предусмотреть мероприятия с достижением результата не менее установленного для вашей намечаемой деятельности санитарной классификации площади СЗЗ. Указать фактические установленные параметры СЗЗ для существующего объекта (размер СЗЗ в га, степень существующего озеленения в га, количество, возраст посадок, % озеленения СЗЗ, % выживаемости посадочного материала). В случае отсутствия озеленения обеспечить выполнение условий по озеленению в течении ближайших 3 лет и представить описание планируемых работ в рамках соблюдения п.50 Санитарных правил. 6. При дальнейшем проектировании необходимо предусмотреть проектирование септиков с гидроизоляцией в виде геопленки или полностью герметичной емкости, с целью исключения попадания в подземные горизонты в рамках соблюдения пп.11 ст.72 Водного Кодекса, а также соблюдения требования п.3 ст. 92-4 Водного кодекса. 7. Необходимо учесть требования п.1 ст.238 ЭК РК, в части физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 8. Необходимо учесть требования п.12 ст.222 ЭК РК, в части запрета сброса отходов в поверхностные водные объекты. 9. В последующем этапе проектирования необходимо учесть требования п.2 ст.320 Экологического Кодекса РК к местам накопления отходов предназначенные для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где	
--	--	---	--

		данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. 10. Необходимо учесть требования ст.78 ЭК РК, в части приведения описания сроков проведения и предоставления послепроектного анализа фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности, проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду. Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду. Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего объекта за свой счет. 11. В соответствии с п.6 ст. 50 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс) принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств. Согласно статьи 82 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В этой связи, при проведении работ заявителю необходимо обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. В целях законности деятельности, заявителю необходимо иметь разрешения и заключения, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, а именно: • необходимо направление (в случае их не направления) в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения уведомления о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 классов опасности по санитарной	
--	--	--	--

		классификации) или получение (при их отсутствии) санитарно-эпидемиологического заключения на объект (для объектов 1-2 классов опасности по санитарной классификации); • получение санитарно-эпидемиологических заключений (при их отсутствии) на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам вредных веществ и физических факторов (ПДВ), предельно допустимым сбросам вредных веществ (ПДС) в окружающую среду, зонам санитарной охраны (ЗСО), а также на проект санитарно-защитной зоны (СЗЗ). В этой связи, перед началом работ необходимо согласовать с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения. 12. В последующей стадии проектирования необходимо обосновать выбор системы разработки месторождения и привести полное описание выбора. 13. В связи с нахождением близости производственного объекта к населенному пункту, который составляет 1000 м принять дополнительные меры по сокращению выбросов в окружающую среду за счёт применения эффективных мер пылеподавления и систем очистки воздуха (фильтры на воздуховыдающие стволы), использование экологически безопасных спец веществ при орошении. Кроме того, при увеличении добычи руд с 2,4 млн.тонн до 7,5 млн.тонн, т.е. в 3,1 раза Ваш планируемый объем эмиссий на перспективу по отношению к существующему возрастает следующим образом: *выбросы в атмосферу 405,6 тонн/год (при 2,4млн тонн добычи руды) увеличивается до 3500,0 тонн/год (при 7,5 млн тонн добычи руды), что предполагает увеличение в 8,6 раза *сбросы – 9757,7 тонн/год (при 2,4 млн тонн добычи руды) увеличивается до 15000,0 тонн/год (при 7,5 млн тонн добычи руды), что предполагает увеличение в 1,5 раза. Таким образом, Департамент полагает необходимым пересмотреть подходы в сторону усиления мер по снижению эмиссий в окружающую среду на всех ее этапах. 14. Ввиду добычи железных и железомарганцевых руд необходимо расчёт пыли осуществлять с разделением на составляющие этих руд, в том числе по вмещающим породам. 15. Необходимо приложить карту с нанесением подземных выработок, а также расписать технологию условий отработки месторождений. 16. Использование воды на орошение дорог должно подвергаться системе очистки, т.к. сток с дорог идет на рельеф местности, т.е. вторичное загрязнение (вода испаряется, а соли и минералы в воде остаются на дороге и разносятся в дальнейшем колесами автотранспортных средств и в виде пыления). 17. Согласно п.11 гл.2 «Правила установления водоохранных зон и полос», утвержденных	
--	--	--	--

		Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан № 19-1/446 от 18 мая 2015 года минимальная ширина водоохранных зон по каждому берегу принимается от уреза воды при среднесуточном меженном уровне до уреза воды при среднесуточном уровне в период половодья (включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки) и плюс следующие дополнительные расстояния: для малых рек (длиной до 200 километров) – 500 метров; для остальных рек: • с простыми условиями хозяйственного использования и благоприятной экологической обстановкой на водосборе – 500 метров; • со сложными условиями хозяйственного использования и при напряженной экологической обстановке на водосборе – 1000 метров. Из вышеизложенного следует, что размер водоохранных зон может составлять до 1000 м и принимается от уреза воды при среднесуточном меженном уровне до уреза воды при среднесуточном меженном уровне в период половодья включая пойму реки, надпойменные террасы, крутые склоны коренных берегов, овраги и балки), а не от берега или русла реки как указано в пп.2 п.8 материалах Заявления. Согласно п.2 ст.116 Водного кодекса Республики Казахстан от 9 июля 2003 года № 481, Водоохранные зоны, полосы и режим их хозяйственного использования устанавливаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы на основании утвержденной проектной документации, согласованной с бассейновыми инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по земельным отношениям, а в селеопасных районах – с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты. В случаях естественного или искусственного изменения границ водного объекта установленные границы водоохранных зон и полос подлежат уточнению в порядке и сроки, определяемые частью первой настоящего пункта. Р.Ащилы значительно меньше р.Атасу, хотя и является временным водотоком необходимо предоставить информацию по р.Ащилы: его расположение, с нанесением на карты, установленные водоохранные зоны и полосы, так как согласно п.13 ст.1 Водного кодекса РК - к поверхностным водным объектам относят постоянное или <u>временное сосредоточение вод</u> на поверхности суши <u>в формах ее рельефа</u>, имеющих границы, объем и водный режим. а также, а также предоставить информацию по пруду-испарителю, его гидроизоляционные свойства. В случае отсутствия гидроизоляции в виде геомембранной пленки необходимо предусмотреть на период отработки месторождения постепенную полную гидроизоляцию с использованием гидроизоляционных свойств в виде	
--	--	---	--

		геопленки в рамках соблюдения пп.11 ст.72 Водного Кодекса, а также соблюдения требования п.3 ст. 92-4 Водного кодекса. 18. Представить на карте (не схема) нанесение существующих грунтовых (полевых) дорог. Данная карта также послужит в перспективе для возврата земель государству, в случае окончания работ, предусмотренных Кодексом о недрах и недропользовании. Ввиду отсутствия обустройства и выположения дорог с подсыпкой мелкой фракции пустых пород с целью предотвращения эрозии почв, уменьшения пыления и недопущения образования новых дорог не рассмотрены иные мероприятия по исключению пыления от полотна автодорог в соответствии со ст.123 Водного Кодекса. 19. Необходимо предоставить карта-схема направления паводковых вод (при таянии снега), место сбора талых вод в низменностях, ливневую канализацию, очистку с дальнейшим его вовлечением в хозяйственный оборот. Необходимо представить карту-схему, описание. А также не представлены сведения по степени защиты от паводковых вод с использованием данных 2024 года. Какие меры будут приниматься или приняты по недопущению экологической угрозы. (п.5 ст.13., п.4 ст.66 и пп.8 п. 4ст.72 ЭК РК). 20. Представить информацию о существующих воздействиях и перспективу на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувствительные к воздействиям вследствие их экологической взаимосвязи с другими компонентами (например, водно-болотные угодья, водотоки или другие водные объекты, горы, леса).	
12.	Общественность	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному вопросу не представлены.	