

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ»
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау дағдылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКЗ2А
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті» ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКЗ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов РК»
БИН 980540000852

**ТОО «Отдел коммунального хозяйства,
пассажирского транспорта и автомобильных
дорог города Караганды»**

На № KZ07RYS00164272 от 29.09.2021 г.

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ07RYS00164272 от 29.09.2021 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) намечаемая деятельность- строительство автомобильных дорог протяженностью более 1 км, пропускной способностью не более 1000 автомобилей в час..

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство автомобильной дороги ул. Букетова участок от ул. Муканова до а/д на Уштобе включая участок от ул.Приканальная до ул.Б.Момышулы.

Основание : техническое задание на разработку проектно-сметной документации от 26.02.2020 года, выданное ГУ «Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Караганды .

Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Строительство магистральной улицы районного значения транспортно-пешеходной, местного значения в жилой застройке. По технической сложности объект II (нормального) уровня ответственности. Строительная длина улиц: Участок 1 - Улица Букетова - 0,6949 км, ул.Букетова-1 - 0,3083 км, ул.Букетова – 2 0,2745 км; Участок 2 - Улица Букетова - 0,9399 км. Общая протяженность составляет 2,2176 км. Пропускная способность составляет менее 1000 автомобилей в час.

Краткое описание намечаемой деятельности.

Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности ул.Букетова в границах «ул.Бауржан Момышулы – ул.Приканальная» (участок №1) Начало трассы ПК 0+00 примыкает к ул.Бауржан Момышулы. Протяжённость проектируемого участка улицы составляет 694,9 м (длина прямых участков – 694,9 м). По оси проектируемого участка выполнен без углов поворота. Проектируемая ширина проезжей части принята 14 м – по 2 полосы движения шириной 3,5 м в каждом направлении.Так же на проектируемом участке имеется улица Букетова – 1 параллельно основной улицы длиной 308,3м (длина прямых участков – 308,3м) и связывающая две эти улицы собой ул.Букетова – 2 длиной 274,5м (длина прямых участков –274,5м) по оси проектируемых участков выполнены без углов поворота, ширина проезжей части принята 7,0м по 1 полосы движения шириной 3,5 м в каждом направлении данные улицы проходят в жилой зоне. Рабочим проектом предусмотрено устройство 12 съездов во внутриквартальные проезды, улицы, к объектам торгового и сервисного обслуживания населения, жилой застройке и пересечение с улицей Володарского. Радиусы закругления приняты 6,0 м и 10,0 м. Величина радиусов закругления при сопряжении кромок проезжей части на пересечениях с улицами принята 15,0 м и 12,0 м. Для обслуживания пассажирских перевозок предусмотрено устройство 2 автобусные остановки с автопавильонами. В связи с застройкой района административными зданиями и жилых элитных домов предусмотрены парков с обеих сторон всех улиц посещения запроектированы стоянки для автотранспорта в количестве 19 штук. Пешеходные коммуникации выполнены в виде двухсторонних тротуаров шириной 2,25м. В местах раздельного размещения тротуаров и проезжей части предусмотрено устройство технического тротуара, шириной покрытия 0,60 м.ул.Букетова в границах «ул. Муканова – а/д на Уштобе» (участок №2) Начало трассы ПК 0+00 примыкает к ул.Муканова. Протяжённость проектируемого участка улицы составляет 939,9 м (длина прямых участков – 473,39 м, кривых – 466,55). По оси проектируемого участка выполнен 2 угла поворота..

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Период производства работ – май 2022 – ноябрь 2023 год (19,1 месяцев).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды.

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик).



земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельные участки г.Караганды: ул.Букетова - 16984,2 м2, ул.Букетова -1 - 7334 м2, ул.Букетова -2 - 4821,8м2.;

водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение для технических и питьевых целей на период строительства автомобильной дороги - из централизованного водопровода г.Караганды. Проектируемая улица Букетова (ул.Б.Момышулы - ул.Приканальная)- участок №1 пересекает р.Малая Букпа, для которой установлен режим хозяйственного использования в пределах водоохранной зоны и полосы. Согласование размещения проектируемого объекта выдано РГУ " Нура-Сарысуksкая БВИ" Номер: KZ93VRC 00009448 от 30.12.2020г.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее водопользование, вода питьевая;

объемов потребления воды Объем водопотребления: 911,06743174 м3 для питьевых целей, 7333,228734м3 для производственных нужд.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевое водоснабжение персонала, производственные нужды для строительства.;

участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не используется;

растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации При строительстве улицы подлежат сносу 50 шт древесных насаждений, с 5-кратной компенсационной посадкой (250 шт согласно ПСД).;

видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием:

объемов пользования животным миром нет;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования нет;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет;

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Железа оксид - 3 кл.опасности - 0,0215 т/п.с.; марганец и его соединения - 2 кл.опасности - 0,00093 т/п.с.; олова оксид - 3 кл.опасности - 0,00001 т/п.с.; свинец и его соединения - 1 кл.опасности - 0,00001 т/п.с.; азота диоксид - 2 кл.опасности - 0,0392 т/п.с.; углерод - 3 кл.опасности - 0,0013 т/п.с.; сера диоксид - 3 кл.опасности - 0,003т/п.с.; углерод оксид - 4 кл.опасности - 0,1194005 т/п.с.; фториды газообразные - 2 кл.опасности - 0,0003т/п.с.; диметилбензол - 3 кл.опасности - 0,3551 т/п.с.; метилбензол - 3 кл.опасности - 0,0037 т/п.с.; бензапирен - 1 кл.опасности - 0,00000004 т/п.с.; хлорэтилен - 1 кл.опасности - 0,0000002 т/п.с.; бутилацетат- 4 кл.опасности - 0,0005т/п.с.; формальдегид - 2 кл.опасности - 0,0004 т/п.с.; ацетон - 4 кл.опасности -0,00114 т/п.с. ; бензин нефтяной - 4 кл.опасности - 0,0105 т/п.с.; керосин - 0,0725 т/ п.с.; уайт-спирит - 0,0075 т/п.с.; алканы C12-C19 - 4 кл.опасности - 0,3111 т/п.с.; взвешенные частицы - 3 кл. опасности- 0,0318 т/п.с.; пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20% - 3 кл.опасности - 4,723202 т/п.с.; пыль абразивная -0,011 т/п.с. Общий валовый выброс на период строительства составляет 6.55039274 т/п.с

.По результатам выполненного расчета приземных концентраций, превышений ПДК загрязняющих веществ на границе жилой зоны не ожидается. .

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей сбросов не производится.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей тара из-под краски (AD 070) 0.5251 тонн/п.с., образуется при выполнении покрасочных работ; ветошь промасленная (AD 060) 0,085тонн/ п.с, образуется при обтирке механизмов; твердые бытовые отходы (GG 060) 3.462 тонн/п.с., образуется в процессе жизнедеятельности строительного персонала; мусор строительный (GG 170) 530.590529 тонн/п.с., образуется при демонтаже покрытий; огарки сварочных электродов (GA 090), 0,00975 тонн/п.с образуются при сварочных работах.

Согласно приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан, строительство автомобильных дорог протяженностью более 1 км, пропускной способностью не более 1000 автомобилей в час относится к объектам 2 категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Данная намечаемая деятельность предусмотрено п.29 Инструкции.

Таким образом, необходимо проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

К.Мусапарбеков

Исп: Д.Жаутиков



На № KZ07RYS00164272 от 29.09.2021 г.

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ07RYS00164272 от 29.09.2021 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и попуттилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельные участки г.Караганды: ул.Букетова - 16984,2 м2, ул.Букетова -1 - 7334 м2, ул.Букетова -2 - 4821,8м2.;

водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение для технических и питьевых целей на период строительства автомобильной дороги - из централизованного водопровода г.Караганды. Проектируемая улица Букетова (ул.Б.Момышулы - ул.Приканальная)- участок №1 пересекает р.Малая Букпа, для которой установлен режим хозяйственного использования в пределах водоохранной зоны и полосы. Согласование размещения проектируемого объекта выдано РГУ " Нура-Сарысукская БВИ" Номер: KZ93VRC 00009448 от 30.12.2020г.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая)
Общее водопользование , вода питьевая;

объемов потребления воды Объем водопотребления: 911,06743174 м3 для питьевых целей, 7333,228734м3 для производственных нужд. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевое водоснабжение персонала , производственные нужды для строительства.;

участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не используется;

растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубке или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации При строительстве улицы подлежат сносу 50 шт древесных насаждений, с 5-кратной компенсационной посадкой (250 шт согласно ПСД). ;

видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром нет;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования нет;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет;

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Железа оксид - 3 кл.опасности - 0,0215 т/п.с.; марганец и его соединения - 2 кл.опасности - 0,00093 т/п.с.; олова оксид - 3 кл.опасности - 0,00001 т/п.с.; свинец и его соединения - 1 кл.опасности - 0,00001 т/п.с.; азота диоксид - 2 кл.опасности - 0,0392 т/п.с.; углерод - 3 кл.опасности - 0,0013 т/п.с.; сера диоксид - 3 кл.опасности - 0,003т/п.с.; углерод оксид - 4 кл.опасности - 0,1194005 т/п.с.; фториды газообразные - 2 кл.опасности - 0,0003т/п.с.; диметилбензол - 3 кл.опасности - 0,3551 т/п.с.; метилбензол - 3 кл.опасности - 0,0037 т/п.с.; бензапирен - 1 кл.опасности - 0,00000004 т/п.с.; хлорэтилен - 1 кл.опасности - 0,0000002 т/п.с.; бутилацетат- 4 кл.опасности - 0,0005т/п.с.; формальдегид - 2 кл.опасности - 0,0004 т/п.с.; ацетон - 4 кл.опасности -0,00114 т/п.с. ; бензин нефтяной - 4 кл.опасности - 0,0105 т/п.с.; керосин - 0,0725 т/ п.с.; уайт-спирит - 0,0075 т/п.с.; алканы C12-C19 - 4 кл.опасности - 0,3111 т/п.с.; взвешенные частицы - 3 кл. опасности- 0,0318 т/п.с.; пыль неорганическая с содержанием SiO2 70-20% - 3 кл.опасности - 4,723202 т/п.с.; пыль абразивная -0,011 т/п.с. Общий валовый выброс на период строительства составляет 6.55039274 т/п.с

.По результатам выполненного расчета приземных концентраций , превышений ПДК загрязняющих веществ на границе жилой зоны не ожидается. .

Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат



Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей тара из-под краски (AD 070) 0.5251 тонн/п.с., образуется при выполнении покрасочных работ; ветошь промасленная (AD 060) 0,085 тонн/ п.с, образуется при обтирке механизмов; твердые бытовые отходы (GG 060) 3.462 тонн/п.с., образуется в процессе жизнедеятельности строительного персонала; мусор строительный (GG 170) 530.590529 тонн/п.с., образуется при демонтаже покрытий; огарки сварочных электродов (GA 090), 0,00975 тонн/п.с образуются при сварочных работах. .

Выводы

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. Замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал» согласно ст.71 Экологического кодекса РК.
2. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».
3. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха, мероприятия по защите подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.) согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.
4. Предусмотреть мероприятия по охране растительного и животного мира согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

Руководитель департамента

К. Мусапарбеков

Исп. Жаутыков Д.
Тел: 410910

Руководитель департамента

Мусапарбеков Канат Жантуякович

