

KZ63RYS00795510

02.10.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "СП "Сине Мидас Строй", 030000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТОБЕ Г.А., Г.АКТОБЕ, РАЙОН АЛМАТЫ, улица Бурабай, здание № 139Б, 060340007296, БУДАН МЕХМЕТ ДИЛЬШАД, 87023923707, info@sinemidas.com
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемой деятельностью предусматривается работы по добыче глинистых (суглинков) пород на участках грунтовых резервов №№1, 2, 3, 4, 5 в Хромтауском районе Актюбинской области, для «Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент» участок «Актобе – Карабутак – Улгайсын» км 763-1025, участок км 791-819», составлено в части добычи общераспространенных полезных ископаемых, в пределах проектируемого карьера. Заказчиком проекта является ТОО «СП «Сине Мидас Строй», обладающим право на недропользование на добычу общераспространенных полезных ископаемых до 31 декабря 2026 года. Назначение объекта недропользования: для «Реконструкции автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент» участок «Актобе – Карабутак – Улгайсын» км 763-1025, участок км 791-819». ТОО «СП «Сине Мидас Строй» выполнила разведочные работы, и утвердила запасы грунтовых резервов №№1, 2, 3, 4, 5. Предусматривается добыча глинистых пород (суглинков) в период 2024г. с апреля по декабрь месяцы в объеме по 272,0 тыс.м3 по каждому участку (общим объемом 1360,8 тыс.м3), далее 2025 году с апреля по декабрь месяцы по 356,0 тыс.м3 по каждому участку (общим объемом 1782,8 тыс.м3) и оставшийся в 2026 году с апреля по декабрь месяцы по 40,0 тыс.м3 по каждому участку (общим объемом 200,0 тыс.м3). Площадь участков: Г.Р. №1 - 0.2 403 км2 (24.03 га); Г.Р. №2 - 0.2 325 км2 (23.25 га); Г.Р. №3 - 0.5 766 км2 (57.66 га); Г.Р. №4 - 0.3 012 км2 (30.12 га); Г.Р. №5 - 0.2 003 км2 (20.03 га); Общая площадь участков составляет – 1,5509 км2 (155,09 га). Предусматриваемая намечаемая деятельность отсутствует в разделе 1. «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным» Приложения 1 экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. Согласно Приложению 1, Раздел 2, п 2.5, вид деятельности добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год подлежит к проведению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65

Кодекса) нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) заключение о результатах скрининга ранее не выдавалось.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участки грунтовых резервов (далее по тексту Г.Р.) №№1, 2, 3, 4, 5 – в административном отношении расположены в Хромтауском районе Актюбинской области. Грунтовые резервы расположены в Хромтауском районе на землях сельского округа Акжар. Участок Г.Р. №1 – в 11 км на северо-запад от с.Акжар, в 1,2 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №2 – в 4 км на северо-запад от с.Акжар, в 0,4 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №3 – в 3,0 км на северо-восток от с.Акжар, в 1,4 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №4 – в 7 км на юго-восток от с.Акжар и 0,6 км на северо-восток от ст.Жазык, в 0,4 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №5 – в 13,5 км на северо-восток-восток от с.Акжар и в 7,0 км на северо-восток от ст.Жазык, в 0,2 км на северо-запад от трассы Актобе – Хромтау. Координаты условного центра участков: Г.Р. №1 - 50°17'36.31" с.ш., 57°51'25.56" в.д. (площадь листа М-40-XVI международной разграфки) Г.Р. №2 - 50°15'55.59" с.ш., 57°56'25.07" в.д. (площадь листа М-40-XVI международной разграфки) Г.Р. №3 - 50°15'17.47" с.ш., 58°01'53.93" в.д. (площадь листа М-40-XVII международной разграфки) Г.Р. №4 - 50°13'2.53" с.ш., 58°05'47.96" в.д. (площадь листа М-40-XVII международной разграфки) Г.Р. №5 - 50°13'10.35" с.ш., 58°11'21.89" в.д. (площадь листа М-40-XVII международной разграфки) В орографическом отношении район проявления глинистых пород приурочен к восточному склону Орь-Илекского водораздела Северных Мугоджар и представляет собой спокойную, слабовсхолмленную равнину с общим понижением в направлении с юга на север и с востока на запад. Общая площадь участков составляет – 1,5509 км2 (155,09 га).

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Исходя из простых горно-технических условий грунтовых участков проектом принимается бестраншейная система разработки с внешним отвалообразованием. Разработку месторождения предусматривается вести по транспортной технологической схеме с цикличным забойно-транспортным оборудованием, с использованием на погрузке полезного ископаемого экскаватора Caterpillar 320D типа «обратная лопата» с емкостью ковша 1,5/2,5 м3, на вскрышных работах — с применением бульдозера САТ D5. Отработка полезной толщи осуществляется открытым способом, установкой экскаватора на верхней площадке, за возможной призмой обрушения, глубиной до 3,0 м Добыча грунтов будет производиться в соответствии с календарным графиком отработки запасов. Добычные работы предусматриваются произвести в 2024 г. с ноября по декабрь месяцы, последующие года 2025-2026 года с апреля по декабрь. Режим работы предприятия по добыче и вскрыше круглогодичная, однако основной период добычи осуществляется в периоды благоприятных погодных условий — с апреля по декабрь. Работы ведутся вахтовым методом по графику 20 рабочих дней и 10 дней отдыха. Продолжительность одной смены составляет 8 часов, работа организована в одну смену. Вскрышные работы будут производиться с опережением по отношению к добычным работам, с целью обеспечения нормативного объема готовых к выемке запасов (не менее 2-х месяцев)..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Вскрышные работы заключаются в выемке вскрышных пород, представленных почвенно-растительным слоем (ПРС), мощностью 0,3 м, с последующей зачисткой кровли полезной толщи (грунта), с толщиной слоя зачистки 0,1м. По трудности разработки бульдозером вскрышные породы относятся к I категории по ЕНВ-89, группа грунта по СНИП-82 — первая. На вскрышных работах проектом принята технологическая схема разработки бульдозерным способом. Технологическая схема вскрышных работ предусматривает производство следующих операций: - снятие ПРС и зачистка кровли полезной толщи (грунта) путем послойного срезания и буртования бульдозером САТ D5 на расстояние более 50,0 м за контуром карьера. Проектом предусматривается внешнее отвалообразование, т.е. складирование ПРС и пород зачистки по контуру карьера, в виде предохранительного вала. По месту размещения отвалы вскрышных пород - внешнее, по числу рабочих горизонтов - одноярусное, способ отвалообразования — бульдозерный. По трудности экскавации полезное ископаемое отнесено к I категории в соответствии с классификацией горных работ по ЕНВ-89 на открытые горные работы без ведения взрывных работ. Группа пород по СНИП-82 – первая. Добычные работы: Проектом предусматривается полная отработка полезного

ископаемого в контуре участков грунтовых резервов №№1, 2, 3, 4, 5, в соответствии с потребным объемом запасов для отсыпки полотна автомобильной дороги республиканского значения М-32 «Граница РФ (на Самару)-Шымкент» участок «Актобе – Карабутақ – Улғайсын» км 763-1025, участок км 791-819». Предусматривается добыча глинистых пород (суглинков) в период 2024г. с апреля по декабрь месяцы в объеме по 272,0 тыс.м3 по каждому участку (общим объемом 1360,8 тыс.м3), далее 2025 году с апреля по декабрь месяцы по 356,0 тыс.м3 по каждому участку (общим объемом 1782,8 тыс.м3) и оставшийся в 2026 году с апреля по декабрь месяцы по 40,0 тыс.м3 по каждому участку (общим объемом 200,0 тыс.м3). На вскрышных, добычных работах и рекультивационных работах будут использоваться: 1. Экскаватор одноковшовый 1,5-2,5 м3 - 7 ед. (на вскрышных и добычных работах) 2. Бульдозер-рыхлитель до 96кВт -2 ед. (на зачистке и удалении плодородного слоя, формировании отвала и на рекультивационных работах) 3. Самосвалы Shacman / Howo - 40 ед. (на транспортировке вскрышных пород и перевозке полезного ископаемого) 4. Авто-поливомоечная машина КамАЗ-53253 – 3 ед (бочка 10 кубов, на пылеподавлении карьерных дорог и вспомогательных работах). Принятая система разработки месторождения открытым способом до глубины 3 м от дневной поверхности. В соответствии с принятой системой разработки, заданными оборудованностями определены следующие параметры разработки: 1.Высота уступов, учитывая мощность запасов, принято до 3м. 2. Ширина экскаваторной заходки соответствует техническим характеристикам экскаватора ~ 15,9м. Вскрышные породы средней мощностью 0,2 м будут сниматься бульдозером и буртоваться по флангам карьеров, как предохранительный и водоотводный вал. Промышленные запасы в контуре отработки полезного ископаемого обеспечат работу карьера по 2026 год..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Режим работы предприятия по добыче и вскрыше круглогодичная, однако основной период добычи осуществляется в периоды благоприятных погодных условий — с апреля по декабрь. Работы ведутся вахтовым методом по графику 20 рабочих дней и 10 дней отдыха. Продолжительность одной смены составляет 8 часов, работа организована в одну смену. В 2024 году - 60 рабочих дня при полной рабочей неделе в 1 смену продолжительностью смены 8 часов. В 2025-2026 года на добыче – 274 рабочих дней. При заданной производительности за контрактный срок будут отработаны все запасы, при неисполнении полного объема, контрактный срок будет пролонгирован..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участки грунтовых резервов (далее по тексту Г.Р.) №№1, 2, 3, 4, 5 – в административном отношении расположены в Хромтауском районе Актюбинской области. Грунтовые резервы расположены в Хромтауском районе на землях сельского округа Акжар. Участок Г.Р. №1 – в 11 км на северо-запад от с. Акжар, в 1,2 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №2 – в 4 км на северо-запад от с. Акжар, в 0,4 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №3 – в 3,0 км на северо-восток от с.Акжар, в 1,4 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №4 – в 7 км на юго-восток от с.Акжар и 0,6 км на северо-восток от ст.Жазык, в 0,4 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №5 – в 13,5 км на северо-восток-восток от с.Акжар и в 7,0 км на северо-восток от ст.Жазык, в 0,2 км на северо-запад от трассы Актобе – Хромтау. Координаты условного центра участков: Г.Р. №1 - 50°17' 36.31" с.ш., 57°51'25.56" в.д. (площадь листа М-40-XVI международной разграфки) Г.Р. №2 - 50°15'55.59" с.ш., 57°56'25.07" в.д. (площадь листа М-40-XVI международной разграфки) Г.Р. №3 - 50°15'17.47" с.ш., 58°01' 53.93" в.д. (площадь листа М-40-XVII международной разграфки) Г.Р. №4 - 50°13'2.53" с.ш., 58°05'47.96" в.д. (площадь листа М-40-XVII международной разграфки) Г.Р. №5 - 50°13'10.35" с.ш., 58°11'21.89" в.д. (площадь листа М-40-XVII международной разграфки) В орографическом отношении район проявления глинистых пород приурочен к восточному склону Орь-Илекского водораздела Северных Мугоджар и представляет собой спокойную, слабовсхолмленную равнину с общим понижением в направлении с юга на север и с востока на запад. Общая площадь участков составляет – 1,5509 км2 (155,09 га);

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для нормального функционирования проектируемого

предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Непосредственно охранная служба на участке работ, будет обеспечена бутылированной водой достаточной для суточного пользования. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливочной машиной. Для нормального функционирования проектируемого карьера требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала. Согласно существующим нормативам (СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85) норма водопотребления в полевых условиях на одного работающего на питьевые нужды составляет – 5,0 л, Списочный состав, обслуживающих работу карьера, 69 человек. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления внутрикарьерных и подъездных автодорог, рабочих площадок. Время работы карьера 265 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 457,125 м³., на питьевые нужды: 36,57 м³ Ежегодный расход технической воды в летний период – 7200 м³. Участки грунтовых резервов №№1-5 не входят в зону санитарной охраны поверхностных водных объектов. Ближайшим поверхностным водным объектом является водохранилище «Ойсыл-Кара», которое расположено от грунтового участка №5 на расстоянии 11 520 метров.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Для нормального функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Непосредственно охранная служба на участке работ, будет обеспечена бутылированной водой достаточной для суточного пользования. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливочной машиной. Для нормального функционирования проектируемого карьера требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала. Согласно существующим нормативам (СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85) норма водопотребления в полевых условиях на одного работающего на питьевые нужды составляет – 5,0 л, Списочный состав, обслуживающих работу карьера, 69 человек. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления внутрикарьерных и подъездных автодорог, рабочих площадок. Время работы карьера 265 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 457,125 м³., на питьевые нужды: 36,57 м³ Ежегодный расход технической воды в летний период – 7200 м³. ;

объемов потребления воды Для нормального функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Непосредственно охранная служба на участке работ, будет обеспечена бутылированной водой достаточной для суточного пользования. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливочной машиной, которая будет заполняться с ближайшей реки. Для нормального функционирования проектируемого карьера требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала. Согласно существующим нормативам (СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85) норма водопотребления в полевых условиях на одного работающего на питьевые нужды составляет – 5,0 л, Списочный состав, обслуживающих работу карьера, 69 человек. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления внутрикарьерных и подъездных автодорог, рабочих площадок. Время работы карьера 265 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 457,125 м³., на питьевые нужды: 36,57 м³ Ежегодный расход технической воды в летний период – 7200 м³.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для нормального функционирования проектируемого предприятия требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Непосредственно охранная служба на участке работ, будет обеспечена бутылированной водой достаточной для суточного пользования. Вода для технических нужд, для полива технологических дорог и площадок будет доставляться специальной поливочной машиной, которая будет заполняться с ближайшей реки. Для нормального функционирования проектируемого карьера требуется обеспечение его водой хоз-питьевого и технического назначения. Вода, используемая на хоз-бытовые нужды, расходуется на питье сменного персонала. Согласно существующим нормативам (СНиП 2.04.02-84 и СНиП 2.04.01-85) норма водопотребления в полевых условиях на одного работающего на питьевые нужды составляет – 5,0 л, Списочный состав, обслуживающих работу карьера, 69 человек. Назначение технической воды – орошение для пылеподавления внутрикарьерных и подъездных автодорог, рабочих площадок. Время работы карьера 265 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 457,125 м³., на питьевые нужды: 36,57 м³ Ежегодный расход технической воды в летний период – 7200 м³.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Участки грунтовых резервов (далее по тексту Г.Р.) №№1, 2, 3, 4, 5 – в

административном отношении расположены в Хромтауском районе Актюбинской области. Грунтовые резервы расположены в Хромтауском районе на землях сельского округа Акжар. Участок Г.Р. №1 – в 11 км на северо-запад от с.Акжар, в 1,2 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №2 – в 4 км на северо-запад от с.Акжар, в 0,4 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №3 – в 3,0 км на северо-восток от с.Акжар, в 1,4 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №4 – в 7 км на юго-восток от с.Акжар и 0,6 км на северо-восток от ст.Жазык, в 0,4 км на северо-восток от трассы Актобе – Хромтау. Участок Г.Р. №5 – в 13,5 км на северо-восток-восток от с.Акжар и в 7,0 км на северо-восток от ст.Жазык, в 0,2 км на северо-запад от трассы Актобе – Хромтау. Координаты условного центра участков: Г.Р. №1 - 50°17'36.31" с.ш., 57°51'25.56" в.д. (площадь листа М-40-XVI международной разграфки) Г.Р. №2 - 50°15'55.59" с.ш., 57°56'25.07" в.д. (площадь листа М-40-XVI международной разграфки) Г.Р. №3 - 50°15'17.47" с.ш., 58°01'53.93" в.д. (площадь листа М-40-XVII международной разграфки) Г.Р. №4 - 50°13'2.53" с.ш., 58°05'47.96" в.д. (площадь листа М-40-XVII международной разграфки) Г.Р. №5 - 50°13'10.35" с.ш., 58°11'21.89" в.д. (площадь листа М-40-XVII международной разграфки) В орографическом отношении район проявления глинистых пород приурочен к восточному склону Орь-Илекского водораздела Северных Мугоджар и представляет собой спокойную, слабовсхолмленную равнину с общим понижением в направлении с юга на север и с востока на запад. Общая площадь участков составляет – 1,5509 км² (155,09 га);

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Намечаемая деятельность не требует использования растительных ресурсов. Вырубка зеленых насаждений не требуется. На территории отсутствует особо охраняемая природная зона и земли лесного фонда;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не планируется.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных не планируется.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира не планируется;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Иные ресурсы не требуются. Теплоснабжение и электроснабжения на период проведения работ не предусматривается.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период проведения вскрышных и добычных работ на территории месторождения источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: №6001 Работа бульдозера CAT D5 при снятии и буртовании ПРС; №6002 Работа бульдозера CAT D5 при зачистке и буртовании кровли полезной толщи; №6003 Отвалообразование; №6004 Погрузка полезного ископаемого экскаватором Caterpillar 320D; №6005 Транспортировка П/И. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух: в период 2024г.: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 в количестве 112,2415 т/год (класс опасности загрязняющего вещества 3) в период 2025г.: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 в количестве 136,0215 т/год (класс опасности загрязняющего вещества 3). в период 2026г.: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 в количестве 40,8075 т/год (класс

опасности загрязняющего вещества 3)..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Намечаемой деятельностью не предусмотрено осуществление сброса сточных вод на открытый рельеф местности.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Твёрдые бытовые отходы. Образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Бытовые отходы будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на полигон по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Предполагаемый объем образования – 25,875 т/год; код отхода - 200301. Промасленная ветошь. Ветошь промасленная образуется при обслуживании и ремонте автотранспорта и оборудования. код отхода – 13 08 99. Промасленная ветошь будет временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будет вывозиться на специализированное предприятие по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Предполагаемый объем образования 2,4 т/год. Отработанное моторное масло. Образуется после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Предполагаемый объем образования 1,8 т/год. код отхода – 13 02 08. Отработанное моторное масло будет временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будет вывозиться на специализированное предприятие по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Вскрышные породы. Общий объём вскрышных пород, предполагаемый к складированию в внешний отвал, составляет: в 2024-2025гг. по 357300 т/год..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности; Экологическое разрешение на воздействие.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Расчет рассеивания загрязняющих веществ, произведен без учета фоновых концентраций. Согласно предоставленной справки от РГП «Казгидромет» посты наблюдений на рассматриваемом участке отсутствуют. Намечаемая деятельность будет осуществляться за пределами Каспийского моря (в том числе за пределами заповедной зоны), особо охраняемых природных территорий, вне их охранных зон, за пределами земель оздоровительного, рекреационного и историко- культурного назначения; вне участков размещения элементов экологической сети, связанных с системой особо охраняемых природных территорий; вне территории (акватории), на которой компонентам природной среды нанесен экологический ущерб; вне территории (акватории), на которой выявлены исторические загрязнения; за чертой населенного пункта или его пригородной зоны; вне территории с чрезвычайной экологической ситуацией или зоны экологического бедствия. Участок намечаемой деятельности, на котором планируется проведение добычных работ расположен за пределами земель государственного лесного фонда..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Уровень воздействия намечаемых работ на элементы биосферы находится в пределах адаптационных возможностей данной территории. Проектом предусмотрены мероприятия, своевременный вывоз отходов. Работа по добыче носит временный характер..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости

Трансграничное воздействие при осуществлении намечаемой деятельности отсутствует в виду удаленности рассматриваемого объекта от границ с соседними государствами..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух - содержание в чистоте территории, своевременный вывоз отходов производства и потребления. Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды - контроль технического состояния автотранспорта, исключающий утечки горюче-смазочных материалов; соблюдение графика работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации и последующее загрязнение. Мероприятия по снижению воздействия на почвы и растительность - недопустимо движение автотранспорта и выполнение работ за пределами отведенных территорий. Мероприятия по снижению объемов образования отходов и снижению воздействия на окружающую среду - заправка механизмов и автотранспорта топливом будет производиться из автозаправщика. После проведения работ с участков будут удалены все механизмы, оборудование и отходы производства..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Нет.

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

М.Д. Будан

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

