

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ06RYS00167103

6-қаз-21 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

занды тұлға үшін:

«Қазақстан темір жолы» ұлттық компаниясы» акционерлік қоғамының «Ірі жобаларды іске асыру жөніндегі дирекция» филиалы, 010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Сұлтан қ., "Есіл" ауданы, КУНАЕВА көшесі, № 6 үй, 130541020013, МЕЙРБЕКОВ ЕРКИН НУРМАХАНБЕТОВИЧ, 87172606839 моб.тел 87012936463, ngs-777@mail.ru

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Приложение 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Раздел 1. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным 8. Автомобильный, железнодорожный и воздушный транспорт: 8.1. строительство железнодорожных линий дальнего сообщения;

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Документ рассматривается впервые;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Документ рассматривается впервые.

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Место осуществления намечаемой деятельности является модернизация ж.д. линии (строительство второго пути) участок Мойынты – Достык в Карагандинской Восточно-Казахстанской и Алматинской области, выбор места строго привязан к существующему ж.д. пути..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Второй ж.д. путь длиной 820 км вдоль существующего с раздельными пунктами (станциями) в количестве 30, электроснабжение и электроосвещение объектов, искусственные сооружения: – мосты – 94 шт.; – ж.д. путепроводы – 2 шт.; – а/д путепроводы – 12 шт.; – трубы – 290 шт. Будет осуществляться движение грузовых и пассажирских поездов..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Для обеспечения потребной пропускной способности в рамках корректировки ТЭО первой очереди (линия Достык – Актогай – Мойынты) модернизации транспортного коридора Достык – Илецк предусматривается: • строительство второго железнодорожного пути на участках перегонов; • удлинение полезной длины основных парков приемоотправочных путей станций до 1350 метров, на

некоторых станциях до 1650 метров (формирование длинно составных поездов), с передвижкой горловин и переносом сигналов на новое место согласно схемам планам СЦБ; • увеличение веса и длины состава; • на месте намечаемой деятельности предполагается строительство тяговых подстанций 110 (220)/25/10кВ, контактной сети 25 кВ, устройств внешнего электроснабжения 110 и 220кВ, трансформаторных и кабельных линий 10 кВ и 0,4 кВ, устройств электроосвещения объектов. Для управления и контроля светофорами, стрелочными электроприводами и другими напольными объектами железнодорожной автоматики и телемеханики принята система микропроцессорной централизации МПЦ на базе центрального процессора «EBILock-950» по типовым материалам для проектирования 121029-ТМП. Система сертифицирована. Декларация о соответствии ЕАЭС №ВУ/112 11/01/ ТР003 064 00139 от 05.08.2019 года на продукцию «Микропроцессорная централизация стрелок и сигналов МПЦ- EBILock-950». Внедрение микропроцессорной централизации системы МПЦ на базе центрального процессора «EBILock-950» позволяет оптимально решить вопросы по повышению пропускной способности. Предусматривается строительство новых постов ЭЦ на базе транспортабельных модулей, строительство контейнерного модуля ДГА, модулей блоке-постов. Прокладка волоконно-оптической линии связи в грунт вдоль ж.д. линии. Реконструкция устройств парковой связи громкоговорящего оповещения и поездной радиосвязи. Установка модульных зданий для размещения оборудования и бытовых устройств. Эксплуатация объекта в течении 50 лет с периодическим ремонтом, модернизацией и последующей деятельности..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Распределение этапности по пусковым комплексам (ПК) строительства I-ой очереди (линия Достык – Актогай – Мойынты) модернизации транспортного коридора Достык – Илецк 1 ПК строительства 2021 – 2022год Второй путь: Достык – раз. 19, раз. 16 – Коктума, Акши – Жайпак, Саяк – Акжайдак, Балхаш 1 – Кокдомбак – объем строительства 232км Реконструкция отдельных пунктов: раз. 19, раз. 16, Коктума, Акши, Жайпак, Саяк, Тагынкара, Ащыозек, Акжайдак, Балхаш 1, Кокдомбак – объем строительства 32км 2 ПК строительства 2023год Второй путь: Акжайдак – Тоқырау, Кокдомбак – Мойынты, раз. 5 – раз Сары-Кум, раз. 1 – Саяк, Торырау – Балхаш 1 – объем строительства 224км Реконструкция отдельных пунктов: Тоқырау, Сары-Кум, Мойынты, Сары-Кум, раз. 1, Орта-Дерсин, Балхаш II – 26км 3 ПК строительства 2024год Второй путь: раз. 19 – раз. 16, Коктума – Акши, Жайпак – раз. 5, Сары-Кум – Актогай-Восточный – объем строительства 206км Реконструкция отдельных пунктов: Жаланашколь, Бесколь, Бесагаш, Сайкан, Восточная, Предузловая – объем строительства 29км 4 ПК строительства 2025год Второй путь: Актогай-Восточный – раз. 1 – 171км Реконструкция отдельных пунктов: Актогай, раз. 5, Жаксыбулак, Шолкызыл, раз. 1 – объем строительства 21км.

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды для размещения второго ж.д. пути вдоль существующего, удлинение ж.д. путей на отдельных пунктах, сопутствующей инфраструктуры будет использован земельный участок общей площадью 1700 га, использование бессрочное;;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды • водоснабжение на период проведения строительно-монтажных работ питьевой и технической водой будет предусматриваться из источников водопроводного снабжения или скважин существующих железнодорожных станций, в случае отсутствия привозным водоснабжением с ближайших станций;;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) • водопользование общее, качество питьевой воды по ГОСТу, дополнительные объёмы водопользования при эксплуатации не планируются;;

суды тұтыну көлемі • объём потребления воды 378589,888 метров кубических для уплотнения грунтов только при строительстве;;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар водные ресурсы использоваться не будут.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері для отсыпки земляного полотна будут использованы карьеры строительного грунта, размещение на право недропользования и их

координаты будет оформлено по другому проекту непосредственно на генерального подрядчика, их координаты: Алматинская область № 2 – 45о21'32,58□ северная широта (СШ) 82о25'27,80□ восточная долгота (ВД) № 1 – 45о26'19,73□ СШ 82о22'17,25□ ВД № 3 – 45о18'49,50□ СШ 82о27'00,40□ ВД Карагандинская область карьер Тагынкара – 46о43'43,41□ СШ 77о06'22,66□ ВД карьер Ащыозек – 46о43'01,69□ СШ 76о26'53,57□ ВД; карьер Акжал-5 – 47о28'19,40□ СШ 74о35'50,73□ ВД.;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген при проведении работ растительные ресурсы не используются, зеленых насаждений, требующих вырубки в месте намечаемой деятельности нет (будут приложены акты обследования);;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Пользование животным миром не предусмотрено, строительство осуществляется в полосе существующей железной дороги;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Пользование животным миром не предусмотрено, строительство осуществляется в полосе существующей железной дороги;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Пользование животным миром не предусмотрено, строительство осуществляется в полосе существующей железной дороги;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Пользование животным миром не предусмотрено, строительство осуществляется в полосе существующей железной дороги;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды для осуществления намечаемой деятельности потребуются электрическая энергия расчётной мощностью 260 МВт и планируемым объёмом электропотребления 370 млн. кВтч, источники приобретения электроэнергии АО «KTGOC», ТОО «Корпорация Казахмыс», АО «НК «КТЖ». Основными необходимыми ресурсами при строительстве и удлинении железнодорожного пути являются:

- рельс Р-65 ДТ350 по СТ РК 2432-2013; • железобетонные шпалы по ГОСТ 33320-2015; • щебеночный балласт по ГОСТ 7392-2014 (главные пути); • гравийно-песчаный балласт по ГОСТ 7394-85 (прочие пути); • железобетонные балки пролетных строений для железнодорожных мостов по типовому проекту серии 3.501.1-146; • сталежелезобетонные балки пролетных строений для железнодорожных мостов по серии 3.501.9-151.1 инв. № 1341; • железобетонные блоки круглых и прямоугольных труб по сериям 3.501.1-144 инв. № 1313/2 и 3.501-177.98 соответственно; • железобетонные пролетные строения для автомобильных мостов по Заказу № 01-08 ТОО «Каздорпроект»;
- опорные части металлические по серии 3.501.1-129 инв. № 1263; • блоки опор пролетных строений по типовому проекту серии инв. № 828/12 по серии 3.501-79; • блоки опор пролетных строений по типовому приказ № 537-РЧ; Блоки опор и пролетных строений изготавливаются на специализированных заводах мостовых конструкций Казахстана. Готовые модульные здания постов ЭЦ, пунктов обогрева, блок-постов, стрелочных постов. ;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Используемые при строительстве ресурсы (щебень, песок, ПГС и т.д.) не относятся к дефицитным, уникальным. Риски истощения данных природных ресурсов отсутствуют.

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Перечень загрязняющих веществ при строительстве По всему участку строительства ст.Достык-ст.Мойинты Железа оксид (класс опасности 3) - 2,8856 т/год Марганец и его соединения (класс опасности 2) - 0,22276 т/год Олово оксид (класс опасности 3) - 0,23437 т/год Свинец и его неорганические соединения (класс опасности 1) -0,35624 т/год диСурьма триоксид (класс опасности 3) - 0,55421 т/год Азота диоксид (класс опасности 2) - 18,43037 т/год Азот оксид (класс опасности 3) - 2,99951 т/год Углерод черный (класс опасности 3) - 1,38136 т/год Сера диоксид (класс опасности 3) - 17,83939 т/год Углерод оксид (класс опасности 4) - 42,52318 т/год Фтористые газообразные соединения (класс опасности 2)-0,38101 т/год Фториды неорганические плохо растворимые (класс опасности 2)- 55,08823 т/год Диметилбензол (класс опасности 3) - 51,54235 т/год Метилбензол (класс опасности 3) -

30,82739 т/год Бенз/а/пирен (класс опасности 1) - 0,00002 т/год Хлорэтилен (класс опасности 1) - 0,34304 т/год Бутиловый спирт (класс опасности 3) - 5,64008 т/год Этанол (класс опасности 4) - 1,02486 т/год 2-Этоксэтанол (класс опасности ОБУВ) - 10,51492 т/год Бутилацетат (класс опасности 4) - 6,36184 т/год Этилацетат (класс опасности 4) - 4,54163 т/год Формальдегид (класс опасности 2) - 3,08916 т/год Пропан-2-он (класс опасности 4) - 31,65819 т/год Циклогексанон (класс опасности 3) - 50,82001 т/год Бензин (класс опасности 4) - 37,68215 т/год Керосин (класс опасности ОБУВ) - 6,27455 т/год Сольвент нафта (класс опасности ОБУВ) - 9,48477 т/год Уайт-спирит (класс опасности ОБУВ) - 55,03667 т/год Алканы C₁₂₋₁₉ (класс опасности 4) - 1552,13027 т/год Взвешенные вещества (класс опасности 3) - 49,02084 т/год Пыль неорганическая SiO₂ %: 70-20 (класс опасности 3) - 382,5015 т/год Пыль неорганическая: до 20% SiO₂ (класс опасности 3) - 426,818432 т/год ВСЕГО: 32 - 2858,208902 т/год, в т.ч.: -по Алматинской области 1157,19002 т/год; -по Карагандинской области 1088,85221 т/год; -по Восточно-Казахстанской области 612,16665 т/год..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Водоотведение на период проведения строительных работ будет предусмотрено в биотуалеты. После окончания работ хозяйственные сточные воды из биотуалетов будут вывезены специализированной организацией по договору. Водоотведение на период эксплуатации будет предусмотрено в существующие септики на станциях и будут вывозиться специализированными организациями по договору с АО «НК «КТЖ». Баланс водопотребления и водоотведения объекта Период строительства линия Достык – Актогай – Мойынты 415129,568 м³/год, в т.ч.: - Алматинская область 211313,48 м³/год (произв.техн. нужды 192713,68 и хоз-пит. нужды 18599,8); - Восточно-Казахстанская область 15200,192 м³/год (произв.техн. нужды 13862,272 и хоз-пит. нужды 1337,92); - Карагандинская область 188615,896 м³/год (произв.техн. нужды 172013,936 и хоз-пит. нужды 16601,96). Период эксплуатации линия Достык – Актогай – Мойынты 3022,2 м³/год, в т.ч.: - Алматинская область 1874,64 м³/год (хоз-пит. нужды 1874,64); - Восточно-Казахстанская область 0 м³/год; - Карагандинская область 1147,56 м³/год (хоз-пит. нужды 1147,56).

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер Перечень отходов на период строительства Участок Достык – Мойынты 19209,8399 т/год, в т.ч.: - Алматинская область: Тара ЛКМ 6,210468449 т/год; Промасленная ветошь 0,142476468 т/год; Огарки сварочных электродов 0,262981042 т/год; Твердо-бытовые отходы (коммунальные) 318,2854873 т/год; Строительные отходы 9453,486908 т/год. - Восточно-Казахстанская область: Тара ЛКМ 0,446731145 т/год; Промасленная ветошь 0,010248611 т/год; Огарки сварочных электродов 0,018916741 т/год; Твердо-бытовые отходы (коммунальные) 22,89489775 т/год; Строительные отходы 680,0078068 т/год. - Карагандинская область: Тара ЛКМ 5,543390185 т/год; Промасленная ветошь 0,127172799 т/год; Огарки сварочных электродов 0,234733747 т/год; Твердо-бытовые отходы (коммунальные) 284,0978359 т/год; Строительные отходы 8438,069845 т/год. Перечень отходов на период эксплуатации Участок Достык – Мойынты 51,75 т/год, в т.ч.: - Алматинская область: Твердо-бытовые отходы (коммунальные) 32,1 т/год - Карагандинская область: Твердо-бытовые отходы (коммунальные) 19,65 т/год..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Предварительный акт выбора участка работ, справка об отсутствии зелёных насаждений, подписанные соответствующими службами акиматов районов. Письмо от АО «Теміржолсу» о возможности обеспечения технической и питьевой водой. Заключение археологической экспертизы о наличии/отсутствии объектов историко-культурного наследия от ГУ «Управление культуры, архивов и документации». Протокола общественных слушаний. Справка об отсутствии в местах намечаемой деятельности очагов сибирской язвы и скотомогильников от территориальных инспекций Комитета ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Согласование с БВИ. Письма-согласования от областных территориальных инспекций лесного хозяйства и животного мира. Заинтересованные госорганы: Департамент экологии Алматинской области, Департамент экологии Восточно-Казахстанской области, Департамент экологии Карагандинской области.

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің

нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Техногенно-измененная территория железной дороги.

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Минимальная, несущественная, ввиду производства строительных работ на техногенно-измененной территории железной дороги.

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Отсутствует.

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Соблюдение природоохранных мероприятий, заложенных проектом. Озеленение земляного полотна.

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности ввиду привязки проектируемого второго пути к существующему на участке Мойынты – Достык нет..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

- 1) трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):

МЕЙРБЕКОВ ЕРКИН НУРМАХАНБЕТОВИЧ

колы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



