

« QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABÍGI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respublikalyq memlekettik mekemesi



Номер: KZ37VWF00224144
Дата: 03.10.2024
Республиканское Государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «Усть-Каменогорская птицефабрика»

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: ТОО «Усть-Каменогорская Птицефабрика»
«Строительство производственной инфраструктуры для птицеводческих ферм
вблизи с. Айыртау. Сети и сооружения водоснабжения»

Материалы поступили на рассмотрение KZ61RYS00760141 от 04.09.2024г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Проектом предусмотрено строительство водозаборных сооружений для водоснабжения птицефабрики, расположенной вблизи с. Айыртау Уланского района ВКО. Площадь по Акту составляет 2,2792 Га, площадь благоустраиваемого участка составляет – 1,9404 Га.

На площадке водозаборных сооружений предусмотрено строительство: - строительство насосных станции над скважиной; - установка готовых резервуаров ёмкостью 2х100м³; - установка блочно-модульной насосной станции II-подъёма; - колодцев из сборного железобетона, разводящей сети технологических трубопроводов на площадке; - строительство двух трансформаторной подстанции; - установка модульной КПП; - ограждение зоны санохраны, благоустройство территории. Срок реализации намечаемой деятельности – 2024 год.

Намечаемая деятельность будет осуществляться на существующих земельных участках со следующими кадастровыми номерами: 05-079-013-677 (площадь 1,9638 га), 05-079-015-478 (площадь 0,8208 га), 05-079- 015-479 (площадь – 5,1928 га), 05-079-015-480 (площадь 0,2210 га), 05-079-015-481 (площадь 0,2083 га), 05- 079-015-482 (площадь 0,0646 га); категории земель –



земли населённых пунктов (городов, посёлков и сельских населённых пунктов) и земли сельскохозяйственного назначения; целевое назначение — для проектирования, строительства и эксплуатации водозаборных сооружений, обеспечивающих водоснабжение птицеводческих ферм; срок использования: аренда до 2071 г.

Реализация намечаемой деятельности предусматривается в границах существующих земельных участков предприятия: 1) 49°51'02.6" сш, 82°17'20.8" вд; 2) 49°51'04.7" сш, 82°17'24.08" вд; 3) 49°51'07.9" сш, 82°17'27.7" вд; 4) 49°51'09.3" сш, 82°17'24.6" вд; 5) 49°51'05.6" сш, 82°17'18.7" вд; 6) 49°51'04.14" сш, 82°17'15.8" вд; 7) 49°51'02.1" сш, 82°17'17.2" вд.

Намечаемая деятельность соответствует и п. 8.3 Раздела 2 Приложения 1 ЭК РК намечаемая деятельность входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным - забор поверхностных и подземных вод или системы искусственного пополнения подземных вод с ежегодным объёмом забираемой или пополняемой воды, эквивалентным или превышающим 250 тыс. м³.

Краткое описание намечаемой деятельности

Схема работы сооружений площадки водозабора: Вода из проектируемой насосной станции над скважиной подаётся в резервуары ёмкостью 100 м³ (2 шт.), где хранятся аварийный объёмы воды. (Регулирующий, противопожарный объёмы воды предусмотрены в резервуарах водопроводных сооружений вблизи птицефабрики.) Далее от резервуаров вода подаётся в блочно-модульную насосную станцию 2- подъёма. С помощью повысительных насосов вода по водоводам подаётся в площадку водопроводных сооружений, на противопожарные и хозяйственные нужды. Включение/отключение скважинных насосов, производится в зависимости от уровня воды в резервуарах. Достижение соответствующего уровня контролируются поплавковым запорным клапаном, установленным в подводящей трубе резервуара. Здание КПП предназначено для размещения персонала охраны (службы безопасности). Здание предусмотрено модульной, оборудованный полностью сантехническим и отопительным оборудованием и отделочными материалами. Подвод трубопроводов В1 от напорной линии скважины. Отвод хозяйственно-бытовых стоков предусмотрен в накопительную подземную полиэтиленовую ёмкость (ёмк. 5000 л) по трубопроводу К1 из чугунных труб Ø100мм.

Насосная станция над скважиной проектируется в виде колодца из сборных железобетонных колец диаметром 2,00 м обваловывается грунтом для утепления; оборудуется насосами ЭЦВ 6-25-60 (напор 60 м, подача 25 м³/час, мощн. двиг. 6,3 кВт). В наземной части насосной станции размещается оголовок трубчатого колодца, запорно-регулирующая арматура, водомер. Насосная станция подаёт воду от самоизливающейся артезианской скважины в резервуары, ёмкостью 100 м³. Включения/отключение насоса производится в зависимости от уровня воды в резервуарах. Всего насосных станций над скважинами — 3 шт. (2 раб+1рез.) (по количеству скважин).



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

При реализации намечаемой деятельности (период СМР) прогнозируются эмиссии в виде выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух 31 наименований в ориентировочном объёме около 9,5 тонн/год. Прогнозируемые к выбросу загрязняющие вещества: Железо (II, III) оксиды, Кальций оксид, Марганец и его соединения, Олово оксид, Свинец и его неорганические соединения, Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Углерод (Сажа), Сера диоксид, Сероводород, Углерод оксид, Фтористые газообразные соединения, Фториды неорганические плохо растворимые, Бензол, Ксилол, Тoluол, Этилбензол, Бутан-1-ол, Этанол, 2-Этоксизтанол, Бутилацетат, Этилацетат, Проп-2-ен-1-аль, Бензин (4 класс), Керосин, Уайт-спирит, Алканы C12-19, Взвешенные частицы, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20, Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20, Пыль абразивная, Пыль древесная. Итоговый перечень и количество выбрасываемых в ходе реализации намечаемой деятельности загрязняющих веществ будет сформирован при разработке ПСД.

Используемая вода – специальное водопользование (разрешение на специальное водопользование будет получено в соответствии с требованиями действующего законодательства); объемов потребления воды. На период СМР водные ресурсы потребуются для хозяйственно-бытовых (до 60, 0 м³/период) и технических нужд (до 350 м³/период). Источник водоснабжения на период СМР – привозная вода. На период эксплуатации расчётный объём забора воды составит до 950,0 м³/сутки, до 346,75 тыс.м³/год.

Прогнозируется образование следующих видов отходов: неопасные отходы, общее количество которых не превысит 10 тонн: - Смешанные коммунальные отходы (200301). Отходы образуются в результате жизнедеятельности персонала. - Огарки сварочных электродов (120113). Отход образуется в результате проведения сварочных работ. - Строительные отходы (17 09 04). Образуется во время проведения СМР (остатки и обломки строительных материалов, сырья, продуктов и пр.). - Лом кабеля (17 04 11). Образуется в ходе СМР (монтаж кабельных линий). опасные отходы, общее количество которых не превысит 1 тонну: - Тара из-под лакокрасочных материалов (15 01 10*). Образуется в результате окрасочных работ. Отходы, образуемые в процессе строительных работ, предполагается передавать сторонним организациям по договору. Лимиты накопления образующихся отходов будут установлены в соответствии с требованиями Кодекса с условием соблюдения сроков временного накопления (не более 6 месяцев).

Намечаемая деятельность в соответствии с требованиями статьи 12 ЭК РК, Приложения 2 ЭК РК, а также Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду объект намечаемой деятельности относится к IV категории, т.к. эмиссии не превышают порогового значения (до 10 т/год). Объект не расположен на одной площадке, намечаемая деятельность и строительно-монтажные работы не вносят изменения в технологический процесс такого объекта и (или) в результате которых увеличивается объем, количество и (или) интенсивность эмиссий при его эксплуатации.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду. Возможные воздействия намечаемой



деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) не прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности не приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции. Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует. В соответствии с пп.2 п.3 ст.49 Экологического кодекса РК, намечаемая деятельность подлежит экологической оценке по упрощенному порядку. Требования и порядок проведения экологической оценки по упрощенному порядку определяется вышеуказанной Инструкцией. При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно сводному протоколу, размещенного на Едином экологическом портале <https://есоportal.kz> и в настоящем заключении.

Приложение: Сводная таблица предложений и замечаний

**И.о. Руководителя Департамента экологии
по Восточно-Казахстанской области**

А. Тауырбеков

*исп. Сулейменова А.С.,
тел:8(7232)766432*



**Сводная таблица предложений и замечаний
по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО «Усть-Каменогорская
Птицефабрика» «Строительство производственной инфраструктуры для
птицеводческих ферм вблизи с. Айыртау. Сети и сооружения водоснабжения»**

Дата составления протокола: 26.09.2024 г.

Место составления протокола: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12,
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР

Заявление поступило в адрес Департамента KZ61RYS00760141 от 04.09.2024 г.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 05.09.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности 05.09.2024
г.- 25.09.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	ГУ «Аппарат акима Уланского района»	не поступили замечания и предложения
2	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области	не поступили замечания и предложения
3	Управление сельского хозяйства ВКО	не поступили замечания и предложения.
4	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира ТОО "Усть-Каменогорская птицефабрика «» производственная инфраструктура для птицеферм вблизи села Айыртау" сети и сооружения, водоснабжение " от 4 сентября 2024 года Рассмотрев установленное заявление № KZ61RYS00760141, сообщает следующее. Так как запланированная деятельность находится на территории населенного пункта, замечаний и предложений нет..



5	Уланское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области	Замечания и предложения не поступало
6	Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	не поступили замечания и предложения
7	Департамент Комитета промышленной безопасности по ВКО	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области, рассмотрев представленные документы, о намечаемой деятельности АО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» (Строительство производственной инфраструктуры для птицеводческих ферм вблизи с. Айыртау. Сети и сооружения водоснабжения) сообщает, что строительство, расширение, реконструкция, модернизация, консервация и ликвидация опасных производственных объектов должна вестись в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.
8	ВК МДГ МГПР РК «Востказнедра»	РГУ МД «Востказнедра», согласно заявления № KZ61RYS00760141 от 04.09.2024г. к проекту ТОО «Усть-Каменогорская Птицефабрика» предложений и замечаний не имеет.
9	РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО»	- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.
10	Общественность	Замечаний и предложений не поступало
11	Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области	1.В п.8.2 включить информацию об о наличии водоохранных зон и полос ближайших водных объектов, их расстояние к планируемым работам, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Предусмотреть соблюдение специального и ограниченного режима хозяйственной деятельности в пределах водоохранной



		территории водных объектов (ст.125 п.1 и п.2 Водный кодекс РК) 2. В Раздел включить информацию предусмотрен ли завоз грунта и откуда, его объем, предусмотреть систему обустройства ливневой канализации и очистного сооружения, указать проектную эффективность очистки . 3. Предусмотреть пылеподавление во время проведения работ. 4. Провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов производства и потребления при осуществлении деятельности. Определить классификацию и методы переработки, утилизации всех образуемых отходов. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов. Предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объемов образования (в том числе с учетом отходов, образующихся при зачистке резервуаров, отходы ливневой канализации и др) 5. Включить информацию об общем объеме выбросов в атмосферный воздух в период эксплуатации 6. Исключить сброс стоков на рельеф местности, на подземные и поверхностные воды. 7. Предусмотреть меры по обустройству сбора хоз.бытовых стоков с гидроизоляцией в соответствии экологического законодательства. 8. Предусмотреть план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов). 9. Предусмотреть меры по получению разрешения на водозабор.
--	--	---

И.о. руководителя департамента

Тауырбеков Азамат Нурланович

