

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

020000, Кокшетау қ., Н.Назарбаев д., 158Г

тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева, 158Г

тел.: +7 /7162/ 76-10-20

e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Ашина Тас»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены:

1. Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: KZ78RYS00714245 от 23.07.2024г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Заявлением планируется открытый способ добычи кирпичных глин на Еленовском месторождении (участок «Придорожный» и участок «Озерный»), расположенного в Зерендинском районе Акмолинской области.

Еленовское месторождение кирпичных глин (участок «Придорожный» и участок «Озерный») расположены в Зерендинском районе Акмолинской области. Ближайшие населенные пункты: - село Еленовка, расположенное в 1,0 км юговосточнее участка Озерный, в 2 км южнее от участка Придорожный. ТОО «Ашина Тас» на основании Контракта № 33 от 9 июня 2005 года проводит добычу кирпичных глин на Еленовском месторождении (участок «Придорожный» и участок «Озерный») Зерендинского района Акмолинской области. Запасы кирпичных глин, числящиеся на государственном учете по состоянию на 01.01.2024 года, составляют по категории В+С1 – 881,7 тыс. м³, в том числе по участкам: участок «Придорожный» - 84,0 тыс. м³, участок «Озерный» - 797,7 тыс. м³. Добываемые кирпичные глины используются для нужд кирпичного завода ТОО " Ашина Тас" в качестве сырья для производства кирпича.

Краткое описание намечаемой деятельности

Отработка полезной толщи можно вести открытым способом одним уступом или двумя (для коры) всеми типами экскаваторов. Полезная толща основного компонента (суглинка) и эффективной добавки (глинистой коры выветривания) залегают непосредственно под почвенно-растительным слоем. Мощность вскрышных пород на Озерном участке суглинка составляет 0,3м, на



участке глинистой коры изменяется от 0,2 до 1,5м. Мощность полезной толщи из суглинков меняется от 3,2 до 5,7м при средней 4,4м, а глинистой коры от 3,3 до 11,1м при средней 8,9м. Площадь горного отвода составляет: уч. Придорожный – 0,025 км²; участок Озерный – 0,196 км². Глубина на вертикальных разрезах составляет: уч. Придорожный – до 11,1 м; участок Озерный – до 6,0 м. Объемы добычи приняты в следующем виде: - 2024 год – 10,0 тыс.м³; - 2025 – 2026 года – 13,0 тыс.м³/год; - 2027 – 2035 года – 10,0 тыс.м³/год. Для разработки Еленовского месторождения (участок Придорожный и участок Озерный) МД «Севказнедра» выдан горный отвод № 33 от 09.06.2005 года . Площадь горного отвода составляет: уч. Придорожный – 0,025 км²; участок Озерный – 0,196 км². Глубина на вертикальных разрезах составляет: уч. Придорожный – до 11,1 м; участок Озерный – до 6,0 м.

Покрывающие породы представлены почвеннорастительным слоем (ПРС) снятие ПРС будет проводиться бульдозером Т4. Отработку запасов участка Озерный предполагается осуществить открытым способом одним уступом, максимальная высота которого составляет 6 м. Отработка запасов участка Придорожный предусматривается одним уступом с разбивкой на подступы. Высота первого подступа от 3,5 до 5,5 м, до отметки +315 м, высота второго подступа до 7м. Выемочно-погрузочные работы при разработке полезного ископаемого предполагается производить экскаватором Hyundai R385 LC-9T. Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере. 1. Для осуществления последующих рекультивационных работ будет сниматься почвеннорастительный слой и складироваться во временные склады; 2. Выемка и погрузка полезного ископаемого в забоях в средства транспорта; 3. Транспортировка полезного ископаемого на временный склад, расположенный на территории завода ТОО «Ашина Тас» по производству кирпича.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Ближайшим водным объектом является озеро Ащиколь , расположенное на расстоянии более 800 м от участков «Придорожный» и «Озерный». Для оз. Ащиколь водоохранной зона и полоса не установлено. Согласно Правил установления водоохранных зон и полос, утв. Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 для наливных водохранилищ и озер минимальная ширина водоохранной зоны принимается 300 метров – при акватории водоема до двух квадратных километров и 500 метров – при акватории свыше двух квадратных километров. Соответственно участки «Придорожный» и «Озерный» находятся за пределами водоохранной зоны и полосы. Источник водоснабжение – питьевые нужды из с. Еленовка договору с коммунальными службами МИО, технических нужны из ближайшего предприятия имеющие специальное водопользование.;

Горные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов: - использование питьевой бутилированной и технической воды в объеме – 3981,36 м³/год. - Дизельное топливо, для работы горнотранспортного оборудования. Ориентировочный необходимый объем ГСМ составит – 20000 м³ на 2024-2035 г. Источник приобретения ГСМ – подрядная компания.

Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. о), Сероводород



(2 кл. о), Алканы C12-19 /в пересчете на С (4 кл. о), Предполагаемые объемы выбросов на период проведения горных работ составит менее 5 т/год.

Наименования отходов - твердые бытовые отходы, отработанные масла. Предполагаемые объемы: – по 1 т/год ТБО; промасленная ветошь – по 1 т/год. Операции, в результате которых образуются отходы: образуются в непроизводственной и в производственной сфере деятельности на предприятии. ТБО передаются специализированным организациям. Промасленная ветошь накапливаются в контейнере не более 3 месяцев.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.25, п.29 Главы 3 Инструкции:

- оказывает воздействие на населенные или застроенные территории
- приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов
- в пределах природных ареалов редких или находящихся под угрозой исчезновения видов растений или животных (в том числе мест произрастания, обитания, размножения, миграции, добычи корма, концентрации);
- приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;

Согласно письма Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области участок находится в паводкоопасной зоне.

Согласно заявления расстояние до село Еленовка составляет 1 км, образуется промасленная ветошь.

Согласно письма РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира» участок расположен на территории охотничьих угодий, где обитают дикие животные.

На основании вышеизложенного, необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Бажирова А.
Тел: 76-10-19



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА
ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ
ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

020000, Кокшетау қ., Н.Назарбаев д., 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

020000, г. Кокшетау, пр.Н.Назарбаева 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
e-mail: akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «Ашина Тас»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены:

1.Заявление о намечаемой деятельности;
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение:KZ78RYS00714245 от 23.07.2024г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Заявлением планируется открытый способ добычи кирпичных глин на Еленовском месторождении (участок «Придорожный» и участок «Озерный»), расположенного в Зерендинском районе Акмолинской области.

Еленовское месторождение кирпичных глин (участок «Придорожный» и участок «Озерный») расположены в Зерендинском районе Акмолинской области. Ближайшие населенные пункты: - село Еленовка, расположенное в 1,0 км юговосточнее участка Озерный, в 2 км южнее от участка Придорожный. ТОО «Ашина Тас» на основании Контракта № 33 от 9 июня 2005 года проводит добычу кирпичных глин на Еленовском месторождении (участок «Придорожный» и участок «Озерный») Зерендинского района Акмолинской области. Запасы кирпичных глин, числящиеся на государственном учете по состоянию на 01.01.2024 года, составляют по категории В+С1 – 881,7 тыс. м3, в том числе по участкам: участок «Придорожный» - 84,0 тыс. м3, участок «Озерный» - 797,7 тыс. м3. Добываемые кирпичные глины используются для нужд кирпичного завода ТОО " Ашина Тас" в качестве сырья для производства кирпича.

Краткое описание намечаемой деятельности

Отработка полезной толщи можно вести открытым способом одним уступом или двумя (для коры) всеми типами экскаваторов. Полезная толща



основного компонента (суглинка) и эффективной добавки (глинистой коры выветривания) залегают непосредственно под почвенно-растительным слоем. Мощность вскрышных пород на Озерном участке суглинка составляет 0,3м, на участке глинистой коры изменяется от 0,2 до 1,5м. Мощность полезной толщи из суглинков меняется от 3,2 до 5,7м при средней 4,4м, а глинистой коры от 3,3 до 11,1м при средней 8,9м. Площадь горного отвода составляет: уч. Придорожный – 0,025 км²; участок Озерный – 0,196 км². Глубина на вертикальных разрезах составляет: уч. Придорожный – до 11,1 м; участок Озерный – до 6,0 м. Объемы добычи приняты в следующем виде: - 2024 год – 10,0 тыс.м³; - 2025 – 2026 года – 13,0 тыс.м³/год; - 2027 – 2035 года – 10,0 тыс.м³/год. Для разработки Еленовского месторождения (участок Придорожный и участок Озерный) МД «Севказнедра» выдан горный отвод № 33 от 09.06.2005 года. Площадь горного отвода составляет: уч. Придорожный – 0,025 км²; участок Озерный – 0,196 км². Глубина на вертикальных разрезах составляет: уч. Придорожный – до 11,1 м; участок Озерный – до 6,0 м.

Покрывающие породы представлены почвеннорастительным слоем (ПРС) снятие ПРС будет проводиться бульдозером Т4. Отработку запасов участка Озерный предполагается осуществить открытым способом одним уступом, максимальная высота которого составляет 6 м. Отработка запасов участка Придорожный предусматривается одним уступом с разбивкой на подступы. Высота первого подступа от 3,5 до 5,5 м, до отметки +315 м, высота второго подступа до 7м. Выемочно-погрузочные работы при разработке полезного ископаемого предполагается производить экскаватором Hyundai R385 LC-9T. Предусматривается следующий порядок ведения горных работ на карьере. 1. Для осуществления последующих рекультивационных работ будет сниматься почвеннорастительный слой и складироваться во временные склады; 2. Выемка и погрузка полезного ископаемого в забоях в средства транспорта; 3. Транспортировка полезного ископаемого на временный склад, расположенный на территории завода ТОО «Ашина Тас» по производству кирпича.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Ближайшим водным объектом является озеро Ащиколь, расположенное на расстоянии более 800 м от участков «Придорожный» и «Озерный». Для оз. Ащиколь водоохранной зона и полоса не установлено. Согласно Правил установления водоохранных зон и полос, утв. Приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446 для наливных водохранилищ и озер минимальная ширина водоохранной зоны принимается 300 метров – при акватории водоема до двух квадратных километров и 500 метров – при акватории свыше двух квадратных километров. Соответственно участки «Придорожный» и «Озерный» находятся за пределами водоохранной зоны и полосы. Источник водоснабжение – питьевые нужды из с. Еленовка договору с коммунальными службами МИО, технических нужны из ближайшего предприятия имеющие специальное водопользование.;

Горные работы предусматривают использование следующих видов ресурсов: - использование питьевой бутилированной и технической воды в объеме – 3981,36 м³/год. - Дизельное топливо, для работы горнотранспортного оборудования.



Ориентировочный необходимый объем ГСМ составит – 20000 м3 на 2024-2035 г. Источник приобретения ГСМ – подрядная компания.

Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности: пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. о), Сероводород (2 кл. о), Алканы C12-19 /в пересчете на С (4 кл. о), Предполагаемые объемы выбросов на период проведения горных работ составит менее 5 т/год.

Наименования отходов - твердые бытовые отходы, отработанные масла. Предполагаемые объемы: – по 1 т/год ТБО; промасленная ветошь – по 1 т/год. Операции, в результате которых образуются отходы: образуются в непроизводственной и в производственной сфере деятельности на предприятии. ТБО передаются специализированным организациям. Промасленная ветошь накапливаются в контейнере не более 3 месяцев.

Выводы

1. Согласно п.2 статьи 120 Водного Кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. Представить информацию по месторождениям подземных вод на данном участке.

2. Согласно заявления источник водоснабжение – питьевые нужды из с. Еленовка договору с коммунальными службами МИО, технических нужны из ближайшего предприятия имеющие специальное водопользование. Представить разрешение на специальное водопользование согласно статьи 66 Водного Кодекса Республики Казахстан.

3. Согласно заявления так как Еленовское месторождение эксплуатируется, участки Придорожный и Озерный вскрыты карьерами, существенным изменением в виде деятельности объекта по ст. 65 Экологического Кодекса РК является увеличение объема добычи только в 2025-2026 гг. всего на 3 тыс.м3. Однако заявлением также запланированы работы по снятию ПРС. Пояснить.

4. Согласно заявления срок окончания право недропользования до 09.06.2025 г, однако далее указано сроки работ на период действия разрешения на воздействие: 2024-2035 гг. Согласно п.5 статьи 120 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – Кодекс) экологические разрешения на воздействие выдаются на срок до изменения применяемых технологий, требующих изменения экологических условий, указанных в действующем экологическом разрешении, но не более чем на десять лет. Расхождение данных, исправить.

5. Согласно письма Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области участок находится в паводкоопасной зоне. В тоже время при добыче и переработке общераспространенных полезных ископаемых (*кирпичная глина*) необходимо определить участок, который в последующем не будет оказывать негативного влияния при прохождении паводковых вод вблизи населенных пунктов (*с учётом рельефа местности*) и не станет угрозой подтопления по причине изменения рельефа местности. Согласовать безопасное



расположение участка добычи с Департаментом по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области.

6. В целях исключения негативного влияния на земельные ресурсы при проведении работ соблюдать требования ст.238 Кодекса.

7. Добавить информацию по водоотведению.

8. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (далее – Инструкция) в Проекте отчета необходимо указать возможные альтернативные варианты технологий осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды.

9. Предусмотреть природоохранные мероприятия в соответствии с Приложением 4 Кодекса в части охраны атмосферного воздуха, охраны земель, обращения с отходами, охраны водных ресурсов и прибрежной зоны, охраны растительного и животного мира.

10. Необходимо указать классификацию отходов в соответствии с Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 «Об утверждении Классификатора отходов».

11. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Кодексу с указанием количества насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га);

12. Необходимо предусмотреть отдельный сбор с обязательным указанием срока хранения и передачи отходов, согласно статьи 320 Кодекса.

13. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Кодексу.

14. В ходе производственной деятельности образуются опасные отходы, необходимо учесть требования ст. 336,345 Экологического Кодекса

15. В п.11 не указаны отходы вскрышных пород

16. Указать расстояние до ближайших промышленных объектов

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области»

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Акмолинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан касательно копии заявления о намечаемой деятельности с материалами ТОО «Ашина Тас» за № KZ78RYS00714245 от 23.07.2024 г. сообщает следующее.

В соответствии с Кодексом Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-



эпидемиологического благополучия населения» должностные лица Департамента и его территориальных подразделений выдают санитарно-эпидемиологическое заключение на проекты:

- 1) нормативной документации по обоснованию по предельно допустимым выбросам;
- 2) предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду;
- 3) зонам санитарной охраны;
- 4) а также устанавливают (изменяют) санитарно-защитные зоны (далее – СЗЗ) действующих объектов, по результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы проектов обоснования СЗЗ.

Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Открытый способ добычи кирпичных глин на Еленовском месторождении (участок «Придорожный» и участок «Озерный»), расположенного в Зерендинском районе Акмолинской области. Классификация: п. 2.5 раздел 2 приложения 1 ЭК РК, Добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Административно Еленовское месторождение кирпичных глин (участок «Придорожный» и участок «Озерный») расположены в Зерендинском районе Акмолинской области. Ближайшие населенные пункты: - село Еленовка, расположенное в 1,0 км юго-восточнее участка Озерный, в 2 км южнее от участка Придорожный.

В соответствии Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2:

- карьеры нерудных стройматериалов- СЗЗ 1000 м, I класс опасности.

-производство кирпича (красного, силикатного, керамических и огнеупорных изделий) - СЗЗ 500 м, II класс опасности.

СЗЗ устанавливается вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами.

Объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами территории (промышленной площадки) объекта превышают 0,1 предельно-допустимую концентрацию (далее – ПДК) и (или) предельно-допустимый уровень (далее – ПДУ) или вклад в загрязнение жилых зон превышает 0,1 ПДК.

СЗЗ обосновывается проектом СЗЗ, с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фоновых концентраций) и уровней физического



воздействия на атмосферный воздух и подтверждается результатами натурных исследований и измерений.

Предварительные (расчетные) размеры СЗЗ для новых, проектируемых и действующих объектов устанавливаются согласно приложению 1 к настоящим Санитарным правилам, с разработкой проектной документации по установлению СЗЗ.

Предварительная (расчетная) СЗЗ для проектируемых объектов устанавливается экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в составе комплексной вневедомственной экспертизы.

Установленная (окончательная) СЗЗ, определяется на основании годичного цикла натурных исследований для подтверждения расчетных параметров (ежеквартально по приоритетным показателям, в зависимости от специфики производственной деятельности на соответствие по среднесуточным и максимально-разовым концентрациям) и уровням физического воздействия (шум, вибрация, ЭМП, при наличии источника) на границе СЗЗ объекта и за его пределами (ежеквартально) в течение года, с получением санитарно-эпидемиологического заключения.

В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Объекты, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, отделяются СЗЗ от производственного объекта до жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, площадей (зон) отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических и оздоровительных организаций, спортивных организаций, детских площадок, образовательных и детских организаций, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков.

Необходимо соблюдать следующие санитарно – гигиенические требования:

- установление и соблюдение предварительного и окончательного размера санитарно – защитной зоны;
- к зданиям и сооружениям производственного назначения Санитарных правил от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;
- требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;
- в части организации производственного контроля на границе санитарно-защитной зоны (далее – СЗЗ) и в зоне влияния объекта, на рабочих местах, на территории (производственной площадке), с целью оценки влияния производства на человека и его здоровье Санитарных правил от 7 апреля 2023



года № 62 «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля»;

- своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказа и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

- соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемным, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».

- соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

2. РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»

РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов КРОИВР МВРИ РК» (далее-*Инспекция*), касательно заявления о намечаемой деятельности № KZ78RYS00714245 от 23.07.2024 года ТОО «Ашина Тас» «Придорожный» и «Озерный» Еленовского месторождения, сообщает следующее

Участки «Придорожный» и «Озерный» Еленовского месторождения расположены за пределами водоохраных полос и водоохраных зон поверхностных водных объектов, ближайший водный объект, озеро без названия Зерендинского района, находится на расстоянии более 800 метров.

На данный момент, на этот водный объект не установлены границы и размеры водоохранной зоны и полосы.

В соответствии с «Правила установления водоохраных зон и полос» утвержденного приказом Министра сельского хозяйства РК от 18.05.2015 г. за № 19-1/446: для наливных водохранилищ и озер минимальная ширина водоохраной зоны принимается 300 метров – при акватории водоема до двух



квадратных километров и 500 метров – при акватории свыше двух квадратных километров.

На основании вышеизложенного, сообщаем, что участки «Придорожный» и «Озерный» Еленовского месторождения находится за пределами потенциальной водоохранной зоны и полосы поверхностного водного объекта озера без названия Зерендинского района.

В соответствии со ст.40 Водного кодекса РК, бассейновые инспекции согласовывают размещение предприятий и других сооружений, а также условия производства строительных и других работ на водных объектах, водоохранных зонах и полосах.

Примечание: Согласно п.2 ст. 120 Водного кодекса РК «В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод». Рекомендуются обратиться в уполномоченный орган по изучению недр для подтверждения о наличии или отсутствии подземных вод питьевого качества.

3. РГУ «Акмолинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»

В связи с тем, что участок ТОО «Ашина Тас» Акмолинской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира расположен на территории охотничьих угодий, где обитают дикие животные, необходимо учитывать требования статей 17 Закона Республики Казахстан «о воспроизводстве и использовании охраны животного мира».

4. Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области

Департамент по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области (*далее-Департамент*), рассмотрев Ваше письмо сообщает, что вопрос согласования в области деятельности по добыче и переработке общераспространенных полезных ископаемых не входит в компетенцию Департамента.

Одновременно ставим Вас в известность, что участок Придорожный и участок Озерный, расположен в Зерендинском районе Акмолинской области. Ближайшим населенным пунктом является с.Еленовка, данный участок находится в паводкоопасной зоне.

В тоже время при добыче и переработке общераспространенных полезных ископаемых (*кирпичная глина*) необходимо определить участок, который в последующем не будет оказывать негативного влияния при прохождении паводковых вод вблизи населенных пунктов (*с учётом рельефа местности*) и не станет угрозой подтопления по причине изменения рельефа местности.

Вместе с тем, при разработке проектно-сметной документации по строительству и последующей эксплуатации котельной и магистральных тепловых сетей необходимо учитывать требования СН РК 2.03.-02-2012



«Инженерная защита в зонах затопления и подтопления», СП РК 2.03.-102-21-2012 «Инженерная защита в зонах затопления и подтопления».

5. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области»

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Акмолинской области рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «Ашина Тас» по проекту «Открытый способ добычи кирпичных глин на Еленовском месторождении (участок «Придорожный» и участок «Озерный»), расположенного в Зерендинском районе Акмолинской области», сообщает следующее.

Согласно статьи 125 Водного кодекса Республики Казахстан, необходимо согласование бассейновой инспекции.

Необходимо предусмотреть мероприятия по соблюдению экологических требований по охране водных объектов в соответствии со ст.219, 220, 223 ЭК РК.

Предусмотреть мероприятия по соблюдению экологических требований по охране подземных вод, установленных ст. 224,225 ЭК РК.

Предусмотреть выполнение экологических требований при использовании земель в соответствии со ст.238 ЭК РК.

Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов;

Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.

Руководитель

М. Кукумбаев

Исп.: Бажирова А

Тел:76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович



