

**Сводная таблица предложений и замечаний по проекту
«ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ для ТОО «ЕСО GLADE»,
Промплощадка для тепличного комплекса по выращиванию грибной
продукции по адресу: СКО, г. Петропавловск, ул. Промышленная, 7/16
Дата составления протокола: 06.11.2024 г.**

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР

РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 15.10.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 15.10.2024 г.- 30.10.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания или предложения
1	КГУ «Аппарат акима г.Петропавловска»	Не представлено.
2	КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»	Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность; внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	Вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, устанавливается санитарно-защитная зона (далее–СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) в порядке определенном Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее ҚР ДСМ-2). В соответствии подпункта 1 пункта 43 раздела 10 Сельскохозяйственные объекты отнесенных к IV классу опасности предусматривается санитарно-защитная зона (далее СЗЗ) – 100 м. Размеры предварительной (расчетной) СЗЗ и окончательной (установленной) СЗЗ соответствует классу опасности объектов и не может быть меньше

		<p>предусмотренных в приложении 1 к Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденным приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.</p> <p>В соответствии с п.п.1) п.3) статьи 46 Кодекса «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, экспертиза проектов строительства по проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации с установлением размера расчетной (предварительной) санитарно-защитной зоны), предназначенными для строительства эпидемический-значимых объектов проводится государственными или аккредитованными экспертными организациями в составе комплексной вневедомственной экспертизы.</p>
4	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области»	<p>Замечаний не имеется.</p> <p>Вместе с тем, сообщаем, что в ходе осуществления деятельности ТОО «ECO GLADE», как землепользователю, необходимо соблюдать требования, установленные статьей 65 Земельного кодекса Республики Казахстан.</p>
5	РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК»	Предложений и замечаний не имеет.
6	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»	Не представлено.
7	КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО»	<p>На земельном участке, где намечается деятельность ТОО «Еco Glade» «Промплощадка для тепличного комплекса по выращиванию грибной продукции в Северо-Казахстанской области», расположенной по адресу: Северо-Казахстанская область, г. Петропавловск, ул. Промышленная, 7/16, в границах географических координат:</p> <p>1 точка 54°91'45.22" С.Ш., 69°18'70.72" В.Д.;</p> <p>2-точка 54°91'26.80" С.Ш., 69°19'37.45" В.Д.,</p> <p>3-точка 54°91'02.69" С.Ш., 69°19'27.58" В.Д.,</p> <p>4-точка 54°91'06.28" С.Ш., 69°18'62.56" В.Д.,</p> <p>скотомогильники с сибирезвенными захоронениями отсутствуют.</p>
8	КГУ «Управление	Не представлено.

	предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области»	
9	КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО»	<p>При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия.</p> <p>Порядок и условия осуществления археологических работ регламентированы согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 95 «Правила и условий осуществления археологических работ».</p> <p>Дополнительно сообщаем, что информацию о месторасположении памятников истории и культуры местного и республиканского значения можно получить посредством ИПС «Әділет» (постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111).</p> <p>На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследия будет рассмотрен после предоставления научного отчета о выполненной археологической работе на отводимом земельном участке.</p>
10	РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по СКО»	<p>В соответствии с п.2 ст.71 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (далее - Закон), наземные газовые цистерны, паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия относятся к опасным производственным объектам.</p> <p>На основании п.п.21 п.3 ст.16 Закона организации, имеющие опасные производственные объекты, обязаны согласовывать проектную документацию на строительство, расширение, реконструкцию, модернизацию, консервацию и ликвидацию опасного производственного объекта в соответствии с настоящим Законом и законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.</p>
11	РГУ «Департамент экологии по СКО»	<p>1. Характеристику растительного и животного мира необходимо представить согласно района намечаемой деятельности - г. Петропавловск.</p> <p>2. В проекте оценки воздействия на окружающую среду (далее Проект) отсутствует информация о типе хладагента используемого в холодильных камерах. Необходимо провести расчет эмиссий при заправке и естественной потери хладагента в период эксплуатации.</p> <p>3. В Проекте отсутствует информация о количестве АТС на объекте на период эксплуатации и месте технического обслуживания и заправки.</p> <p>4. В Проекте отсутствует указание источника воды технического качества. При осуществлении СМР и</p>

эксплуатации объекта исключить использование воды питьевого качества в технических целях.

5. Необходимо представить информацию по указанному в Проекте источнику воздействия на окружающую среду на период СМР – «Жизнедеятельность рабочих».

4. В текстовой части Проекта, а также в Заключении об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности № KZ81VWF00227814 от 10.10.2024 г отсутствует информация о наличии на площадке проведения СМР битумного котла. Однако в таблице Таблица 1.8.6 – «Параметры источников загрязняющих веществ» указан ИЗА 0001 –котел битумный передвижной. Необходимо привести в соответствие.

5. В Проекте указано, что в соответствии с пп.1 п.2 раздела 3 Приложения № 2 к Экологическому Кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗКР намечаемая деятельность относится к III категории опасности.

Приложения 2 к Экологическому кодексу РК (далее Кодекс) не устанавливает категории опасности объектов. Необходимо привести в соответствие.

6. В Проекте отсутствует информация по локальным очистным сооружениям: конструкции, методу очистки, эффективности очистки по каждому веществу, месту расположению.

7. Так как перед началом СМР будет сниматься плодородный слой земли, после чего перемещается в резерв с целью использования для рекультивации нарушенных земель или землевания малопродуктивных угодий в Проекте необходимо указать объемы снимаемого ПРС, место и сроки хранения, площадь склада хранения. Необходимо провести расчеты эмиссий загрязняющих веществ от данного источника выделения.

8.В проекте указано, что тепловое воздействие при реализации намечаемой деятельности оценивается незначительными величинами, и обуславливается работой двигателей автотранспорта. Данная информация противоречит содержанию Проекта, на объекте планируется установка 1 парового котла производительностью 1000 кг/час, а также 1 водогрейного котла мощностью 1300 кВт.

9. В Проекте указано, что места накопления отходов покрывают твёрдым и непроницаемым материалом. Необходимо указать вид покрытия, в случае укладки асфальтобетона указать источник и провести расчет эмиссий от данного источника выбросов.

10.В Проекте расчет образования смешанных коммунальных отходов проведен согласно «Методики разработки проектов нормативов предельного размещения отходов производства и потребления, утвержденной приказом Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 №100-п. Т.к

		<p>объект намечаемой деятельности планируется к реализации на территории г. Петропавловска для расчета образования смешанных коммунальных отходов необходимо руководствоваться Решение Петропавловского городского маслихата Северо-Казахстанской области от 27 декабря 2022 года № 3 «Об утверждении норм образования и накопления коммунальных отходов по городу Петропавловск».</p> <p>11. Содержание Раздела 7 «ОБОСНОВАНИЕ ПРЕДЕЛЬНЫХ КОЛИЧЕСТВЕННЫХ И КАЧЕСТВЕННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭМИССИЙ, ФИЗИЧЕСКИХ ВОЗДЕЙСТВИЙ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ, ВЫБОРА ОПЕРАЦИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ОТХОДАМИ» необходимо привести в соответствие с его наименованием.</p> <p>12.В Проекте указано, что данный объект не предполагает возникновения аварийных выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, поскольку не предполагает использование взрывоопасных веществ. Данная информация является недостоверной, т.к на объекте котлы будут от газа, завозимого в наземную цистерну газа (масса хранимого газа в цистерне составляет 9 тонн), годовой расход газа составит 3519.48 т/год.</p> <p>Кроме того, по данным РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по СКО» в соответствии с п.2 ст.71 Закона Республики Казахстан от 11 апреля 2014 года № 188-V «О гражданской защите» (далее - Закон), наземные газовые цистерны, паровые и водогрейные котлы, работающие под давлением более 0,07 мегаПаскаля или при температуре нагрева воды более 115 градусов Цельсия относятся к опасным производственным объектам.</p> <p>Необходимо привести в соответствие. Согласно п.5 сферы охвата в Проекте отсутствует план ликвидации последствий аварий, бедствий, предотвращения и минимизации дальнейших негативных последствий для окружающей среды, жизни, здоровья человека.</p> <p>13.В соответствии с п.1 сферы охвата Заявления необходимо предусмотреть мероприятие по охране атмосферного воздуха - пылеподавление на этапе строительства и учесть его эффективность при проведении расчетов.</p> <p>14. В Проекте необходимо указать места расположения и площади складов/ площадок хранения грунта и всех инертных материалов.</p> <p>15.В Проекте отсутствует информация о наличии/отсутствии необходимости проведения послепроектного анализа.</p> <p>16. С целью рационального использования водных ресурсов необходимо рассмотреть вопрос по разработке и осуществлению мероприятия по повторному использованию воды, оборотному водоснабжению на автомойке.</p>
--	--	---

	<p>17. При осуществлении намечаемой деятельности предусмотреть выполнение санитарно-эпидемиологических требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения.</p> <p>18. Необходимо учесть, что согласно ст.77 ЭК РК составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.</p> <p>19. Необходимо учесть, что согласно п.7 ст.106 Кодекса Деятельность по эксплуатации объектов III категории может осуществляться при условии подачи декларации о воздействии на окружающую среду в соответствии со статьей 110 Кодекса.</p> <p>20. 15. Необходимо учесть, что на основании п.1 ст.76 Экологического кодекса РК и в соответствии с п.6 «Правил оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 130 от 02 июня 2020 года, замечания включенные в сводную таблицу должны быть устранены инициатором намечаемой деятельности в течении 5(пяти) рабочих дней со дня направления (размещения на официальном интернет- ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды).</p>
--	--