

KZ80RYS00873289

18.11.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Филиал Акционерная компания с ограниченной ответственностью по строительству дорог и мостов "Лунцзянь" в Республике Казахстан, 050038, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, улица Елеу Кошербаев, дом № 154, 230341003700, ЯНЬ ЦЗЕ , +77028755342, LongJianRoad@yandex.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Строительство цеха по производству щебня расположенного по адресу вдоль автомобильной дороги ПК 28+660 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» Сырдарьинского района Кызылординской области. Согласно Приложение 1 ЭК РК Раздел 2 п. 2 пп.2.5 добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс.тонн в год.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее скрининг воздействий намечаемой деятельности не проводился.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Строительство цеха по производству щебня реализуется вдоль автомобильной дороги ПК 28+600 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», Сырдарьинского района Кызылординской области. Расстояние между городом Кызылорда и проектируемым цехом составляет более 25 км. В окружении участка расположены промышленные предприятия, а именно завод по выпуску асфальта, вахтовый поселок. Координаты участка: 44.963040, 65.869458; 44.962114, 65.870037; 44.959609, 65.865349; 44.961377, 65.864512. Целевое назначение участка - для дробильно-сортировочного комплекса. Ближайшая жилая зона расположена на расстоянии более 25 км от проектируемого объекта. Ближайший водный объект – р.Сырдарья - находится в северо-западном направлении на расстоянии 11 км от территории проектируемого цеха.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектом

предусматривается строительство цеха по производству щебня, расположенного по адресу вдоль автомобильной дороги ПК 28+660 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ», Сырдарьинского района Кызылординской области. - Транспортировка и сортировка (грохочение). Проектом принята установка и применение дробильно-сортировочного комплекса (ДСК) Китайского происхождения «JINBAOSHAN». ДСК «JINBAOSHAN» предназначен для выпуска щебня 1 группы фракций: 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм и 0-80 мм по спецзаказу. Годовая производительность ДСК – 120 тонн в час; 308 400 тонн в год. Режим работы – 10 часов в день, 257 дней в год. Доля каждой фракции составляет по 20 % выпускаемой продукции. Т.е. 61 680 тонн в год для каждой фракции выпускаемого щебня. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Оборудование работает на электричестве. Решение по производству щебня (камня) включает следующие технологические процессы: - Первичное дробление; - Вторичное дробление; Дробильно-сортировочный комплекс «JINBAOSHAN» включает в себя: 1. Линейный питатель серии «ZSW380-96А» с бункером 13 м³ (1 ед.); 2. Щековая дробилка серии «PE500*750Н»; 3. Вибрационный грохот (вибросито); 4. Транспортные ленты (9 ед.); 5. Панель гидравлического управления..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) 2025 год - Срок СМР составляет 1 мес..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Координаты участка: 44.963040, 65.869458; 44.962114, 65.870037; 44.959609, 65.865349; 44.961377, 65.864512. Целевое назначение участка - для дробильно-сортировочного комплекса. Площадь - 14711 м²;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водные ресурсы - источником водоснабжения является привозная вода. Ближайший водный объект – р.Сырдарья - находится в северо-западном направлении на расстоянии 11 км от территории проектируемого цеха, таким образом проектируемый цех находится вне водоохранной зоны и полосы;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Водопользование - привозная вода (общее), качество необходимой воды - питьевая, непитивая для технических целей.;

объемов потребления воды Объем водопотребления и водоотведения при строительстве объекта составит: - водопотребление – 132 л/сутки; 3,96 м³/период. - водоотведение – 132 л/сутки; 3,96 м³/период. Ориентировочный объем воды для технических целей составляет 55,8 м³. При эксплуатации - 36240 л/сутки; 9061,68 м³/период ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Снабжение питьевой водой для персонала, технические цели - пылеподавление строительного камня, готовой продукции.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Координаты участка: 44.963040, 65.869458; 44.962114, 65.870037; 44.959609, 65.865349; 44.961377, 65.864512. Вдоль автомобильной дороги ПК 28+660 «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» Сырдарьинского района Кызылординской области;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительные ресурсы отсутствуют в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности. Нет необходимости их вырубки или переноса. После ввода в эксплуатацию планируется озеленение территории СЗЗ - площадь озеленения должна составить 7355,5 м² - тополь, карагач, люцерна, многолетние кустарники. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов

жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объекты животного мира, их части, дериванты, полезные свойства и продукты жизнедеятельности не используются в намечаемой деятельности.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование животного мира, воздействия на животный мир не предусматривается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение объектов животного мира не предполагается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира не планируется;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования ДСК «JINBAOSHAN» предназначен для выпуска щебня 1 группы фракций: 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм и 0-80 мм по спецзаказу. Годовая производительность ДСК – 120 тонн в час; 308 400 тонн в год. Режим работы – 10 часов в день, 257 дней в год. Доля каждой фракций составляет по 20 % выпускаемой продукции. Т.е. 61 680 тонн в год для каждой фракций выпускаемого щебня. Дробильно-сортировочный комплекс «JINBAOSHAN» включает в себя: 6. Линейный питатель серии «ZSW380-96А» с бункером 13 м³ (1 ед.); 7. Щековая дробилка серии «РЕ»; 8. Вибрационный грохот (вибросито); 9. Транспортные ленты (9 ед.); 10. Панель гидравлического управления.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Рисков истощения природных ресурсов при эксплуатации дробильно-сортировочного комплекса не предполагается, так как на цех используется сырье доставляется самосвалами. Недропользование не предусматривается..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительно-монтажных работ При строительстве (реконструкции) проектируемого цеха будут задействованы 3 стационарных источника загрязнения воздушного бассейна, 1 из которых организован. Срок строительства согласно ПОС составляет 1 месяца. К организованному источнику относится выбросы: - от выхлопной трубы САГ-а; К неорганизованным источникам относятся выбросы: - при выемочно-земляных работ; - при сварочных работах. Загрязнения воздушного бассейна происходят вредными веществами 13-ти наименований: Железо (II, III) оксиды - 3 класс - 0.00874 г/с 0.002014 т/год; Марганец и его соедин-я - 2 класс 0.000922 г/с 0.0001916 т/год; Азота (IV) диоксид - 2 класс 0.06733366667 г/с 0.01932 т/год; Азот (II) оксид - 3 класс 0.08677496667 г/с 0.0249795 т/год; Углерод - 3 класс 0.01111111111 г/с 0.0032 т/год; Сера диоксид - 3 класс 0.00222222222 г/с 0.064 т/год; Углерод оксид - 4 класс 0.06294555556 г/с 0.01733 т/год; Фтористые газ-е соедин-я - 2 класс 0.000417 г/с 0.000075 т/год; Фториды неорг-ие - 2 класс 0.001833 г/с 0.00033 т/год; Проп-2-ен-1-аль - 2 класс 0.00266666667 г/с 0.000768 т/год; Формальдегид - 2 класс 0.00266666667 г/с 0.000768 т/год; Алканы C12-19 - 4 класс 0.02666666667 г/с 0.00768 т/год; Пыль неорганическая -3 класс 0.015778 г/с 0.0044846 т/год. На период эксплуатации - Период производства щебня включает в себя 18 неорганизованных источников загрязнения. Оборудование эксплуатируется на электричестве, в связи с этим, выбросы от неполного сгорания топлива (дизельного, газового) не ожидаются. Загрязнение атмосферы будет происходить 2-мя веществами: Пыли неорганические - 3 класс опасности - 3.2947 г/с 34.4361708 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброса загрязняющих веществ не предусматривается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Отходы производства и потребления На период СМР образуются: - ТБО – 0,15 т/пер; - огарки сварочных электродов – 0,104 т/пер; Отходы на период эксплуатации: - твердые-бытовые отходы - 2.816 т/год; - промасленная ветошь-0.0508 т/

год. Отходы временно накапливаются в специально отведенных местах с твердым покрытием, в герметичных контейнерах с маркировкой вида отхода, с дальнейшей передачей их сторонней организации на договорных началах...

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений
Заключение экологической экспертизы, Разрешение на воздействие окружающей среды - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Фактическая фоновая концентрация при проведении расчета рассеивания не учитывалась, так как, в настоящее время отсутствует методика расчета значения фоновых концентрации по автоматическим постам (согласно письму филиала РГП на ПХВ «Казгидромет» по Кызылординской области . В геологическом отношении исследуемый участок работ характеризуется аллювиальными отложениями четвертичного возраста, представленный супесью(аQIII-IV) мощностью 5,0 м, который подстилается до разведанной глубины 8,0 м песком пылеватым. Техногенные отложения перекрыты насыпным грунтом мощностью до 0,5 м. Характер распространения и мощность описанных разновидностей грунтов приведены на инженерно-геологическом разрезе. Строительно-монтажные работы не оказывает воздействия на поверхностные и подземные воды. Ближайший водный объект – р.Сырдарья - находится в северо-западном направлении на расстоянии 11 км от территории проектируемого цеха, таким образом проектируемый цех находится вне водоохранной зоны и полосы..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности
Охрана окружающей природной среды В районе строительства, в радиусе действия санитарных норм отсутствуют предприятия и источники загрязнения окружающей среды. Снос зеленых насаждений не предусматривается, в виду их отсутствия. Мероприятия по охране окружающей среды Проектом предусмотрены нижеследующие мероприятия по охране окружающей среды: - отсутствие нарушенных земель и сноса существующих деревьев; - пылеподавление при насыпе грунтов; - снижение загрязнения придорожного пространства токсичными веществами (ТВ) – выбросы отработанных газов автомобилей, путем улучшения режима движения автотранспортным средством..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости
Трансграничных воздействий на окружающую среду не предусматривается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий
Согласно письма Республиканского Государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» №11-1-06/72 от 09.01.2024 года город Кызылорда относится к регионам, где неблагоприятные метеорологические условия прогнозируются. В связи с тем, что территория, где проектируется строительство и эксплуатация цеха по производству щебня располагается за пределами г.Кызылорда, подраздел «Мероприятия по регулированию выбросов при НМУ» в составе данного проекта не предусматривается..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативного решения достижения целей намечаемой деятельности не имеется в настоящее время. При соблюдении норм и мероприятий указанных выше, превышения предельно допустимых выбросов не предполагается..
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на

окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Янь Цзе

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

