

KZ20RYS00874563

18.11.2024 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Западно-Казахстанский областной филиал акционерного общества "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", 090000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УРАЛЬСК Г.А., Г. УРАЛЬСК, улица М.Ихсанова, строение № 44/1, 130941004472, МАРДАН АСЫЛБЕК АМАНТАЙҰЛЫ, 871012145557, yel88@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность предусматривает «Капитальный ремонт автомобильной дороги Республиканского значения «Казталовка – Жанибек-гр. РФ» км 158- 165 с обустройством пункта пропуска «Жанибек» на Казахско-Российской границе. Протяженность проектируемого участка составляет 7 км. Проектируемый объект входит в Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным: согласно ЭК РК Приложение 1, раздел 2, пункт 7.2. - строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась.;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее скрининг воздействия намечаемой деятельности не проводился..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Площадка строительства находится по административному отношению район работ находится в Западно-Казахстанской области, на крайнем северо-западе Республики Казахстан, недалеко от границы с Российской Федерацией. В 3-х км от села Жанибек (административный центр) расположен Казахстанский автомобильный пункт пропуска через границу в Россию. Протяженность проектируемого участка составляет 7 км. Капитальный ремонт автомобильной дороги будет осуществляться на существующей автомобильной дороге. .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая

мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Объектом проектирования является автодорога. Протяженность проектируемого участка составляет 7 км и ширина 7м. Конструкция дорожной одежды состоит из плотный м/з асфальтобетон, горячий к/з пористый асфальтобетон, щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом 5% – 15см и грунт земляного полотна.

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В период строительства проектом предусмотрено проведение земляных работ, пересыпка материалов, сварочные и лакокрасочные работы и т.д. Существующее земляное полотно отсыпано из притрассовых резервов, коэффициент уплотнения составляет от 0,79 до 0,83, что свидетельствует о недоуплотнении. Земполотно гумусировано и сложено суглинками лёгкими и тяжёлыми. Заложение откосов земполотна различное, в основном составляет 1:3. Для улучшения сцепления грунтов существующего земляного полотна и вновь досыпаемого, а также для подсушивания переувлажнённых участков, проектом предусматривается рыхление верха существующей поверхности земляного полотна и его откосов. Помимо этого, на откосах перед отсыпкой грунта предусматривается нарезка уступов. После всего выполняется уплотнение разрыхлённого грунта виброкатками 25т. Уплотнения рабочего слоя тела насыпи производится до достижения коэффициента 0,98. Учитывая отведенную полосу постоянного отвода, существующие резервы, а также основываясь на задании заказчика в рамках капитального ремонта проектом выполнены откосы с заложением 1:4, за исключением мест укреплений откосов монолитным бетоном ПК28 – ПК43, где расположен водоотстойник предусмотрено заложение 1:1,5. Водоотвод с проезжей части автодороги решен за счет поперечного уклона проезжей части 20‰ и обочин 40‰. Водоотвод в продольном профиле обеспечен уклонами резервов. В целях предотвращения размывания откосов насыпи, предусмотрено укрепление откосов растительным грунтом и засевом трав. Конструкции дорожной одежды согласно Задания на ПИР запроектирована капитального типа. Расчёт выполнен с применением программы «Indor Paverent» по СП РК 3.03-101-2013 «Автомобильные дороги» и СН РК 3.03-04-2014 «Проектирование дорожных одежд нежесткого типа». Покрытие 1. Плотный м/з асфальтобетон (тип Б М1 на битуме БНД 70/100 – 4см 2. Горячий к/з пористый асфальтобетон, марки II на битуме БНД 70/100 – 8см Основание 3. Щебеночно-песчаная смесь, укрепленная цементом 5% – 15см. Дополнительный слой 4. Грунт укрепленного комплексным вяжущим (грунт – 65%, ПГС – 30%, цемент ПЦ400, Д20 – 5%, органический стабилизатор – 0,9%) -20см. 5. Грунт земляного полотна..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок проведения планируемых работ будет составлять ориентировочно 12 месяцев. Работа запланированы на 2024 -2025годы..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Капитальный ремонт автомобильной дороги будет осуществляться на существующем участке автомобильной дороги. На период капитального ремонта автомобильной дороги Республиканского значения «Казталовка – Жанибек - гр. РФ» км 158- 165 с обустройством пункта пропуска «Жанибек» на Казахско-Российской границе (км 7) оформлен временный отвод до конца 2025 года. Протяженность проектируемого участка составляет 7 км. ;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоохранные зоны и полосы отсутствуют, и необходимость в их установлении также отсутствует. От строительства дорог до ближайшего водного объекта расстояние составляет 5,05 км.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) На период строительства вода для хоз-бытовых нужд будет доставляться в бутилированном виде, а для технических нужд — автоцистернами из ближайшего села, согласно договорным обязательствам.

; объемов потребления воды Водопотребление: ориентировочный объем воды всего 12483,494 м3. из них на питьевые нужды 216,953 м3, на производственные нужды 12266,541 м3. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Использование водных ресурсов отсутствует. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Воздействие на недра не ожидается. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительность бедная, исключительно травянистая. Покрытие почвы растительностью составляет 60-80%. На возвышенностях развиты полынно-ковыльные сообщества, на пониженных участках пестрые комплексы бело-полынных и черно-полынных сообществ. В рамках настоящего проекта вырубка и перенос зеленых насаждений не предполагается. Использования растительных ресурсов не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение и пользование животным миром и продуктами их жизнедеятельности не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования На период проектируемых работ сырье и материалы закупаются у специализированных организаций. Прочие материалы также будут привозиться на площадку по мере необходимости.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Данным проектом не предусмотрено использование природных ресурсов, обусловленные дефицитностью, уникальностью и невозобновляемостью. Риски истощения используемых природных ресурсов, согласно проектным решениям, отсутствуют. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общий выброс ЗВ в атмосферу на период строительства составляет 1,1952292 г/с, 4,19509608 т/год. Основными источниками загрязнения воздушного бассейна при строительстве будут являться при выполнении земляных работ, окрасочные работы, разгрузочные работы инертных материалов, укладка асфальта. Источник 0001/001. Битумный котел. Выделяется организованно загрязняющие вещества: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерода оксид, сажа – 0,59298 тн. Источник 0001/002 Плавление битума. Выделяется организованно загрязняющие вещества: Углеводороды предельные C12-C19 – 0,2046 тн. Источник 0002 Электростанции. Выделяется организованно загрязняющие вещества: Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид, Сера диоксид, Углерода оксид, Углеводороды предельные C12-C19, Формальдегид, Проп-2-ен-1-аль, сажа – 0,00088868 тн. Источник 6001 – Разработка грунта. Выделяется неорганизованно загрязняющее вещество: Пыль неорганическая: 70-20% - 0,363 тн. Источник 6002 – Обратная засыпка грунта. Выделяется неорганизованно загрязняющее вещество: Пыль неорганическая: 70-20% - 0,2287 тн. Источник 6003/001 – Сварочные работы - Железо (II, III) оксиды, Марганец и его соединения – 0,09828 тн. Источник 6003/002 Сварка пропан-бутаном. Газовая сварка стали с использованием пропан-бутановой смеси. Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид – 0,001718 тн. Источник 6003/003 Сварка кислородом. Газовая сварка стали ацетилен-кислородным пламенем. Азота (IV) диоксид, Азот (II) оксид – 0,0004394 тн. Источник 6004 - Шлифовальные машины. Взвешенные частицы, Пыль абразивная – 0,004202 тн. Источник 6006 Покрасочные работы грунтовка. Диметилбензол, Уайт-спирит, Метилбензол, Бутилацетат, Пропан-2-он, Этанол, Бутан-1-ол – 2,6347125 тн. Источник 6007 Пересыпка щебня. Пыль неорганическая, содержащая

двуокись кремния в %: 70-20 – 0,0078 тн. Источник 6008 Пайка припоями. Олово оксид /в пересчете на олово, Свинец и его неорганические соединения /в пересчете на свинец – 0,0001355 тн. Источник 6009 Бурение Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 0,00454 тн. Источник 6010 Укладка асфальтовых смесей. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 0,0271 тн. Источник 6011 Пересыпка гравия. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – 0,026 тн. В период эксплуатации источники выбросов загрязняющих веществ от проектируемых объектов отсутствуют. Выбросы от автотранспорта не нормируются. Сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей нет. .

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в естественные или искусственные водные объекты, рельеф местности, недра осуществляться не будут. Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрен в биотуалет с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией. Вещества, подлежащие внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей, отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В процессе реализации проектируемых работ образуются опасные и неопасные отходы. Ориентировочный объем образования отходов составляет: Неопасные отходы: 1) ТБО (образуются в результате непроизводственной деятельности рабочей бригады) –3 т/пер., и огарки сварочных электродов – 0,0883 т/пер, отходы будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками. Опасные отходы: 2) Использованная тара из-под ЛКМ –0,216 тонн/период. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Департамент экологии по ЗКО Комитет экологического регулирования и контроля Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам ОС не выявлено. Необходимость проведения полевых исследований отсутствует. В целом, экологическое состояние окружающей среды в районе влияния проектируемых работ оценивается как удовлетворительное и соответствует природоохранному законодательству. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Негативные формы воздействия, представлены следующими видами: Воздействие на состояние воздушного бассейна. Воздействие на состояние воздушного бассейна в период проектируемых работ может происходить путем поступления загрязняющих веществ, образующихся при проведении работ – двигатели спецтехники, земляные работы и т.д. Масштаб воздействия - в пределах участка проектируемых работ. Физические факторы воздействия. Источником шумового воздействия является шум, создаваемый при работе используемой техники, а также при функционировании вспомогательных служб. Возникающий

при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному шуму, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия - в пределах участка проектируемых работ. Воздействие на природные водные объекты. Район проектирования располагается на значительном расстоянии от поверхностных водотоков. Сброс стоков на водосборные площади и в природные водные объекты исключен. Изъятия водных ресурсов из природных объектов не требуется. Таким образом, негативного воздействия на природные водные объекты не ожидается. Воздействие на земельные ресурсы и почвенно-растительный покров. В пространственном масштабе – ограниченное (2 балла), во временном – среднее (2 балла), интенсивность воздействия – слабое (2 балла). Интегральная оценка выражается 8 баллами – воздействие низкое. При воздействии «низкое» изменения среды в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Популяция и сообщества возвращаются к нормальнымна следующий год после реализации проектируемых работ. Воздействие на животный мир. Непосредственно на территории проведения объекта животные отсутствуют. Масштаб воздействия – временный, на период проведения строительства объекта. При воздействии «низкое» изменения в среды не превышают цепь естественных изменений Среда восстанавливается без посторонней помощи. Воздействие отходов на окружающую среду. Воздействие выражается в образовании отходов производства и потребления. Система обращения с этими отходами налажена – все виды отходов будут передаваться специализированным сторонним организациям на договорной основе. Масштаб воздействия – временный, на период проведения строительства объекта. Положительные формы воздействия, представлены следующими видами: Создание и сохранение рабочих мест (занятость населения). Создание рабочих мест - основа основ социально-экономического развития, при этом положительный эффект от их создания измеряется далеко не только заработной платой. Работы, связанные со строительством объекта, приведут к созданию ряда рабочих мест. Возрастание спроса на рабочую силу в период строительства объекта и бытовые услуги положительно скажутся на увеличении занятости местного населения. .

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости При проведении проектируемых работ, трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются. Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий находящейся под юрисдикцией другого государства. Таким образом, трансграничные воздействия не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Для снижения негативного воздействия на окружающую среду предусматриваются следующие виды мероприятий: По атмосферному воздуху. -проведение технического осмотра и профилактических работ технологического оборудования, механизмов и автотранспорта. По поверхностным и подземным водам. - организация системы сбора и хранения отходов производства. По недрам и почвам. -должны приниматься меры, исключающие загрязнение плодородного слоя почвы минеральным грунтом, строительным мусором и другими веществами, ухудшающими плодородие почв; По отходам производства. -своевременная организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов. По физическим воздействиям. - содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; -строгое выполнение персоналом существующих на предприятии инструкций; -обязательное соблюдение правил техники безопасности. По растительному миру. -перемещение спецтехники и транспорта ограничить специально отведенными дорогами; -установка информационных табличек в местах произрастания редких и исчезающих растений на территории объекта; -производить информационную кампанию для персонала объекта и населения с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. По животному миру. -регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; -ограничение перемещения техники специально отведенными дорогами..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности (документов, не содержащих сведений, указанных в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Мардан Асылбек

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

