

«Добыча жильного кварца на месторождении «Акшоқы III (Западная жила)», пригодных для варки стекла, расположенного на землях Улытауского района области Улытау» ТОО «QAZAQ BRANDS» көзделіп отырған қызмет туралы өтініш бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Жиынтық кесте жасалған күні: 26.11.2024 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: Улытау облысы, Жезқазған қаласы, бульвар Ғарышкерлер 15, «Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Улытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: «Улытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 01.11.2024 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 01.11.2024 ж. – 21.11.2024 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган және жұртшылық	Ескерту немесе ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1.	«Улытау ауданы әкімінің аппараты» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
2.	«Улытау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
3.	ҚР ӨжҚМ ҚПҚ бойынша жер қойнауын пайдалану департаменті	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
4.	«Су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ	Ұсынылған материалдарға сәйкес, қарастырылып отырған объект белгіленген су қорғау аймақтары мен су объектілерінің белдеулерінен тыс орналасқан. ҚР Су кодексінің 120-бабының 2-тармағына сәйкес ауыз сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын немесе пайдаланылуы мүмкін жер асты суларының кен орындары мен учаскелерінің контурларында жер қойнауын пайдалану жөніндегі операцияларды жүргізуге, радиоактивті және химиялық қалдықтардың көмінділерін, қоқыс үйінділерін, зираттарды, мал қорымдарын (биотермиялық шұңқырларды) және жер асты суларының жай-күйіне әсер ететін басқа да объектілерді орналастыруға тыйым салынады. Осыған байланысты, инспекциядан келісім алу қажеттілігі туралы мәселені қарау үшін жер қойнауын зерттеу және пайдалану жөніндегі уәкілетті органның осы учаскеде жер асты сулары кен орындарының болуы не болмауы туралы ақпаратын ұсыну қажет.	
5.	«Улытау облысы бойынша орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	«Охотзоопром ӨБ» РМҚК және «Қазақ орман орналастыру кәсіпорыны» РМҚК-нан келіп түскен ақпараты бойынша, «QAZAQ BRANDS» ЖШС-ті мемлекеттік орман қоры мен заңды тұлға мәртебесі бар ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерінен тыс жерде орналасқанын және Республикалық маңызы бар «Андасай» мемлекеттік қаумал аймағы аумағына жатпайтындығын растайды. Сондай-ақ, аталған аумақта «ҚР қызыл кітабына» енгізілген және жойылып кету қауіпі төнген құстардан: безгелдек, бұлдырық, жорға дуадақ құстары мекендейтінін хабарлайды. Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 240, 241, 242, 245, 246, 257, 260, 262, 263, 266 баптарына сәйкес «Қазақстан Республикасының Қызыл кітабына» енгізілген өсімдіктер мен жануарлардың сирек кездесетін түрлерінің және жабайы жануарлардың көші-қон жолдарының барлау аумағында болуы туралы хабарлайды, биоәртүрлілікті сақтау және оларды жоғалту кезінде өтемақы төлеу жөніндегі шаралар әзірленуге тиіс. Олардың тізбесі «Жануарлар дүниесін қорғау,	

		өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12 және 17-баптарында айқындалған.	
6.	«Ұлытау облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
7.	«Ұлытау облысының ветеринария басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
8.	«Ұлытау облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ	Сұратылған жер аумағында (Ақшоқы III (Батыс бағыты)" кен орнында Ұлытау ауданы, Ұлытау облысы жерінде орналасқан) тарихи-мәдени мұраның тіркелген ескерткіштері жоқ. ҚР 26.10.2019 ж. «Тарихи мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» №288-VI ҚР Заңына сәйкес жұмыстарды жүргізу кезінде қырағылық пен сақтық таныту қажет, тарихи, ғылыми,көркемдік жән өзге де мәдени құндылығы бар объектілер табылған жағдайда жеке және заңды тұлғалар жұмыстарды одан әрі жүргізуді тоқтата тұру қажет .Табылған заттар туралы үш жұмыс күні ішінде жергілікті атқарушы органға хабарлауы қажет.	
9.	«Ұлытау облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 "Адамның өмір сүру ортасы менденсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялыққорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары талаптарын, «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптарын және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялықэпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарын сақталуын ұсынамыз. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI ҚРЗ «Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің» 91 бабының 1 тармағына сәйкес әкімшілік рәсімге қатысушы әкімшілік актіні қабылдауға байланысты әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) шағым жасауға құқылысыз.	
10.	«Ұлытау облысының кәсіпкерлік және өнеркәсіптік басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер жоқ.	
11.	«Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ	1. ҚР ЭК 223-бабы 1-тармағының 3-тармақшасына талаптарын ескеру қажет, яғни егер су қорғау аймағы шегінде құрылыс, түбін тереңдету және жару жұмыстарын жүргізу (қоныстануға қарсы, көшкінге қарсы және су тасқынына қарсы жұмыстарды қоспағанда), пайдалы қазбаларды өндіру, кәбілдерді, құбырларды және басқа да коммуникацияларды төсеу, бұрғылау, ауыл шаруашылығы және өзге де жұмыстарды жүргізу, бұл жұмыстар уәкілетті мемлекеттік органдармен келісілген жағдайларды қоспағанда қоршаған ортаны қорғау, су қорын пайдалану және қорғау саласындағы органдар мұндай қызметке тыйым салады. 2. ҚР ЭК 216-бабы 2-тармағының талаптарын ескеру қажет, яғни тазартылған сарқынды суларды су объектісіне немесе жергілікті жердің рельефіне ағызуды жүзеге асыратын объектілер үшін рұқсат етілген төгінділер нормативтерінің жобасын әзірлеу міндетті болып табылады. Тазартылмаған нормативтерге дейін рұқсат етілген сарқынды суларды су объектісіне немесе жергілікті жердің рельефіне ағызуда тыйым салынады.	

		3. ҚР ЭК 216-бабы 5-тармағының талаптарын ескеру қажет, яғни тазартылған сарқынды суларды айдау жағдайларын қоспағанда, жер қойнауына сарқынды суларды жер асты сулары ауыз су, бальнеологиялық, техникалық қажеттіліктер, суару және мал шаруашылығы қажеттіліктері үшін пайдаланылмайтын оқшауланған сусыз жерасты горизонттарына және жерасты сулы горизонттарына су ағызуға тыйым салынады. 4. ҚР ЭК 222-бабы 1-тармағының талаптарын ескеру қажет, сарқынды суларды табиғи жер үсті және жер асты су объектілеріне ағызу бөлігінде тиісті экологиялық рұқсат болған жағдайда ғана жол беріледі. 5. ҚР ЭК 222-бабы 8-тармағының талаптарын ескеру қажет, бөлікте ағынды суларды тазарту дәрежесіне қарамастан, орталықтандырылған ауыз сумен жабдықтау көздерінің санитарлық қорғау аймақтарындағы, курорттардағы, шомылуға бөлінген орындардағы жер үсті су объектілеріне ағызуға жол берілмейді. 6. ҚР ЭК 222-бабы 10-тармағының талаптарын, тау-кен металлургия кәсіпорындарының шахта және карьер суларын тоғандарға ағызуды қоспағанда, алдын ала тазартусыз сарқынды суларды ағызуға тыйым салу бөлігінде, жинақтағыштар және (немесе) буландырғыш тоғандар, сондай-ақ сумен салқындату үшін пайдаланылатын су тұйық (айналымды) сумен жабдықтау жүйесінде орналасқан жинақтағыштарды ескеру қажет. 7. ҚР ЭК 222-бабы 11-тармағының 1 және 2-тармақшаларының талаптарын ескеру қажет, сарқынды суларды ағызу кезінде су пайдаланушылар міндетті: 1) Қазақстан Республикасының сәйкестікті бағалау саласындағы аккредиттеу туралы заңнамасында белгіленген тәртіппен аккредиттелген меншікті немесе өзге де зертханаларда ағызылатын сулардың химиялық құрамын айқындауды қамтамасыз етуге міндетті; 2) қоршаған ортаны қорғау, су қорын пайдалану және қорғау саласындағы уәкілетті мемлекеттік орган және халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы мемлекеттік органға авариялық төгінділер туралы шұғыл ақпарат беруге сондай-ақ жер үсті және жер асты суларын алудың белгіленген режимінің және сарқынды суларды ағызу (айдау) объектісінің бұзылуы туралы. 8. ҚР ЭК 222-бабы 12-тармағының қалдықтарды жерүсті су объектілеріне тастауға тыйым салу бөлігіндегі талаптарын ескеру қажет. 9. ҚР ЭК 395-бабы 2-тармағының талаптарын, I және II санаттағы объектілерде авариялық жағдай туындаған кезде, нәтижесінде бұзушылық орын алған немесе орын алуы мүмкін бөлігінде ескеру қажет объектінің операторы белгіленген экологиялық нормативтерді кідіріссіз, бірақ кез келген жағдайда авариялық жағдай анықталған сәттен бастап екі сағаттан аспайтын мерзімде бұл туралы мыналарға хабарлауға міндетті қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган және ластанудың алдын алу бойынша барлық қажетті шараларды қабылдасын тиісті стационарлық көздерді немесе тұтастай алғанда объектіні пайдалануды ішінара немесе толық тоқтатуға дейін, сондай-ақ осындай авариялық жағдайдан туындаған қоршаған орта үшін жағымсыз салдарларды жою бойынша ескеру қажет. 10. ҚР ЭК 41-бабы 5-тармағының талаптарын ескеру қажет, қалдықтарды жинақтау лимиттері мен қалдықтарды көму лимиттерін осы Кодекске сәйкес экологиялық рұқсат алу кезінде қалдықтарды басқару бағдарламасында I және II санаттағы объектілердің операторлары негіздейді. 11. ҚР ЭК 209-бабы 1-тармағының атмосфералық ауаның ластану көзі болуы мүмкін қалдықтарды сақтау, залалсыздандыру, көму және жағу бөлігінде, арнайы	
--	--	---	--

		жабдыкталған орындардан тыс және арнайы құрылыстарды қолданбай-ақ, талаптарын ескеру қажет, ҚР экологиялық заңнамасында көзделген талаптарға сәйкес келетін қондырғылар мен жабдықтар, тыйым салынады. 12. ҚР ЭК 209-бабы 2-тармағының заңды тұлғалар мен қызмет қалдықтары бар жеке кәсіпкерлер бөлігіндегі талаптарын ескеру қажет, атмосфералық ауаның ластану көздері болып табылады, Қазақстан Республикасының экологиялық заңнамасына сәйкес мұндай қалдықтарды мамандандырылған сақтау, залалсыздандыру, қайта өңдеу, кәдеге жарату немесе жою орындарына уақтылы әкетуді қамтамасыз етуге міндетті. 13. ҚР ЭК 238-бабы 5-тармағының талаптарын ескеру қажет, жер учаскелерін өнеркәсіптік қалдықтарды жинақтау, сақтау, көму үшін пайдаланған жағдайда олар мынадай талаптарға жауап беруі тиіс: 1) өнеркәсіптік қалдықтарды көму полигондарын жобалау, салу және пайдалану санитариялық-эпидемиологиялық қағидалары мен нормаларына сәйкес келуге; 2) жер асты сулары су қоймасына, ауыл шаруашылығы алқаптарына, ормандарға, өнеркәсіптік кәсіпорындарға қарай 1,5 пайыз жер бетіндегі еңіс бар ыдыстың түбінен екі метрден аспайтын жерде әлсіз сүзгіш Топырақтардың болуы; 3) елді мекенге қатысты левард жағында және жер асты сулары ағынының бағыты бойынша төмен орналасуға; 4) тасқын және нөсер суларымен су баспайтын жерде орналасуға; 5) инженерлік сүзгіге қарсы қорғанысы, периметрі бойынша қоршауы және көгалдандыруы, қатты жабыны бар кірме жолдары болуы тиіс; 6) жер учаскесінен жер үсті және жер асты ағындары су объектілеріне түспеуі тиіс. 14. Орындарды жайластыру бөлігінде ҚР ЭК 320-бабы 2-тармағының талаптарын ескеру қажет арналған қалдықтарды жинақтау: 1) қалдықтарды жинау (мамандандырылған ұйымдарға беру) немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіге дербес әкету күніне дейін алты айдан аспайтын мерзімге түзілу орнында уақытша сақтау; 2) пайдаланудан шыққан көлік құралдарын және (немесе) өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникасын қоспағанда, қауіпті емес қалдықтарды жинау процесінде (контейнерлерде, ауыстырып тиеу және сұрыптау станцияларында) оларды осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіге әкету күніне дейін үш айдан аспайтын мерзімге уақытша сақтау; 3) осы қалдықтар жою немесе қалпына келтіру жөніндегі операцияларға ұшырайтын объектіде қалдықтарды уақытша сақтау, оларды қалпына келтіруге жібергенге дейін алты айдан аспайтын мерзім немесе жою. Пайдаланудан шыққан көлік құралдары және (немесе) өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникасы үшін оларды жинау процесінде уақытша сақтау мерзімі алты айдан аспауға тиіс; 4) тау-кен өндіру және тау-кен өңдеу өндірістерінің қалдықтарын, оның ішінде металлургия және химия-металлургия өндірістерінің қалдықтарын қалпына келтіруге немесе жоюға жіберілген күнге дейін он екі айдан аспайтын мерзімге олардың пайда болған жерінде уақытша жинақтау. 15. Қазақстан Республикасының 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 Денсаулық сақтау министрінің міндетін	
--	--	--	--

		атқарушының бұйрығымен бекітілген «Объектілер болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғау аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» (бұдан әрі - санитарлық ережелер) санитариялық қағидаларының 50-тармағына сәйкес СҚА IV және V қауіптілік сыныптары объектілері үшін (санитариялық сыныптау бойынша) ең жоғары көгалдандыру – алаңның кемінде 60 пайызын (бұдан әрі – %), II және III қауіптілік сыныптары объектілері үшін СҚА – алаңның кемінде 50%, I сыныпты объектілер үшін СҚА көздейді қауіптер-тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұта екпелерінің жолағын міндетті түрде ұйымдастыра отырып, алаңның кемінде 40% - ы. СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (объектілермен тығыз құрылыс салу кезінде, сондай-ақ объект елді мекендерден, шөлді және шөлейтті жерлерде қашықтықта орналасқан кезде), жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша, СҚА жобасында міндетті негіздемемен, құрылыс салудан бос аумақтарды және жақын елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі. қауіптілігі III сыныпты санитариялық қорғау аймағы объектілері үшін санитариялық-қорғау аймағы (бұдан әрі - СҚА) алаңының кемінде 50% - . көгалдандыру көзделуге тиіс. Тиісінше, СҚА алаңының кемінде 40% нәтижеге қол жеткізе отырып, іс-шараларды көздеу қажет. СҚА алаңын көгалдандырудың көрсетілген үлес салмағын орындау мүмкін болмаған кезде (объектілермен тығыз құрылыс салу кезінде, сондай-ақ объект елді мекендерден, шөлді және шөлейтті жерлерде қашықтықта орналасқан кезде), жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша жергілікті атқарушы органдармен келісе отырып, құрылыс салудан бос аумақтарды және жақын елді мекендердің аумақтарын міндетті түрде көгалдандыруға жол беріледі. СҚА жобасында негіздеме ретінде СҚА-ның нақты параметрлерін (СҚА мөлшері га-ға, қолданыстағы көгалдандыру дәрежесі га-ға, көгалдандыру % - га көрсету, % өмір сүруі). Рұқсат алған кезде алдағы 3 жыл ішінде санитарлық ережелердің 50-тармағын сақтау аясында көгалдандыру шарттарының орындалуын қамтамасыз ету қажет. 16. Келесі жобалау кезеңінде қажет: • шаң, газдар шығарындыларын азайту бойынша құрылғылар мен жұмыс әдістерін қолдану; • көлік, агрегаттар жарамды жұмыс жағдайында болуы тиіс. Егер техника қолданылмаса, қозғалтқыштар өшірілуі керек; • қызмет ету мерзімі басталған кезде автокөлік құралдарында пайдаланылған газдардың катализаторларын ауыстыруды көздеу, катализаторларды пайдалану; • журналға және түтінге арнайы техниканы (автосамосвалдар, экскаваторлар, тиегіштер) енгізе отырып, автокөліктен шығатын газдарды ауысым сайын бақылауды көздеу. Пайдаланылған газдардың түтіні бойынша көрсеткіштер асып кеткен автомашина желісіне шығуға жол бермеу. 17. ҚР ЭК 238-бабы 1-тармағының талаптарын ескеру қажет, жеке және заңды тұлғалар жерді пайдалану кезінде жердің ластануына, жер бетінің қоқыстануына, топырақтың тозуына және сарқылуына жол бермеуі тиіс, сондай-ақ топырақтың құнарлы қабатының жойылуын және сақталуын қамтамасыз етуге міндетті. 18. ҚР ЭК 397-бабының 1-тармағының 1-тармақшасына сәйкес, кен орнын ашық тәсілмен игеру кезінде жер қойнауын пайдалану салдарын үдемелі жою кезеңдерін қолдану. Атап айтқанда, кен орнын игеру басталғаннан	
--	--	---	--

		кейін, пп нормасына сүйене отырып, аршу жұмыстарын жүргізу кезінде үйінділер мен жаңа учаскелерге параллель төгілген кеңістік.	
12.	Жұртшылық	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	

Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению о намечаемой деятельности TOO «QAZAQ BRANDS» «Добыча жильного кварца на месторождении «Акшоқы ІІІ (Западная жила)», пригодных для варки стекла, расположенного на землях Улытауского района области Ұлытау»

Дата составления протокола: 26.11.2024 г.

Место составления протокола: область Ұлытау, город Жезказган, бульвар Гарышкерлер 15, РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау Комитета Экологического регулирования и контроля Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:

РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 01.11.2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 01.11.2024 г. – 21.11.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1.	ГУ «Аппарат акима Улытауского района»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
2.	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
3.	Департамент недропользования по ТПИ МПИС РК	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
4.	РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Согласно представленных материалов, рассматриваемый объект расположен за пределами установленных водоохраных зон и полос водных объектов. В соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. В связи с этим, для рассмотрения вопроса о необходимости получения согласования от Инспекции, необходимо представить информацию уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии либо отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке.	
5.	РГУ «Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Ұлытау»	По информации, поступившей от РГКП «Охотзоопром» ПО и РГКП «Казахское лесоустроительное предприятие», TOO «QAZAQ BRANDS» подтверждает, что государственный лесной фонд и особо охраняемые природные территории, имеющие статус юридического лица, расположены вне земель и не относятся к территории государственной заповедной зоны республиканского значения «Андасай». Также сообщается, что на данной территории обитают птицы, занесенные в «Красную книгу РК» и находящиеся под угрозой исчезновения: малярийный, пушистый, жоржский дрофы. Экологического кодекса Республики Казахстан 240, 241, 242, 245, 246, 257, 260, 262, 263, 266 о пребывании на территории разведки редких видов растений и животных и миграционных	

		путей диких животных, включенных в «Красную книгу Республики Казахстан» в соответствии со статьями по сохранению биоразнообразия и выплате компенсации при их утрате должны быть разработаны меры. Их перечень определен статьями 12 и 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».	
6.	ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
7.	ГУ «Управление ветеринарии области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту нет.	
8.	ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау»	На указанной вами территорий (На месторождении «Ақшоқы ІІІ (Западная жила)» расположенного на землях Ұлытауского района, области Ұлытау) зарегистрированных памятников историко-культурного значения не имеются. В соответствии Законом РК от 26.12.2019 г. «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» № 288-VІ ЗРК при проведении работ необходимо проявлять бдительность и осторожность в случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и иную культурную ценность, физическим и юридическим лицам необходимо приостановить дальнейшее ведение работ и в течение трех рабочих дней сообщить о находках в местный исполнительный орган.	
9.	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ұлытау»	И. о. министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 "санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", приказ министра здравоохранения Республики Казахстан от 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, влияющих на человека» Требования приказа № ДСМ-15 от 16 февраля и и. о. министра здравоохранения Республики Казахстан Рекомендуем соблюдать требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом № ҚР ДСМ-331/2020 от 25 декабря 2020 года. В соответствии с пунктом 1 статьи 91 «Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VІ ЗРК» участник административной процедуры вправе обжаловать административное действие (бездействие), связанное с принятием административного акта.	
10.	ГУ «Управление предпринимательства и промышленности по области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту нет.	
11.	РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»	1. Необходимо учесть требования пп.3 п.1 ст.223 ЭК РК, в случае если в пределах водоохранной зоны планируется производство строительных, дноуглубительных и взрывных работ (за исключением противоселевых, противооползневых и противопаводковых), добыча полезных ископаемых, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, проведение буровых, сельскохозяйственных и иных работ, за исключением случаев, когда эти	

		работы согласованы с уполномоченными государственными органами в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда, то такая деятельность запрещается. 2. Необходимо учесть требования п.2 ст.216 ЭК РК, т.е. разработка проекта нормативов допустимых сбросов является обязательной для объектов, которые осуществляют сброс очищенных сточных вод в водный объект или на рельеф местности. Сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается. 3. Необходимо учесть требования п.5 ст.216 ЭК РК, в части сброс сточных вод в недра запрещается, за исключением случаев закачки очищенных сточных вод в изолированные необводненные подземные горизонты и подземные водоносные горизонты, подземные воды которых не могут быть использованы для питьевых, бальнеологических, технических нужд, нужд ирригации и животноводства. 4. Необходимо учесть требования п.1 ст.222 ЭК РК, в части сброс сточных вод в природные поверхностные и подземные водные объекты допускается только при наличии соответствующего экологического разрешения. 5. Необходимо учесть требования п.8 ст.222 ЭК РК, в части не допускается сброс сточных вод независимо от степени их очистки в поверхностные водные объекты в зонах санитарной охраны источников централизованного питьевого водоснабжения, курортов, в местах, отведенных для купания. 6. Необходимо учесть требования п.10 ст.222 ЭК РК, в части запрета сброс сточных вод без предварительной очистки, за исключением сбросов шахтных и карьерных вод горно-металлургических предприятий в пруды- накопители и (или) пруды-испарители, а также вод, используемых для водяного охлаждения, в накопители, расположенные в системе замкнутого (оборотного) водоснабжения. 7. Необходимо учесть требования пп.1 и пп.2 п.11 ст.222 ЭК РК, при сбросе сточных вод водопользователи обязаны: 1) обеспечивать определение химического состава сбрасываемых вод в собственных или иных лабораториях, аккредитованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об аккредитации в области оценки соответствия; 2) передавать уполномоченным государственным органам в области охраны окружающей среды, использования и охраны водного фонда и государственному органу в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения экстренную информацию об аварийных сбросах загрязняющих веществ, а также о нарушениях установленного режима забора поверхностных и подземных вод и объекта сброса (закачки) сточных вод. 8. Необходимо учесть требования п.12 ст.222 ЭК РК, в части запрета сброса отходов в поверхностные водные объекты. 9. Необходимо учесть требования п.2 ст.395 ЭК РК, в части при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение	
--	--	---	--

		установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения окружающей среды вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией. 10. Необходимо учесть требования п.5 ст.41 ЭК РК, в части лимиты накопления отходов и лимиты захоронения отходов обосновываются операторами объектов I и II категорий в программе управления отходами при получении экологического разрешения в соответствии с настоящим Кодексом. 11. Необходимо учесть требования п.1 ст.209 ЭК РК, в части хранения, обезвреживания, захоронения и сжигания отходов, которые могут быть источником загрязнения атмосферного воздуха, вне специально оборудованных мест и без применения специальных сооружений, установок и оборудования, соответствующих требованиям, предусмотренным экологическим законодательством Республики Казахстан, запрещаются. 12. Необходимо учесть требования п.2 ст.209 ЭК РК, в части юридические лица и индивидуальные предприниматели, отходы деятельности которых являются источниками загрязнения атмосферного воздуха, обязаны в соответствии с экологическим законодательством Республики Казахстан обеспечивать своевременный вывоз таких отходов к специализированным местам их хранения, обезвреживания, переработки, утилизации или удаления. 13. Необходимо учесть требования п.5 ст.238 ЭК РК, в части в случае использования земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов они должны отвечать следующим требованиям: 1) соответствовать санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам проектирования, строительства и эксплуатации полигонов захоронения промышленных отходов; 2) иметь слабофильтрующие грунты при стоянии грунтовых вод не выше двух метров от дна емкости с уклоном на местности 1,5 процента в сторону водоема, сельскохозяйственных угодий, лесов, промышленных предприятий; 3) размещаться с подветренной стороны относительно населенного пункта и ниже по направлению потока подземных вод; 4) размещаться на местности, не затопляемой паводковыми и ливневыми водами; 5) иметь инженерную противифльтрационную защиту, ограждение и озеленение по периметру, подъездные пути с твердым покрытием; 6) поверхностный и подземный стоки с земельного участка не должны поступать в водные объекты.	
--	--	--	--

		14. Необходимо учесть требования п.2 ст.320 ЭК РК, в части обустройства мест накопления отходов, предназначенных для: 1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; 3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев; 4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление. 16. Согласно п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее – Санитарные правила), утвержденный приказом и. о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 СЗЗ для объектов IV и V классов опасности (по санитарной классификации) максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. для объектов санитарной защитной зоны III класса опасности должно быть предусмотрено озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ). Соответственно необходимо предусмотреть мероприятия с достижением результата не менее 40% площади	
--	--	---	--

		СЗЗ. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ, указать фактические параметры СЗЗ (размер СЗЗ в га, степень существующего озеленения в га, % озеленения, % выживаемости). При получении разрешения необходимо предусмотреть обеспечение выполнения условия по озеленению в течении ближайших 3 лет который необходимо представить в рамках соблюдения п.50 Санитарных правил. 17. В последующей стадии проектирования необходимо: • применять устройства и методы работы по минимизации выбросов пыли, газов; • транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется, двигатели должны быть выключены; • предусмотреть замену катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов; • предусмотреть ежесменный контроль отходящих газов от автотранспорта с занесением в журнал и дымности спецтехники (автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики). Не допускать выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов. 19. Необходимо учесть требования п.1 ст.238 ЭК РК, в части физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 20. При разработке месторождения открытым способом применять этапы прогрессивной ликвидации последствий недропользования. А именно после начала отработки месторождения отработанное пространство отсыпать параллельно с отвалов и новых участков при проведении вскрышных работ, исходя из нормы пп.1 п.1 ст.397 ЭК РК.	
12.	Общественность	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	