

«Санжар-service» ЖШС
Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриялды
аймағы, 116 ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан люктерді
дайындау бойынша өндірістік алаңға арналған ықтимал әсерлер туралы
есеп беру бойынша
Ашық жиналыстар арқылы өткізілетін қоғамдық тыңдаулар
Хаттамасы.

1. Аумағында қызмет жүзеге асырылатын немесе аумағына ықпал етілетін әкімшілік-аумақтық бірліктің (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының жергілікті атқарушы органының атауы: "Шымкент қаласының Еңбекші ауданы әкімдігінің аппараты" ММ.

2. Қоғамдық тыңдаулар тақырыбы: «Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриялды аймағы, 116 ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан люктерді дайындау бойынша өндірістік алаңға арналған ықтимал әсерлер туралы есебі» жобасы бойынша.

3. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын құжаттар жіберілген қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның және облыстың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органының (облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың, аудандардың, облыстық және аудандық маңызы бар қалалардың) немесе тиісті әкімшілік-аумақтық бірліктің (ауылдардың, кенттердің, ауылдық округтердің) әкімі аппаратының атауы: ҚР Экология және табиғи ресурстар министрлігінің «Қоршаған ортаны қорғаудың ақпараттық-талдау орталығы» ШЖҚ РМК. «Шымкент қаласының қалалық жайлы ортаны дамыту басқармасы» ММ.

4. Көзделіп отырған қызметтің орналасқан жері: Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриялды аймағы, 116.

5. Көзделіп отырған қызметтің ықтимал әсеріне қатысы бар барлық әкімшілік-аумақтық бірліктердің атауы: Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы.

6. Бастамашының деректемелері және байланыс деректері: «Санжар-service» ЖШС. Басшысы: Баубеков Қалдар Алпысбайұлы. Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Күншығыс мөлтекауданы 108А. Тел. +77071102177

7. Ықтимал әсерлер туралы есептерді әзірлеушілердің немесе стратегиялық экологиялық бағалау жөніндегі есептерді дайындау бойынша сырттан тартылған сарапшылардың немесе мемлекеттік экологиялық

сараптама объектілерінің құжаттамасын әзірлеушілердің деректемелері мен байланыс деректері: «Tumar Construction Group» ЖШС. Басшысы: Сейткарым Ақерке Ерболқызы. Шымкент қаласы, Майтөбе көшесі, 214. Тел. +77767417047

8. Қоғамдық тыңдаулар өткізілетін күн, уақыт, орын (қоғамдық тыңдаулардың ашық жиналысы өткізілетін күн (күндер) және уақыт):
тіркеу басталатын күн, уақыт: 28.11.2024ж., сағ.: 15:00,
қоғамдық тыңдаулардың басталатын уақыт: 28.11.2024ж., сағ.: 15:00,
тыңдаулар өткізілетін орынның толық және нақты мекенжайы: Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриалды аймағы, 116.

9. Бастамашы жіберген сұрату хатының көшірмесі және қоғамдық тыңдауларды өткізу шарттарын келісу туралы әкімшілік-аумақтық бірліктердің жергілікті атқарушы органдары ұсынған жауап хаттың көшірмесі осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі. 1-қосымша

10. Қоғамдық тыңдауларға қатысушыларды тіркеу парағы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі. 2-қосымша

11. Қоғамдық тыңдаулар өткізу туралы ақпарат қазақ және орыс тілдерінде мынадай тәсілдермен таратылды:

Жоба бойынша құжаттамалар <https://ecoportal.kz/> Бірыңғай экологиялық порталда 21.10.2024ж. жарияланған және жергілікті атқарушы органның сайтында жарияланымдар бөлімінде <https://www.gov.kz/memleket/entities/shymkent-tabigi-resurstar/press/article/details/178860?lang=kk> 28.10.2024ж жарияланған.

Бұқаралық ақпарат құралдары: «Айғақ» республикалық газетінің 2024 жылғы 23-шы қазанда жарық көрген №42 басылымында хабарландыру мәтіні басылып шыққан, 2024 жылдың қазан айының 22-23 күндері «Айғақ» телеарнасынан жүгіртпе жолы арқылы берілген.

Шымкент қаласы, Еңбекші ауданы, Толостого көшесі 119. «Шымкент қаласының, Еңбекші аудан әкімдігі аппараты» ММ, хабарландыру тақташасында ілінген. 3-қосымша

12. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың шешімдері: қоғамдық тыңдауларға қатысушы 11 адамның ішінен қатысушылардың барлығы Дуйсенбай Русланды қоғамдық тыңдаудың хатшысы ретінде бірауыздан таңдауды қолдады, оның ішінде: қолдайтындар саны - 11, қарсы болғандар – 0, қалыс қалғандар – 0.

Қоғамдық тыңдауларға қатысушы 11 адамның барлығы бірауыздан қоғамдық тыңдаудың Регламентін бекітті, оның ішінде: қолдайтындар саны – 11, қарсы болғандар – 0, қалыс қалғандар – 0.

13. Барлық тыңдалған баяндамалар туралы мәліметтер: «Tumar Construction Group» ЖШС, Шымкент қаласы, Майтөбе көшесі, 214. Тел. +77767417047. Дуйсенбай Руслан.

Баяндама тақырыбы: «Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриялды аймағы, 116 ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан люктерді дайындау бойынша өндірістік алаңға арналған ықтимал әсерлер туралы есеп жобасы».

Қоғамдық тыңдауларға шығарылып отырған құжаттар бойынша баяндамалардың мәтінімен презентациясы осы қоғамдық тыңдаулар хаттамасына қоса беріледі. 4-қосымша.

14. Мүдделі мемлекеттік органдар мен жұртшылықтың осы Қағидаларының 18-тармағына сәйкес жазбаша нысанда ұсынылған немесе қоғамдық тыңдауларды өткізу барысында айтылған барлық ескертулер мен ұсыныстарын, әрбір ескерту және ұсыныс бойынша бастамашының жауаптары мен түсініктемелерін қамтитын жиынтық кесте. Қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына мүлде қатысы жоқ ескертулер мен ұсыныстар кестеге "қоғамдық тыңдаулардың тақырыбына қатысы жоқ" деген белгімен енгізіледі. (төменде көрсетілген).

15. Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың жоба және қаралатындардың сапасы туралы пікірі (негіздемесімен), құжаттардың, тыңдалған баяндамалардың толықтығы және оларды түсінудің қолжетімділігі тұрғысынан, оларды жақсарту бойынша ұсынымдар: Қоғамдық тыңдалым барысында оқылған баяндама туралы ешқандай ұсынымдар мен шағымдар келіп түспеді.

16. Қоғамдық тыңдаулар хаттамасына шағымдану Қазақстан Республикасының Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексіне сәйкес сот және сотқа дейінгі тәртіппен мүмкін болады.

17. Қоғамдық тыңдаулардың төрағасы:
ШҚ ҚЖОДБ-ның бас маманы: Мусабай Е.С.  29.11.2024ж.
(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

18. Қоғамдық тыңдаулардың хатшысы:
Жобалаушы: Дуйсенбай Р.С.  29.11.2024ж.
(тегі, аты және әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып табылатын ұйымның атауы, қолы, күні)

Қоғамдық тыңдаулар өткізілгенге дейін және оның барысында алынған ескертулер мен ұсыныстардың жиынтық кестесі

№ п/п	Қатысушылардың ескертулері мен ұсыныстары (қатысушының тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертулер мен ұсыныстарға жауаптар (жауап берушінің тегі, аты, әкесінің аты (бар болса), лауазымы, өкілі болып отырған ұйымның атауы)	Ескертпе (алынып тасталған ескерту немесе ұсыныс)
Қоғамдық тыңдауларды өткізу кезінде келіп түскен ескертулер мен ұсыныстар			
1	Еңбекші аудан әкімдігі аппараты, Құрбанбаева Р.Н: Жылына 50ге жуық ағаш егеміз деді, ең жақын орналасқан Шаңырақ ауылы, Шаңырақ ауылының айналасына егесіздер ма? Қашан егіледі? Күзде ма? Әлде көктемде ма?	«Санжар-service» ЖШС, Басшысы: Баубеков Қ.А.: Еңбекші ауданы әкімдігімен келісе отырып, көктемде егілу көзделеді.	Алынып тасталды
2	Еңбекші аудан әкімдігі аппараты, Құрбанбаева Р.Н: ТОО-да қанша адам жұмыс жасайды?	«Санжар-service» ЖШС, Басшысы: Баубеков Қ.А.: 5 адам жұмыс жасайды. «Tumar Construction Group» ЖШС, жобалаушы: Дуйсенбай Р.С.: Кәсіпорынның жұмыс барысында 5 адам көзделген, бұл жерде 1 ғана пеш орналасқан, жалпы алаңда осыған сәйкес келіп отыр. Сол үшін 1 пеш орналасып соған қарай жұмыс жасайды.	

Приложение 3.1.
к Правилам проведения
общественных слушаний

Форма письма-запроса от инициатора общественных слушаний на проведение общественных слушаний в местные исполнительные органы административно-территориальных единиц (района, города)

исходящий номер: 24502117001, Дата: 18/10/2024

(распространяемые данные письма, исходящий номер, дата)

Информируем Вас о: Проведение оценки воздействия на окружающую среду (в том числе сопровождаемой оценкой трансграничных воздействий)

(наименование в соответствии с пунктом 12 настоящих Правил)

Будет осуществляться на следующей территории: (ул. Капал Батыр, Индустриальная зона "Ордабасы", здание 116.)

(территория воздействия, географические координаты участка)

Предоставляем перечень административно-территориальных единиц, на территорию которых может быть оказано воздействие, и на территории которых будут проведены общественные слушания:

Предмет общественных слушаний: ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ для производственная площадка по изготовлению лаков расположены по адресу в г. Шымкент, ул. Капал Батыр, Индустриальная зона "Ордабасы", здание 116. ТОО «Саткар-service»

(тема, название общественных слушаний, предмет общественных слушаний в обязательном случае должен содержать точное наименование, место осуществления, срок намечаемой деятельности и наименование инициатора намечаемой деятельности)

Просим согласовать нижеуказанные условия проведения общественных слушаний: г. Шымкент, Вибектинский район, ул. Капал Батыр, Индустриальная зона "Ордабасы", здание 116, конференц зал ТОО «Саткар-service», 28/11/2024 15:00

(место, дата и время начала проведения общественных слушаний)

Место проведения общественных слушаний в населенном (-ых) пункте (-ах) обосновано их ближайшим расположением к территории намечаемой деятельности (км).

Объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках будет распространено следующими способами:

Айтыс, Айтыс

(наименование газет, теле- и радиоканала, где будет размещено объявление)

Доска объявлений, г. Шымкент, Вибектинский район, улица Толстого, 119.

(расположение мест, специально предназначенных для размещения печатных объявлений (доски объявлений))

Просим также подтвердить наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний.

В соответствии с Экологическим кодексом Республики Казахстан и Правилами проведения общественных слушаний, общественные слушания проводятся под председательством представителя местного исполнительного органа соответствующей административно-территориальной единицы (района, города). Местный исполнительный орган обеспечивает видео- и аудиозапись открытого собрания общественных слушаний. Электронный носитель с видео- и аудиозаписью всего хода открытого собрания общественных слушаний с начала регистрации до закрытия общественных слушаний и подведением итогов слушаний, подлежит приобщению (публикации) к протоколу общественных слушаний.

В соответствии с требованиями законодательства просим обеспечить регистрацию участников общественных слушаний и видео- и аудиозапись общественных слушаний.»

"Товарищество с ограниченной ответственностью "Саткар-service" (БИН: 151140019726), 8-776-741-7047, kaldar7721@mail.ru,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

**Форма письма-ответа инициатору общественных слушаний от местных исполнительных органов
административно-территориальных единиц (района, города) на проведение общественных
слушаний**

исходящий номер: 24502117001, Дата: 21/10/2024

(регистрационные данные письма, исходящий номер, дата)

«В ответ на Ваше письмо (исх. №24502117001, от 18/10/2024 (дата)) о согласовании предлагаемых Вами условий проведения общественных слушаний, сообщаем следующее:

«Согласовываем проведение общественных слушаний по предмету ОТЧЕТ О ВОЗМОЖНЫХ ВОЗДЕЙСТВИЯХ для производственной площадки по изготовлению люков расположены по адресу в г. Шымкент, ул. Капал Батыр, Индустриальная зона "Орлабасы", здание 116. ТОО «Санжар-service», в предлагаемую Вами 28/11/2024 15:00, г. Шымкент, Енбекшинский район, ул. Капал Батыр, Индустриальная зона "Орлабасы", здание 116. конференц зал ТОО «Санжар-service» (дату, место, время начала проведения общественных слушаний)»

(к причинам несогласования относятся: место проведения не относится к территории административно-территориальных единиц, на которую может быть оказано воздействие в результате осуществления намечаемой деятельности; дата и время проведения выпадает на выходные и/или праздничные дни, нерабочее время. "Поддерживаем, предложенные Вами способы распространения объявления о проведении общественных слушаний". или "Предлагаем дополнить (заменить) следующими способами, для более эффективного информирования общественности").


«Подтверждаем наличие технической возможности организации видеоконференцсвязи в ходе проведения общественных слушаний».

«Перечень заинтересованных государственных органов: 1. 2.»

"Товарищество с ограниченной ответственностью "Санжар-service" (БИН: 151140019726), 8-776-741-7047, kaidar7721@mail.ru,

(фамилия, имя и отчество (при наличии), должность, наименование организации представителем которой является, подпись, контактные данные инициатора общественных слушаний).

Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың тіркеу парағы:
Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриалды аймағы, 116.
(қоғамдық тыңдаудың басталуы 2024 жылғы 28 қараша сағат 15:00-де)

№	Ф.И.О. Участника \ Қатысушының Т.А.Ә.	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности государственного органа, Инициатора) \ Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, мемлекеттік орган жұртшылығының, бастамашының өкілі)	Контактный номер телефона \ Байланыс телефон нөмірі	Формат участия (очно или посредством видеосвязи) \ Қатысу форматы (жеке немесе конференция байланыс арқылы)	Подпись (в случае участия на открытом собрании) \ Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
1	Базмобай Қ.	Әкім, ЖМС "ТСБ"	87472450661	жеке	
2	Думагулов Б.	Директор филиала ИКМ	87017121248	жеке	
3	Қурбанбаева Р.Н.	Бұқаралық ақпараттық агенттігінің директоры	87077809868	жеке	
4	Динисалиев А.	Исполнительный директор	87071390853	жеке	
5	Ахмедов И.	Исполнительный директор	87773574475	жеке	
6	Ахмедов Саядбек		87782950407	жеке	
7	Жусупбеков Бекмурат		87026962828	жеке	
8	Тасболатов Салмабек		87767830000	жеке	
9	Мусабай Е.	ҚЖОДБ бас маманы	8-776-001-05-79	жеке	
10	Дусенбай Р.	Мобилаулы "Тұмар СВ" өкілі	8776-741-70-47	жеке	
11	Баубаев Қ.	Өкіл ТОО Сау Жар Сау	7027786363	жеке	
12					
13					
14					

**Қоғамдық тыңдауларға қатысушылардың тіркеу парағы:
Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриалды аймағы, 116.
(қоғамдық тыңдаудың басталуы 2024 жылғы 28 қараша сағат 15:00-де)**

№	Ф.И.О. Участника Қатысушының Т.А.Ә.	Категория участника (представитель заинтересованной общественности, общественности государственного органа, Инициатора) Қатысушы санаты (мүдделі жұртшылықтың, мемлекеттік орган жұртшылығының, бастамашының өкілі)	Контактный номер телефона Байланыс телефон нөмірі	Формат участия (очно или посредством конференцсвязи) Қатысу форматы (жеке немесе конференция байланыс арқылы)	Подпись (в случае участия на открытом собрании) Қолы (ашық жиналысқа қатысқан жағдайда)
1	Бақтыбай Қ.	Өкіл, «Tumar Construction Group» ЖШС	87472450661	жеке	
2	Тунгатарова Б.	Департамент экология Шымкент	87017321248	жеке	
3	Құрбанбаева Р.Н.	Еңбекші аудан әкімдігі аппараты	87077804868	жеке	
4	Динасиров А.	Шаңырақ ауыл тұрғыны	87071390853	жеке	
5	Аханов Н.	Шаңырақ ауыл тұрғыны	87773574475	жеке	
6	Асқарбеков Сапарбек	Шаңырақ ауыл тұрғыны	87782950707	жеке	
7	Жусипбеков Бекмурат	Шаңырақ ауыл тұрғыны	87026962828	жеке	
8	Тасболатов Саматбек	Шаңырақ ауыл тұрғыны	87763330000	жеке	
9	Мусабай Е.	ҚЖОДБ бас маманы	87760010579	жеке	
10	Дуйсенбай Р.	Жобалаушы, «Tumar Construction Group» ЖШС	87767417047	жеке	
11	Баубеков Қ.А.	Өкіл, «Санжар-service» ЖШС	87027786363	жеке	

ЭФИРЛІК АНЫҚТАМА

2024 жылдың қызыл айының 22-23-і күндері «Айғақ» телеарнасынан ««Санжар-service» ЖШС, Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриалды аймағы, 116 ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан люктерді дайындау бойынша өндірістік алаңға арналған ақпарат эфирлер туралы есеп беру жобасы бойынша ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды. Талқылау күні: 28.11.2024ж., сағат 15:00. Талқылау өтетін орны: Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриалды аймағы, 116. Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысы: «Санжар-service» ЖШС. Онлайн конференцияға сілтеме:

<https://us05web.zoom.us/j/82891073826?pwd=Jaye5abbJG8QqNAX1XHC1wlyjNHb0B.1>

Конференция идентификаторы: 828 9107 3826, Кіру коды: 6cZ30s. Қоғамдық тыңдауларға шығарылатын материалдармен осы сілтеме арқылы танысуға болады: <https://ecoportal.kz/> Жобаны әзірлеуші: «Tumar Construction Group» ЖШС, эл.пошта: alau-servicek@mail.ru Байланыс тел: 8 (776) 741 70 47

ТОО «Санжар-service» объявляет о проведении общественных слушаний в виде открытого собрания по проекту отчета о возможных воздействиях для производственной площадки по изготовлению люков, расположенному по адресу: г. Шымкент, ул. Капал Батыр, Индустриальная зона «Ордабасы», здание 116. Дата обсуждения: 28.11.2024г., 15:00. Место обсуждения: г.Шымкент, ул.Капал Батыр, Индустриальная зона «Ордабасы», здание 116. Инициатор намечаемой деятельности: ТОО «Санжар-service» Ссылка на онлайн-конференцию:

<https://us05web.zoom.us/j/82891073826?pwd=Jaye5abbJG8QqNAX1XHC1wlyjNHb0B.1>

Идентификатор конференции: 828 9107 3826, Код доступа: 6cZ30s. С пакетом проектной документацией можно ознакомиться на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz/> Разработчик: ТОО «Tumar Construction Group» Адрес эл.почты: alau-servicek@mail.ru

Контактный тел: 8 (776) 741 70 47» мәтініндегі хабарламашыру екі тілде (қазақ, орыс) жүгіртпе жол арқылы берілгендігін растайды.

«Айғақ» Телерадиокомпаниясы
Бас редакторы



У.НАУШАБАЕВА

ХАБАРЛАНДЫРУ

1. «Санжар-service» ЖШС. Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриалды аймағы, 116 ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан жоқтарға дайындалу бойынша өңірлік деңгейде арналған қосымша әсерлер туралы есеп беру жобасы бойынша ашық жиналыс түріндегі қоғамдық тыңдау өткізілетіні туралы хабарлайды.

Жер учаскесінің координаттары:

1 нүкте ендік 42.272731°/бойлық 69.738575°//

2 нүкте ендік 42.272807°/бойлық 69.738787°//

3 нүкте ендік 42.272593°/бойлық 69.738658°//

4 нүкте ендік 42.272669°/бойлық 69.738871°//

2. Тақыдау күні: 28.11.2024ж., сағат 15:00.

3. Тақыдау өтетін оры: Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриалды аймағы, 116.

Онлайн конференцияға сілтеме:

<https://us05web.zoom.us/j/82891073826?pwd=Jay5abbjGRQqNAXIhNCwlyJnN009.1>

Конференция идентификаторы: 828 9107 3826. Кіру коды: 6c230a.

4. Белгіленіп отырған қызметтің бастамашысының деректемелері мен байланыс деректері:

Аты: «Санжар-service» ЖШС

БСН: 151140019726

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриалды аймағы, 116 ғимарат.

тел: 8 (707) 110 21 77

5. Бкітмал әсерлер туралы есептерді әзірлеушінің деректемелері мен байланыс деректері:

Аты: «Tumar Construction Group» ЖШС

БСН: 211040021583

Мекен-жайы: Шымкент қаласы, Каратау ауданы, Майтобе 214.

тел: 8 (776) 741 70 47

эл.почта: alau-servicek@mail.ru

6. Қоғамдық тыңдаулардың жарияланған хаттамасымен тапымсуга болатын Бірыңғай экологиялық порталға ресми интернет-ресурсына сілтеме:

<https://ecoportal.kz> және <https://www.gov.kz/memleket/entities/turkistan-tabigi-revinstar/Contacts?lang=kk>

7. Көзделіп отырған қызмет, өткізілетін қоғамдық тыңдаулар туралы қосымша апарат алуға, сондай-ақ көзделіп отырған қызметке қатысты құжаттардың көшірмелерін сұратуға болатын электрондық мекенжайы мен телефон нөмірі:

эл.почта: alau-servicek@mail.ru

тел: 8 (776) 741 70 47

8. Үкіметтің органың электрондық және пошталық мекенжайы:

shymkenti@shymkent.gov.kz

Жауапты: Дүйсенбай Р.

23.10.2024ж.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

1. ТОО «Санжар-service» обьявляет о проведении общественных слушаний в виде открытого собрания по проекту отчета о возможных воздействиях для производственной площадки по изготовлению локсов, расположенному по адресу: г. Шымкент, ул. Қапал Батыр, Индустриальная зона «Ордабасы», здание 116.

Координаты земельного участка:

1 точка широта 42.272731°/долгота 69.738575°//

2 точка широта 42.272807°/долгота 69.738787°//

3 точка широта 42.272593°/долгота 69.738658°//

4 точка широта 42.272669°/долгота 69.738871°//

2. Дата обсуждения: 28.11.2024 г., 15:00.

3. Место обсуждения: г. Шымкент, ул. Қапал Батыр, Индустриальная зона «Ордабасы», здание 116.

Ссылка на онлайн-конференцию:

<https://us05web.zoom.us/j/82891073826?pwd=Jay5abbjGRQqNAXIhNCwlyJnN009.1>

Идентификатор конференции: 828 9107 3826. Код доступа: 6c230a.

4. Реквизиты и контактные данные инициатора:

Наименование: ТОО «Санжар-service»

БИН: 151140019726

Адрес: г. Шымкент, ул. Қапал Батыр, Индустриальная зона «Ордабасы», здание 116.

тел: 8 (707) 110 21 77

5. Реквизиты и контактные данные составителей отчетов о возможных воздействиях:

Наименование: ТОО «Tumar Construction Group»

БИН: 211040021583

Адрес: г. Шымкент, Каратауский район, Майтобе 214.

тел: 8 (776) 741 70 47

эл.почта: alau-servicek@mail.ru

6. Ссылка на Единый экологический портал: <https://ecoportal.kz> и <https://www.gov.kz/memleket/entities/turkistan-tabigi-revinstar/Contacts?lang=kk>

7. Электронный адрес и номер(а) телефона, по которым можно получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности:

эл.почта: alau-servicek@mail.ru

тел: 8 (776) 741 70 47

8. Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа:

shymkenti@shymkent.gov.kz

Ответственный: Дүйсенбай Р.


23 окт. 2024 г. 13:54:02

улица Толстого

Enbekshinsky District

ШЫМКЕНТ

Shymkent



23 окт. 2024 г. 13:55:26
улица Толстого
Enbekshinsky District
ШЫМКЕНТ
Shymkent

Баяндама
«Санжар-service» ЖШС
Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы» индустриалды
аймағы, 116 ғимарат мекенжайы бойынша орналасқан люктерді
дайындау бойынша өндірістік алаңға арналған ықтимал әсерлер туралы
есеп беру бойынша
(Дуйсенбай Р. эколог, «Tumar Construction Group» ЖШС)

1. ЖОСПАРЛАНҒАН ҚЫЗМЕТ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

1.2 ҚР Экологиялық кодексіне сәйкес жоспарланған қызметтің жіктелуі:

Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің 2-қосымшасына, 2-бөлімінің, 2-тармағының, 2.1.1- тармақшасына сәйкес **шойын немесе болат (бастапқы немесе қайталама балқыту), оның ішінде үздіксіз құю қондырғылары (өнімділігі бар) өндіру бойынша жоспарланған қызмет. сағатына 2,5 тоннадан аз),** кәсіпорын қызметі II санат объектісіне жатады.

1.3 Санитарлық классификация:

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік объектілердің санитарлық-қорғау аймағын белгілеуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелеріне сәйкес шойын, болат (жылына 10 000 тоннаға дейін) және түсті (жылына 100 тоннаға дейін) металл өңдеу өнеркәсібінің өндірісі. (2-бөлім, 9-тармақ, 10-тармақша) Санитарлық-қорғау аймағының мөлшері - 100 м. Объекті IV қауіптілік класқа жатады.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік объектілердің санитарлық-қорғау аймағын белгілеуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» Санитариялық қағидалардың 50-тармағына сәйкес, IV және V қауіптілік сыныбының объектілері үшін ең жоғары абаттандыру тұрғын үй жағында ағаш және бұта жолағын міндетті түрде ұйымдастыру аумақтың кемінде 60% құрайды.

Теріс әсерді азайту үшін периметрдің айналасына ағаш отырғызу керек, желді де ескеру керек.

СҚА аумағын абаттандырудың көрсетілген үлесін орындау мүмкін болмаған жағдайда (объектілер тығыз игерілген жағдайда, сондай-ақ объект елді мекендерден қашықтықта, шөл және шөлейт аймақтарда орналасқан жағдайда), аумақты абаттандыру. жергілікті атқарушы органдармен келісім бойынша санитарлық-қорғау аймағы жобасында міндетті түрде негізделе отырып, игерілмейтін аумақтар мен жақын орналасқан елді мекендердің аумағына жол беріледі.

Өндірістік кәсіпорындардың санитарлық-қорғау аймағында орналасуына байланысты «Санжар-сервис» ЖШС санитарлық-қорғау аймағының кемінде 60% аумақта жасыл ағаш отырғыза алмайды. Бірақ заңда көрсетілген талаптарға сәйкес кәсіпорын Еңбекші ауданының жергілікті әкімдігінен

рұқсат алып, жақын маңдағы тұрғын үй кешендерінің маңына жылына 50-ге жуық көшет отырғызуды жоспарлап отыр.

Жоспарлаған қызметтің орналасу аймағы:

«Санжар-сервис» ЖШС кәсіпорны Шымкент қаласындағы «Ордабасы» индустриалды аймағының аумағында орналасқан. Кәсіпорынның аумағы 0,02 га аумақ барлық жағынан Шымкент қаласының индустриялық аймағының кәсіпорындарымен шектеседі. Кадастрлық нөмірі №22:329:039:366. Жер учаскесінің нысаналы мақсаты - техникалық қызмет көрсету (ғимараттар мен құрылыстар). Жер учаскесіне құқығы - жалдау болып табылады. (10 жыл.) Өндіріс алаңы ғимараттар мен жасыл алаңдардан бос. Жақын жерде жер үсті су қоймалары жоқ. Нысан су қорғау аймағына кірмейді.

Жер учаскесінің координаттары:

1 нүкте ендік 42.272731°// бойлық 69.738575°//

2 нүкте ендік 42.272807°// бойлық 69.738787°//

3 нүкте ендігі 42.272593°// бойлық 69.738658°//

4 нүкте ендік 42.272669°// бойлық 69.738871°//

Алаңда немесе жақын маңда сауықтыру немесе тарихи-мәдени мақсаттағы жерлер жоқ. Ең жақын тұрғын үй құрылысы 450 м-ден астам қашықтықта орналасқан.

Кәсіпорын аумағы мен су объектілері арасында қарқынды өнеркәсіптік даму бар. Ең жақын су қоймалары солтүстіктен 1000 м-ден астам қашықтықта ағатын Сайрамсу өзені және оңтүстіктен 2600 м қашықтықта Бадама өзені.

Жоспарланған қызметтің түрі:

«Санжар-сервис» ЖШС қара металл сынықтарын қайта өңдеуге және люктер мен торларды шығаруға арналған.

Кәсіпорын жылына 313 күн, 1 ауысымда, 9 сағат жұмыс жасайды. Кәсіпорында 5 қызметкер жұмыс жасайды. Кәсіпорынның жылдық өнімділігі 1800 тонна (18000 дана/жыл) құрайды.

Ғимараттарды жылыту қарастырылмаған. Кәсіпорынның су құбыры қолданыстағы су құбырынан қамтамасыз етіледі. Су тұрмыстық және техникалық қажеттіліктерге пайдаланылады. Өнеркәсіптік ағынды сулар жоқ. Тұрмыстық сарқынды сулар жергілікті шаруашылық-тұрмыстық кәріз желілеріне, одан әрі Шымкент қаласының кәріз желілеріне жіберіледі.

2023 жылғы 29 желтоқсандағы №84-24А жалдау шарты бойынша «Санжар-Сервис» ЖШС аумағындағы ауданы 200 м² тұрғын емес үй-жайлар уақытша иеленуге және пайдалануға берілді. Осы келісімшарт негізінде өндіріс орныны қолданыста, сондықтан жобада кәсіпорын құрылысының экологиялық сараптамасы ескерілмейді.

Қара металдардың сынықтары автокөлікпен жеткізіліп, ашық жерде сақталады. Әрі қарай металл сынықтары газ кесетін станокпен (пропан-бутан қоспасы) кесіліп, балқыту цехына жеткізіледі. Индукциялық пеш балқыту цехында қайталама қорытпалар алу үшін қара металдардың сынықтары мен қалдықтарын балқыту үшін қолданылады. Индукциялық пешті құю цехтарында қара металдарды ашық индукциялық балқыту үшін қолданады.

Индукциялық пеш ыстыққа төзімді бетоннан жасалған ошаққа орнатылған және раманың ішіне бекітілген мыс құбыры бар индукторлық катушкадан тұрады. Пештің жақтауы электр өткізбейтін және магнитті емес материалдардан тұрады. Пештің тигель индуктордың ішіндегі шаблонға сәйкес оралған. Толтыру арнайы төсемдермен және ыстыққа төзімді қосылыстармен жасалады. Орташа жиілікті кернеу жартылай өткізгіш жиілік түрлендіргішінің шығысынан пештің индукторына беріледі.

Индукциялық балқыту индукциялық катушканың электромагниттік өрісінің әсерінен пайда болатын пеш зарядындағы токтардың индукциясына байланысты болады. Жиілік түрлендіргішті басқару жүйесі оператор тандаған балқыту режимін автоматты түрде қолдайды. ИСТ пеші төсемнің тозуына байланысты пештің индукторына балқытылған металдың бұзылуын болдырмайтын қаптаманың күйін бақылау жүйесімен жабдықталған. Пешке электр қуатын беру массивті мыс шиналар арқылы жүзеге асырылады. Бұл пештің индукторына электр энергиясын беру кезінде аз шығындарды қамтамасыз етеді.

Металл ағызу нүктесіне қатысты индукциялық пешті көтеру және бұру арқылы жүзеге асырылады. ИСТ пеші гидравликалық жүйе немесе көтергіш көмегімен көтеріледі. Партия толығымен ерігеннен кейін балқытылған металл шөмішке құйылады, содан кейін құм мен саздан жасалған бір реттік қалыптарға құйылады. Құймалар жеткілікті механикалық беріктікке ие болатын белгілі бір температураға дейін қатып, салқындағаннан кейін олар қалыптардан қағылды. Дайын өнім - кәріз құдықтары мен торлар.

Металды балқыту және қалыптарға құю кезінде пайда болатын ластаушы заттар аэрациялық фонар арқылы ұйымдастырылмаған түрде шығарылады. Дайын люктер мен торлар тіреуіш станокпен өңделеді.

Қалыптарды жасау үшін құм пайдаланады. Жылдық құмды тұтыну 70 тонна/жыл. Құмды құйған кезде бейорганикалық шаң бөлінеді, ол цехтың есігі мен терезе саңылаулары арқылы атмосфералық ауаға ұйымдастырылмаған түрде бөлінеді. Қож қоймасы шаңның көзі болып табылады. Жөндеу жұмыстарын жүргізу үшін кәсіпорында дәнекерлеу пункті бар.

Атмосфералық ауаға күтілетін эмиссиялар:

Бұл ауа сапасын бағалаудың мақсаты атмосфералық ауаның сапасына әсерін және жоғарыда аталған мәселелердің кез келгенінің туындау ықтималдығын анықтау болып табылады. Ауа сапасын сандық бағалау үшін мүмкіндігінше болжамды модельдеу құралдары пайдаланылады және жоспарланған іс-әрекетті жүзеге асыру кезінде нормативтердің барлық болжанатын асып кетуі анықталады. Ауа сапасының қолданыстағы ережелеріне сәйкестікті қамтамасыз ету үшін қажет болған жағдайда әсерді азайту шараларын қолдану ұсынылады.

Объектінің қоршаған ортаның жай-күйіне әсер етуінің негізгі түрі - ластаушы заттардың шығарындылары арқылы ауаның ластануы.

Жобаны әзірлеу кезінде барлық өндірістік нысандар салынған, сондықтан кәсіпорын құрылысының қоршаған ортаға әсерін бағалау жобада қарастырылмаған.

Кәсіпорын орнында балқыту цехы, механикалық цех, әкімшілік ғимараты орналасқан.

Төмендегі шығарындылар көздері анықталды:

001 - балқыту цехы

№ 6001- 001- Балқыту және құю; 002- Механикалық цех

№ 6002-002- Дәнекерлеу жұмыстары;

№ 6002-003- Газбен дәнекерлеу және кесу;

№ 6002-004- Тегістеу машинасы;

№ 6002-005-болгар; 003 - толтыру

№ 6003-006- Құм себу;

№ 6004-007- Қожды тасымалдау;

004- Жылжымалы көздерді пайдалану

№ 6005-008- Арнайы техника. (стандартты емес)

Кәсіпорында барлығы 5 ұйымдаспаған шығарындылар көзі бар.

ҚОӘБ шеңберінде жүргізілген бағалаулар атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары қолайлы деп бағаланғанын көрсетеді, әсер ету аймағының шекарасы құрылыс алаңының шекарасы бойынша өтеді;

Атмосфералық ауаға әсер ету, ол келесідей бағаланады:

- жергілікті;

- қысқа мерзімді;

- елеусіз.

Атмосфералық ауаға тікелей әсер етудің маңыздылығы – маңыздылығы төмен әсер.

Ауаны ластаушы барлық көздер ұзақ мерзімді перспективада жойылатындықтан жиынтық әсерлер болжанбайды.

Көршілес мемлекеттердің мемлекеттік шекараларының шалғай орналасуына және жоспарланған іс-шаралардың елеусіз ауқымына байланысты атмосфералық ауаға трансшекаралық әсерлер алынып тасталды. Жоспарланған қызмет басқа мемлекеттің аумағында қоршаған ортаға айтарлықтай теріс трансшекаралық әсер етпейді.

Атмосфераға шығарылатын ластаушы заттардың тізімі

1- кесте.

Код З.В	Ластаушының атауы	Ластау шы заттард ың қауіпті лік класы	Заттың бөлінуі ескере отырып тазалау, г/с	Заттың бөлінуі ескере отырып тазалау, т/жыл	Мағынасы M/ENK
1	2	3	4	5	5
0123	Темір (II, III) оксидтері (темір бойынша) (темір триоксиді, Темір оксиді) (274)	3	0,021695	0,073385	1.834625
0143	IV) оксиді бойынша) (327)	2	0,0005616	0,001898	1,898
0301	Азот (IV) диоксиді (Азот диоксиді) (4)	2	0,00867	0,0317	0,7925
0304	Азот (II) оксиді (Азот	3	0,001408	0,00515	0,0858333

	оксиді) (6)				3
0337	Көміртек тотығы (көміртек тотығы, көміртегі тотығы) (584)	4	0,01375	0,0465	0,0155
0342	Фторидті газтәрізді қосылыстар / фтор бойынша / (617)	2	0,0000592	0,0002	0,04
2902	Аспалы бөлшектер (116)	3	0,6322	5.65028	37.668533 3
2908	Құрамында кремний диоксиді бар бейорганикалық шаң: 70-20 (шайыт, цемент, цемент өндірісінің шаңы – саз, тақтатаас, домна шлактары, құм, клинкер, күл, кремний диоксиді, Қазақстан кен орындарының көмір күлі) (494)	3	0,7444	0,019162	0,19162
2930	Абразивті шаң (ақ корунд, монокорунд) (1027*)	-	0,004	0,01127	0,28175
	Барлығы:		1.4267438	5.839545	42.808361

Шу және діріл

Жұмыс орындарындағы шу деңгейінің санитарлық нормаларына сәйкес СН No 1.02.007-94РК және ГОСТ 12.1.003-83 «СС БТ. Шу. Жалпы қауіпсіздік талаптары» шу деңгейі рұқсат етілген мәндерден аспауы керек, атап айтқанда:

тұрақты жұмыс орындары өндірістік үй-жайларда жұмыс істейтін жабдықтан 1 м қашықтықта <80 дБ;

жұмыс бөлмесі <60дб.

Шудың негізгі көздері қазандықтар мен сорғылар болып табылады.

Шу деңгейін төмендету үшін келесі шаралар қарастырылған:

пайдаланылатын қондырғыларда рұқсат етілген мәндерден аспайтын шу деңгейі бар;

жабдық шу деңгейін төмендететін жылу оқшаулаумен жабылған;

персоналдың ЖҚҚ пайдалануы, соның ішінде құлақ тығыны.

Осы шаралардан басқа, жабдықтан дыбыс қысымын төмендету қоршау конструкцияларының дыбыс оқшаулау қасиеттерін арттыру арқылы жүзеге асырылады.

Жұмыс істеп тұрған жабдықтың ықтимал дірілінің берілуін жою үшін сорғыларға арналған іргетастарды ғимараттың іргетастарынан ажыратады.

Жер үсті және жер асты сулары

Жақын жерде жер үсті су қоймалары жоқ. Нысан су қорғау аймағына кірмейді. Кәсіпорынның су құбыры қолданыстағы су құбырынан қамтамасыз етіледі. Ыстық сумен жабдықтау Ariston маркалы электр су жылытқыштарынан жүзеге асырылады. Су тұрмыстық және техникалық қажеттіліктерге пайдаланылады. Өнеркәсіптік ағынды сулар жоқ. Тұрмыстық

сарқынды сулар жергілікті шаруашылық-тұрмыстық кәріз желілеріне, одан әрі Шымкент қаласының кәріз желілеріне жіберіледі.

Жұмысшылар саны – 5 адам. Ауыз суға тәуліктік қажеттілік.

Жұмысшылар саны – 5 адам, норма – 25 л/тәу. $Q = 5 \cdot 25 = 125$ л (0,125 м³/тәу) $125 \text{ л} \times 313 \text{ күн} = 39125 \text{ л} / 1000 = 39,125 \text{ м}^3/\text{жыл}$.

Өндірістік қажеттіліктерге арналған судың көлемі кәсіпорынның мәліметі бойынша қайтарымыз пайдалану үшін тәулігіне 3 м³ құрайды. $3000 \text{ л} \times 313 \text{ күн} = 939000 \text{ л} / 1000 = 939 \text{ м}^3/\text{жыл}$.

Ағынды суларды қоршаған ортаға ағызу жоспарда жоқ.

Өсімдіктер әлемі:

Жоспарланған қызмет өсімдік ресурстарын пайдалануды көздемейді. Алаңда ғимарат немесе жасыл алаң жоқ. Жоспарланған қызметтен экономикалық қызметтің басқа түрлеріне, ауыл шаруашылығына және өсімдіктер дүниесіне өтелмейтін зиян келтірілмейді.

Жануарлар әлемі:

Жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланбаған. Жануарлар объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттарын және жануарлар қалдықтарын сатып алу жоспарда жоқ. Жануарлар дүниесінің объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар қарастырылмаған.

Қалдықтар:

Қалдықтардың түзілуі. 2024-2033 жылдарға арналған қалдықтардың жинақталуының максималды мөлшері. Құрылыс жұмыстары қарастырылмаған.

Пайдалану кезеңінде келесілер түзіледі:

- аралас коммуналдық қалдықтар (20 03 01) – 1,4375 т/жыл;
- Дәнекерлеу қалдықтары (12 01 13) – 0,0075 т/жыл;
- Қож қара металл (10 09 03) – 10,0 т/жыл;

Пайдалану кезеңінде пайда болған қалдықтар арнайы ұйымдарға тапсыру үшін беріледі.

Жұмыс істейтін персоналдың өмір сүру кезеңінде қатты тұрмыстық қалдықтар (ҚҚҚ) түзіледі.

Тұрмыстық қалдықтардың түзілу қарқыны (т/жыл) өнеркәсіптік кәсіпорындарда – бір адамға 1,15 м³/жыл, жұмыскерлердің саны және қалдықтардың орташа тығыздығы, өнеркәсіптік кәсіпорындардағы тұрмыстық қалдықтардың түзілуіне арналған нақты санитарлық нормаларды ескере отырып анықталады. 0,25 т/м³.

Жұмысшылар саны – 5 адам. Меншікті дисплей = 1,15 м³/жыл тығыздық = 0,25 т/м³ $M = 1,15 \cdot 0,25 \cdot 5 = 1,4375 \text{ т/жыл}$;

Қалдықтардың тізімі, сипаттамалары және салмағы

2-кесте

№ п/ п	Қалдық атауы	Қалдықтарды өндіру процесі	Қалдық тардың коды	Қалдықт ар саны, т/год
--------------	--------------	-------------------------------	--------------------------	------------------------------

1	2	3	4	5
<i>Пайдалану кезеңінде</i>				
Қауіпті қалдықтар				
	-	-	-	-
Қауіпті емес қалдықтар				
1	Қара металл шлактары	Өндіріс процессі	10 09 03	10,0
2	Дәнекерлеу электродтары	Дәнекерлеу жұмысы	12 01 13	0,0075
3	Тұрмыстық қатты қалдықтар	Кәсіпорын персоналының өндірістік емес қызметі	20 03 01	1,4375
			жалпы	11,445

**Доклад
ТОО «Санжар-service»**

**По проекту отчета о возможных воздействиях для производственная площадка по изготовлению люков, расположенному по адресу: г. Шымкент, ул. Капал Батыр, Индустриальная зона «Ордабасы», здание 116.
(Дуйсенбай Р., эколог, ТОО «Tumar Construction Group»)**

1. СВЕДЕНИЯ О НАМЕЧАЕМОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1.1. Инициатор намечаемой деятельности

Товарищество с ограниченной ответственностью «Санжар-service»

1.2. Классификация намечаемой деятельности в соответствии с Экологическим кодексом РК [1]:

Намечаемая деятельность согласно Экологическому кодексу РК Приложение 2 раздел 2 (п.2. пп.2.1.1.) для производства чугуна или стали (первичной или вторичной плавки), включая установки непрерывной разливки (с производительностью менее 2,5 тонны в час), деятельность предприятия относиться к объекту II категории.

1.3. Санитарная классификация

Согласно Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, производство металлообрабатывающей промышленности с чугуном, стальным (в количестве до 10 000 тонн в год) и цветным (в количестве до 100 тонн в год) литьем без литейных цехов; (раздел 2 п.9, пп.10) классифицируются как объект IV класса опасности, СЗЗ 100 м.

Согласно п.50 Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования по установлению санитарно-защитной зоны производственных объектов», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, СЗЗ для объектов IV и V классов опасности максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки.

Высадку деревьев необходимо произвести по периметру и с учётом розы ветров с целью уменьшения негативного воздействия.

При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ.

ТОО "Санжар-service" по причине расположения производственных предприятий санитарно-защитной зоны не может высаживать зеленые деревья на показатель не менее 60% площади СЗЗ. Но в соответствии с требованиями, указанными в законе, предприятие планирует высаживать около 50 штук саженцев в

год вблизи близлежащих жилых комплексов, получив разрешение местного акимата Енбекшинского района.

Описание места осуществления намечаемой деятельности

Предприятие ТОО «Санжар-service» расположено на территории «Индустриальной зоны Ордабасы» в г. Шымкент. Территория предприятия площадью 0,02 га со всех сторон граничит с предприятиями индустриальной зоны г. Шымкента. Кадастровый номер №22:329:039:366. Целевое назначение земельного участка - для обслуживания (строений и сооружений). Право на земельный участок – аренда. (10 лет.) Участок свободен от застроек и зеленых насаждений. Вблизи поверхностные водные объекты отсутствуют. Объект не входит в водоохранную зону.

На территории участка и вблизи отсутствуют земли оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии более 450 м.

Координаты земельного участка:

1 точка широта 42.272731°//долгота 69.738575°//

2 точка широта 42.272807°//долгота 69.738787°//

3 точка широта 42.272593°//долгота 69.738658°//

4 точка широта 42.272669°//долгота 69.738871°//

Ближайшими водными объектами являются река Сайрамсу, протекающая с севера на расстоянии более 1000 м, и река Бадама – с юга на расстоянии 2600 м. Между территорией предприятия и водными объектами расположена плотная промышленная застройка.

Общие описания видов намечаемой деятельности

ТОО «Санжар-service» - предназначено для вторичной переработки черного металлолома и производства люков и колосников.

Годовая производительность предприятия составляет – 1800 тонн (18000 шт/год).

Режим работы предприятия 313 дней в году, в 1 смену по 9 часов. Штатная численность сотрудников – 5 человек.

Отопление зданий не предусмотрено. Водоснабжение предприятия предусмотрено от существующей водопроводной сети.

По договору аренды №84-24А от 29 декабря 2023 года во временное владение и пользование передан участок площадью 200 м² на территории ТОО «Санжар-Сервис». На основании этого договора производственная площадка находится в эксплуатации, поэтому в проекте не учтена экологическая экспертиза строительства предприятия.

На момент разработки проекта все объекты производства были построены, в связи с чем оценка воздействия на окружающую среду строительства предприятия в проекте не рассматривалась.

Лом черных металлов доставляется автотранспортом и складировается на открытой площадке. Далее металлолом режется аппаратом газовой резки (пропан-бутановой смесью) и доставляется в плавильный цех. Для переплавки лома и отходов черных металлов с целью получения вторичных сплавов в плавильном цехе используется индукционная печь. Индукционная печь применяется в литейном

производстве для открытой индукционной плавки чёрных металлов. Индукционная печь состоит из намотанной медной трубой катушки индуктора, которая установлена на подину из жаропрочного бетона и закреплена внутри каркаса. Каркас печи состоит из непроводящих и немагнитных материалов. Тигель печи набивается по шаблону внутри индуктора. Набивка производится специальными футеровочными жаропрочными составами. К индуктору печи с выхода полупроводникового преобразователя частоты подводится напряжение средней частоты.

Индукционная плавка происходит за счёт наведения в садке печи токов, которые возникают под воздействием электромагнитного поля индуктора. Система управления преобразователя частоты автоматически поддерживает выбранный оператором режим плавки. Печь ИСТ оснащена системой контроля состояния футеровки, которая позволяет избежать пробоя расплавленного металла на индуктор печи из-за износа футеровки. Подвод электроэнергии к печи произведён массивными медными шинами. Этим обеспечиваются малые потери при передаче электроэнергии к индуктору печи.

Слив металла производится подъёмом и переворотом индукционной печи относительно точки слива. Подъём печи ИСТ производится гидравлической системой или тельфером. После полной расплавки партии расплавленный металл выливается в ковш, затем разливается в песчано-глинистые разовые формы. После затвердевания и охлаждения до определенной температуры, при которой отливки приобретают достаточную механическую прочность, производится выбивка их из форм. Готовая продукция представляет собой канализационные люки и колосники.

Загрязняющие вещества, образующиеся при плавке и заливке металла в формы, выбрасываются неорганизованно через аэрационный фонарь. Готовые люки и колосники обрабатывают шлифовальной машинкой.

Для изготовления форм используется песок. Годовой расход песка 70 т/год. При пересыпке песка выделяется пыль неорганическая, которая выбрасывается неорганизованно в атмосферный воздух через дверные и оконные проемы цеха. Склад шлака является источником пыления. Для выполнения ремонтных работ на предприятии предусмотрен сварочный пост.

Атмосферный воздух.

Основным видом воздействия объекта на состояние воздушной среды является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ.

На момент разработки проекта все объекты производства были построены, в связи с чем оценка воздействия на окружающую среду строительства предприятия в проекте не рассматривалась.

Период эксплуатации.

На участке предприятия расположены плавильный цех, механический цех, здание АБК.

Определены следующие источники выбросов:

001- Плавильный цех

№6001- 001- Плавка и литье; 002- Механический цех

№6002-002- Сварочные работы;

№6002-003- Газовая сварка и резка;

№6002-004- Шлифовальная машинка;

№6002-005- Болгарка; 003- Пересыпка

№ 6003-006- Пересыпка песка;
№ 6004-007- Пересыпка шлака;
004- Работа передвижных источников
№ 6005-008- Спецтехника. (Не нормируется)

Всего на предприятии предусмотрено 5 неорганизованных источников выбросов.

Проведенные в рамках ОВОС оценки показывают, что выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух оцениваются как допустимые, граница области воздействия будет проходить по границе участка строительства.

Воздействие на атмосферный воздух, которое оценивается как:

- локальное;
- кратковременное;
- незначительное.

Значимость прямого воздействия на атмосферный воздух – воздействие низкой значимости.

Кумулятивное воздействие не прогнозируется так как в долгосрочной перспективе будут ликвидированы все источники загрязнения атмосферного воздуха.

В связи с удаленностью расположения государственных границ стран- соседей и незначительным масштабом намечаемой деятельности, трансграничные воздействия на атмосферный воздух исключены. Намечаемая деятельность не оказывает существенного негативного трансграничного воздействия на окружающую среду на территории другого государства.

Список загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу, Таблица-1.

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	5
0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (железо три оксид, Железа оксид) (274)	3	0.021695	0.073385	1.834625
0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) (327)	2	0.0005616	0.001898	1.898
0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2	0.00867	0.0317	0.7925
0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3	0.001408	0.00515	0.08583333
0337	Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)	4	0.01375	0.0465	0.0155
0342	Фтористые газообразные соединения/ в пересчете на фтор /(617)	2	0.0000592	0.0002	0.04
2902	Взвешенные частицы (116)	3	0.6322	5.65028	37.6685333

2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3	0.7444	0.019162	0.19162
2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	-	0.004	0.01127	0.28175
	Всего:		1.4267438	5.839545	42.8083616

Шум и вибрация

В соответствии санитарными нормами уровней шума на рабочих местах СН №1.02.007-94РК и ГОСТ 12.1.003-83 «СС БТ. Шум. Общие требования безопасности» уровни шумов не должны превышать допустимых значений, а именно:

постоянные рабочие места в производственных помещениях на расстоянии 1 м от рабочего оборудования <80дб;

рабочая комната <60дб.

Основными источниками шума являются котлы и насосы.

Для снижения уровня шума предусматриваются следующие мероприятия:

применяемые установки имеют уровни шумов, не превышающие допустимых значений;

оборудование покрывается тепловой изоляцией, снижающей уровень шума;

использование персоналом СИЗ, в том числе вкладышей «Беруши». Снижение звукового давления от оборудования помимо этих мероприятий осуществляется путем повышения звукоизоляционных свойств ограждающих конструкций.

Для исключения передачи возможной вибрации работающего оборудования фундаменты под насосы отделяются от фундаментов здания.

Водные ресурсы.

Вблизи поверхностные водные объекты отсутствуют. Объект не входит в водоохранную зону. Водоснабжение предприятия предусмотрено от существующей водопроводной сети. Горячее водоснабжение предусмотрено от электроводонагревателей марки «Аристон». Вода используется на хозяйственно-бытовые и технические нужды. Производственные сточные воды отсутствуют. Хозяйственно-бытовые сточные воды сбрасываются во внутриплощадочные сети бытовой канализации и далее в канализационную сеть г. Шымкента.

Кол-во рабочих – 5 человек. Суточная потребность питьевой воды. Кол-во рабочих – 5 человек, норма – 25 л/сут. $Q = 5 \times 25 = 125 \text{ л}$ ($0,125 \text{ м}^3/\text{сут}$) $125 \text{ л} \times 313 \text{ дней} = 39125 \text{ л}/1000 = 39,125 \text{ м}^3/\text{год}$.

Объем воды на производственные нужды согласно данным предприятия составит 3 м^3 в сутки на безвозвратное пользование. $3000 \text{ л} \times 313 \text{ дней} = 939000 \text{ л}/1000 = 939 \text{ м}^3/\text{год}$. Сброс сточных вод в окружающую среду не планируется.

Растительный мир.

Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. На участке отсутствуют застройки и зеленые насаждения. Нанесение некомпенсируемого ущерба другим видам хозяйственной деятельности, сельскому хозяйству и растительному миру от намечаемой деятельности не будет.

Животный мир

Пользование объектами животного мира не намечается. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира, не предусматриваются.

Отходы

Образование отходов. Предельного количества накопления отходов на 2024-2033 гг. Выполнение строительных работ не предусмотрено. В период эксплуатации образуются:

- Смешанные коммунальные отходы(20 03 01) – 1.4375 т/год;
- Отходы сварки (12 01 13) – 0.0075 т/год;
- Шлак черного металла (10 09 03) – 10.0 т/год;

Отходы, образовавшиеся в период эксплуатации, предусматриваются для передачи в специальные организации.

В процессе жизнедеятельности работающего персонала образуются твердые бытовые отходы (ТБО).

Норма образования бытовых отходов (т/год) определяется с учетом удельных санитарных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях – 1,15 м3/год на человека, списочной численности работающих и средней плотности отходов, которая составляет 0,25 т/м3.

Количество рабочих – 5 чел. уд.показ = 1,15 м3/год плотность = 0,25 т/м3

$M = 1,15 * 0,25 * 5 = 1,4375 \text{ т/год};$

Перечень, характеристика и масса отходов

Таблица – 2.

№ п/п	Наименование отхода	Отход образующий процесс	Код отхода	Кол-во отходов, т/год
1	2	3	4	5
<i>Стадия эксплуатации</i>				
Опасные отходы				
Не опасные отходы				
1	Шлак черного металла	Производственная процесс	10 09 03	10,0
2	Огарки сварочных электродов	Сварочные работы	12 01 13	0,0075
3	Твердые бытовые (коммунальные)	Непроизводственная деятельность персонала	20 03 01	1,4375

	отходы	предприятия		
			Итого	11,445

“САНЖАР-SERVICE” ЖШС



*Шымкент қаласы, Қапал батыр көшесі, «Ордабасы»
индустриалды аймағы, 116 ғимарат мекенжайы
бойынша орналасқан люктерді дайындау бойынша
өндірістік алаңға арналған ықтимал әсерлер туралы
есеп беру жобасы*

*Жобалаушы: «Tumar Construction Group» ЖШС
Бастамашы: “Санжар-service” ЖШС*



Жобалаушы: «Tumar Construction Group» ЖШС

Бастамашы: «Санжар-service» ЖШС



"Санжар-service" ЖШС -
қара металдардың
сынықтарын өңдеуге және
люктер мен торларды
өндіруге арналған.

Кәсіпорынның жылдық
өнімділігі-1800 тонна
(жылына 18000 дана).

Кәсіпорында жұмыс
істейтін қызметкерлер
саны-5 адам.

Кәсіпорын жылына 313 күн
9 сағат жұмыс істейді.




Жоспарланған қызметтің орналасу аймағы:

"Санжар-service" ЖШС кәсіпорны Шымкент қаласының «Ордабасы индустриялық аймағы» Қапал Батыр көшесі 11 ғимаратында орналасқан. Кәсіпорын аумағы барлық жағынан Шымкент қаласының индустриялық аймағының кәсіпорындарымен шектеседі, ауданы 0,02 га. кадастрлық нөмірі №22:329: 039: 366. Нысанның негізгі мақсаты - қызмет көрсету учаскесі. Жер учаскесіне құқығы - жалға алу. (1 жыл.) Жер учаскесі «Ордабасы индустриалды аймағы» ЖШС-не тиесілі. Тараптар арасында №84-24А жалдау шарты жасалған.

Өндірістік алаң құрылыстардан және жасыл желектерден бос. Жақын жерде жер үсті су қоймалары жоқ. Нысан қорғау аймағына кірмейді.

Учаскенің аумағында және оған жақын жерде тарихи мәдени, демалыс орындары жоқ.

Ең жақын тұрғын үй құрылысы 450 м-ден астам қашықтықта орналасқан.



Ең жақын тұрғын үй құрылысы 450 м-ден астам қашықтықта орналасқан.

*Қазақстан Республикасының
Экологиялық кодексінің 2-
қосымшасына, 2-бөлімінің, 2-
тармағының, 2.1.1 -тармақшасына
сәйкес шойын немесе болат
(бастапқы немесе қайталама
балқыту), оның ішінде үздіксіз құю
қондырғылары (өнімділігі бар) өндіру
бойынша жоспарланған қызмет.
сағатына 2,5 тоннадан аз), кәсіпорын
қызметі II санат объектісіне
жатады.*



Санитарлық классификация:



Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік объектілердің санитарлық-қорғау аймағын белгілеуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық ережелеріне сәйкес шойын, болат (жылына 10 000 тоннаға дейін) және түсті (жылына 100 тоннаға дейін) металл өңдеу өнеркәсібінің өндірісі. (2-бөлім, 9-тармақ, 10-тармақша) Санитарлық-қорғау аймағының мөлшері - 100 м. Объекті IV қауіптілік сыныпқа жатады.

Атмосфералық ауаға әсер ететін эммисиялар:

2023 жылғы 29 желтоқсандағы № 84-24А жалдау шарты бойынша «Санжар-service» ЖШС аумағындағы ауданы 200 м2 учаске уақытша иеленуге және пайдалануға берілді. Осы келісімшарт негізінде өндіріс орны қолданыста, сондықтан жобада кәсіпорын құрылысының экологиялық сараптамасы ескерілмейді.

Кәсіпорын орнында балқыту цехы, механикалық цех, әкімшілік ғимараты орналасқан.

Төмендегі шығарындылар көздері анықталды:

001 - балқыту цехы

№ 6001- 001- Балқыту және құю

002- Механикалық цех

№ 6002-002- Дәнекерлеу жұмыстары;

№ 6002-003- Газбен дәнекерлеу және кесу;

№ 6002-004- Тегістеу машинасы;

№ 6002-005-болгар;

003 - толтыру

№ 6003-006- Құм себу;

№ 6004-007- Қожды тасымалдау;

004- Жылжымалы көздерді пайдалану

№ 6005-008- Арнайы техника. (стандартты емес)

Кәсіпорында барлығы 5 ұйымдаспаған шығарындылар көзі бар.

ҚОӘБ шеңберінде жүргізілген бағалаулар атмосфералық ауаға ластаушы заттардың шығарындылары қолайлы деп бағаланғанын көрсетеді, әсер ету аймағының шекарасы құрылыс алаңының шекарасы бойынша өтеді;

Атмосфералық ауаға әсер ету, ол келесідей бағаланады:

- жергілікті;
- қысқа мерзімді;
- елеусіз.


Атмосфералық ауаға тікелей әсер етудің маңыздылығы — төмен әсер.

	Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	Класс опасности ЗВ	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год	Значение М/ЭНК
	1	2	3	4	5	5
	0123	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (железо три оксид, Железа оксид) (274)	3	0.021695	0.073385	1.834625
	0143	Марганец и его соединения (в пересчете на марганец (IV) оксид) (327)	2	0.0005616	0.001898	1.898
	0301	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	2	0.00867	0.0317	0.7925
	0304	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	3	0.001408	0.00515	0.08583333
	0337	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	4	0.01375	0.0465	0.0155
	0342	Фтористые газообразные соединения/ в пересчете на фтор /(617)	2	0.0000592	0.0002	0.04
	2902	Взвешенные частицы (116)	3	0.6322	5.65028	37.6685333
	2908	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства – глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	3	0.7444	0.019162	0.19162
	2930	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	-	0.004	0.01127	0.28175
		Всего:		1.4267438	5.839545	42.8083616

Ластаушы заттардың шығаылары бойынша атмосфераның ластану деңгейін есептеу нәтижелері

- «Кәсіпорындардың шығарындыларынан атмосфералық ауадағы зиянды заттардың концентрацияларын есептеу әдістемесіне» сәйкес ERA бағдарламалық пакетін (3.0 нұсқасы) пайдалана отырып жүргізілді. Нәтижесінде есептеу бойынша кәсіпорыннан шығатын шығарындылар шектік нормативтен аспайды. Кәсіпорынның әсер ету аймағында тұрмыстық мақсаттағы үйлер кездеспейді.

Город : 004 Шымкент г.
 Объект : 0001 ТОО "Санжар-service" производство по изготовлению люков Вар.№ 4
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 — ОВ Граница области воздействия по МРК-2014



- Условные обозначения:
- Жилые зоны, группа N 01
 - Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расчётные точки, группа N 01
 - Максим. значение концентрации
 - Расч. прямоугольник N 01



Макс концентрация 24.1867847 ПДК достигается в точке $x=15$ $y=224$
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 1080 м, высота 900 м,
 шаг расчетной сетки 90 м, количество расчетных точек 13×11
 Граница области воздействия по МРК-2014

Су ресурстары

Жақын жерде жер үсті су қоймалары жоқ. Нысан су қорғау аймағына кірмейді. Кәсіпорынның су құбыры қолданыстағы су құбырынан қамтамасыз етіледі. Ыстық сумен жабдықтау Ariston маркалы электр су жылытқыштарынан жүзеге асырылады. Су тұрмыстық және техникалық қажеттіліктерге пайдаланылады. Өнеркәсіптік ағынды сулар жоқ. Тұрмыстық сарқынды сулар жергілікті шаруашылық-тұрмыстық кәріз желілеріне, одан әрі Шымкент қаласының кәріз желілеріне жіберіледі.

Жұмысшылар саны – 5 адам. Ауыз суға тәуліктік қажеттілік.

Жұмысшылар саны – 5 адам, норма – 25 л/тәу. $Q = 5 \cdot 25 = 125$ л (0,125 м³/тәу)
 $125 \text{ л} \times 313 \text{ күн} = 39125 \text{ л} / 1000 = 39,125 \text{ м}^3/\text{жыл}.$

Өндірістік қажеттіліктерге арналған судың көлемі кәсіпорынның мәліметі бойынша қайтарымсыз пайдалану үшін тәулігіне 3 м³ құрайды. $3000 \text{ л} \times 313 \text{ күн} = 939000 \text{ л} / 1000 = 939 \text{ м}^3/\text{жыл}.$

Ағынды суларды қоршаған ортаға ағызу жоспарда жоқ.

Кәсіпорынның пайдалану кезеңіндегі суды тұтыну

Су тұтынушылардың атауы	Бірлік өз.	Норма (л/сут)	Саны	Су тұтыну, тыс. м³/жыл				Суды қайта пайдалану үшін арнайы контейнерге (жаңбыр ұңғымасына) бұру мың. м³/жыл	Коммуналдық қызметтер мен келісім бойынша алып тастау
	Жұмысшылар саны, жылына			Тұрмыс. қажеттіліктер	Өндірістік қажеттіліктер				
					Барлығы	Тұщы су	Қайта өңделген және пайдалаған су		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Тұрмстық қажеттіліктер Өндірістік қайтарымсыз пайдалану	1 раб.	25	313	0,039125					0,039125
	5								
		3000			0,939			0,939	
Барлығы				0,039125	0,939			0,939	0,039125

Қалдықтар:

Қалдықтардың түзілуі. 2024-2033 жылдарға арналған қалдықтардың жинақталуының максималды мөлшері. Құрылыс жұмыстары қарастырылмаған.

Пайдалану кезеңінде келесілер түзіледі:

- ❑ Аралас коммуналдық қалдықтар (20 03 01) – 1,4375 т/жыл;
- ❑ Дәнекерлеу қалдықтары (12 01 13) – 0,0075 т/жыл;
- ❑ Қож қара металл (10 09 03) – 10,0 т/жыл;

№ п/п	Қалдық атауы	Қалдықтарды өндіру процесі	Қалды қтард ың коды	Қалды қтар саны, т/год
1	2	3	4	5
Пайдалану кезеңінде				
Қауіпті қалдықтар				
	-	-	-	-
Қауіпті емес қалдықтар				
1	Қара металл шлактары	Өндіріс процесі	10 09 03	10,0
2	Дәнекерлеу электродтары	Дәнекерлеу жұмысы	12 01 13	0,0075
3	Тұрмыстық қатты қалдықтар	Кәсіпорын персоналының өндірістік емес қызметі	20 03 01	1,4375
			жалпы	11,445