

« QAZAQSTAN RESPÝBLIKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABÍGI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respýblikalyq memleketlik mekemesi



Номер: KZ64VWF00260227
Дата: 03.12.2024
Республиканское государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «VKOEcobost»

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и
(или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: ТОО «VKOEcobost» строительство Завода по
«Переработки и сортировки ТБО Шемонаихинского и Глубоковского районе Восточно-
Казахстанской области РК»

Материалы поступили на рассмотрение KZ53RYS00820813 от 01.11.2024 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Место реализации Проекта: Республика Казахстан, ВКО. Шемонаихинский район поселок «Первомайский». Место выбрано с учетом расположения вдоль республиканской трасы на 51 километре Усть-Каменогорск-Шемонаиха, в промышленной зоне вдали от населённых пунктов 1290 метров и от водных ресурсов 1013 метров, территория участка S=69249.02 М.кв. Имеются ЛЭП и линии связи, что в свою очередь позволяет развернуть полноценный завод по переработки ТБО с 0 циклом, с применением пиролизных установок. На соседнем участке расположена земля для полигона ТБО поселка «Первомайский», что обеспечивает дополнительную территорию для работы завода ТБО при необходимости.

Географические координаты угловых точек: 1) 50.278973710808664 82.01641559600831; 2) 50.27878173502821 82.0176386833191 3) 50.279042273399774 82.01884031295778; 4) 50.27734189199707 82.0176386833191; 5) 50.27704020508186 82.01991319656373; 6) 50.27573744417743 82.01939821243288; 7) 50.276011712593565 82.01720952987672; 8) 50.27651910499803 82.01733827590944; 9) 50.27657395790703 82.01641559600831; 10) 50.276066566087174 82.01607227325441; 11) 50.276285979429645 82.01495647430421.

Намечаемая деятельность соответствует пп. 6.5, раздел 2, Приложения 1 ЭК РК намечаемая деятельность входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным – объекты, на которых осуществляются операции по уда-



лению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год.

Краткое описание намечаемой деятельности

Строительство нового Завода по переработки ТБО площадью 2.500 квадратных метров и приобретение нового оборудования с улучшенными техническими характеристиками для переработки и сортировки ТБО от 20 тыс. тонн в год в Шемонаихинском и Глубоковском районах, и получение вторичного сырья такого как Битум, Дизель, Кровельные материалы, Полиэтиленовые трубы диаметром 20-63 (технические трубы). Комплекс компостирования. Мусоросортировочная станция Оборудование: - мусоросортировочная станция МСС-50 000 тонн в год для сортировки и переработки отходов смешанного сбора. Сортировка твердых коммунальных отходов (ТКО) – производительность до 20 тонн в час. График работы мусоросортировочного комплекса 12 часов в день, ежедневно. Скоростной режим работы конвейеров до 0,15 м/с, высота слоя ТКО на приемном конвейере до 0,15 метра. Выход продукта от общей Массы вторичных материальных ресурсов (ВМР) содержащихся в ТКО – в среднем 70%. Сырье: - твердые коммунальные отходы (ТКО). Автомобильные шины, крупногабаритные шины (КГШ), любые углеродосодержащие отходы Услуги: - прием твердых бытовых отходов от населения, юридических лиц, транспортных компаний перевозчиков отходов. Приемно-сортировочный комплекс обеспечивает эффективный отбор из твердых коммунальных отходов (ТКО) вторичного сырья, которое далее направляется на реализацию или на переработку. В процессе сортировки отбирается макулатура (бумага, картон), металлолом (черный металл), цветной металл (в основном алюминиевая банка и др.), пластик различных видов (ПП, ПВД, ПНД), ПЭТ (бутылка, канистра, упаковка), стекло, древесина, органические материалы. В комплект оборудования мусоросортировочного комплекса включено необходимое оборудование для обеспечения эффективной переработки: Автомобильных шин, крупногабаритных шин (КГШ), отработанного масла, любых углеродосодержащих отходов: отходов резинотехнических изделий и пластмасс, отходов деревообработки и лесохимии, почв, загрязненных нефтепродуктами, нефтешламов, отработанных нефтепродуктов, промасленной стружки и окалины металлургических производств, медицинских отходов, и т.п. Полный список отходов включает более 900 наименований Получаемая продукция на выходе: - металлолом, цветные металлы (банка алюминиевая и др.), стеклобой, макулатура прессованная, древесина, полимеры различных видов (ПНД, ПВД, ПП) прессованные, ПЭТ бутылка и ПЭТ тара прессованные, Дизель, Битум, Компост, Бензин, Полиэтиленовые трубы, Углерод.

Поступающие отходы разгружают на бетонные полы площадки приема мусора (ТБО). Крупногабаритные предметы выбираются из ТБО и перевозятся или переносятся на площадку работы с КГМ. Остальные ТБО экскаватором или погрузчиком сдвигаются в приямок подающего конвейера. Цепной подающий конвейер необходим для подъема отходов на сортировочную площадку. УСТАНОВКА ПИРОЛИЗА ФОРТАН-М Пиролизные установки ФОРТАН-М предназначены для переработки любых углеродосодержащих отходов: отходов муниципальных, ТБО, отходов резинотехнических изделий и пластмасс, в т.ч. изношенных автомобильных шин, отходов деревообработки и лесохимии, почв загрязненных нефтепродуктами, нефтешламов, промасленной стружки и окалины металлургических производств, медицинских отходов, и пр. без сортировки методом пиролиза. Производительность, 72м³ (до 50 тонн) сутки; Объем загрузочной камеры 36м³; Диаметр загрузочного отверстия 1200мм; Габаритные размеры ДхШхВ, 18,780*7,830*5,553м; Потребляемая мощность, 17 кВт; Напряжение питающей сети 380В. Краткое описание технологического процесса компостирования Органиче-



ские отходы выделяются из общей массы ТКО на стадии просеивания ТКО на барабанном сепараторе. Просеянная мелкая фракция до 70 мм отводится конвейером из-под барабанного сепаратора, проходит очистку металлосепаратором: убираются металлические включения, в том числе элементы питания. Далее мелкая фракция ТКО поступает в барабанный сепаратор с диаметром ячейки 15мм. Просеянная мелкая фракция до 15 мм является балластной фракцией (камни, стекло, прочее).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Перечень загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу в период СМР составит: 0,92516 г/с или 6,98853 т/год, Наименования ЗВ Углерод оксид 0,55555 г/с, 4,5699516 т/год. Азота диоксид 0,04445 г/с, 0,3656484 т/год. Азота оксид 0,00722 г/с, 0,0592848 т/год. Углерод(Сажа) 0,08612 г/с, 0,7083216 т/год. Сера диоксид 0,11112 г/с, 0,9139716 т/год. Бенз/а/пирен 0,0000018 г/с, 0,000015876 т/год. Пыль неорг. 0,1207 г/с, 0,36936 т/год. Фтористые газ соединения 0,0000004 г/с, 0,000000144 т/год. Хрома оксид 0,0006 г/с, 0,000216 т/год. Марга. и его соед. 0,00042 г/с, 0,0001512 т/год. Фториды 0,00063 г/с, 0,0002268 т/год. Железа оксид 0,00386 г/с, 0,0013896 т/год. Перечень загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу в период эксплуатации составляет: 0,058 г/с, 1,804032 т/год. Наименования Азота оксид 0,0245 г/с, 0,762048 т/год, Углерод оксид 0,0125 г/с, 0,3888 т/год, Сера диоксид 0,015 г/с, 0,46656 т/год, Взвешенные вещества 0,006 г/с, 0,186624 т/год.

Сброс загрязняющих веществ не предполагается. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся спец автотранспортом и сдаются согласно условиям Договора. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые, хозяйственные и технические нужды. Объемов потребления воды Баланс водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ. Водопотребление: 1012,07 м³/год, Водоотведение: 512,08 м³/год. При эксплуатации для технологического процесса –применяется техническая вода со скважины в количестве до 5 кубов в сутки.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР. Промасленная ветошь – 0,013т (Код отхода 15 02 02), Тара из-под ЛКМ – 0,11т (Код отхода 08 01 11), Металлолом – 0,2т (Код отхода 17 04 07) Огарки электродов – 0,005 т (Код отхода 120113, Строительные отходы – 3,0 т (Код отхода 17 09 04), Коммунальные отходы – 2,03125 т (Код отхода 20 03 01). Всего 5,325925 т. Лимиты накопления отходов производства и потребления при эксплуатации. Коммунальные отходы – 25,375 т (Код отхода 20 03 01. Всего 25,375 т. Метод утилизации Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.

Намечаемая деятельность относится согласно пп.6.1, Раздел 1, приложения 2 ЭК РК удаление и (или) восстановление опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки, включающие в себя одну или несколько из следующих операций относится к объектам I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Возможные воздействия намечаемой деятельности понимаются прогнозируются и признаются возможным факторы, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция), т.к.:

пп.25.5. связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки



действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека;

пп.25.8. является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

п.25.27 факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (приводит к процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов).

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента, заинтересованных госорганов и общественности согласно сводного протокола, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>, а также в настоящем заключении.

Приложение: Сводная таблица предложений и замечаний

И.о. Руководителя Департамента

А. Тауырбеков

исп. Сүлейменова А.С., тел: 8(7232)766432



« QAZAQSTAN RESPÝBIKASY
EKOLOGIA JÁNE
TABÍGI RESÝRSTAR
MINISTRIGINIŇ
EKOLOGIALYQ RETTEÝ JÁNE
BAQYLAÝ KOMITETINIŇ
SHYǴYS QAZAQSTAN OBLYSY
BOIYN SHA EKOLOGIA
DEPARTAMENTI»
respýblikalyq memlekettik mekemesi



Республиканское государственное
учреждение
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ
ОБЛАСТИ КОМИТЕТА
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

070003, Óskemen qalasy,
Potanin kóshesi, 12
tel. 76-76-82, faks 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

070003, город Усть-Каменогорск,
ул. Потанина, 12
тел. 76-76-82, факс 8(7232) 76-55-62
vko-ecodep@ecogeo.gov.kz

№

ТОО «VKOEcobost»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: ТОО «VKOEcobost» строительство Завода по «Переработки и сортировки ТБО Шемонаихинского и Глубоковского районе Восточно-Казахстанской области РК»

Материалы поступили на рассмотрение KZ53RYS00820813 от 01.11.2024 г.

(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Место реализации Проекта: Республика Казахстан, ВКО. Шемонаихинский район поселок «Первомайский». Место выбрано с учетом расположения вдоль республиканской трасы на 51 километре Усть-Каменогорск-Шемонаиха, в промышленной зоне вдали от населённых пунктов 1290 метров и от водных ресурсов 1013 метров, территория участка S=69249.02 М.кв. Имеются ЛЭП и линии связи, что в свою очередь позволяет развернуть полноценный завод по переработки ТБО с 0 циклом, с применением пиролизных установок. На соседнем участке расположена земля для полигона ТБО поселка «Первомайский», что обеспечивает дополнительную территорию для работы завода ТБО при необходимости.

Географические координаты угловых точек: 1) 50.278973710808664 82.01641559600831; 2) 50.27878173502821 82.0176386833191 3) 50.279042273399774 82.01884031295778; 4) 50.27734189199707 82.0176386833191; 5) 50.27704020508186 82.01991319656373; 6) 50.27573744417743 82.01939821243288; 7) 50.276011712593565 82.01720952987672; 8) 50.27651910499803 82.01733827590944; 9) 50.27657395790703



82.01641559600831; 10) 50.276066566087174 82.01607227325441; 11) 50.276285979429645 82.01495647430421.

Намечаемая деятельность соответствует пп. 6.5, раздел 2, Приложения 1 ЭК РК намечаемая деятельность входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным – объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год..

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Перечень загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу в период СМР составит: 0,92516 г/с или 6,98853 т/год, Наименования ЗВ Углерод оксид 0,55555 г/с, 4,5699516 т/год. Азота диоксид 0,04445 г/с, 0,3656484 т/год. Азота оксид 0,00722 г/с, 0,0592848 т/год. Углерод(Сажа) 0,08612 г/с, 0,7083216 т/год. Сера диоксид 0,11112 г/с, 0,9139716 т/год. Бенз/а/пирен 0,0000018 г/с, 0,000015876 т/год. Пыль неорг. 0,1207 г/с, 0,36936 т/год. Фтористые газ соединения 0,0000004 г/с, 0,000000144 т/год. Хрома оксид 0,0006 г/с, 0,000216 т/год. Марга. и его соед. 0,00042 г/с, 0,0001512 т/год. Фториды 0,00063 г/с, 0,0002268 т/год. Железа оксид 0,00386 г/с, 0,0013896 т/год. Перечень загрязняющих веществ, присутствующих в выбросах в атмосферу в период эксплуатации составляет: 0,058 г/с, 1,804032 т/год. Наименования Азота оксид 0,0245 г/с, 0,762048 т/год, Углерод оксид 0,0125 г/с, 0,3888 т/год, Сера диоксид 0,015 г/с, 0,46656 т/год, Взвешенные вещества 0,006 г/с, 0,186624 т/год.

Сброс загрязняющих веществ не предполагается. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся спец автотранспортом и сдаются согласно условиям Договора. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.

В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые, хозяйственные и технические нужды. Объемов потребления воды Баланс водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ. Водопотребление: 1012,07 м3/год, Водоотведение: 512,08 м3/год. При эксплуатации для технологического процесса –применяется техническая вода со скважины в количестве до 5 кубов в сутки.

Лимиты накопления отходов производства и потребления при СМР. Промасленная ветошь – 0,013т (Код отхода 15 02 02), Тара из-под ЛКМ – 0,11т (Код отхода 08 01 11), Металлолом – 0,2т (Код отхода 17 04 07) Огарки электродов – 0,005 т (Код отхода 120113, Строительные отходы – 3,0 т (Код отхода 17 09 04), Коммунальные отходы – 2,03125 т (Код отхода 20 03 01). Всего 5,325925 т. Лимиты накопления отходов производства и потребления при эксплуатации. Коммунальные отходы – 25,375 т (Код отхода 20 03 01. Всего 25,375 т. Метод утилизации Сбор и вывоз специализированной организацией по договору.

Намечаемая деятельность относится согласно пп.6.1, Раздел 1, приложения 2 ЭК РК удаление и (или) восстановление опасных отходов с производительностью, превышающей 10 тонн в сутки, включающие в себя одну или несколько из следующих операций относится к объектам I категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Возможные воздействия намечаемой деятельности понимаются прогнозируются и признается возможным факторы , предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция), т.к. :



пп.25.5. связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека;

пп.25.8. является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

п.25.27 факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения (приводит к процессам нарушения почв, повлиять на состояние водных объектов).

Согласно п.30 вышеуказанной Инструкции проведение оценки воздействия на окружающую среду признается обязательным, если одно или несколько воздействий на окружающую среду признаны существенными, либо если по одному или нескольким воздействиям на окружающую среду признано наличие неопределенности. Учитывая параметры намечаемой деятельности с учетом уровня риска загрязнения окружающей среды, намечаемая деятельность может рассматриваться существенным возможным воздействием (ст. 70 Экологического Кодекса).

Таким образом, проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности признается обязательным

Отчет о возможных воздействиях необходимо выполнить с учетом замечаний и предложений Департамента, заинтересованных госорганов и общественности согласно сводного протокола, размещенного на Едином экологическом портале <https://ecoportal.kz>, а также в настоящем заключении.

И.о. Руководителя Департамента

А. Тауырбеков

исп. Сүлейменова А.С..тел:8(7232)766432



**Сводная таблица предложений и замечаний
по Заявлению о намечаемой деятельности ТОО «VKOEcobost» строительство
Завода по «Переработки и сортировки ТБО Шемонаихинского и Глубоковского
районе Восточно-Казахстанской области РК»**

Дата составления протокола: 25.11.2024 г.

Место составления протокола: ВКО, г. Усть-Каменогорск, ул. Потанина 12, Де-
партамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области КЭРК МЭГПР
Заявление поступило в адрес Департамента KZ53RYS00820813 от 01.11.2024 г

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государ-
ственных органов: 01.11. 2024 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государ-
ственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности 01.11.2024 г.-
15.11.2024 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных орга-
нов

№	Заинтересованные госу- дарственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	ГУ «Аппарат акима Шемонаихинского района»	не поступили замечания и предложения
2	Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Восточно-Казахстанской области	не поступили замечания и предложения
3	Шемонаихинская районная территориальная инспекция комитета Ветиринарного контроля и надзора	ГУ «Шемонаихинская районная территориальная инспекция КВК и Н МСХ РК» сообщает, следующее На земельном участке ТОО «VKOEcobost» строительства Завода по «Переработки и сортировки ТБО» ВКО Шемонаихинского района Первомайского поселкового округа объекта ветеринарно-санитарного контроля и надзора - сибиреязвенного захоронения не имеется.
4	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира	Восточно-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира рассмотрев заявление о намечаемой деятельности ТОО «VKOEcobost» Строительства Завода по «Переработки и сортировки ТБО Шемонаихинского и Глубоковского района Восточно- Казахстанской области №KZ53RYS00820813 от 1 ноября 2024 года сообщает, что отсутствуют предложения в связи с нахождением участка намечаемой деятельности на административной территории Шемонаихинского района



5	Шемонаихинское районное управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области	1) Нет сведений о наличии объектов, нахождение которых в СЗЗ запрещено, согласно п.48 и 49 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 2) нет данных о земельном участке объекта намечаемой деятельности по отношению к санитарно-защитной зоне санитарно-неблагополучного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы, согласно «Кадастру стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.» и Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года № 25151); 3) Нет сведений о радиационной безопасности (уровень радиационного фона и эксхалация радона) земельного участка объекта намечаемой деятельности согласно ст. 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения», ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Приказа МЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности». 1). Нет сведений: - о классе опасности объекта Согласно приложению 1 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения РК ҚР ДСМ -2 от 11.01.2022 года, - о наличии санэпидзаклучения по проекту СЗЗ. 2) нет сведений о наличии объектов, нахождение которых в СЗЗ запрещено, согласно п.48 и 49 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. 3) нет данных о земельном участке объекта намечаемой деятельности по отношению к санитарно-защитной зоне санитарно-неблагополучного по сибирской язве пункта (СНП) и почвенных очагов сибирской язвы, согласно «Кадастру стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов
---	--	---



	Республики Казахстан 1948-2002гг.» и и Санитарным правилам «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года № 25151); 4) нет сведений о радиационной безопасности (уровень радиационного фона и эксхалация радона) земельного участка объекта намечаемой деятельности согласно ст. 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения», ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Приказа МЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности». Потребности в питьевой воде на период строительно-монтажных работ будут обеспечены за счет привозной питьевой бутилированной воды. Техническая вода при строительстве проектируемых объектов будет использоваться для орошения площадки строительства (пылеподавление). Водооборотные системы отсутствуют. Вода привозная, доставляется на площадку строительства автотранспортом - поливомоечными машинами. В период строительства предусматривается водопотребление на питьевые, хоз-бытовые и технические нужды. Вода, используемая для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд, соответствует документам государственной системы санитарно-эпидемиологического нормирования» (пункт.18 « Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе, эксплуатации объектов строительства» утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49).; Баланс водопотребления и водоотведения на период строительно-монтажных работ. Водопотребление: 1012,07 м3/год, Водоотведение: 512,08 м3/год. При эксплуатации для технологического процесса –применяется техническая вода со скважины в количестве до 5 кубов в сутки; Согласно проектным решениям сброс загрязняющих веществ не предполагается. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся спец автотранспортом и сдаются согласно условиям Договора. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Воды вывозятся спец автотранспортом и сдаются согласно условиям Договора. Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют.
--	---



		Замечание: нет сведений о существующих сетях водоснабжения, которые будут использоваться при осуществлении намечаемой деятельности объекта и безопасности воды, потребляемой для хозяйственно-питьевых нужд. Необходимо подтвердить соответствие воды, используемой для питьевых целей требованиям безопасности (провести санитарно-химические, радиологические и бактериологические исследования). Замечание: 1) Заявление не содержит в себе сведений о необходимости проведения расчетов уровня загрязнения атмосферы в период эксплуатации и в периоды НМУ с учетом фоновых концентраций на границе области воздействия, на границе СЗЗ и на границе с жилой зоны.
6	Ертисская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов	Замечания и предложения не поступало
7	Департамент Комитета промышленной безопасности по ВКО	Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Восточно-Казахстанской области (<i>далее – Департамент</i>) касательно направления замечаний и предложений к плану о намечаемой деятельности ТОО «VKOEcoBoost» Строительства Завода по «Переработки и сортировки ТБО Шемонаихинского и Глубоковского района Восточно-Казахстанской области», сообщает следующее. В соответствии с Положением Департамента (<i>приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 30 октября 2020 года № 16</i>), Департамент не наделен функциями и полномочиями по регулированию деятельности в сфере «Управление отходами». Более того, Департамент не является лицензиаром, осуществляющим выдачу разрешительных документов на виды деятельности в вышеназванной сфере. Вместе с тем намечаемая деятельность физических и юридических лиц, связанная со строительством, расширением, реконструкцией, модернизацией, консервацией и ликвидацией опасных производственных объектов должна проводиться в соответствии с нормативно-правовыми актами в области промышленной безопасности.
8	ВК МДГ МГПР РК «Востказнедра»	РГУ МД «Востказнедра», согласно заявления № KZ53RYS00820813 от 01.11.2024г. ТОО «VKOEcoBoost» сообщает, что по имеющимся в территориальных геологических фондах материалам, в пределах намечаемой деятельности отсутствуют скважины с утвержденными эксплуатационными запасами подземных вод. Дополнительно сообщаем, что согласно пункта 3 Правил выдачи разрешения на застройку территорий залегания



		полезных ископаемых от 23.05.2018 №367 проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения услугодателя по согласованию с территориальным подразделением об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.
9	РГУ «Инспекция транспортного контроля по ВКО»	- использовать автотранспортные средства, обеспечивающие сохранность автомобильных дорог и дорожных сооружений и безопасный проезд по ним в соответствии с законодательством Республики Казахстан; - неукоснительно соблюдать законные права и обязанности участников перевозочного процесса, в том числе допустимые весовые и габаритные параметры в процессе загрузки автотранспортных средств и последующей перевозке; - обеспечить наличие в пунктах погрузки: контрольно-пропускных пунктов, весового и другого оборудования, позволяющего определить массу отправляемого груза.
10	Общественность	Замечаний и предложений не поступало
11	Отдел земельных отношений	В заявлении отсутствуют мероприятия по снятию и складированию плодородного и потенциально-плодородного слоя почвы с целью последующего использования для рекультивации нарушенных участков, нет указанных объемов плодородного и плодородно-потенциального слоя почвы.
11	Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области	1. Необходимо приложить карта схему относительно расположения проектируемого объекта до водных объектов, до жилых комплексов, рекреационных и охранных зон, сокращенных объектов, и объектов представляющих особую экологическую, научную, историко-культурную и рекреационную ценность. Включить информацию в ОВОС. 2. Предусмотреть план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов). 3. Необходимо в ОВОС включить информацию касательно расстояния намечаемой деятельности от водных объектов. 4. Согласно требованиям экологического законодательства не допускается сброс на рельеф местности и поверхностные воды стоков без очистки на специализированных очистных сооружениях. Необходимо предусмотреть меры по исключению сбросов на окружающую среду стоков без очистки. 5. В ОВОС включить информацию по планируемому источнику водоснабжения и полный водохозяйственный баланс, в том числе с описанием водоотведения стоков. 6. Необходимо описать предполагаемое воздействие на экосистему, включая влияние на водные источники, почву и атмосферу.



	7. Необходимо предоставить подробные сведения о планируемых методах утилизации и переработки отходов. 8. В случае негативного воздействия на землю, необходимо указать планы по рекультивации и восстановлению нарушенных территорий. Рассмотреть возможность создания зеленых зон или озеленения территории вокруг предприятия. 9. Описать меры для снижения шума во время строительных работ, включая использование шумопоглощающих материалов и техники. 10. Необходимо предусмотреть меры по пылеподавлению во время строительных работ. 11. Включить анализ о размере СЗЗ объекта намечаемой деятельности в соответствии с СанПИИ. Планируемые работы согласовать с Управление санитарно-эпидемиологического контроля. В случае несогласия предусмотреть альтернативный вариант. 12. Учитывая расположение проектируемого объекта в черте населенного пункта, необходимо предоставить топографическую схему с указанием СЗЗ объекта, мониторинговых точек контроля, расстояния проектируемых работ и размещаемых объектов от всех ближайших ручьев, до ближайшей жилой зоны. Предоставить анализ и рассеивание с учетом действующих предприятий влияния на компоненты окружающей среды на территории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности. Учесть розу ветров по отношению к населенному пункту, СЗЗ согласно пп.2 п.4 ст. 46 Кодекса о здоровье народа и системе здравоохранения проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам для строящегося объекта в соответствии с требованиями по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения. 13. Необходимо предоставить информацию о наличии земельных участков или недвижимого имущества других лиц вблизи участка. 14. Предусмотреть требования ст.26 Земельного Кодекса Республики Казахстан согласно которой не предоставляются земли занятые сенокосными угодьями используемыми и предназначенными для нужд населения, а также участки занятые дороги общего пользования в том числе, дорогами межхозяйственного и межселенного значения, а также для доступа общего пользования. 17. Где планируются размещать отходы. Указать место обустройства и методы утилизации. 18. Необходимо описать технический процесс и указать откуда будет привозится вода на технические и хозяйственно-питьевые нужды. 19. Дополнительно сообщаем, что в случае забора и (или)
--	--



	использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии статьи 66 Водного Кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование». 19. Предусмотреть мероприятия- по организации сбора ливневых, талых вод и их отчистку и указать дальнейшее направление очищенных ливневых вод. 20. Предусмотреть мониторинговые скважины. 21.Предусмотреть мониторинговые точки контроля за воздушной средой, подземные и поверхностные воды, почвой. 22. Указать массу и классификацию отхода, образующийся после пиролизной установки. Куда в дальнейшем предусматривается их направлять. 23. Указать мощность сортировочной установки. 24. Включить информацию обустройства места для захоронения отходов. 25. Включить информацию о соответствии требований статьи 350 Экологического Кодекса.
--	---

И.о. руководителя департамента

Тауырбеков Азамат Нурланович

