



060011, ҚР, Атырау қаласы, Б. Құлманов көшесі, 137 үй
Тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623

060011, РК, город Атырау, улица Б. Кулманова, 137 дом
тел/факс: 8 (7122) 213035, 212623

ТОО «Eskene LPG»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности KZ75RYS00832057 от 23.10.2024 года.

Общие сведения:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eskene LPG", 050000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г. АЛМАТЫ, МЕДЕУСКИЙ РАЙОН, Проспект Достык, дом № 310/1, 231240013711, ТУРЕБАЕВ ДАУРЕН ИОСИФОВИЧ, +77016659196, dcc@eskenelpg.kz

Краткое описание намечаемой деятельности:

Согласно п.п.10.2 глава 2 приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан основным видом намечаемой деятельности является, передача электроэнергии воздушными линиями электропередачи от 110 киловольт (кВт).

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство электроснабжения Завода по разделению сжиженного нефтяного газа ВЛ 110/6 кВ «СНГ».

В административном отношении проектируемые объекты находится в Республике Казахста, Атырауская область, Макатского района, ст. Ескене. В 50 км на северо-восток от г.Атырау.

Целью работы является обеспечение потребления электрической энергии строящегося завода, определенных заданием на проектирование. Рабочим проектом предусматривается: 1) Строительство ПС 110/6кВ а. ОРУ 110 кВ б. РУ-6 кВ совмещенное с ОПУ с. Силовой трансформатор 6 300 кВА 2)ВЛ-110 кВ -3,2 км Электроснабжения Завода по разделению сжиженного нефтяного газа предусматривается сооружение ПС 110/6 кВ «СНГ». Присоединение проектируемой ГПП 110/6 кВ предусматривается отпайками от существующих линий Л-104Н и Л-106Н ВЛ-110 кВ «ПГТЭС 310 - УКПГ Кашаган» от опоры №7/25 Г1, Г3. Предусматривается проектирование двуходноцепных линий ВЛ- 110кВ Сооружение ГПП 110/6 кВ «СНГ» в соответствии с техническими условиями выполняется по схеме 110-4Н «два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий»



с установкой двух трансформаторов мощностью по 6,3 МВА и элегазовых выключателей.

Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения: начало проектируемых работ запланировано на ноябрь, декабрь 2024 г.г-2025 г.г. Продолжительность строительства 10 месяцев.

Согласно пп. 7, п.12 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246. Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду накопление на объекте отходов: для неопасных отходов - от 10 до 100 000 тонн в год, для опасных отходов - от 1 до 5 000 тонн в год относится к III категории.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу:

При строительстве: диЖелезо триоксид (кл.оп.3) - 0.000075 тонн; Марганец и его соединения (кл.оп.2) - 0.000009 тонн; Азот (IV) оксид (кл.оп.2) - 0.014706 тонн; Азот (II) оксид (кл.оп.3) - 0.00239 тонн; Углерод (Сажа) (кл.оп.3) - 0.001275 тонн; Сера диоксид (кл.оп.3) - 0.002793 тонн; Углерод оксид (кл.оп.4) - 0.026426 тонн; Диметилбензол (кл.оп.3) - 0.0081 тонн; Бенз/а/пирен (кл.оп.1) - 0.000000021 тонн; Формальдегид (кл.оп.2) - 0.000247 тонн; Уайт-спирит - 0.0045 тонн; Алканы C12-19 (кл.оп.4) - 0.006414 тонн; Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (кл.оп.3) - 0.071524 тонн. Всего: 0.126604021 тонн. При строительстве от спецтехники: Азот (IV) оксид (кл.оп.2) - 0.0174 тонн; Углерод (Сажа) (кл.оп.3) - 0.02697 тонн; Сера диоксид (кл.оп.3) - 0.0348 тонн; Углерод оксид (кл.оп.4) - 0.174 тонн; Бенз/а/пирен (кл.оп.1) - 0.00000006; Алканы C12-19 (кл.оп.4) - 0.0522 тонн. Всего: 0.3053706 тонн.

Сбросы загрязняющих веществ для отвода хозяйственно-бытовых стоков на территории строительной площадки будут устанавливаться временные биотуалеты, которые будут очищаются сторонней организацией согласно договору. Сброс сточных вод на рельеф местности и в водные объекты не планируется, в связи с чем воздействие на поверхностные водные объекты и подземные воды не происходит.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: Образование отходов - на период строительства: 1.63559 тонн, из них: - Твердые бытовые отходы (Смешанные коммунальные отходы, код 20 03 01) - 1.233 тонн; Огарыши сварочных электродов (Отходы сварки) код 12 01 13- 0.000075 тонн, Жестяные банки из-под краски код 08 01 12 - 0.002515; Строительные отходы 17 09 04 - 0.4 тонн; Упаковка, содержащая остатки 15 01 10- 1.0 тонн.

Отходы, образующиеся в результате строительства, будут вывозиться в спецорганизации по приему/ утилизации/переработке, согласно договору.

Выводы:

Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление KZ75RYS00832057



от 23.10.2024 года о намечаемой деятельности, пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии п.3 ст. 49 Экологического кодекса необходимо провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на портале «Единый экологический портал».

И.о. руководителя департамента

Есенов Ерлан Сатканович

