

**"Қазақстан Республикасы
Экология, геология және табиғи
ресурстар министрлігі Су
ресурстары комитетінің Су
ресурстарын пайдалануды реттеу
және қорғау жөніндегі Ертіс
бассейндік инспекциясы"
республикалық мемлекеттік
мекемесі**

Қазақстан Республикасы 010000, Семей қ.,
Лұқпан Өтепбаев көшесі 4

**Республиканское государственное
учреждение "Ертысская
бассейновая инспекция по
регулированию использования и
охране водных ресурсов Комитета
по водным ресурсам Министерства
экологии, геологии и природных
ресурсов Республики Казахстан"**

Республика Казахстан 010000, г.Семей,
улица Лукмана Утепбаева 4

09.01.2024 №ЗТ-2023-02644500

Филиал ТОО "Китайская Компания по
строительству и развитию Синьсин" в
Республике Казахстан

На №ЗТ-2023-02644500 от 19 декабря 2023 года

«09» января 2023г. № ЗТ-2023-02570745 ТОО «Китайская компания по строительству и развитию Синьсин» в РК Ваше обращение от 19.12.2023г. Ертысской БИ рассмотрено. В РГУ «Ертысская бассейновую инспекцию по регулированию использования и охране водных ресурсов КВХ МВРИ РК» (далее Ертысская БИ) было представлена картограмма для рассмотрения с нижеуказанными координатами: № 8-Р Координаты угловых точек Северная широта Восточная долгота 1 49° 00' 56,87" 82° 00' 53,43" 2 49° 00' 58,30" 82° 00' 58,99" 3 49° 00' 43,29" 82° 01' 09,65" 4 49° 00' 41,62" 82° 01' 03,14" 5 49° 00' 47,08" 82° 00' 56,30" Согласно координатам ближайшее расстояние от границ земельного участка до реки Даубай и ее притоку составляет около 70 м и 300 м. Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения поверхностных вод по берегам водных объектов устанавливаются водоохранные зоны и полосы (далее ВЗиП) с особыми условиями пользования (за исключением водных объектов, входящих в состав земель ООПТ и государственного лесного фонда.), граница которой на данном участке реки на основании проектной документации исполнительными органами не установлена. В территорию ранее установленного проекта ВЗиП ТОО «СП КазГерСтрой» на реке Даубай, данный участок №8-Р не входит. № ПГС-12 Координаты угловых точек Северная широта Восточная долгота 1 48° 46' 28,90" 82° 23' 46,25" 2 48° 46' 34,49" 82° 23' 34,18" 3 48° 46' 43,19" 82° 23' 41,62" 4 48° 46' 37,06" 82° 23' 54,85" Согласно координатам ближайшее расстояние от границ земельного участка до реки Қосағаш около 75 м. Границы ВЗиП на данном участке реки Қосағаш на основании проектной документации исполнительными органами не установлена. № 11-Р Координаты угловых точек Северная широта Восточная долгота 1 48° 52' 59,20" 82° 08' 11,10" 2 48° 53' 08,71" 82° 08' 04,41" 3 48° 53' 00,28" 82° 07' 51,53" 4 48° 52' 53,70" 82° 08' 02,70" Согласно координатам ближайшее расстояние от границ земельного участка до реки Чернов Ключ и к ее притоку около 240 м. Граница ВЗиП на данном участке водного объекта и его притока на основании проектной

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.


документации исполнительными органами частично установлена. В территорию ранее установленного проекта ВЗиП ТОО «СП КазГерСтрой» на ручье Чернов Ключ и его притока, данный участок №11-Р частично не входит. № Участок 4 Координаты угловых точек Северная широта Восточная долгота 1 49°13'19,4" 81°53'47,4" 2 49°13'08,8" 81°54'15,4" 3 49°13'05,7" 81°54'11,8" 4 49°13'17,4" 81°53'45,5" Согласно координатам ближайшее расстояние от границ земельного участка до притока реки Шар составляет 21м. Граница ВЗиП на данном участке водного объекта и его притока на основании проектной документации исполнительными органами частично установлена. В территорию ранее установленного проекта ВЗиП ТОО «СП КазГерСтрой» на реке Шар, данный участок №4 частично не входит. Согласно ст. 1. п.28,29 Водного Кодекса РК и «Правил установления водоохранных зон и полос» (Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 18 мая 2015 года № 19-1/446. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 4 августа 2015 года № 11838) рекомендованы минимальные размеры водоохранной зоны (500м) и водоохранной полосы (от 35м до 100м). Ертисская бассейновая инспекция дополнительно сообщает: - до начала разведочных работ проект «Разведки общераспространенных полезных ископаемых Филиала ТОО «Китайская компания по строительству и развитию Синьсин» в РК с разделом (ОВОС) представить на согласование в Ертисскую бассейновую инспекцию (ст.125,126 Водного Кодекса РК). - исключить любые работы связанные с намечаемой деятельностью на территории земель водного фонда (водный объект, водоохранная полоса, зоны санитарной охраны водозаборных систем питьевого водоснабжения). (ст. 125, п. 1 Водный Кодекс РК, ст. 25, п.4 Кодекс о недрах и недропользовании РК); - до проведения добычных работ и предоставления земельных участков под добычу в установленном законодательством порядке должны быть установлены границы водоохранных зон и полос и режим их хозяйственного использования (ст. 112, 113, 114, 115, 116, 125, 126 Водного кодекса РК) в соответствии с требованиями законодательств РК; - так как на испрашиваемых участках проект ВзиП установлен на малой части участков требуется доустановление ВзиП. - разработанный проект установления водоохранной зоны и водоохранной полосы водного объекта представить в Инспекцию для согласования в установленном законодательством порядке. В соответствии со ст.116 п.2, 119 Водного кодекса РК и Правил установления водоохранных зон и полос - необходимо в соответствии с проектом установить Постановлением областного Акимата границы водоохранной зоны и полосы и режим их хозяйственного использования. В соответствии со ст.43 п.1-2. Земельного кодекса РК «предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда». В случае несогласия с данным решением Вы, согласно части 3,4,5 статьи 91, Административного процедурно-процессуального Кодекса Республики Казахстан, вправе обжаловать его в вышестоящий орган (Комитет Водного хозяйства) или в суд. И.о. руководителя Е.Мадиев Е.Калымтаева тел. 32-53-30

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Руководитель отдела

МАДИЕВ ЕРНАР СЛАМБЕКОВИЧ



Исполнитель:

КАЛЫМТАЕВА ЕРКЕЖАН БАКЫТБЕККЫЗЫ

тел.: 7222325330

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗПК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.