

Протокол

Сводная таблица замечаний и предложений по
Заявлению о намечаемой деятельности Казахстанского филиала
компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.
«Обустройство скважины 9897 (СЗ_16). Обвязка и подключение»
от 29 января 2025 года №KZ10RYS00975623

Дата составления сводной таблицы: 20.02.2025 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 30.01.2025 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 30.01.2025 – 19.02.2025 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Замечания и предложения (письмо от 07.02.2025 г. №4-12/230) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. компаниясының Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2025 жылғы 29 қаңтардағы №KZ10RYS00975623 өтінішін қарастырып, ескертулер мен ұсыныстар жоқ екендігін және ресми интернет-ресурсқа 2025 жылдың 6 ақпанында орналастырылғандығын хабарлайды
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства Республики Казахстан «Запказнедра»	Замечания и предложения (письмо от 04.02.2025 г. №26-10-10-160) Департамент не является заинтересованным государственным органом в намечаемой деятельности компаний.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных	Замечания и предложения (письмо от 17.02.2025 г. №-28-7/401). Өтініште көрсетілген № 9897 (СЗ_16) ұңғыма Батыс Қазақстан облысының, Бөрлі ауданында «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» компаниясының Қарашығанақ мұнай және газ конденсат кен орнында орналасқан. Белгіленіп отырған қызметті жүргізу аумағына ең жақын орналасқан елді мекен Жаңаталап ауылы 18 км қашықтықта орналасқан. Өтініштің 8-тармағы 2-тармақшасында, № 9897

	ресурсов и ирригации Республики Казахстан	(СЗ_16) ұңғымаға ең жақын орналасқан су объектісі Қоншыбай жырасы 396 метр қашықтықта орналасқан делінген. Алайда, белгіленіп отырған қызмет бойынша атқарылатын жұмыстардың бұрыштық нүктелердің координаттары туралы ешқандай ақпарат берілмеген. Жоғарыда аталғандардың негізінде, Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» компаниясы Қазақстандық филиалының Өтінішінде бұрыштық нүктелердің координаттары туралы мәліметтер мен жер асты суларының бар немесе жоқ екендігі туралы мәліметтердің болмауына байланысты Инспекция келісім бермейтінін хабарлайды.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 05.02.2025 г. № 4-6/224).
5	Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан	Замечаний и предложений нет (письмо №21-15-11-10/621 от 12.02.2025 г.)
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо №24-26-6-12/321-И от 31.01.2025 г.) Намечаемая деятельность «Обустройство скважины 9897 (СЗ_16). Обвязка и подключение» включает установку новой 8-дюймовой соединительной линии между устьевой фонтанной арматурой, производственным модулем и 10-дюймовой выкидной линией длиной 725 метров. Намечаемая деятельность включает рекультивацию нарушаемых земель при обвязке и подключении скважины 9897 (СЗ_16). Скважина 9897 (G3_16) находится на территории существующего Карачаганакского Нефтегазоконденсатного Месторождения (КНГКМ). Новая 10-дюймовая выкидная линия от скважины 9897 будет подключена к новому слоту 3 на УМС-1. Согласно Рабочему проекту «Установление Границ Водоохранных Зон в Пределах Месторождения Карачаганак. ЗКО. Бурлинский Район. КНГКМ» 2020 г: участок водоохранной зоны ближайшего поверхностного водного источника балки Кончубай составляет 175 метров. Расстояние от намечаемой деятельности до водного источника балки Кончубай - не менее 396 м. Таким образом, участок проведения намечаемой деятельности не входит в водоохранную зону балки Кончубай.

Водопотребление в период строительства: всего - 528.47 м3/год, из них: на хозяйственно-питьевые нужды - 270 м3/год; гидроиспытание- 23 м3/год; пылеподавление - 230 м3/год. В период рекультивации: всего- 845 м3/год, из них: на хозяйственно-питьевые нужды – 35 м3/год, пылеподавление – 1200 м3/год, полив семян – 120 м3/год. В период эксплуатации водопотребление не предусматривается.

В атмосферу в период намечаемой деятельности (строительство) будут выбрасываться следующие вещества:

- железо (II, III) оксиды (3 кл. опасности) – 0,010582 г/с, 0,0019812 т/год; марганец и его соединения (2 кл. опасности) – 0,0018746 г/с, 0, 000351 т/год; азота (IV) диоксид (2 кл. опасности) – 0.08671 г/с, 0.02496 т/год; азот (II) оксид (азота оксид) (3 кл. опасности) – 0,11271 г/с, 0.032448 т/год; углерод (3 кл. опасности) – 0,01443 г/с, 0,00416 т/год; сера диоксид (3 кл. опасности) – 0,02886 г/с, 0,00832 т/год; углерод оксид (4 кл. опасности) – 0,07228 г/с, 0,0208 т/год; фтористые газообразные соединения (2 кл. опасности) – 0,000433 г/с, 0,00008112 т/год; диметилбензол (3 кл. опасности) – 0,4875 г/с, 0,07683 т/год, этилцеллозольв (ОБУВ-0,7 мг/м3) – 0,1235 г/с, 0,012974 т/год, пропан-2-ен-1-аль (2 кл. опасности) – 0,003467 г/с, 0,000998 т/год, формальдегид (2 кл. опасности) – 0, 003467 г/с, 0,000998 т/год, пропан-2-он (4 кл. опасности) – 0,1235 г/с, 0,012974 т/год, алканы C12-19 (4 кл. опасности) – 0,034671 г/с, 0,009984 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: (3 кл. опасности) 70-20 – 0,56628 г/с, 0,5291 т/год. Общий объем выбросов составит: 1,6702646 г/с, 0,73695932 т/год.

Ожидаемые выбросы эмиссий в период рекультивации в атмосферу в период намечаемой деятельности (рекультивация) будут выбрасываться следующие вещества:

- пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. опасности) – 24.774 г/с, 21.446 т/год. Общий объем выбросов составит: 24.774 г/с, 21.446 т/год.

Ожидаемые выбросы эмиссий в период эксплуатации в атмосферу в период намечаемой деятельности (эксплуатация) будут выбрасываться следующие вещества:

- азота (IV) диоксид (2 кл. опасности) – 0,053328 г/с, 0,000767923 т/год; азот (II) оксид (азота оксид) (3 кл. опасности) – 0,0086658 г /с, 0,000124788 т/год; Углерод (3 кл. опасности) – 0,04444 г/с, 0,000639936

		т/год; сера диоксид (3 кл. опасности) – 2,252097616 г/с, 0,032430206 т/год; сероводород (2 кл. опасности)– 0,053172676 г/с, 1, 674826967 т/год, углерод оксид (4 кл. опасности) – 0,4444 г/с, 0,00639936 т/год; метан (ОБУВ-50) – 0,01111 г/ с, 0,000159984 т/год, смесь углеводородов предельных C1-C5 (ОБУВ-50) – 0,823 г/с, 26,861 т/год; метанол (3 кл. опасности) – 0,02222 г/с, 0,00024 т/год; метантиол (4 кл. опасности) – 0,00181186 г/с, 0,05703692 т/год. Общий объем выбросов составит: 3,714245952 г/с, 28,633626084 т/год. При детальном проектировании возможны изменения объемов выбросов на всех этапах. Всего отходов 23,40 т/год. Планируемая дата начала реализации – май 2026 г, планируемая дата окончания – июнь 2027 г, планируемая дата начала эксплуатации объекта – июнь 2027 г., окончание – 2038 г. Планируемые этапы рекультивации – с апрель 2026 г. по август 2026 г. На территории намечаемой деятельности ведется многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам окружающей среды не выявлено. В соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020 "Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" объект относится к 1 классу опасности, высокой эпидемической значимости. «Расчетная санитарно-защитная зона Карачаганакского нефтегазоконденстаного месторождения» от 5000м до 9440м (<i>санитарно-эпидемиологическое заключение №233 от 18.05.2015года, исх. №3-7/2233</i>)». При строительстве рекомендуем обеспечить постоянную поддержку условий труда, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов".
7	Западно–Казахстанская	Замечания и предложения (письмо от 31.01.2025 г.

	областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	№2-12/48): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Бұдан басқа жұмыстарды жүргізу кезінде, 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36, 45 баптарын және Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабының талаптарын ескеру қажет екенін қаперіңізге саламыз.
8	Управление строительства Западно- Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 10.02.2025 г. №6-7/208).
9	Акимат Бурлинского района	Не представлено
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. компаниясының Қазақстандық филиалының «БҚО. ҚМГККО 9897 (СЗ_16) ұңғымасын байлау және қосу» белгіленіп отырған қызметі туралы 2025 жылғы 29 қаңтардағы №KZ10RYS00975623 өтініші бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 20.02.2025 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 30.01.2025 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 30.01.2025 – 19.02.2025 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер (07.02.2025 ж. №4-12/230 хаты) БҚО табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. компаниясының Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2025 жылғы 29 қаңтардағы №KZ10RYS00975623 өтінішін қарастырып, ескертулер мен ұсыныстар жоқ екендігін және ресми интернет-ресурсқа 2025 жылдың 6 ақпанында орналастырылғандығын хабарлайды
2	Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан геология департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (04.02.2025 г. №26-10-10-160 хаты): Департамент компанияның жоспарланған қызметіне мүдделі мемлекеттік орган болып табылмайтындығын хабарлаймыз.
3	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және	Ұсыныстар мен ескертулер (17.02.2025 ж. №-28-7/401 хаты). Өтініште көрсетілген № 9897 (СЗ_16) ұңғыма Батыс Қазақстан облысының, Бөрлі ауданында «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» компаниясының Қарашығанақ мұнай және газ конденсат кен орнында орналасқан. Белгіленіп отырған қызметті жүргізу аумағына ең жақын орналасқан елді мекен Жаңаталап ауылы 18 км қашықтықта орналасқан.

	пайдалану жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Өтініштің 8-тармағы 2-тармақшасында, № 9897 (СЗ_16) ұңғымаға ең жақын орналасқан су объектісі Қоншыбай жырасы 396 метр қашықтықта орналасқан делінген. Алайда, белгіленіп отырған қызмет бойынша атқарылатын жұмыстардың бұрыштық нүктелердің координаттары туралы ешқандай ақпарат берілмеген. Жоғарыда аталғандардың негізінде, Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» компаниясы Қазақстандық филиалының Өтінішінде бұрыштық нүктелердің координаттары туралы мәліметтер мен жер асты суларының бар немесе жоқ екендігі туралы мәліметтердің болмауына байланысты Инспекция келісім бермейтінін хабарлайды.
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (05.02.2025 ж. №4-6/224 хаты)
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрілігі Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (12.02.2025 ж. №21-15-11-10/621 хаты)
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрілігі Санитариялық- эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (31.01.2025 ж. №24-26-6-12/321-И хаты) Намечаемая деятельность «Обустройство скважины 9897 (СЗ_16). Обвязка и подключение» включает установку новой 8-дюймовой соединительной линии между устьевой фонтанной арматурой, производственным модулем и 10-дюймовой выкидной линией длиной 725 метров. Намечаемая деятельность включает рекультивацию нарушаемых земель при обвязке и подключении скважины 9897 (СЗ_16). Скважина 9897 (G3_16) находится на территории существующего Карачаганакского Нефтегазоконденсатного Месторождения (КНГКМ). Новая 10-дюймовая выкидная линия от скважины 9897 будет подключена к новому слоту 3 на УМС-1. Согласно Рабочему проекту «Установление Границ Водоохранных Зон в Пределах Месторождения Карачаганак. ЗКО. Бурлинский Район. КНГКМ» 2020 г: участок водоохранной зоны ближайшего поверхностного водного источника балки Кончубай составляет 175 метров. Расстояние от намечаемой деятельности до водного источника балки Кончубай – не менее 396 м. Таким образом, участок проведения намечаемой деятельности не входит в водоохранную

зону балки Кончубай.

Водопотребление в период строительства: всего – 528.47 м³/год, из них: на хозяйственно-питьевые нужды – 270 м³/год; гидроиспытание – 23 м³/год; пылеподавление – 230 м³/год. В период рекультивации: всего – 845 м³/год, из них: на хоз-питьевые нужды – 35 м³/год, пылеподавление – 1200 м³/год, полив семян – 120 м³/год. В период эксплуатации водопотребление не предусматривается.

В атмосферу в период намечаемой деятельности (строительство) будут выбрасываться следующие вещества:

- железо (II, III) оксиды (3 кл. опасности) – 0,010582 г/с, 0,0019812 т/год; марганец и его соединения (2 кл. опасности) – 0,0018746 г/с, 0, 000351 т/год; азота (IV) диоксид (2 кл. опасности) – 0,08671 г/с, 0,02496 т/год; азот (II) оксид (азота оксид) (3 кл. опасности) – 0,11271 г/с, 0,032448 т/год; углерод (3 кл. опасности) – 0,01443 г/с, 0,00416 т/год; сера диоксид (3 кл. опасности) – 0,02886 г/с, 0,00832 т/год; углерод оксид (4 кл. опасности)– 0,07228 г/с, 0,0208 т/ год; фтористые газообразные соединения (2 кл. опасности)–0,000433 г/с, 0,00008112 т/год; диметилбензол (3 кл. опасности)– 0,4875 г/с, 0,07683 т/год, этилцеллозольв (ОБУВ-0,7 мг/м³) - 0,1235 г/с, 0,012974 т/год, пропан-2-ен-1-аль (2 кл. опасности) – 0,003467 г/с, 0,000998 т/год, формальдегид (2 кл. опасности) – 0, 003467 г/с, 0,000998 т/год, пропан-2-он (4 кл. опасности) – 0,1235 г/с, 0,012974 т/год, алканы C12-19 (4 кл. опасности) – 0,034671 г/с, 0,009984 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: (3 кл. опасности) 70-20 – 0,56628 г/с, 0,5291 т/год. Общий объем выбросов составит: 1,6702646 г/с, 0,73695932 т/ год.

Ожидаемые выбросы эмиссий в период рекультивации в атмосферу в период намечаемой деятельности (рекультивация) будут выбрасываться следующие вещества:

- пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 кл. опасности) – 24.774 г/с, 21.446 т/год. Общий объем выбросов составит: 24. 774 г/с, 21.446 т/год.

Ожидаемые выбросы эмиссий в период эксплуатации в атмосферу в период намечаемой деятельности (эксплуатация) будут выбрасываться следующие вещества:

- азота (IV) диоксид (2 кл. опасности) – 0,053328 г/с, 0,000767923 т/год; азот (II) оксид (азота оксид) (3 кл. опасности) – 0,0086658 г /с, 0,000124788 т/год; Углерод

		(3 кл. опасности) – 0,04444 г/с, 0,000639936 т/год; сера диоксид (3 кл. опасности) – 2,252097616 г/с, 0,032430206 т/год; сероводород (2 кл. опасности)– 0,053172676 г/с, 1, 674826967 т/год, углерод оксид (4 кл. опасности)– 0,4444 г/с, 0,00639936 т/год; метан (ОБУВ-50) – 0,01111 г/ с, 0,000159984 т/год, смесь углеводородов предельных C1-C5 (ОБУВ-50) – 0,823 г/с, 26,861 т/год; метанол (3 кл. опасности) – 0,02222 г/с, 0,00024 т/год; метантиол (4 кл. опасности) – 0,00181186 г/с, 0,05703692 т/год. Общий объем выбросов составит: 3,714245952 г/с, 28,633626084 т/год. При детальном проектировании возможны изменения объемов выбросов на всех этапах. Всего отходов 23,40 т/год. Планируемая дата начала реализации – май 2026 г, планируемая дата окончания – июнь 2027 г, планируемая дата начала эксплуатации объекта – июнь 2027 г., окончание – 2038 г. Планируемые этапы рекультивации – с апреля 2026 г. по август 2026 г. На территории намечаемой деятельности ведется многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам окружающей среды не выявлено. В соответствии с требованиями приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года №ҚР ДСМ-220/2020 "Об утверждении перечня продукции и эпидемически значимых объектов, подлежащих государственному контролю и надзору в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения" объект относится к 1 классу опасности, высокой эпидемической значимости. «Расчетная санитарно-защитная зона Карачаганакского нефтегазоконденстаного месторождения» от 5000 м до 9440 м (санитарно-эпидемиологическое заключение №233 от 18.05.2015года, исх. №3-7/2233)». При строительстве рекомендуем обеспечить постоянную поддержку условий труда, обеспечить работников средствами индивидуальной защиты и руководствоваться принципом временной защиты, отвечающих требованиям санитарных правил, утвержденной приказом министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года №ҚР-ДСМ-49 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов".
7	Қазақстан	Ұсыныстар мен ескертулер (31.01.2025 г. №2-12/48

	Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	хаты): Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Бұдан басқа жұмыстарды жүргізу кезінде, 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36, 45 баптарын және Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабының талаптарын ескеру қажет екенін қаперіңізге саламыз.
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (10.02.2025 ж. №6-7/208 хаты)
9	Бөрлі ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ