

KZ50RYS01013509

25.02.2025 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Абразив Пром Торг", 090301, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, АКСАЙСКАЯ Г.А., Г. АКСАЙ, улица Еңбекші, дом № 76, 220840041754, САРСЕНГАЛИЕВА АЛМА МАУЛЕШОВНА, 87023923707, kusher5@bk.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемой деятельностью предусматривается работы по добыче песка и ПГС на месторождении «Федоровское» (участки 1 и 2) расположенного в Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области. Добычные работы будут осуществляться согласно геологическому проекту «План горных работ на добычу песка и ПГС месторождения Федоровское (участки 1 и 2) расположенного в Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области». Заказчиком проекта является ТОО «Абразив Пром Торг», обладающим приоритетом на переход в стадию добычи на основании лицензии на разведки, и результатов проведенных геологоразведочных работ. Предусматриваемая намечаемая деятельность отсутствует в разделе 1. «Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным» Приложения 1 экологического Кодекса РК от 02.01.2021 г. Согласно Приложению 1, Раздел 2, п 2.5, вид деятельности добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год подлежит к проведению процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности. Согласно п.7, п.п. 7.11, раздела 2, приложения 2 к экологическому Кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 г. намечаемая деятельность предприятия (добыча песка и ПГС на месторождении «Федоровское» (участки 1 и 2)) относится к объектам II категории. Намечаемой деятельностью предусматривается работы по добыче песка и ПГС на месторождении «Федоровское» (участки 1 и 2), расположенного в Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области. Согласно календарному графику «План горных работ на добычу песка и ПГС месторождения Федоровское (участки 1 и 2) расположенного в Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области» ежегодный объем добычи полезного ископаемого на месторождений Федоровское (участок 1) с 2025 по 2026 гг – 300,0 тыс. м3, по следующие годы с 2027 по 2034 гг. включительно - 100,0 тыс. м3; Ежегодный объем добычи полезного ископаемого на месторождений Федоровское (участок 2) с 2025 по 2026 гг – 0,0 тыс. м3, по следующие годы с 2027 по 2034 гг. включительно - 100,0 тыс. м3. Общий объем добычи полезных ископаемых за отведенное время с 2025 года по 2034 года включительно, составляет: 2 200 000м3 x 2.1

плотность = 3 960 000 т. Согласно утверждённому Протоколу по утверждению запасов суглинков месторождения «Федоровское» (участки 1 и 2) расположенного Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области Запасы полезной толщи составляют: 2 749 900,0 м³. Площадь проектируемого участка карьера составляют 1 участок – 0,139 км² (13,9 га), 2 участок – 0,166 км² (16,6га).

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности ранее не выдавалось.; описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Нет.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение песка и песчано-гравийной смеси Федоровское (участки 1 и 2) расположено в Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области. Ближайшим населенным пунктом является село Кабылтобе (1 участок – 1,6 км, 2 участок 2,3 км), расстояние до реки Жайык (Урал) – 131 и 160 м соответственно. По административному значению 1 и 2 участки расположены на разных районах – Теректинский (1) и Байтерекский (2) районы, то есть для участка 2 ближайшим населенным пунктом является село Озерное 3,7 км. Обоснование выбора места: «Отчет о результатах оценки минеральных ресурсов и минеральных запасов песка и ПГС на участке Федоровское (участки 1 и 2), расположенного в Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области, с подсчетом запасов в соответствии с Кодексом KAZRC» Возможности выбора других мест не предполагается

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции На добычных, вскрышных и рекультивационных работах будут использоваться: 1. Экскаватор HYUNDAI R220 LC-9S; 2. Бульдозер Shantui SD16, HYUNDAI R220LC-9; 3. Автосамосвалы HOWO ZZ3257N3847A; 4. Погрузчик SDLG LG956L; 5. Автополивочная машина КО-806; 6. Состав предприятия: Предприятие в своем составе имеет следующие объекты:- карьер; - бытовая площадка для размещения бытовых объектов необходимых для ведения работ на открытых площадях; - склад ПРС; - отвал вскрышных пород; - прикарьерный склад для временного хранения; - коммуникации; - внутри; и междуплощадочные: - автодороги; - ЛЭП и/или генератор. Строительство зданий и перерабатывающих предприятий настоящим проектом не предусматривается. Размещение объектов строительства. Бытовая площадка размещается в районе карьера на расстоянии 150 м с размещением на ней необходимых объектов для обеспечения работающего персонала ведущих работы «на открытых площадях» в течении года, необходимыми условиями физических и физиологических потребностей, а также для размещения небольшой стояночной площадки для отстойки бульдозера в нерабочее время и дежурного автотранспорта. На бытовой площадке установлены вагон-бытовка, вагон-контора-столовая системы (для отдыха и обогрева в холодное время года), контейнер для бытовых отходов, пожарный щит (с необходимым пожарным инвентарем), фонарь на стойке для освещения в темное время суток. Для оказания первой медицинской помощи пострадавшим и заболевшим работникам в период ведения работ, на бытовой площадке вагончик для отдыха обеспечен коллективной медицинской аптечкой.Общая площадь бытовой площадки составит – 2000 м². Земли, на которых размещаются объекты предприятия, по качеству плодородного слоя относятся к средне- и малоплодородным. Заданием на проектирование определена годовая производительность карьера по песку и ПГС: с 2025 по 2026 гг – 300,0 тыс. м³ (1 участок 300,0 тыс. м³, 2 участок 0,0 тыс. м³), с 2027 по 2034 гг – 200,0 тыс. м³ (1 участок 100,0 тыс. м³, 2 участок 100,0 тыс. м³).Отработка карьера с указанной производительностью в год обеспечивается в течении 10 лет до 2034г. До окончания срока лицензии на добычу. Общий объем планируемой добычи запасов на срок лицензии составляет 2 749 900 м³..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Параллельно с ведением разработки вскрышных пород ведется формирование внешнего отвала. Внешние отвалы будут состоять из прс и вскрыши. В соответствии с принятой в проекте системой разработки месторождения породы вскрыши будут доставляться автомобильным транспортом и складироваться во внешний бульдозерный отвал. Данный отвал расположен в северной части за контуром балансовых запасов. С целью уменьшения размещения отходов, вскрышные породы будут отсыпаться в ранее отработанные участки (внутренние отвалы) для дальнейшего использования на обвалования карьера.

Общий объем вскрышных пород, предполагаемый к складированию в отвал, составляет 1 уч. – 111,0 тыс. м³, 2 уч. – 133,0 тыс. м³. Отвалы вскрыши планируется отсыпать в один ярус высотой 3,5 м. Площадь отвала составит 1 уч. – 36400 м², 2 уч. – 43700 м², с учетом коэффициента разрыхления 1 уч. – 127,650 тыс. м³, 2 уч. – 152,950 тыс. м³. Угол откоса отвального яруса составит 35°. Доставка пород вскрыши во внешний отвал будет осуществляться карьерными автосамосвалами HOWO ZZ3257N3847A грузоподъемностью 25 тонн. При формировании отвала принят периферийный бульдозерный способ отвалообразования, при котором порода разгружается прямо под откос или непосредственной близости от него, а затем бульдозером перемещают к бровке отвала (верхней) и т.д. Размер отвала будет увеличиваться 1 уч. на 11,1 тыс. м³, 2 уч. на 16,625 тыс. м³, Площадь отвала 1 уч. – 3640 м² (0,36га), 2 уч. – 4370 м² (0,437га). При эксплуатации отвал условно делится на 2 сектора. В первом секторе производится разгрузка автосамосвалов, во втором – складирование пород, планировка поверхности отвала, формирование предохранительного породного вала. Схема движения автосамосвалов по отвалу принимается веерной. С целью обеспечения устойчивости отвала верхняя площадка яруса устраивается под наклоном 2° к горизонту для сбора и стока поверхностных вод, которые отводятся за пределы отвала по сточным канавам..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Согласно календарному графику «План горных работ на добычу песка и ПГС месторождения Федоровское (участки 1 и 2) расположенного в Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области» добычные работы будут осуществляться в период с 2025 года по 2034 года включительно. Осуществление добычных работ на территориях месторождения «Федоровское» (участки 1 и 2) планируется с апреля 2025 года по декабрь 2034 года. Режим работы карьера на добыче: с семидневной рабочей неделей, в 1 смену продолжительностью по 11 часов, количество рабочих смен в году составляет 270 дней. Мероприятия по проведению рекультивационных работ будет рассматриваться в рамках отдельного проекта. Этап согласования проекта рекультивации месторождения «Федоровское» (участки 1 и 2) намечаемой деятельностью не предусмотрен. Предположительные сроки начало рекультивационных работ с апреля 2035 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Месторождение по добыче суглинков «Федоровское» (участки 1 и 2) в административном отношении 1 и 2 участки расположены на разных районах – Теректинский (1) и Байтерекский (2) районы. Целевое назначение: Площадь месторождения свободна от каких-либо насаждений, строений и коммуникаций, земли его не используются в сельском хозяйстве ввиду незначительной мощности почвенного слоя. Ближайшим населенным пунктом является село Кабылтобе (1 участок – 1624 м, 2 участок 2367 м), расстояние до реки Жайык (Урал) – 131 и 160 м соответственно. Площадь проектируемого участков карьера составляют 1 участок – 0,139 км² (13,9 га), 2 участок – 0,166 км² (16,6га). В связи с развитием промышленно-строительной отрасли в регионе, возникла потребность в строительных материалах, что повлекло за собой увеличение потребности в сырье. Объем добычи составит с 2025 по 2026 гг – 300,0 тыс. м³ (1 участок 300,0 тыс. м³, 2 участок 0,0 тыс. м³), с 2027 по 2034 гг – 200,0 тыс. м³ (1 участок 100,0 тыс. м³, 2 участок 100,0 тыс. м³). Запасы полезной толщи составляют: 2 749 900,0 м³. Площадь проектируемого участков карьера составляют 1 участок – 0,139 км² (13,9 га), 2 участок – 0,166 км² (16,6га);

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Ближайшим поверхностным водным объектом является река «Жайык» (Урал), которое расположено от месторождения «Федоровское» (участки 1 и 2) на расстоянии 131 и 160 м. Согласно Постановлению Акимата Западно-Казахстанской области от 24 февраля 2017 года № 52 (Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 14 марта 2017 года № 4713) территория месторождения «Федоровское» (участки 1 и 2) по добыче песка и ПГС расположенное на расстоянии до реки Жайык (Урал) – 131м (участок 1) и 160м (участок 2) входит в зону санитарной охраны поверхностных водных объектов, однако не входит в зону водоохранной полосы. Водоохранная полоса реки Жайык (Урал) составляет 55м согласно Постановлению Акимата Западно-

Казахстанской области от 24 февраля 2017 года № 52 (Зарегистрировано Департаментом юстиции Западно-Казахстанской области 14 марта 2017 года № 4713). ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Техническая вода будет доставляться на территорию месторождения специализированным автотранспортом на основании договора о поставке технической воды из ближайших водоисточников. Потребность в хоз-питьевой и технической воде: - на питье 41,975 м3/год; - Хоз-бытовые (рукомойник) 209,875 м3/год. Общий объем водопотребления (питьевые и хоз-быт нужды) составляет 251,85 м3/год. Объем водоотведения составляет 176,295 м3/год. На территории месторождения будет устанавливаться биотуалет, по мере их заполнения с помощью ассенизаторской машиной будут вывозиться сторонними организациями на специализированные площадки. Техническая: - Орошение дорог, отвалов, рабочих площадок 1460 м3/год. Всего техническая: 1460 м3/год. Хозяйственно-питьевое водоснабжение при разработке месторождения будет осуществляться с ближайшего населенного пункта или с пром. базы разработчика. Время работы карьера 270 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 251,85 м3. Намечаемой деятельностью не предусмотрено осуществление производственных сбросов сточных вод на открытый рельеф местности.;

объемов потребления воды Техническая вода будет доставляться на территорию месторождения специализированным автотранспортом на основании договора о поставке технической воды из ближайших водоисточников. Потребность в хоз-питьевой и технической воде: - на питье 41,975 м3/год; - Хоз-бытовые (рукомойник) 209,875 м3/год. Общий объем водопотребления (питьевые и хоз-быт нужды) составляет 251,85 м3/год. Объем водоотведения составляет 176,295 м3/год. На территории месторождения будет устанавливаться биотуалет, по мере их заполнения с помощью ассенизаторской машиной будут вывозиться сторонними организациями на специализированные площадки. Техническая: - Орошение дорог, отвалов, рабочих площадок 1460 м3/год. Всего техническая: 1460 м3/год. Хозяйственно-питьевое водоснабжение при разработке месторождения будет осуществляться с ближайшего населенного пункта или с пром. базы разработчика. Время работы карьера 270 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 251,85 м3. Намечаемой деятельностью не предусмотрено осуществление производственных сбросов сточных вод на открытый рельеф местности.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Техническая вода будет доставляться на территорию месторождения специализированным автотранспортом на основании договора о поставке технической воды из ближайших водоисточников. Потребность в хоз-питьевой и технической воде: - на питье 41,975 м3/год; - Хоз-бытовые (рукомойник) 209,875 м3/год. Общий объем водопотребления (питьевые и хоз-быт нужды) составляет 251,85 м3/год. Объем водоотведения составляет 176,295 м3/год. На территории месторождения будет устанавливаться биотуалет, по мере их заполнения с помощью ассенизаторской машиной будут вывозиться сторонними организациями на специализированные площадки. Техническая: - Орошение дорог, отвалов, рабочих площадок 1460 м3/год. Всего техническая: 1460 м3/год. Хозяйственно-питьевое водоснабжение при разработке месторождения будет осуществляться с ближайшего населенного пункта или с пром. базы разработчика. Время работы карьера 270 дней, ежегодный расход воды составят: хоз-питьевой 251,85 м3. Намечаемой деятельностью не предусмотрено осуществление производственных сбросов сточных вод на открытый рельеф местности.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Согласно календарному графику «План горных работ на добычу песка и ПГС месторождения Федоровское (участки 1 и 2) расположенного в Теректинском и Байтерекском районах Западно-Казахстанской области» добычные работы будут осуществляться в период с 2025 года по 2034 года включительно. Географические координаты «Федоровске» (участок – 1): 1- с.ш. 51°19'29,66" в.д. 51°50'05,36"; 2 – с.ш. 51°19'33,22" в.д. 51°50'28,48"; 3 – с.ш. 51°19'29,39" в.д. 51°50'34,56"; 4 – с.ш. 51°19'24,50" в.д. 51°50'29,46"; 5 – с.ш. 51°19'17,04" в.д. 51°50'05,41"; Географические координаты «Федоровске» (участок – 2): 1- с.ш. 51°19'14,77" в.д. 51°51'04,77"; 2 – с.ш. 51°19'13,20" в.д. 51°51'04,69"; 3 – с.ш. 51°19'06,44" в.д. 51°50'46,16"; 4 – с.ш. 51°18'59,51" в.д. 51°50'37,25"; 5 – с.ш. 51°18'59,53" в.д. 51°50'22,79"; 6 – с.ш. 51°19'07,56" в.д. 51°50'31,30"; 7 – с.ш. 51°19'11,18" в.д. 51°50'41,61"; 8 – с.ш. 51°19'13,53" в.д. 51°50'51,96";;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительность является одним из важнейших компонентов окружающей среды, и ее состояние отражает в целом состояние среды обитания, определяя возможности хозяйственного использования территории и

развития фауны. Преобладающими типами растительности в рассматриваемом регионе являются типчаково-ковыльковый и ковыльковотипчаковый (с доминированием ковыля Лессинга и типчака) разнотравно-ковыльковый с довольно большим количеством разнотравья. Наиболее часто встречаются следующие растительные ассоциации: типчаково-ковыльные (*Stipa Joannis*+*Festuca sulcata*), типчаковотырсовые (*Stipa capillata*+*Festuca sulcata*), ковыльково-тырсовые (*Stipa capillata*+ *Stipa Lessingiana*), тырсово-ковыльковые (*Stipa Lessingiana*+*Festuca sulcata*). Также распространены ковыльково-типчаковые (*Festuca sulcata*+ *Stipa Lessingiana*) и тырсово-типчаковые (*Festuca sulcata* + *Stipa capillata*) ассоциации. В состав эдификаторов входят такие виды, как ковылок (*Stipa Lessingiana*), тырса (*Stipa capillata*), типчак (*Festuca sulcata*). Тырса часто безраздельно господствует на сильно выпасаемых участках или на легких почвах. В менее ксерофитных ассоциациях значительную роль играет ковыль (*Stipa rubens*), а в более ксерофитных ассоциациях, особенно на юге полосы типчаково-ковыльных степей, в число эдификаторов входит иногда казахстанский вид - тырси́к (*Stipa sareptana*). На темно-каштановых почвах, вскипающих с поверхности, в состав эдификаторов соответствующих бедноразнотравных степных ассоциаций входит также казахстанский вид – *Stipa Korschinskyi*, сочетающиеся обычно со *Stipa Lessingiana*. Основным «зональным» видом ковыля является *Stipa Lessingiana*. Кроме того, большую или меньшую в этих степях играют следующие дерновинные злаки: *Koeleria gracilis*, *Agropyrum desertorum*. В составе корневищных злаков и осок в небольшом количестве представлены *Aneurolepidium ramosum*, *Carex supina*. Продуктивность бедноразнотравных степей с тырсой и ковылком - (3-) 4 (-6) ц/га; менее ксерофитных степей со *Stipa rubens*, *Stipa capillata* и *Stipa Lessingiana* и бедным разнотравьем - (4,5-) 5-5,5 (-8) ц/га, а типчаково-ковыльных степей на солонцеватых почвах - 2-4 ц/га. В долинах рек, по окраинам пойм и на нижних надлуговых террасах могут быть встречены группировки с преобладанием чия (*Lasiagrostis splendens*), с большей или меньшей примесью волоснецов (*Aneurolepidium angustum*, *A. Paboanum*), острца (*Aneurolepidium ramosum*), а часто однолетних и полукустарниковых солянок. Среди объектов охраны окружающей среды, имеющих особое экологическое, научное и культурное значение, возможно присутствие таких растений как, гвоздика андржевского, спаржа, тюльпан Шренка.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Фауна на территории включает в себя главным образом виды, обычно связанные с полунатуральными экосистемами района, а также некоторые виды, присущие населенным пунктам и промышленным зонам (синантропные виды). Согласно Отчету по проекту: «Предоставление услуг по выполнению плана мероприятий по сохранению биологического разнообразия» предполагаемое разнообразие фауны составляет 7 видов рыб (щука, плотва, язь, красноперка, линь, карась, обыкновенный окунь), 5 видов земноводных, 4 вида пресмыкающихся, 148 видов птиц и 25 видов млекопитающих. Разнообразие земноводных на территории месторождения невелико, повсеместно на водоемах встречается озерная лягушка, так же отмечается остромордая лягушка. Среди пресмыкающихся в районе наиболее обычны пряткая ящерица, разноцветная ящурка, степная гадюка и узорчатый полоз. В околородных ценозах чаще встречаются водяной и обыкновенный ужи, болотная черепаха, возможны находки веретеницы;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира не предусмотрено;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира не предусмотрено;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира не предусмотрено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Необходимые ресурсы для осуществления намечаемой деятельности: горюче-смазочные материалы (ГСМ) на горнотранспортные техники при осуществлении добычных, вскрышных и транспортировочных работ ОПИ в количестве 145,63 тонн дизтопливо ежегодно с 2025 года по 2034 года включительно. Обтирочные материалы в количестве 0,4 тонн ежегодно с 2025 г. по 2034 г. по включительно. Моторные масла для спецтехники в количестве 1,8 тонн ежегодно с 2025 г. по 2034 г. по включительно. Электроэнергия предусмотрена от существующих линий электропередач (ЛЭП) и/или ДЭС. Отопление передвижных вагончиков предусмотрено от электричества.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) В период проведения вскрышных и добычных работ на территории месторождения источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух являются: N 6001 Работа Бульдозера на снятии ПРС и зачистке; N 6002 Работа погрузчика на погрузке вскрышных пород; N 6003 Работа автосамосвала на транспортировке вскрышных пород; N 6004 Отвальные работы; N 6005 Работа экскаватора при погрузке горной массы; N 6006 Работа автосамосвала на транспортировке полезного ископаемого. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождений Федоровское (участок 1): Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 в количестве (класс опасности загрязняющего вещества 3) в период 2025-2026 гг. ежегодно составляет: – 1,69335 г/с, - 11,4826 т/год; в период. В период 2027-2034 гг. ежегодно составляет: – 1.69335 г/с, - 11.44573 т/год Выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух на месторождений Федоровское (участок 2): Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 в количестве (класс опасности загрязняющего вещества 3) в период 2027-2034 гг. ежегодно составляет: – 1.91935 г/с, - 14.25863 т/год.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Намечаемой деятельностью не предусмотрено осуществление сброса сточных вод на открытый рельеф местности..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При осуществлении намечаемой деятельности на территории указанного месторождения образуются нижеследующие отходы производства и потребления: ТБО (код отхода 20 03 01); Промасленная ветошь. (код отхода – 13 08 99); Отработанное моторное масло (код отхода – 13 02 08); Вскрышные породы (код отхода – 01 01 02). Твердые бытовые отходы. Образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Бытовые отходы будут временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будут вывозиться на полигон по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Предполагаемый объем образования – с 2025 года по 2034 года ежегодно по 8,625 т/год; Промасленная ветошь. Ветошь промасленная, образуется при обслуживании и ремонте автотранспорта и оборудования. Промасленная ветошь будет временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будет вывозиться на специализированное предприятие по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Предполагаемый объем образования с 2025 года по 2034 года ежегодно по 0,4 т/год. Отработанное моторное масло. Образуется после истечения срока службы и вследствие снижения параметров качества при использовании в транспорте. Предполагаемый объем образования с 2025 года по 2034 года ежегодно по 1,8 т/год. Отработанное моторное масло будет временно собираться в металлические контейнеры с крышками и по мере накопления будет вывозиться на специализированное предприятие по соответствующему договору. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Вскрышные породы. Объем вскрышных пород, предполагаемый к складированию в внешний отвал на месторождения Федоровское (участок 1), составляет: с 2025 года по 2034 года ежегодно - 13 880 м3/год, при плотности ПРС 1,8 т/м3 – 24 984 т/год. Объем вскрышных пород, предполагаемый к складированию в внешний отвал на месторождения Федоровское (участок 2), составляет: с 2027 года по 2034 (включительно) года ежегодно - 20 785 м3/год, при плотности ПРС 1,8 т/м3 – 37 413 т/год. Все отходы производства и потребления будут храниться в соответствии с экологическим законодательством и по мере их накопления будут вывозиться в специализированными организациями согласно договору, на площадки по переработке, обеззараживанию, и обезвреживанию. Общий объем отходов производства и потребления составляет с 2025 по 2026 гг. - 24 994,825 т/год, в том числе: отходы потребления 8,625 т/год; отходы производства 24 986,2 т/год. Общий объем отходов производства и потребления составляет с 2027 по 2034 гг. - 62 407,825 т/год, в том числе: отходы потребления 8,625 т/год; отходы производства 62 399,2 т/год..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности; Экологическое разрешение на воздействие..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат Западно-Казахстанской области отличается высокой континентальностью, которая возрастает с северо-запада на юго-восток. Континентальность проявляется в резких температурных контрастах дня и ночи, зимы и лета, в быстром переходе с зимы на лето. Для всей области характерен дефицит атмосферных осадков, сильное сдувание снега с полей, сухость воздуха. Для района характерны ветры восточного и юго-восточного направлений. Максимальные температуры в летний период достигают плюс 40^оС, минимальные зимой -42^оС. Скорость ветра в зимние месяцы достигает 4,5–4,6 м/сек. Среднемесячная скорость ветра от 3,6–5,7 м/сек. Среднегодовое количество осадков составляет 300–375 мм. Средняя высота снежного покрова к концу зимы достигает 15–25 см, увеличиваясь до 2 м в оврагах и балках. Устойчивый снежный покров сохраняется 120–130 дней. Глубина промерзания грунта к концу зимы достигает 1,0–1,5 м. Характерны сильные ветры, преобладающего южного направления, часто сопровождаемые пыльными бурями летом и буранами зимой. Особенно сильные ветры наблюдается в феврале и марте. Продолжительность устойчивых морозов 110–115 дней в году. Устойчивый снежный покров образуется 3–10 ноября, а сходит 31 марта — 3 апреля с продолжительностью 119–131 день. Средняя высота колеблется в пределах 24–27 см. В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Западно-Казахстанской области, Бурлинском районе, значения существующих фоновых концентраций приводятся по г. Уральск: номер поста №3,5 азота диоксид: север - 0.055 мг/м³; восток - 0.0565 мг/м³; юг - 0.0445 мг/м³; запад - 0.04 мг/м³; диоксид серы: север -0.014 мг/м³; восток - 0.0135 мг/м³; юг - 0.155 мг/м³; запад - 0.0155 мг/м³; углерод оксид - север -0.7565 мг/м³; восток - 0.732 мг/м³; юг - 0.8995 мг/м³; запад - 0.803 мг/м³; азота оксид - север -0.024 мг/м³; восток - 0.022 мг/м³; юг - 0.019 мг/м³; запад - 0.019 мг/м³..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Негативное воздействие от намечаемой деятельности на атмосферный воздух, почвенный покров, флору и фауну региона незначительны. В атмосферу при работе спецтехники выбрасывается лишь неорганическая пыль. Общий уровень экологического воздействия при допустимо принять как локального масштаба, продолжительный, незначительное. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать общий вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). Положительное воздействие заключается в систематическом орошении территории карьера для пылеподавления, что способствует само зарастанию растительности..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Предлагаемые в рассматриваемом заявлении меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий являются: визуальный и инструментальный контроль за состоянием атмосферного воздуха; контроль за точным соблюдением технологического регламента производства; минимизировать работу оборудования на форсированном режиме; рассредоточить работу технологического оборудования, незадействованного в едином непрерывном технологическом процессе, при работе которого выбросы вредных веществ в атмосферу достигают максимальных значений; укрытие кузова машин тентами при

перевозке сильнопылящих грузов; проведение планировочных работ рано утром, когда влажность воздуха повышается; уменьшение по возможности движения транспорта на территории; Поливка автодорог. Также с целью минимизации возможных негативных последствий антропогенного влияния необходимо избегать: • беспорядочного передвижения автотранспорта по естественным ландшафтным разностям; • использование автотранспорта в ночное время . Строгое соблюдение принятых технологий работ сведет к минимуму вероятность возникновения аварий, связанных с техногенными факторами..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют.

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Сарсенгалиева А.М.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



