

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ**



**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

100000, Қарағанды қаласы, Бұқар-Жырау даңғылы, 47
Тел. / факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКЗ2А
« ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті»
ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКЗ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов
РК»
БИН 980540000852

ТОО «Корпорация Казахмыс»

Заключение

**об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: №KZ46RYS00957806 от 14.01.2025 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Предусматривается реконструкция бассейна здания Лечебный корпус санатория «Сосновый бор» ПО «Карагандацветмет». Рассматриваемый объект намечаемой деятельности, в соответствии с пунктом 10.31 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, размещение объектов и осуществление любых видов деятельности на особо охраняемых природных территориях, в их охранных и буферных зонах виды, относится к Перечню видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Лечебный корпус предусматривается на территории санатория «Сосновый бор». Санаторий «Сосновый бор» расположен в северо-западном направлении от г. Каркаралинск, на расстоянии около 1,5 км от города. Территория санатория расположена на землях г. Каркаралинск. Выбор мест обусловлен существующем расположением санатория «Сосновый бор». Возможность выбора других мест, в данном случае является безальтернативным, так как проектом предусматривается реконструкция бассейна здания Лечебный корпус на территории санатория «Сосновый бор».

Работы, предусматриваемые текущим ремонтом: -очистка стен и перегородок от старого штукатурно-отделочного слоя; очистка потолков от старого штукатурно-отделочного слоя; демонтаж полов от старого отделочного слоя; демонтаж панелей ПВХ; демонтаж навесного потолка типа «Армстронг»;демонтаж кирпичных перегородок; восстановление кирпичной перегородки подвала в осях «Б/3-4»;демонтаж оконных и



дверных блоков; восстановление защитного слоя плит перекрытия подвала в осях «А-В/3-4»; демонтаж отделочных материалов помещения сауны; демонтаж бетонной лестницы в чаше бассейна; демонтаж существующей подпорной стены; демонтаж существующего крыльца по оси «Б-В/1». Проектом предусматриваются следующие виды работ: внутренняя отделка стен и перегородок в осях «А/0-В»/«1/2-2»; устройство полов в осях «А/0-В»/«1/2-2»; утепление внутренних стен и перекрытия – «ISOVER OL-P» (плотностью 90 кг/м, теплопроводностью 0,037 Вт/мК); замена дверных и оконных блоков; устройство лестницы, ограждений, поручней и площадок для отдыха в чаше бассейна; устройство крыльца в осях «Б/2»; устройство приемка в подвале в осях «А/2-3».

Краткое описание намечаемой деятельности

Назначение бассейна - терапевтическое оздоровление учащихся с ограниченными возможностями. Объем бассейна - 231,5м³, длина - 18,51м, ширина - 8,07м, глубина - 1,35÷1,75м. Объем воды в бассейне -202,0м³. Площадь зеркала воды - 149,4м². Технологической схемой водоподготовки предусмотрены следующие оборудования: скиммер; циркуляционный насос; механический фильтр; установка ультрафиолетовая; водоводяной теплообменник; установка обеззараживания воды; установка корректировки pH, Cl. Данным проектом предусматриваются наружные сети связи, прокладка кабелей для систем пожарной сигнализации и системы связи. Между зданиями лечебного корпуса и спального корпуса проложены кабели КИПЭВнг (А0)-LS 2х2х0/6 мм² и ТППЭп 5х2х0,5 мм², подвешиваются на тросе.

Проектируемые работы предусмотренные данным проектом, планируется начать в апреле 2025 года, продолжительность работ составит 6 месяц. Сроки начала и окончания работ могут изменяться в зависимости от финансирования работ. Период эксплуатации проектируемого объекта – с октября 2025 года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Проектируемый объект располагается в контуре существующего земельного отвода с кадастровым номером 09-133-047-006, площадь которого составляет 182569 м². Целевое назначение: для обслуживания гостиничного комплекса «Сосновый бор».

Период проведения работ: – для производственных и противопожарных нужд привозной технической водой, на площадке предусматривается цистерна или бочка для регулярного заполнения; – для хозяйственно-питьевых, столовой и душевых нужд – питьевая вода от существующей сети водоснабжения участка санатория. На период эксплуатации Водоснабжение предусмотрено от существующих сетей бассейна лечебного корпуса. Ближайшее расстояние до водного объекта – реки Каркаралинка составляет 1,7 км в юго-восточном направлении от проектируемого объекта. Площадка размещения санатория «Сосновый бор» не попадает в водоохранную зону и полосу водных объектов.

Имеющиеся существующие деревья на участке строительства подлежат пересадке в существующей зеленой зоне, рядом со зданием лечебного корпуса. Также кроме пересаженных деревьев предусмотрена дополнительная посадка саженцев березы в количестве 11 штук, вдоль автомобильного проезда. Источник приобретения: собственные средства. Проектом предусмотрена посадка газона обыкновенного 257,99 м². Территория проектируемого объекта входит в ареалы распространения следующих видов растений: сфагнум гладкий, пострел раскрытый, ковыль перистый, тюльпан поникающий.

Животные на рассматриваемой территории отсутствуют, а также в районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды



животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных. Использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных на участке намечаемой деятельности не будет осуществляться.

В атмосферу выбрасываются 31 загрязняющее вещество: железа оксиды(3 кл)- 0.0092028 т, кальция оксид-0.0000574 т, марганец и его соединения (2 кл)- 0.00094269 т, оксид олова (3 кл)- 0.00000053 т, свинец и его неорганические соединения (1 кл)- 0.0000012 т, кальция дигидроксид (3 кл)- 0.0000181 т, азота диоксид (2 кл)- 0.08986185 т, азота оксид (3 кл)- 0.11026918 т, углерод (3 кл)- 0.0140446 т, серы диоксид (3 кл)- 0.0286784 т, углерода оксид (4 кл)- 0.0732446 т, фтористые газообразные соединения (2 кл)- 0.00007855 т, фториды неорганические плохо растворимые (2 кл)- 0.0001503 т, диметилбензол (3 кл)- 0.678117 т, метилбензол (3 кл)- 0.11611 т, хлорэтилен (1 кл)- 0.0000131 т, бутан-1-ол (3 кл)- 0.132429 т, этанол (4 кл)- 0.02124 т, 2-этоксиэтанол- 0.016992 т, бутилацетат (4 кл)- 0.023169 т, проп-2-ен-1-аль (2 кл)- 0.00336413 т, пропан-2-он (4 кл)- 0.178974 т, формальдегид (2 кл)- 0.00336413 т, циклогексанон (3 кл)- 0.00003 т, керосин-0.4151 т, уайт-спирит-0.10198 т, алканы C12-19 (4 кл)- 0.5062533 т, взвешенные частицы (3 кл)- 0.024847 т, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния (3 кл)- 5.06756503 т, пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом- 0.00868 т, пыль абразивная-0.007526 т. Количество выбросов загрязняющих веществ: –с учетом передвижных источников – 8.001202562 т/период; – без учета передвижных источников – 7.63230389 т/период. Согласно п.4 Правил ведения РВПЗ, утвержденных приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 г. №346, намечаемая деятельность не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в РВПЗ.

Период строительства Отвод от промывки, от гидравлического испытания трубопроводов и сооружений при проведении работ по реконструкции объекта осуществляются в существующую канализационную сеть. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от временных зданий и сооружений, сточных вод от мойки колес будут отводиться в передвижной септик, объемом 5м³, устанавливаемый на строительной площадке с дальнейшей откачкой и отводом в существующую канализационную сеть. Хозяйственно-бытовые сточные воды санатория «Сосновый бор» самотеком поступают в запроектированную комплектную канализационную насосную станцию из которой насосами напорным коллектором сбрасываются в существующие канализационные сети г. Каркаралинск.

В период проведения реконструкции прогнозируется образование 16-ти видов отходов: Опасные отходы.тара из-под ЛКМ (покраска)- 0,66980 т, промасленная ветошь (протирка)- 0,04572 т, отходы рулонной гидроизоляции (исп-е рубероида при гидроизоляции)-0,14382 т. Неопасные отходы: огарки сварочных электродов (сварка)- 0,0085245 т, обрезки кабеля (уст-ка)- 0,011774 т, отходы древесины (исп-е брусков)- 0,6839103 т, отходы поливинилхлоридных труб (монтаж сетей водопровода)- 0,1704112 т, мешкотара бумажная (исп-е сухих стр-х смесей)-0,2000 т, строительные отходы (стр-е раб.)-199,87563 т, использованная шлифовальная шкурка (абразивная обраб. твердых поверхностей)-0,009683 т, отходы теплоизоляции (исп. минеральных ват)- 0,55434 т, тара полиэтиленовая (исп-е средств для зачистки)-0,0416 т, лом черных металлов (монтаж и демонтаж)-3,135565 т, лампы, не содержащие ртути(демонтаж)-0,084 т, отходы стекла(демонтаж)-2,3328 т, ТБО(деятельность рабочей бригады)-1,4625т. Зеркальные отходы: отсутствуют. Общий объем отходов составит 209,430078 т/период. В период эксплуатации прогнозируется образование 2-х видов отходов: Неопасные отходы:



отработанные люминесцентные лампы(исчер. ресурса)-0,03484 т, отработанные лампы, не содержащие ртуть(исчер.ресурса)-0,04129 т. Общий объем отходов составит 0,07613 т/год.

Согласно приложению 2 Экологического Кодекса РК и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду данный вид деятельности относится к объектам III категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в п.29 Главы 3 Инструкции:

Данная намечаемая деятельность предусмотрено п.29 Инструкции: осуществляется на особо охраняемых природных территориях.

Таким образом, необходимо проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

И.о руководителя

А.Кулатаева

Исн.: ОЭР
Тел.: 41-08-71



Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия
на окружающую среду

На рассмотрение представлены: заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ46RYS00957806 от 14.01.2025 г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Предусматривается реконструкция бассейна здания Лечебный корпус санатория «Сосновый бор» ПО «Карагандацветмет». Рассматриваемый объект намечаемой деятельности, в соответствии с пунктом 10.31 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан, размещение объектов и осуществление любых видов деятельности на особо охраняемых природных территориях, в их охранных и буферных зонах виды, относится к Перечню видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным.

Назначение бассейна - терапевтическое оздоровление учащихся с ограниченными возможностями. Объем бассейна - 231,5м³, длина - 18,51м, ширина - 8,07м, глубина - 1,35÷1,75м. Объем воды в бассейне -202,0м³. Площадь зеркало воды - 149,4м². Технологической схемой водоподготовки предусмотрены следующие оборудования: скиммер; циркуляционный насос; механический фильтр; установка ультрафиолетовая; водоводяной теплообменник; установка обеззараживания воды; установка корректировки pH,Cl. Данным проектом предусматриваются наружные сети связи, прокладка кабелей для систем пожарной сигнализации и системы связи. Между зданиями лечебного корпуса и спального корпуса проложены кабели КИПэВнг (А0)-LS 2х2х0/6 мм² и ТППЭп 5х2х0,5 мм², подвешиваются на тросе.

Проектируемые работы предусмотренные данным проектом, планируется начать в апреле 2025 года, продолжительность работ составит 6 месяц. Период эксплуатации проектируемого объекта – с октября 2025 года.

Проектируемый объект располагается в контуре существующего земельного отвода с кадастровым номером 09-133-047-006, площадь которого составляет 182569 м².

Территория проектируемого объекта входит в ареалы распространения следующих видов растений: сфагнум гладкий, пострел раскрытый, ковыль перистый, тюльпан поникающий.

Животные на рассматриваемой территории отсутствуют, а также в районе производственной деятельности, занесенные в Красную книгу, редкие и исчезающие виды животных, а также виды, подлежащие особой охране, не встречаются. Район расположения объектов находится вне путей сезонных миграций животных. Использование видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных на участке намечаемой деятельности не будет осуществляться.

Количество выбросов загрязняющих веществ: –с учетом передвижных источников – 8.001202562 т/период; – без учета передвижных источников – 7.63230389 т/период.

Период строительства Отвод от промывки, от гидравлического испытания трубопроводов и сооружений при проведении работ по реконструкции объекта



осуществляются в существующую канализационную сеть. Отвод хозяйственно-бытовых сточных вод от временных зданий и сооружений, сточных вод от мойки колес будут отводиться в передвижной септик, объемом 5м³, устанавливаемый на строительной площадке с дальнейшей откачкой и отводом в существующую канализационную сеть. Хозяйственно-бытовые сточные воды санатория «Сосновый бор» самотеком поступают в запроектированную комплектную канализационную насосную станцию из которой насосами напорным коллектором сбрасываются в существующие канализационные сети г. Каркаралинск.

В период проведения реконструкции прогнозируется образование 16-ти видов отходов: Опасные отходы: тара из-под ЛКМ (покраска)- 0,66980 т, промасленная ветошь (протирка)- 0,04572 т, отходы рулонной гидроизоляции (исп-е рубероида при гидроизоляции)-0,14382 т. Неопасные отходы: огарки сварочных электродов (сварка)-0,0085245 т, обрезки кабеля (уст-ка)- 0,011774 т, отходы древесины (исп-е брусков)-0,6839103 т, отходы поливинилхлоридных труб (монтаж сетей водопровода)- 0,1704112 т, мешкотара бумажная (исп-е сухих стр-х смесей)-0,2000 т, строительные отходы (стр-е раб.)-199,87563 т, использованная шлифовальная шкурка (абразивная обраб. твердых поверхностей)-0,009683 т, отходы теплоизоляции (исп. минеральных ват)- 0,55434 т, тара полиэтиленовая (исп-е средств для зачистки)-0,0416 т, лом черных металлов (монтаж и демонтаж)-3,135565 т, лампы, не содержащие ртути(демонтаж)-0,084 т, отходы стекла(демонтаж)-2,3328 т, ТБО(деятельность рабочей бригады)-1,4625т. Зеркальные отходы: отсутствуют. Общий объем отходов составит 209,430078 т/период. В период эксплуатации прогнозируется образование 2-х видов отходов: Неопасные отходы: отработанные люминесцентные лампы(исчер. ресурса)-0,03484 т, отработанные лампы, не содержащие ртути(исчер.ресурса)-0,04129 т. Общий объем отходов составит 0,07613 т/год.

Выводы

Департамент экологии по Карагандинской области:

1. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой

деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

2. Указать предлагаемые меры по снижению воздействий на окружающую среду (мероприятия по охране атмосферного воздуха,

мероприятия по защите подземных, поверхностных вод, почвенного покрова и т.д.) согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

3. Необходимо соблюдать требования п. 1 ст. 238 ЭК РК: «Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а

также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

4. Необходимо соблюдать требования п.2-1 ст.320 Экологического кодекса РК Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты

операциям по восстановлению или удалению;



2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по

восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горноперерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

5. При передаче опасных отходов необходимо соблюдать требования ст.336 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК (далее - Кодекс): Субъекты предпринимательства для выполнения работ (оказания услуг) по переработке, обезвреживанию, утилизации и (или) уничтожению опасных отходов обязаны получить лицензию на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды по соответствующему подвиду деятельности согласно требованиям Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

6.Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно п.1 Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК;

7. Предусмотреть мероприятия по выполнению мероприятий по предотвращению и снижению выбросов загрязняющих веществ от стационарных и передвижных источников согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

8. Соблюдать требования ст.223 Экологического Кодекса РК, где предусматривается экологические требования по осуществлению деятельности в водоохранных зонах.

9. В соответствии с п.4 ст.376 Экологического Кодекса запрещается накопление строительных отходов вне специально установленных мест.

10. Предусмотреть мероприятие по посадке зеленых насаждений согласно Приложения 4 к Экологическому Кодексу РК.

11. Предусмотреть мероприятия по охране растительного, животного мира согласно приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

12. Необходимо соблюдать требование п.3 ст.245 ст.223 Экологического Кодекса РК, при размещении, проектировании и строительстве железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и предотвращение гибели животных.

13. В соответствии с п.2 ст.120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических

отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. Необходимо получить подтверждающие документы.

14. Согласно статьи 51 Лесного кодекса, перевод земель государственного лесного фонда в земли других категорий для целей, не связанных с ведением лесного хозяйства, и



(или) изъятие земель государственного лесного фонда для государственных нужд осуществляются Правительством Республики Казахстан в соответствии с Земельным кодексом Республики Казахстан.

В соответствии со ст. 54 Лесного кодекса, проведение в государственном лесном фонде строительных работ, добыча общераспространенных полезных ископаемых, прокладка коммуникаций и выполнение иных работ, не связанных с ведением лесного хозяйства и лесопользованием, если для этого не требуются перевод земель государственного лесного фонда в другие категории земель и (или)

их изъятие, осуществляются на основании решения местного исполнительного органа области по согласованию с уполномоченным органом при положительном заключении государственной экологической экспертизы. Необходимо представить вышеуказанные документы.

15. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии скотомогильников (биотермических ям), сибиреязвенных захоронений.

16. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы об отсутствии объектов историко-культурного наследия.

17. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы о расположении данного объекта вне пределах водоохранных зон и полос. В случае попадания намечаемой деятельности водоохранные зоны и полосы необходимо получение согласования от уполномоченного органа.

В соответствии статьи 7, 8 Водного кодекса Республики Казахстан земли водного фонда и водный фонд находится в исключительной государственной собственности, право владения, пользования и распоряжения водным фондом

осуществляет Правительство Республики Казахстан.

18. Согласно ст.17 Закона Республики Казахстан от 9 июля 2004 года «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» необходимо согласовать с уполномоченным органом в области лесного хозяйства и животного

мира и необходимо представить согласование.

19. При разработке проекта необходимо руководствоваться требованиями экологического законодательства, законодательства в области особо охраняемых природных территорий, т.к. указанные земельные участки относятся к землям особо охраняемых природных территорий и находятся в пользовании Каркаралинского государственного национального природного парка. Кроме того, в соответствии со статьями 65, 66 и 87 Кодекса необходимо проведение оценки воздействия на окружающую среду и прохождения обязательной государственной экологической экспертизы документации планируемого объекта строительства на особо охраняемой природной территории.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2 статьи 23 Закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», пунктом 2 статьи 122 Земельного кодекса Республики Казахстан, изъятие и перевод земель особо охраняемых природных территорий не допускается, за исключением случаев перевода в земли запаса по решению Правительства Республики Казахстан при наличии положительного заключения государственной экологической экспертизы в порядке, определенном Правительством Республики Казахстан:

1) для строительства, обустройства, функционирования объектов Государственной границы Республики Казахстан и объектов для нужд обороны при отсутствии других вариантов возможного их размещения;

2) для строительства и функционирования водохозяйственных сооружений, имеющих особое стратегическое значение, при отсутствии других вариантов возможного



их размещения и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;

3) для добычи твердых полезных ископаемых (за исключением общераспространенных полезных ископаемых) в соответствии с пунктом 1 статьи

84-2 настоящего Закона и только тех земельных участков, на которых установлен режим ограниченной хозяйственной деятельности;

4) для строительства инженерной инфраструктуры к объектам туризма (дороги, линии электропередач, трубопроводы).

Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. «Карагандинская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира»:

Определить относятся ли запрашиваемые участки к государственному лесному фонду и особо охраняемым природным территориям не представляется возможным, поскольку координаты угловых точек границ запрашиваемого участка отсутствуют.

Просим предоставить географические координаты угловых точек границ запрашиваемого участка в проекции UTM WGS84 или СК-42.

И.о руководителя

А.Кулатаева

Исп.: ОЭР
Тел.: 41-08-71

И.о. руководителя департамента

Кулатаева Айман Зарухановна

