

**"Қазақстан Республикасының
Денсаулық сақтау министрлігі
Санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау комитеті Павлодар
облысының санитариялық-
эпидемиологиялық бақылау
департаменті Павлодар қалалық
санитариялық-эпидемиологиялық
бақылау басқармасы"
республикалық мемлекеттік
мекемесі**



**Республиканское государственное
учреждение "Павлодарское
городское Управление санитарно-
эпидемиологического контроля
Департамента санитарно-
эпидемиологического контроля
Павлодарской области Комитета
санитарно-эпидемиологического
контроля Министерства
здравоохранения Республики
Казахстан"**

Қазақстан Республикасы 010000,
Павлодар қ., Сағадат Нұрмағамбетов
көшесі 3

Республика Казахстан 010000, г.Павлодар,
улица Сағадат Нұрмағамбетов 3

21.08.2024 №ЗТ-2024-04958576

Товарищество с ограниченной
ответственностью "Таза сақтау"

На №ЗТ-2024-04958576 от 8 августа 2024 года

РГУ «Павлодарское городское управление санитарно – эпидемиологического контроля», на Ваш запрос ЗТ-2024-04958576 от 09.08.2024 года, по вопросу «просим Вас направить информацию об отсутствии на рассматриваемом участке строительства: - зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения; - несанкционированных свалок, полигонов ТБО и мест захоронения вредных отходов производства; - сибиреязвенных захоронений, скотомогильников (биотермических ям), пунктов почвенных очагов стационарно-неблагополучных по сибирской язве. Координаты земельного участка указаны в приложении 1 к настоящему письму», в соответствии «Административный процедурно – процессуальный кодекс Республики Казахстан» (далее – АППК РК), сообщает следующее. В Северном промышленном районе, на берегу р. Иртыш расположен Северный водозабор ТОО «Павлодар-Водоканал Северный», на сегодняшний день зона санитарной охраны не установлена. Согласно санитарных правил № 26 - граница первого пояса ЗСО поверхностного источника хозяйственно-питьевого водоснабжения устанавливается в следующих пределах: -вверх по течению на расстоянии 200 метров от оголовков водозабора; -вниз по течению 100 метров от оголовков водозабора; -по прилегающему к водозабору берегу 100 метров от линии уреза воды. Граница второго пояса ЗСО на водотоке в целях микробного самоочищения устанавливается проектом вверх и вниз по течению. Боковые границы от уреза воды при летне-осенней межени располагаются на расстоянии: при равнинном рельефе местности не менее 500 м, при гористом рельефе местности до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения не менее 750 метров при пологом склоне и не менее 1000 метров при крутом. СЭЗ – удалена от реки Иртыш и соответственно от водозабора на расстоянии более 5 км. Испрашиваемый земельный участок, согласно указанных

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.

Вами координат не находится в зоне санитарной охраны данного источника водоснабжения. Дополнительно сообщаем, что в соответствии со статьей 91 главы 13 АППК РК Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие), не связанное с принятием административного акта, в административном (досудебном) порядке. Если иное не предусмотрено Законом, обращение в суд допускается после обжалования в досудебном порядке.

и.о руководителя

ДЖУКЕБАЕВА АСИЯ ДУЛАТОВНА



Исполнитель:

КАРАХАНОВА ЖИБЕК АБДЫХАДЫРОВНА

тел.: 7771726063

Осы құжат «Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы N 370-II Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен бірдей.

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе.

Қабылданған шешіммен келіспеген жағдайда, Сіз оған Қазақстан Республикасы Әкімшілік рәсімдік-процестік кодекстің 91-бабына сәйкес шағымдануға құқылысыз.

В случае несогласия с принятым решением, Вы вправе обжаловать его в соответствии со статьей 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан.