

В РГУ «Департамент экологии по Атырауской области»
Комитета экологического регулирования и контроля
Министерства экологии, геологии и природных ресурсов
Республики Казахстан
(полное наименование государственного органа)
От Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan
Utility Solutions"
(полное наименование заявителя)
Адрес 060000, Республика Казахстан, Атырауская область,
Атырау Г.А., г.Атырау, Трасса АТЫРАУ-ДОССОР, строение №
295/2
(индекс, город, район, область, улица, № дома, телефон)
Реквизиты заявителя
- 110740016162
(№ свидетельства о гос.регистрации ЮЛ/ИП, БИН, ИИН)

Заявление на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I категории

Прошу выдать экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории

№	Общая информация	
1	Наименование оператора	Товарищество с ограниченной ответственностью "Karabatan Utility Solutions"
2	Юридический адрес организации-заявителя или адрес проживания физического лица Контактные телефоны	060000, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, Трасса АТЫРАУ-ДОССОР, строение № 295/2
3	Наименование производственного объекта, на который подается заявка	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)
4	Категория объекта	I категория

Общие сведения об объекте

Таблица 1. Данные о месторасположении промышленных площадок

Номер промышленной площадки	Наименование промышленной площадки	Область	Район, населенный пункт	Координаты, градус, минут, секунд		Занимаемая территория, га
				широта	долгота	
1	2	3	4	5	6	7
1	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Атырауская область	Атырауская область, Атырау Г.А., специально-экономическая зона	47, 20, 35	52, 16, 44	30,372

Таблица 2. Объекты и виды деятельности (текущие или планируемые)

№	Объекты (виды деятельности)	Описание изменений (при внесении изменений в ЭРВ)
1)	ТОО «Karabatan Utility Solutions» выполняет операции по подготовке, хранению и отпуску производственной, обессоленной, противопожарной, деминерализованной воды для нужд и потребностей потребителей специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (далее - СЭЗ НИИТ). По питьевой воде выполняет операции хранения и отпуск.	

Таблица 3. Основной вид деятельности

№	Наименование объекта	Вид деятельности	Номинальная производительность	Фактическая производительность (за предыдущие 3 года – для действующих объектов или планируемая на 3 года – для новых)			Специализация и основные технические характеристики	Дополнительная информация о производстве	Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	Год вывода из эксплуатации (плановый срок службы)
				2022	2022	2022				
1)	площадка водоподготовки и очистки стоков	ТОО «Karabatan Utility Solutions» выполняет операции по подготовке, хранению и отпуску производственной, обессоленной, противопожарной, деминерализованной воды для нужд и потребности потребителей специальной экономической зоны «Национальный индустриальный нефтехимический технопарк» (далее - СЭЗ НИНТ). По питьевой воде выполняет операции хранения и отпуск.	Номинальная производительность установки: - по производственной воде 17,26 м3/ч; - по обессоленной воде 271,9 м3/ч; - по деминерализованной воде 91,0м3/ч.	2022	2022	2022	Установка водоподготовки и очистки стоков предназначена для обеспечения технической водой, противопожарной водой, деминерализованной водой технологических нужд ИГХК и переработки всех видов стоков от технологических линий.		01.01.2022	
				Номинальная производительность установки: - по производственной воде 17,26 м3/ч; - по обессоленной воде 271,9 м3/ч; - по деминерализованной воде 91,0м3/ч.	Номинальная производительность установки: - по производственной воде 17,26 м3/ч; - по обессоленной воде 271,9 м3/ч; - по деминерализованной воде 91,0м3/ч.	Номинальная производительность установки: - по производственной воде 17,26 м3/ч; - по обессоленной воде 271,9 м3/ч; - по деминерализованной воде 91,0м3/ч.				

Таблица 4. Другие объекты

Таблица 5. Технологически связанные виды деятельности

Таблица 6. Другие технологически связанные виды деятельности (не указанные в приложении 2 к Кодексу РК, но загрязняющие окружающую среду)

3. Эмиссии и другое экологическое воздействие

Таблица 7. Лимиты выбросов загрязняющих веществ

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на 2022 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003- резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
на 2023 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на 2024 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003- резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
на 2025 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на 2026 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003- резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
на 2027 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на 2028 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003- резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
на 2029 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (BB-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
на 2030 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003- резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
на 2031 год												
Всего, из них по площадкам:				250,156735236								
в том числе по ингредиентам:												
площадка водоподготовки и очистки				250,156735236								
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009- котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0009 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008- котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0008 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Углерод оксид	0,01295	0,1832	0	0,01295	0,1832	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0012 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Сера диоксид	0,00085	0,01203	0	0,00085	0,01203	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000966	0	0,0000175	0,0000966	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6003-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6004-резеруар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,0344	0	0,00623	0,0344	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азот (II) оксид	0,000482	0,00683	0	0,000482	0,00683	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0011 - котел "Буран Бойлер" КВа-47ГН (ВВ-400GA)	Азота (IV) диоксид	0,00297	0,042	0	0,00297	0,042	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Углерод оксид	0,178	2,58	0	0,178	2,58	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Сера диоксид	0,01168	0,1695	0	0,01168	0,1695	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,0000319	0	0,0000175	0,0000319	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Сероводород	0,0000175	0,00003136	0	0,0000175	0,00003136	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6001-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,01137	0	0,00623	0,01137	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азот (II) оксид	0,00818	0,1186	0	0,00818	0,1186	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азот (II) оксид	0,0455	0,659	0	0,0455	0,659	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Азота (IV) диоксид	0,28	4,06	0	0,28	4,06	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Сера диоксид	0,0594	0,86	0	0,0594	0,86	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3	грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0003-котел мощностью 600кВт	Азота (IV) диоксид	0,0503	0,73	0	0,0503	0,73	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0001-котел мощностью 3050кВт	Углерод оксид	0,905	13,1	0	0,905	13,1	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0007 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0

Год	Площадка	Источник	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ			Запрашиваемые лимиты выбросов загрязняющих веществ в атмосферу			Фактические выбросы за год, предшествующий подаче заявки		
				грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3	грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0006 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азота (IV) диоксид	0,342	9,92	0	0,342	9,92	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	6002-резервуар для хранения ДТ	Алканы C12-19	0,00623	0,001117	0	0,00623	0,001117	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Азот (II) оксид	0,0556	1,612	0	0,0556	1,612	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Углерод оксид	1,097	31,84	0	1,097	31,84	0	0	0	0
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	0005 - котел мощностью 3700кВт	Сера диоксид	0,072	2,09	0	0,072	2,09	0	0	0	0

Таблица 8. Лимиты сбросов загрязняющих веществ

Таблица 9. Лимиты накопления отходов

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2022 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовков (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса-7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2022	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2023 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовков (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса- 7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2023	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/ год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2024 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовок (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и фоулинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса-7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2024	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2025 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовок (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса-7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2025	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2026 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовок (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и фоулинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса-7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2026	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2027 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовков (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса- 7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2027	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2028 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовков (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса-7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2028	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2029 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовков (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса-7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2029	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2030 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовок (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса-7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2030	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/ год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
на 2031 год					
Всего, из них по площадкам:				22143,834	
в том числе по ингредиентам:					
площадка водоподготовк				22143,834	
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	7,5	7,5
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смесь солей сульфата и хлорида натрия	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3168	3168
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок от песколовков (после пескопромывателей)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	13,87	13,87
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара и упаковка реагентов	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	14,03	14,03
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Промасленная ветошь (содержание масла менее 15%)	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,03	0,03
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Картриджные фильтрующие элементы, отработанный утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,304	0,304

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	347,5	347,5
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленные нефтепродукты 0,2 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	53,3	53,3
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отработанные мембранные модули	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,22	0,22
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Грубые механические отходы с многоступенчатых решёток	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,86	1,86
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уловленный нефтепродукт	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	68,26	68,26
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Обезвоженный шлам от реагентного умягчения	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12141,4	12141,4

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	15,7	15,7
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2008	2008
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок с установок комбинированной очистки	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,19	2,19
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембранные элементы обратноосмотические, отработанный, утратившие потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и флуинга	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,08	2,08
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Песок 1,662т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	606,6	606,6
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Отбросы с решетки 0,027 т/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	9,86	9,86
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны обратного осмоса полиамидные, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	3,3	3,3

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мембраны ультрафильтрации, отработанные при водоподготовке	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1,3	1,3
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Упаковка полиэтиленовая: пленка и изделия из нее	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,4	0,4
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	упаковка бумажная: мешки, картонная тара	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,2	0,2
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Мусор бытовых помещений, несортированный, исключая крупногабаритный	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,5	0,5
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Тара пластмассовая незагрязненная: канистры, ведра, бочки	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1	1
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Химический поглотитель сорбент ХП-И	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	6,3	6,3
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Осадок сточных вод после ленточного фильтр– пресса- 7,5 м3/сут	Временное складываются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1620,6	1620,6

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Нормативные объемы накопления отходов, тонн/год	Запрашиваемые лимиты накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5	6
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Антрацит утративший потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	2,54	2,54
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Смола ионообменная, утратившая потребительские свойства в процессе использования в следствии старения и истирания	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	5,2	5,2
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Фильтрующие элементы из полипропилена отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	12,38	12,38
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Модули электродеионизации, отработанные при водоподготовке	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	0,32	0,32
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Нефтешлам после обезвоживания 3,7 м3/сут	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	1890,7	1890,7
2031	площадка водоподготовки и очистки стоков (Участок Карабатан)	Уголь активированный отработанный, загрязненный органическими веществами	Временное складуются в специально установленных местах, далее передается по договору.	136,2	136,2

Таблица 10. Лимиты захоронения отходов

Таблица 11. Лимиты на размещение серы

Согласен на использование сведений, персональных данных, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах

К заявке прилагаются следующие документы: (п.2 ст.122 Экологического кодекса от 2 января 2021 года):

- 1) В отношении намечаемой деятельности – проектная документация по строительству и (или) эксплуатации для объектов I категории
- 2) Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду либо заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности, содержащее вывод об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду
- 3) По видам деятельности, не подлежащим обязательной оценке воздействия на окружающую среду, – материалы экологической оценки по упрощенному порядку
- 4) Проект нормативов эмиссий
- 5) Проект программы управления отходами
- 6) Проект программы производственного экологического контроля
- 7) Проект плана мероприятий по охране окружающей среды на период действия экологического разрешения на воздействие
- 8) Проект нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах (при проведении операций по разведке и добыче углеводородов)

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)

Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность:

Жылкайдаров Б.С.

05.05.2022 г.



