

**Сводная таблица предложений и замечаний по проекту
«Отчет о возможных воздействиях для предприятия по производству
бумажных изделий для ТОО «ECO GLADE», по адресу: СКО, г.
Петропавловск, ул. Промышленная, 7/19**

Дата составления протокола: 07.04.2025 г.

Место составления протокола: Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР

РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по СКО КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 12.03.2025 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 12.03.2025 г.- 28.03.2025 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания или предложения
1	КГУ «Аппарат акима г.Петропавловска»	Не представлено.
2	КГУ «Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата СКО»	В соответствии со ст.327 Экологического кодекса РК лица, осуществляющие операции по управлению отходами, обязаны выполнять соответствующие операции таким образом, чтобы не создавать угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью людей, экологического ущерба, и, в частности, без: 1) риска для вод, в том числе подземных, атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира; 2) отрицательного влияния на ландшафты и особо охраняемые природные территории.
3	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Северо-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»	До начала и в ходе деятельности предприятия, необходимо предусмотреть требования следующих санитарных правил и гигиенических нормативов (далее по тексту СП и ГН): «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные приказом и.о.Министра здравоохранения Республики Казахстан (далее МЗ РК) КР ДСМ-2 от 11 января 2022 года с изменениями согласно приказа и.о. МЗ РК от 04.05.2024 № 18 (далее КР ДСМ-2); «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения», утв.приказом МЗ РК от 3 августа 2021 года № КР ДСМ-72, «Гигиенические нормативы к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека», утв. приказом МЗ РК от 17 февраля 2022 года № КР ДСМ-15; «Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций», утв.

приказом МЗ РК от 2 августа 2022 года №70; «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о.обязанности МЗ РК от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов», утв. приказом МЗ РК от 20 февраля 2023 года № 26; «Санитарно-эпидемиологические требования к осуществлению производственного контроля», утв. приказом МЗ РК от 7 апреля 2023 года №62 и других нормативно-правовых актов.

Также, вокруг объектов, являющихся объектами (источниками) воздействия на среду обитания и здоровье человека, с целью обеспечения безопасности населения, устанавливается санитарно-защитная зона (далее—СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического), в порядке определенном СП № ҚР ДСМ-2.

Согласно пункту 1 статьи 108 Предпринимательского Кодекса для начала и последующего осуществления отдельных видов деятельности или действий (операций) субъекты предпринимательства обязаны иметь в наличии действительное разрешение (СЭЗ для объекта высокой эпидемической значимости) или направить уведомление в государственные органы, осуществляющие прием уведомлений в порядке, установленном Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях».

Согласно подпункту 1) пункта 1 статьи 19 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» (далее - Кодекс), разрешительным документом в области здравоохранения является санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения (далее – СЭЗ).

Объекты высокой эпидемической значимости определены приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 30 ноября 2020 года № ҚР ДСМ-220/2020.

В свою очередь, выдача СЭЗ о соответствии объекта высокой эпидемической значимости нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на

		<p>новые виды сырья и продукции нормативным правовым актам в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения осуществляется в рамках предоставляемых государственных услуг, в порядке определенных приказом Министра здравоохранения РК от 30 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-336/2020 «О некоторых вопросах оказания государственных услуг в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».</p> <p>Дополнительно сообщаем, согласно подпункту 2) пункта 4 статьи 46 Кодекса, государственными органами в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам действующих объектов.</p>
4	КГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений акимата Северо-Казахстанской области»	Не представлено.
5	РГУ «Северо-Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК»	Предложений и замечаний не имеет.
6	РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»	<p>Испрашиваемый земельный участок расположен в г.Петропавловск Северо-Казахстанской области, на земельном участке отсутствуют водные объекты, водоохранные зоны и полосы.</p> <p>Расстояние от ближайшего водного объекта озеро «Большое белое» ориентировочно составляет более 2700 метров. На данном водном объекте водоохранная зона и полоса не установлена и не определен режим хозяйственного использования.</p> <p>В соответствии с Правил установления водоохранных зон и полос (Приказ Министра сельского хозяйства от 18.05.2015 г. № 19-1/446), для наливных водохранилищ и озер минимальная ширина водоохранной зоны принимается 300 метров – при акватории водоема до двух квадратных километров и 500 метров – при акватории свыше двух квадратных километров, соответственно объект находится за пределами потенциальной водоохранной зоны р.Чаглинка.</p> <p>Для сведения: согласно п. 2 ст. 120 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение</p>

		операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.
7	КГУ «Управление ветеринарии акимата СКО»	В границах географических координат: 1 точка 54°54'31" С.Ш., 69°11'40" В.Д., 2-точка 54°54'25" С.Ш., 69°11'52" В.Д., 3-точка 54°54'17" С.Ш., 69°11'40" В.Д., 4-точка 54°54'23" С.Ш., 69°11'28" В.Д., скотомогильники с сибиреязвенными захоронениями отсутствуют.
8	КГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Северо-Казахстанской области»	Не представлено.
9	КГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела акимата СКО»	<p>При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия.</p> <p>Порядок и условия осуществления археологических работ регламентированы согласно приказа Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 17 апреля 2020 года № 95 «Правила и условий осуществления археологических работ».</p> <p>Дополнительно сообщаем, что информацию о месторасположении памятников истории и культуры местного и республиканского значения можно получить посредством ИПС «Әділет» (постановление акимата Северо-Казахстанской области от 12 мая 2020 года № 111).</p> <p>На основании изложенного, вопрос о наличии либо отсутствии объектов историко-культурного наследия будет рассмотрен после предоставления научного отчета о выполненной археологической работе на отводимом земельном участке.</p>
10	РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности МЧС РК по СКО»	Замечания по промышленной безопасности отсутствуют.
11	РГУ «Департамент экологии по СКО»	<p>1. Согласно п.4 ст.72 Экологического кодекса РК (далее Кодекс) и Приложения 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки (далее Инструкция), включению в отчет о возможных воздействиях (далее Проект) подлежит информация с учетом содержания заключения об определении сферы охвата.</p> <p>Представленный Проект не в полной мере соответствует Заключению об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности №: KZ51VWF00302559 от 25.02.2025 года (далее Заключение).</p> <p>2. В Проекте имеется разночтение по источнику воды на период строительства.</p> <p>3. Необходимо обосновать использование при расчётах</p>

выбросов загрязняющих веществ значений ПДК воздуха рабочей зоны.

4. В Проекте отсутствуют указание наименование методики расчета выбросов загрязняющих веществ на ИЗА №№ 0001-0005 на период эксплуатации.

5. В Проекте указано, что в жаркий ветренный период без осадков производится пылеподавление на складах инертных материалов, орошение грузов.

Для уменьшения воздействия намечаемой деятельности на период строительства необходимо проводить мероприятия по пылеподавлению на складах ПРС и грунта и учесть эффективность мероприятия при проведении расчетов выбросов.

6. В Проекте в соответствии с п. 11 сферы охвата отсутствуют мероприятия по организации мониторинга и контроля за состоянием атмосферного воздуха, почв, подземных вод.

7. Методики расчетов выбросов необходимо привести в соответствие с характером намечаемой деятельности. Расчеты валовых выбросов необходимо привести в соответствие со всеми видами работ (источниками выделения ЗВ) планируемыми на объекте.

8. В Проекте указано, что из общей площади СЗЗ вычли: площадь объекта, площади других земельных участков и дорог. При обосновании площади СЗЗ подлежащей озеленению в соответствии с Санитарными правилами «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденными приказом и.о. Министра здравоохранения РК от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (далее ҚР ДСМ-2). необходимо учесть, что территория объекта намечаемой деятельности не входит в площадь СЗЗ.

9. В Проекте отсутствует информация о том как будет подогреваться вода в системе производственного водопровода (Вп) до температуры 60-70°C.

10. Необходимо обосновать (представить расчеты) используемое значение расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды 50 м³ в сутки на период эксплуатации и строительства.

Необходимо исключить дублирование водопотребления по видам нужд (хозяйственно-бытовые, душевые и т.д.).

11. Необходимо обосновать (представить расчеты) указанные в Проекте объемы водоотведения на период эксплуатации и строительства.

12. Необходимо обосновать использование при расчетах значение норматива образования твердых бытовых отходов, на человека равное 0.4 м³/год.

13. В Проекте отсутствует информация по очистным сооружениям: конструкции, методу очистки, эффективности очистки по каждому веществу, месту расположению.

		<p>14. в Проекте необходимо указать, куда будут отводиться ливневые и талые воды. Необходимо учесть, что согласно ст.216 Кодекса сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается.</p> <p>15.В Проекте отсутствует информация о наличии/отсутствии необходимости проведения послепроектного анализа.</p> <p>16.При осуществлении намечаемой деятельности предусмотреть выполнение санитарно-эпидемиологических требования по обеспечению безопасности жизни и здоровья населения.</p> <p>17.Необходимо учесть, что согласно ст.77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.</p> <p>19. Необходимо учесть требования п.4 ст.39 Кодекса - нормативы эмиссий устанавливаются по отдельным стационарным источникам, относящимся к объектам I и II категорий, на уровнях, не превышающих, в случае проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – соответствующих предельных значений, указанных в заключении по результатам оценки воздействия на окружающую среду в соответствии с подпунктом 3) пункта 2 статьи 76 настоящего Кодекса.</p> <p>20. Необходимо учесть, что согласно п.1 ст.111 Кодекса наличие комплексного экологического разрешения обязательно для объектов I категории.</p> <p>21. Необходимо учесть, что на основании п.1 ст.76 Экологического кодекса РК и в соответствии с п.6 «Правил оказания государственной услуги «Выдача заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду», утвержденные приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК № 130 от 02 июня 2020 года, замечания включенные в сводную таблицу должны быть устранены инициатором намечаемой деятельности в течении 5(пяти) рабочих дней со дня направления (размещения на официальном интернет- ресурсе уполномоченного органа в области охраны окружающей среды).</p>
--	--	--