Номер: KZ91VVX00365420
Дата: 15.04.2025


**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БОЙЫНША ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ**

020000, Көкшетау қ., Н.Назарбаев даңғ., 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
**e-mail:** akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz

**РЕСПУБЛИКАНСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО АКМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВАЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

020000, г. Кокшетау, пр. Н. Назарбаева 158Г
тел.: +7 /7162/ 76-10-20
**e-mail:** akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz


**ТОО «Stone Sand»**

**Заключение**
**по результатам оценки воздействия на окружающую среду**
**«Отчет о возможных воздействиях» к плану горных работ на месторождении осадочных пород (песка) Байсуат, расположенного в Буландынском районе Акмолинской области»**

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ53RVX01297116 от 27.02.2025 года.

Заявление о намечаемой деятельности рассмотрено РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области», получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ32VWF00281852 от 14.01.2025 года. Согласно данному заключению Проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности является обязательной.

Согласно Приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан и Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года № 246 данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Месторождение Байсуат расположено в Буландынском районе Акмолинской области. ТОО «Stone Sand» получена Лицензия на добычу песка месторождения Байсуат № 45 от 24.012023 г. Потребителями сырья являются строительные предприятия региона. Произошла корректировка «План горных работ на месторождении осадочных пород (песка) Байсуат …» для последующего внесения изменений в части увеличения ежегодных объемов добычи с 2025 по 2032 годы.

Планом горных работ предусмотрена разработка месторождения открытым способом, принята транспортная система разработки с вывозом песка на площадки потребителям, почвенно-растительного слоя во внешний отвал. Горные работы при добыче песка предусматривается вести без применения буровзрывных работ.

Ближайший населенный пункт село Байсуат находится в 1,7 км от участка месторождения. Площадь участка недр – 14,08 га.

Режим работы карьера принят сезонный в соответствии с климатическими условиями района 5 месяцев (с мая по сентябрь) и при 5-дневной рабочей неделе со-


Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ставляет: количество рабочих дней в году – 120; количество смен в сутки – 1; продолжительность смены – 8 часов.

**Оценка воздействия на окружающую среду**

**Атмосферный воздух**

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2025 год составляет без учета автотранспорта - 0.587309555 т/год, с учетом автотранспорта 0.6430103 т/год.

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026-2031 годы составляет без учета автотранспорта - 0.356108305 т/год, с учетом автотранспорта 0.401212976 т/год.

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2032 год составляет без учета автотранспорта - 0.350504355 т/год, с учетом автотранспорта 0.395500672 т/год.

Предусматривается начать отработку с северной части месторождения, на запад от существующего карьера, с продвижением фронта работ с северо-запада на юго-восток. Ширина въездной траншеи принимается понизу 16 м с уклоном 8º.

Основными горно-техническими и горно-геологическими условиями, определившими способ разработки месторождения, явились следующие показатели:

- Покрывающие породы месторождения представлены почвенно-растительного слоем, мощность составляет от 0,2 до 0,4 м, ср. 0,3 м;
- Средний коэффициент вскрыши по месторождению составляет 0,05 м3/м3.
- Продуктивная толща месторождения представлена песками.
- Полезная толща в пределах разведанного участка обводнена. Грунтовые воды встречены в скважинах № 3, 4, 8. Уровень грунтовых вод устанавливается на глубине от 1 до 6,0 м от дневной поверхности.

Вскрышные породы месторождения представлены слоем ПРС, средней мощностью 0,3 м. Вскрышные породы по трудности разработки механизированным способом относятся к II категории по Е РК 8.04-01-2011, поэтому проведение предварительного рыхления не требуется. Снятие ПРС будет происходить по следующей схеме: бульдозер SD-16 - ***Ист. №6001/001 (Пылящая поверхность)***, будет перемещать ПРС в бурты на расстояние 15-20 м. откуда погрузчиком ZL-30 - ***Ист. №6002/001 (Пылящая поверхность)***, будет грузиться в автосамосвал КамАЗ-65115 - ***Ист. №6003/001 (Пылящая поверхность)***, грузоподъемностью 15 т. и вывозится на отвал ПРС - ***Ист. №6004/001 (Пылящая поверхность)***. Среднее расстояние перемещения 25 м, откуда погрузчиком будет грузиться в автосамосвал и вывозиться на склад вскрышных пород. Весь объем вскрышных пород вывозится на внешний бурт, расположенный по северному борту карьера. Объем пород, вывозимых на бурт ПРС составляет 21,15 тыс.м3. Высота бурта составит 4 м, углы откосов приняты 35°. При снятии плодородно-растительного слоя в атмосферу выделяются: азота диоксид, азота оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, керосин, пыль неорганическая: 70-20% SiO2. Формирование, планирование склада ПРС будет производиться бульдозером SD-16 - ***Ист. №6008/001 (Пылящая поверхность)***. Разгрузка автосамосвала должна производиться за пределами призмы обрушения на расстоянии 5м от бровки отвала. По всему фронту разгрузки устраивается берма, имеющая уклон внутрь отвала не менее 3° и породную отсыпку высотой 0.7м и шириной 1.5м. Отвал будет состоять из двух участков по фронту разгрузки. На первом участке будет происходить разгрузка, второй будут производиться планировочные работы. Для создания нормальных условий при выемке полезного ископаемого предполагается опережение вскрышных работ перед добычными. Представленное полезное ископаемое по трудности разработки механическим способом отнесено к I групее в соответствии с ЕНиР-90. Отработка

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

полезной толщи будет осуществляться подуступами глубиной по 5 м, с рабочим углом откосов 450, без применения буровзрывных работ. Выемка полезного ископаемого будет осуществляться экскаватором ЭО-4111 (драглайн), с ковшом вместимостью 0,65 м3 - ***Ист. №6005/001 (Пылящая поверхность)***. При производстве работ экскаватор располагается на кровле уступа. Извлеченное полезное ископаемое складируется на временной площадке, для кратковременного хранения, после отгружается в автосамосвалы КамАЗ-65115 - ***Ист. №6006/001 (Пылящая поверхность).)***. Площадка располагается в радиусе разгрузки экскаватора, размер площадки устанавливается исходя из сменной добычи песка (417 м3) и равен 7 х 20 м. Согласно приложения №13 к приказу Министра охраны окружающей среды Республики Казахстан от 18.04.2008 г. №100-п «Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников» для песка при влажности 3% и более расчет выбросов не проводится. С целью снижения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение, осуществляемое поливомоечной машиной ПМ-130Б. - ***Ист. №6007/001 (Пылящая поверхность).*** Эффективность пылеподавления составляет 85%. Величины параметров орошения будут зависеть от механизма улавливания пыли и ее эффективности. Для дорог и увлажнения массива горных пород преимущественно будет использоваться технологический режим - обычное орошение (механическое распыление жидкости под давлением 1,2-2,0 МПа) при необходимости для улавливания витающей пыли возможно применение водовоздушного орошения диспергированной водой (2-2,5МПа). Для электроснабжения установлена дизельная электростанция марки АД-30С. ***Ист. №0001/001 (выхлопная труба).*** Мощность генератора 30 кВт. Годовой расход топлива составляет 1,0 тонна. Выхлопная труба высотой 2 метра, диаметр 0,2 метра. При работе дизельной электростанции в атмосферу выделяются: азота (IV) диоксид, азота (II) оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, формальдегид, бенз/а/пирен, углеводороды предельные С12-С19.

**Мероприятия по снижению отрицательного воздействия на атмосферный воздух:** Для снижения запыленности карьерных автодорог необходимо их орошение водой. Пылеподавление при погрузочно-разгрузочных работах также основано на увлажнении горной массы до оптимальной величины. С целью снижения пылеобразования при погрузочно-разгрузочных работах (в т.ч. и для дорог) будет производиться гидроорошение с расходом воды 1–1,5 кг/м2 при интервале между обработками 4 часа поливомоечной машиной ПМ-130Б. Не реже одного раза в квартал будет производиться отбор проб для анализа воздуха на содержание вредных газов. Проведение производственного экологического контроля путем мониторингового исследования за состоянием атмосферного воздуха.

**Водные ресурсы**

Водоснабжение осуществляется путем завоза воды из близлежащих населенных пунктов (с. Байсуат, г.Астана). Предприятие нанимает водовоз, который осуществляет работы по пылеподавлению. Забор воды с открытых и подземных источников не осуществляется. Вода хранится в емкости объемом 900л (квасная бочка). Емкость снабжена краном фонтанного типа. Канализование административного вагончика, не предусматривается. Сброс стоков из моечного отделения бытового помещения производится в подземную емкость. Дезинфекция подземной емкости периодически производится хлорной известью, вывозка стоков производится ассенизационной машиной, заказываемой по договору с коммунальными предприятиями района. На промплощадке карьера оборудована уборная на одно очко. Ближайший поверхностный водный источник река Кайракты находится на расстоянии 125 метров. Име-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ется согласование с РГУ Есильская БВИ. При добычных работах сброс производственных сточных вод непосредственно в подземные и поверхностные водные объекты прилегающей территории осуществляться не будет. Забор воды с поверхностных и подземных вод осуществляться не будет.

**Мероприятия по охране и рациональному использованию водных ресурсов:** Осуществление комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов. Проведение производственного экологического контроля путем мониторингового исследования за состоянием вод. Для минимизации воздействия на водные ресурсы при осуществлении работ по добычи полезных ископаемых необходимо соблюдать следующие водоохранные мероприятия: 1) горные работы должны проводиться с соблюдением регламента земляных работ. 2) не допускать разливы ГСМ на площадке строительства. 3) заправку топливом техники и транспорта осуществлять в специально отведенных местах. 4) основное технологическое оборудование и техника будут размещены на обвалованных площадках с твердым покрытием. 5) обеспечить строгий контроль за карбюраторной и масло-гидравлической системой работающих механизмов и машин. 6) исключить перезаполнения выгребов туалета, и попадание сточных вод на почвы и водные источники. 7) складирование бытовых отходов в металлическом контейнере на площадке для сбора мусора, а также своевременный вывоз отходов.

**Земельные ресурсы, недра, почвы**

На севере и северо-западе района по возвышенным равнинам преобладают черноземы обыкновенные нормальные и карбонатные. На юге, юго-востоке и в центральной части доминирующее положение занимают черноземы южные. Подзона черноземов южных характеризуется преобладанием нормальных, карбонатных, солонцеватых родов почв. По механическому составу преобладают средние и легкие суглинки. На водораздельных поверхностях преобладают черноземы южные карбонатные. На территории развиты также черноземы южные малоразвитые и неполноразвитые щебнистые почвы мелкосопочника.

**Мероприятия по охране земель.** С целью снижения негативного воздействия на почву проектными решениями предусматриваются следующие мероприятия:

- подъездные пути и инженерные коммуникации между участками работ проводить с учетом существующих границ и т.п., с максимальным использованием имеющейся дорожной или инженерной сети;
- с целью охраны от загрязнения почвы бытовые и производственные отходы необходимо складировать в контейнерах, с последующим вывозом в места, определяемые районной СЭС;
- почвенный слой, пропитанный нефтехимическими продуктами снимать, вывозить;
- осуществлять приведение земельных участков в безопасное состояние в соответствии с законодательством РК;
- производить засыпку выгребных ям и т.п., ликвидацию скважин, очистку территории от металлолома, ГСМ, планировку площадок, вывозку керна, восстановление почвенно-растительного слоя.

**Мероприятия по охране недр.** Внедрение мероприятий по предотвращению загрязнения недр отходами производства. Выбор наиболее рациональных методов разработки месторождения. Строгий маркшейдерский контроль за проведением гор-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ных работ. Ликвидация и рекультивация горных выработок. Введение постоянных мониторинговых наблюдений.

**Отходы производства и потребления**

В результате производственной деятельности образуются твердо-бытовые отходы. На промплощадке оборудованы контейнеры временного накопления ТБО, представляющие собой металлические èмкости объемом 1,0 м3. Всего на промплощадке предприятия установлены 3 контейнера. Отходы по мере их накопления собирают раздельно для каждой группы отходов в соответствии с классом опасности. Ремонт автотранспорта будет производиться на станциях технического обслуживания, поэтому отходы образующиеся при ремонте автотранспорта, не учитываются. Пищевые отходы вывозятся ежедневно. Образующиеся отходы (пластик, бумага, стекло) будут временно храниться в контейнерах сроком не более 3-х месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Отходы не смешиваются, хранятся раздельно.

**Лимиты накопления отходов**

| № п/п | Наименование отходов | Объем накопленных отходов, т/год | Лимит накопления отходов, т/год |
|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| На 2025-2032 гг | | | |
| | **Всего** | **0,5** | **0,5** |
| | **В т.ч. отходов производства** | - | - |
| | **Отходов потребления** | 0,5 | 0,5 |
| **Опасные отходы** | | | |
| | - | - | - |
| | **Неопасные отходы** | | |
| | ТБО | 0,5 | 0,5 |
| **Зеркальные** | | | |
| | - | - | - |

Твердые бытовые отходы (ТБО). Согласно Классификатора отходов, приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 /21/, отходы имеют следующий код: № 200301.

**Мероприятия по снижению воздействия отходов на окружающую среду.** Внедрение технологий по сбору, сортировке, транспортировке, обезвреживанию, использованию и переработке всех видов отходов образующихся на карьере. Реконструкция, модернизация оборудования и технологических процессов, направленных на минимизацию объемов образования и размещения отходов.

**Растительный и животный мир.**

Растительный покров на участке ведения работ нарушен и представлен в основном видами растений адаптированными к деятельности человека. В основном виды растений представлены полынью, подорожником, одуванчиком, типчаком, овсюгом, репеем.

Животный мир района беден и представлен в основном мелкими грызунами и птицами. В степях встречаются тушканчики, слепыши, мыши-малютки, полевки, хомяки, сурки, в лесах – рыжая и лесная полевка, ушастый еж. Территория урбанизирована, пребывание животных и птиц отсутствует.

**Мероприятия по охране животного и растительного мира.**

Растительный мир: 1. Производить информационную кампанию для персонала предприятия и населения близлежащих населенных пунктов с целью сохранения редких и исчезающих видов растений. 2. Перемещение спецтехники и транспорта огра-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ничить специально отведенными дорогами и не допускать несанкционированного проезда вне дорожной сети. 3. Снижение активности передвжения транспортных средств ночью. 4. Поддержание в чистоте территории проведения работ и прилегающих площадей.

Предусматривается озеленение саженцами кустарника в количестве 200 шт. на территории с. Байсуат. Рекомендуемый видовой состав для озеленения границы СЗЗ следующий: ива, акация, сирень, клен, тополь, береза, житняк и др. 2026-2027 гг. высадка зеленых насаждений на границе СЗЗ с доведением до 60% и более от площади СЗЗ с организацией полива, ухода и охраной

Животный мир: 1. Воспитание (информационная кампания) для персонала и населения в духе гуманного и бережного отношения к животным; 2. Ограничение объема добычных работ в период гнездового и миграционного сезона (июнь-август); 3. Установка вторичных глушителей выхлопа на спец. технику и автотранспорт; 4. Регулярное техническое обслуживание производственного оборудования и его эксплуатация в соответствии со стандартами изготовителей; 5. Осуществление жесткого контроля нерегламентированной добычи животных; 6. Ограничение перемещения спецтехники специально отведенными дорогами.

**Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:**

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № № KZ32VWF00281852 от 14.01.2025 г.;
2. Проект «Отчет о возможных воздействиях» к плану горных работ на месторождении осадочных пород (песка) Байсуат, расположенного в Буландынском районе Акмолинской области»;
3. Протокол общественных слушаний в форме открытых собраний на Отчет о возможных воздействиях к плану горных работ на месторождении осадочных пород (песка) Байсуат, расположенного в Буландынском районе Акмолинской области. от 27.03.2025 г.

**В дальнейшей разработке проектной документации при получении экологического разрешения необходимо учесть следующие требования:**

1. В соответствии с п.50 СП «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденного Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. На основании вышеизложенного, необходимо запланировать посадку, уход и содержание древесно-кустарниковых насаждений на территории предприятия до указанных нормативных требований, с указанием видового состава, количество насаждений (в шт.) и площади озеленения (в га).

2. В соответствии с п.6 ст.50 Кодекса принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Согласно статьи 82 Кодекса «о здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК, индивидуальные предприниматели и юридические лица в соответствии с осуществляемой ими деятельностью обязаны выполнять нормативные правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также акты должностных лиц, осуществляющих государственный контроль и надзор в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В этой связи, при проведении работ заявителю необходимо обеспечить соблюдение требований нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

3. Согласно ст.320 Кодекса накопление отходов:

Под накоплением отходов понимается временное складирование отходов в специально установленных местах в течение сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи, осуществляемое в процессе образования отходов или дальнейшего управления ими до момента их окончательного восстановления или удаления.

Места накопления отходов предназначены для:

1) временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

2) временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

3) временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

4) временного складирования отходов горнодобывающих и горно-перерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.

4. Необходимо соблюдать требования ст.238, 397 Кодекса.

5. Согласно проекта вывоз отходов и стоков планируется осуществлять на специализированные предприятия. При дальнейшей разработки проектных материалов необходимо представить договора приема-передачи, согласно требованиям п.6 ст.92 Кодекса.

6. При проведении работ необходимо соблюдение ст.212, 223 Кодекса.

7. Согласно ст.78 Кодекса послепроектный анализ фактических воздействий при реализации намечаемой деятельности (далее – послепроектный анализ) проводится составителем отчета о возможных воздействиях в целях подтверждения соответствия реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Послепроектный анализ должен быть начат не ранее чем через двенадцать месяцев и завершен не позднее чем через восемнадцать месяцев после начала эксплуатации соответствующего объекта, оказывающего негативное воздействие на окружа-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ющую среду. Проведение послепроектного анализа обеспечивается оператором соответствующего объекта за свой счет.

Не позднее срока, указанного в части второй пункта 1 ст. 78 Кодекса, составитель отчета о возможных воздействиях подготавливает и подписывает заключение по результатам послепроектного анализа, в котором делается вывод о соответствии или несоответствии реализованной намечаемой деятельности отчету о возможных воздействиях и заключению по результатам оценки воздействия на окружающую среду. В случае выявления несоответствий в заключении по результатам послепроектного анализа приводится подробное описание таких несоответствий.

8. В соответствии с п.9 ст.3 Кодекса задачами экологического законодательства Республики Казахстан являются обеспечение гласности и всестороннего участия общественности в решении вопросов охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан. В этой связи, необходимо учесть замечания и предложения общественности, указанные в Протокол общественных слушаний в форме открытых собраний на Отчет о возможных воздействиях к плану горных работ на месторождении осадочных пород (песка) Байсуат, расположенного в Буландынском районе Акмолинской области. от 27.03.2025 г.

9. В соответствии с п.6 ст.50 Кодекса принцип совместимости: реализация намечаемой деятельности или разрабатываемого документа не должна приводить к ухудшению качества жизни местного населения и условий осуществления других видов деятельности, в том числе в сферах сельского, водного и лесного хозяйств.

10. Необходимо учесть требования ст.238 Кодекса: Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

12. Также при проведении рекультивационных работ необходимо соблюдать требования Приказ Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 августа 2023 года № 289 «Об утверждении Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель».

**Вывод:** Представленный «Отчет о возможных воздействиях» к плану горных работ на месторождении осадочных пород (песка) Байсуат, расположенного в Буландынском районе Акмолинской области» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.

Дата размещения проекта Отчета о возможных воздействиях: 28.02.2025 года на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: газета «BULANDY AQPARAT» № 7 (457) от 14.02.2025 г., эфирная справка № 02-03/35 от 14.02.2025 г. Телеканал «KOKSHE»; доска объявлений по адресу: Акмолинская область, Буландинский район, Караузекский с/о, а.Байсуат.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении обще-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

ственных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – ТОО «Stone Sand», Акмолинская область, Буландынский район, г. Макинск, ул. С. Сейфуллина, зд. 18Б. тел. +77715926747. БИН: 210940006341, email: jrmalojn@mail.ru. Разработчик – ИП «Байзакова Л.М.», ИИН: 830722450497, г.Кокшетау, улица Сабатаева 82, оф.336, тел. 87162521585, эл.адрес: koksheground@mail.ru. Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – akmola-ecodep@ecogeo.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены: Акмолинская область, Буландинский район, Караузекский с.о., а.Байсуат, ул.А.Кунанбаева 19, в здании КГУ «Начальная школа аула Байсуат». Дата и время: 26/03/2025 г. в 10:00 часов. Присутствовало 5 человек, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись. Продолжительность: 12 мин 24 сек. (12:24).

**Руководитель** **М. Кукумбаев**

Исп.: С. Пермякова
тел.: 76-10-19

Руководитель департамента Кукумбаев Магзум Асхатович

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.