



**«Пустынное» АӨФ өнімділігін жылына 3 млн тоннаға дейін
арттыру. Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы ҰСК
жаңғырту. (Сметалық құжаттамасыз)»**

жұмыс жобасы бойынша
08.11.2024 ж. № 10-0203/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

«Алтыналмас АК» акционерлік қоғамы

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

«AAEngineering Group»

жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Қарағанды қаласы



ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 10-0203/24 от 08.11.2024 г.

(положительное)
на рабочий проект

**«Повышение производительности ЗИФ «Пустынное» до 3 млн.
тонн в год. Модернизация ДСК в Актогайском районе
Карагандинской области (Без сметной документации)»**

ЗАКАЗЧИК:

Акционерное общество «АК Алтыналмас»

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью
«AAEngineering Group»

г. Караганда



1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: «Повышение производительности ЗИФ «Пустынное» до 3 млн. тонн в год. Модернизация ДСК в Актогайском районе Карагандинской области (Без сметной документации)».

3. ОСНОВАНИЕ: Договор от 09.08.2024 г. № 01-1544.

4. ЗАКАЗЧИК: Акционерное общество «АК Алтыналмас».

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью «AAEngineering Group», лицензия от 19.02.2019 г. №19003843 (I категория).

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции (письмо заказчика от 26 июня 2024 года № исх-1599).

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

7.1 Основание для разработки:

задание на проектирование от 09 февраля 2024 года, утверждённое заказчиком;
постановление акимата Актогайского района Карагандинской области от 17 октября 2011 года № 19/11 «О предоставлении АО «АК Алтыналмас» земельного участка с правом временного возмездного долгосрочного землепользования на 25 лет для размещения и обслуживания производственной зоны»;

акт на право временного возмездного (долгосрочного, краткосрочного) землепользования (аренды) от 12 августа 2021 года № 5543, выданный отделом Актогайского района земельного кадастра и регистрации - филиалом НАО «Государственная корпорация» Правительство для граждан» по Карагандинской области. Общая площадь участка – 705,0238 га. Кадастровый номер участка – 09-102-040-1492. Целевое назначение земельного участка: для размещения и обслуживания производственной зоны;

договор об аренде земельного участка от 12 августа 2021 года № 183 заключенный между ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актогайского района» и АО «АК Алтыналмас»;

архитектурно-планировочное задание (АПЗ) на проектирование от 13 марта 2024 года № KZ48VUA01093860, выданное ГУ «Отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актогайского района»;

экспертное заключение о техническом состоянии строительных конструкций сооружений конвейеров 01-CRV -02, 01-CRV-02E, 01-CRV-02F и узлов пересыпа ЗИФ Пустынное в Актогайском районе Карагандинской области» от 08 марта 2024 года № 01, выполненное ТОО «ПромПроектИнжиниринг» (свидетельство об аккредитации от 02 октября 2023 года № KZ79VWC00181533, аттестаты экспертов от 05 июля 2017 года № KZ59VJE00028526, от 03 ноября 2021 года № № KZ20VJE00070356);

топографическая съемка в масштабе 1:1000, выполненная в 2023 году ТОО «AAEngineering Group» (государственная лицензия от 19 февраля 2019 года № 19003844);

технический отчет инженерно-геодезические изыскания на объекте: «Повышение производительности ЗИФ «Пустынное» до 3 млн. тонн в год. Модернизация ДСК в



Актогайском районе Карагандинской области» инв. № 019К-01, выполненный в 2023 году ТОО «AAEngineering Group» (государственная лицензия от 19 февраля 2019 года № 19003844);

технический отчет инженерно-геологических изысканий на объекте: «Повышение производительности ЗИФ «Пустынное» до 3 млн. тонн в год. Модернизация ДСК в Актогайском районе Карагандинской области» инв. № ПЭП-2024-05-02-ИГИ, выполненный в 2024 году ТОО «ПроектЭнергоПром» (государственная лицензия от 04 июля 2019 года № 19014291);

эскизный проект, выполненный ТОО «AAEngineering Group» (государственная лицензия от 19 февраля 2019 года № 19003843);

протокол радиометрических обследований от 30 сентября 2024 года № 63-4, выданный Испытательной лабораторией ТОО «Научный аналитический центр»;

письмо РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» от 15 марта 2024 года № ЗТ-2024-03405892 об отсутствии сибиреязвенных захоронений;

письмо РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» от 07 октября 2024 года № ЗТ-2024-05533073 об отсутствии сибиреязвенных захоронений;

декларация промышленной безопасности по РП «Повышение производительности ЗИФ «Пустынное» до 3 млн. тонн в год. Модернизация ДСК в Актогайском районе Карагандинской области», утвержденный заказчиком;

санитарно-эпидемиологическое заключение РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» от 08 октября 2024 года № KZ03VBZ00058004;

санитарно-эпидемиологическое заключение РГУ «Актогайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Карагандинской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» от 31 января 2023 года № M.02.X.KZ35VWF00087410;

санитарно-эпидемиологическое заключение Актогайского районного Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг Департамента контроля качества и безопасности товаров и услуг Карагандинской области Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения Республики Казахстан» от 14 мая 2020 года № M.02.X.KZ57VBZ00016292;

письмо РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Актогайского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Карагандинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» от 31 марта 2024 года № ЗТ-2024-03405757 о инженерно-технических мероприятиях гражданской обороны;

письмо заказчика от 21 октября 2024 года № исх-1598-1 о начале строительства в ноябре 2024 года;

письмо заказчика от 21 октября 2024 года № исх-2634 о поставщике конвейерного оборудования;

письмо заказчика от 02 октября 2024 года № исх-2451 о согласовании технологических расчетов;

письмо заказчика от 26 июня 2024 года № исх-1601 о рассмотрении без сметных документаций.



Технические условия:

АО «АК Алтыналмас» от 18 марта 2024 года № 1 на подключение к инженерным сетям электроснабжения;

АО «АК Алтыналмас» ГОК Пустынное от 07 октября 2024 года № исх-16/PST(24) на подключение и интеграцию к существующей системе автоматизации.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

письмо-согласование РГУ «Департамент Комитета промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан по Карагандинской области» от 16 мая 2024 года № KZ18VQR00039508 о промышленной безопасности.

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ**8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства**

Месторасположение: Карагандинская область, Актогайский р-н, ЗИФ Пустынное.

Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

8.2 Проектные решения

Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 8.1.

Таблица 8.1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Специальные инженерные мероприятия	Шуваев Д.В.	KZ33VJE00078561	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Булава Н.В.	KZ78VJE00059418	Соответствует
3	Автоматика	Анисимов С.Н.	KZ60VJE00084186	Соответствует
4	Технологическая часть	Сагитов Д.К.	KZ78VJE00080370	Соответствует
5	Проект организации строительства	Есказина К.К.	KZ14VJE00021382	Соответствует
6	Электротехническая часть	Анисимов С.Н.	KZ60VJE00084186	Соответствует
7	Конструктивные решения	Булава Н.В.	KZ78VJE00059418	Соответствует
8	Слаботочные устройства, связь, сигнализация	Анисимов С.Н.	KZ60VJE00084186	Соответствует
9	Генеральный план	Круглова О.М.	KZ88VJE00065931	Соответствует
10	Санитарно-эпидемиологический раздел	Касымова М.Р.	KZ32VJE00030952	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Заключение № 10-0203/24 от 08.11.2024 г. на Рабочий проект «РП «Повышение производительности ЗИФ «Пустынное» до 3 млн. тонн в год. Модернизация ДСК в Актогайском районе Карагандинской области (Без сметной документации)»»



Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утвержденными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, заказчиком проекта установлен уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели по проекту приведены в таблице 9.1.

Основные экономические показатели

Таблица 9.1

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Мощность предприятия, годовой выпуск продукции: в натуральном выражении	млн. т/год	3	3
2	Площадь участка в условных границах проектирования	га	0,82	0,82
3	Коэффициент застройки	%	9,6	9,6
4	Продолжительность строительства	мес.	14	14

[Ссылка на окончательную редакцию документации*](#)

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)



*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Повышение производительности ЗИФ «Пустынное» до 3 млн. тонн в год. Модернизация ДСК в Актогайском районе Карагандинской области (Без сметной документации)»

Заключение № 10-0203/24 от 08.11.2024 г. на Рабочий проект «РП «Повышение производительности ЗИФ «Пустынное» до 3 млн. тонн в год. Модернизация ДСК в Актогайском районе Карагандинской области (Без сметной документации)»»



соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Пустынное» АӨФ өнімділігін жылына 3 млн тоннаға дейін арттыру. Қарағанды облысы Ақтоғай ауданындағы ҰСК жаңғырту. (Сметалық құжаттамасыз)»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.


3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша жобалау ұйымынан құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Изатулин А.У.

И.о. директора


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау



Шатров А.П.

Начальник производственного отдела


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау



Шуваев Д.В.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Северному региону




Булава Н.В.

Эксперт

Филиал РГП «Госэкспертиза» по Восточному региону






Касымова М.Р.

Эксперт


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау



Есказина К.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау




Круглова О.М.



Эксперт


Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау



Анисимов С.Н.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау



Сагитов Д.К.

Эксперт

Филиал РГП "Госэкспертиза" по Карагандинской области и области Ұлытау

