

KZ25RYS01105042

21.04.2025 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Баянаульского района", 140300, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН, БАЯНАУЛЬСКИЙ С.О., С.БАЯНАУЛ, улица Каныша Сатпаева, здание № 49, 060140004630, МАХАМБЕТОВ РУСЛАН АМАНТАЕВИЧ, 87021830793, stroitelstva92234@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Рабочий проект «Строительство автомобильной дороги от мавзолея М.Шорман до границы Карагандинской области, в Баянаульском районе, Павлодарской области, участок км 0-17 (17км)» В рабочем проекте предусмотрено: - строительство участка дороги под «Улицу в жилой застройке. Основная», протяжением Нтр.ПК8+86,7-ПК13+36 L=449,30м, в том числе протяженность моста – ПК11+46-ПК12+18,80 - 72,80м; -строительство участка дороги под IV категорию с ПК13+36-ПК171+40 с двух полосной проезжей частью, протяжением 15804 м, в том числе протяженности мостов: 1) ПК95+34-ПК95+83,014 - 49,014м; 2) ПК164+36-ПК164+78,75 – 42,75м.

Общая протяженность мостов -91,764м -устройство новых железобетонных водопропускных труб; - устройство пересечений и примыканий в одном уровне. Намечаемая деятельность относится к Приложению 1, раздел 2, п. 7, пп. 7.2 ЭКРК: Строительство автомобильных дорог протяженностью 1 км и более и (или) с пропускной способностью 1 тыс. автомобилей в час и более .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Намечаемая деятельность проводится впервые. Ранее не проводилась оценка воздействия на окружающую среду. Заключение о результатах оценки воздействий на окружающую среду ранее не выдавалось.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее не выдавалось заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности Изменений видов осуществляемой деятельности не планируется..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Участок автомобильной дороги находится в Баянаульском

районе Павлодарской области. В рабочем проекте предусмотрены проектные решения для осуществления строительства участка улицы в жилой застройке, основной до ПК13+36. Общим протяжением $L=450\text{м}$, в том числе протяжение моста $72,80\text{м}$ и автомобильной дороги IV технической категории с ПК13+36 на участке границ поселка Муса Шорман до конца участка дороги ПК171+40. Общая протяженность участка – $16253,30\text{м}$ в том числе протяженность мостов – $91,764\text{м}$. Строительство автомобильной дороги планируется осуществлять за счет средств республиканского бюджета. Выбор другого места не предусмотрен.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции В рабочем проекте предусмотрены проектные решения для осуществления строительства автомобильной дороги. Разработка проектно-сметной документации на рабочий проект производилась на участок. Общая протяженность участка – $16253,30\text{м}$. Проектный поперечный профиль шириной 10 м по верху предусматривает устройство двух полос движения по $3,0\text{м}$, обочин шириной $2,0\text{м}$. В проекте предусмотрен двухскатный поперечный профиль, на участках с радиусом в плане менее 2000 , вписаны виражи, с переходом на круговой кривой на односкатный поперечный профиль. Расчетная скорость движения участка автомобильной дороги ПК8+86,7-ПК13+36 «Улица в жилой застройке. Основная – 40 км/час . Расчетная скорость движения участка автомобильной дороги ПК13+36-ПК171+40 – 80 км/час . Ширина проезжей части – 6м .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Перед началом основных строительных работ по строительству необходимо выполнить следующие подготовительные работы: • заготовка и складирование штабелей дорожно-строительных материалов; • устройство технологических площадок; • разбивочные работы; • срезка растительного грунта под устройство земполотна, • подготовка грунтового основания под устройство нового земляного полотна; Снятие растительного грунта производится: - с целины под устройство дороги $16003,30\text{м}$ мощностью $0,20-0,30\text{м}$, кроме участка ПК26+00-ПК28+50 $L=250\text{м}$, где растительный грунт отсутствует; Кроме того, снятие плодородного грунта осуществляется со всех вновь используемых площадей (площадки для складирования материалов, грунтовые резервы) с размещением его в валах и последующим использованием для рекультивации. Для временного складирования строительных материалов предусмотрено устройство: три площадки, согласно схеме доставки дорожно-строительных материалов. В рабочем проекте предусмотрено устройство технологической дороги на период строительства автомобильной дороги для пропуска транзитного и строительного транспорта. Дорога расположена с левой стороны основной дороги на расстоянии $10-20\text{м}$ от оси основной дороги с переходом на правую сторону от оси основной дороги (согласно плану трассы). Общее протяжение технологической дороги – 16630м . Устройство обьездной дороги предусмотрено, в основном, в нулевых отметках. Дорожная одежда на технологической дороге устраивается из природного ПГС, толщиной $0,15\text{м}$. Проектный поперечный профиль шириной 10 м по верху предусматривает устройство двух полос движения по $3,0\text{м}$, обочин шириной $2,0\text{м}$. В проекте предусмотрен двухскатный поперечный профиль, на участках с радиусом в плане менее 2000 , вписаны виражи, с переходом на круговой кривой на односкатный поперечный профиль. На дороге IV категории водоотвод с поверхностей насыпей обеспечен продольными и поперечными уклонами к обочинам и по откосу насыпи на прилегающую территорию..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Проектируемые работы, предусмотренные данным проектом, планируется начать в июле месяце 2025г., срок выполнения работ – 12 месяцев. Эксплуатация объекта – бессрочная, так как это автомобильная дорога. Постутилизация не предусмотрена. .

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Участок, отведенный под намечаемую деятельность, находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Землепользование будет осуществляться на основании постановления на установление публичного серветута на земельный участок, находящийся на территории Баянаульского района, общей площадью $91,6\text{га}$ от села Муса Шорман Сатпаевского сельского округа Баянаульского района до мавзолея «Бухар Жырау»;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Для бытовых и технических нужд при строительстве автодороги рекомендуется использовать воду из колодцев и водопровода посёлка Муса Шорман. Согласно письма Филиал НОА «Государственная корпорация «Правительство для граждан» (в приложении) по Павлодарской области в районе расположения объекта намечаемой деятельности отсутствуют водоохранные зоны и полосы водных объектов.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водопользование общее. Качество воды соответствует требованиям ГОСТ 2761-84. Качество воды: питьевая-для хоз.бытовых нужд рабочих, непитьевая для пылеподавления. ;

объемов потребления воды Расход воды в период строительства составит: на технические нужды – 79799 м³/период, на хозяйственно-питьевые нужды – 110 м³/период. На период эксплуатации потребности в водных ресурсах нет.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов На объекте используется вода питьевая -для хоз.бытовых нужд рабочих, непитьевая для пылеподавления.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Пользование недрами проектом не предусмотрено. 1.Географические координаты участка работ: 50 38 16.6064; 74 46 38.3690 50 38 14.8845; 74 46 39.7660 50 38 13.6798; 74 46 42.1200 50 38 13.3439; 74 46 44.5858 50 38 13.6454; 74 46 47.0626 50 38 15.7760; 74 46 52.5675 50 38 16.4213; 74 46 54.8313 50 38 16.6081; 74 46 56.7220 50 38 16.4273;74 46 58.9850 50 38 15.6514;74 47 1.4862 50 38 14.7069;74 47 3.2383 50 37 50.3102;74 47 45.1796 50 37 46.3870;74 47 53.1211 50 37 43.7123;74 48 0.6713 50 37 42.2460;74 48 6.3220 50 37 40.8623;74 48 14.1603 50 37 31.8978;74 49 51.8355 50 37 18.0927;74 51 5.5017 50 37 14.7425;74 51 48.2226 50 37 14.1792;74 51 54.2595 50 37 13.3189;74 51 58.8047 50 37 12.3671;74 52 2.0956 50 37 10.8404;74 52 5.9227 50 37 9.5640;74 52 8.3684 50 37 7.7018;74 52 11.1904 50 37 4.8778;74 52 14.2977 50 37 1.7487;74 52 16.5710 50 36 59.9609;74 52 17.4252 50 36 56.1431;74 52 18.5267 50 36 15.5052;74 52 28.0341 50 36 11.6805;74 52 29.0830 50 36 5.9632;74 52 32.2623 50 36 2.3927;74 52 35.6010 50 35 58.8351; 74 52 40.4033 50 35 55.4341;74 52 47.2241 50 35 53.5460;74 52 52.5543 50 35 49.6241;74 53 4.2481 50 35 47.3340;74 53 10.2773 50 35 45.2987;74 53 14.9766 50 35 42.8538;74 53 19.9895 50 35 40.1661;74 53 24.9484 50 35 29.2711;74 53 44.7573 50 35 27.1120;74 53 48.5276 50 35 24.1833;74 53 52.7348 50 35 21.2638;74 53 56.0356 50 35 19.1874;74 53 57.9519 50 35 17.3139;74 53 59.4146 50 35 14.5306;74 54 1.1749 50 35 11.3604;74 54 2.6358 50 35 8.4082;74 54 3.5167 50 35 5.6406;74 54 3.9458 50 35 2.4057;74 54 4.0409 50 34 47.3621;74 54 4.0206 50 34 43.4827;74 54 3.8102 50 34 40.6936;74 54 3.0408 50 34 37.8416;74 54 1.5371 50 34 35.9709;74 54 0.0952 50 34 33.6491;74 53 57.7018 50 34 31.8967;74 53 55.3263 50 34 30.0154;74 53 52.0022 50 34 27.8662;74 53 46.9262 50 34 24.3592;74 53 38.0065 50 34 22.2103;74 53 32.9304 50 34 20.4249;74 53 29.7520 50 34 18.6210 ;74 53 27.2834 50 34 17.6499;74 53 26.1847 50 34 15.9415;74 53 24.5688 50 34 13.7656;74 53 23.0056 50 34 11.9591;74 53 22.0701 50 34 8.1570;74 53 20.8416 50 33 11.6650;74 53 5.6735 50 33 2.9852;74 53 4.2366 50 32 54.2596;74 53 4.5568;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Территория рассматриваемого района расположена в зоне сухих типчаково- полынноковыльных степей и имеет смешанную фауну: часть видов - представители европейского комплекса (обыкновенная полевка), часть принадлежит к сибирскому типу (стадная полевка), в незначительном количестве проникают сюда даже формы монгольского происхождения (хомячок Эверсмана), имеются и транспалеаркты, обладатели обширных ареалов (полевой жаворонок, домовая мышь, ласка). В целом этот регион относится к восточному степному зоогеографическому участку. Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу, а также в списки редких и исчезающих, в районе предприятия не найдено. Вблизи предприятия нет природно-заповедных территорий. Участок намечаемой деятельности не входит в земли ГЛФ и ООПТ. Объектов государственного природно-заповедного фонда республиканского значения, занесенных в постановление Правительства РК №932 от 28 сентября 2006 года на проектируемом участке,

не имеется. Приобретение растительных ресурсов проектом не предусматривается. Вырубка, пересадка зеленых насаждений проектом не предусмотрены. ;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром На проектируемом участке встречается вид диких копытных животных – Сайгак. Пользование животным миром проектом не предусмотрено;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользование животным миром проектом не предусмотрено;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предусмотрено;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предусмотрено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для устройства дорожной одежды рекомендуется использовать дорожно-строительные материалы из возможных источников получения камня и дресвы. 1.Асфальтобетонная смесь – АБЗ ТОО «Караганды Жолдары» - для устройства покрытия» расположен в 110,0 км на ЮВ от ПК8+86,7; АБЗ находится в районе А/д «Караганда-Каркаралинск» км 62+500, вправо-3,0км; 2. Фракционированный щебень, камень, отсев дробления - действующее предприятие ТОО «Караганды Жолдары» расположен в 117,0 км на ЮВ от ПК 8+86,7. Карьер находится в районе А/д «Караганда-Каркаралинск» км 69+500, влево 0,2км; 3.Песчано-гравийная смесь, песок- действующее предприятие Ульяновский песчаный карьер расположен в 115,3 км на ЮВ от ПК8+86,7. Карьер находится в районе А/д «Караганда-Каркаралинск» км 69+00, вправо 0,3км. Сроки использования строительных ресурсов-на время ведения СМР: с июля 2025г. - 12 месяцев.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов исключены.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) На период строительства Перечень выбрасываемых загрязняющих веществ: азота диоксид- (ПДКм.р. - 0.2 мг/м³, ПДКс.с.-0.04мг/м³; 2класс)-0,7954т, азота оксид – (ПДКм.р. – 0,4 мг/м³, ПДКс.с.-0.06мг/м³;3класс)-0,1293т, углерод- (ПДКм.р. - 0.15 мг/м³, ПДКс.с.-0.05мг/м³; 3класс)-1,4357т, серы диоксид- ПДКм.р. - 0.5 мг/м³, ПДКс.с.-0.05мг/м³; 3класс)-1,8568т, углерода оксид – (ПДКм.р. - 5 мг/м³, ПДКс.с.-3мг/м³; 4класс)- 0,0466т, диметилбензол- (ПДКм.р. - 0.2 мг/м³;3класс)-0,8683т, метилбензол- (ПДКм.р. - 0.6 мг/м³;3класс)-0,0681т, бутилацетат- (ПДКм.р. - 0.1 мг/м³;4класс)-0,00009т, этилцеллозольв (ОБУВ-0,7)-0,3986т, уайт-спирит- (ОБУВ 1)-0,3396т, углеводороды предельные С12-19- (ПДКм.р. - 1 мг/м³; 4 класс)-2,7930т, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния- (ПДКм.р. - 0.3 мг/м³, ПДКс.с. - 0.1 мг/м³;3класс)-9,1216т, формальдегид (ПДКм.р. – 0,035 мг/м³, ПДКс.с. - 0.03 мг/м³;2класс)-0,0009т, бенз (а)пирен (ПДКс.с. - 1мг/м³;1класс). Данные вещества, входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей. Однако выбросы этих загрязняющих веществ, не превышают пороговых значений загрязняющих веществ, указанных в Приложении 2 приказа министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 31.08.2021 года №346. В период строительных работ предполагается 29 неорганизованных источника загрязнения атмосферы и 3 организованных источника загрязнения атмосферы. Количество выбросов загрязняющих веществ: ≈45 т/период; В период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод в открытые водоемы и

на прилегающую территорию, а также устройство поглощающих колодцев не предусмотрен..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В период проведения строительства прогнозируется образование отходов: тара из-под лакокрасочных материалов, ТБО, осадка от мойки колес, строительный мусор, промасленная ветошь, огарки сварочных электродов. Общее количество образующихся отходов составит: 1157,925 т/период, из которых: - опасные – 0,183 т/период - неопасные – 1157,742 т/период Превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей не предвидится. В период эксплуатации отходы производства и потребления не образуются..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение государственной вневедомственной экспертизы в соответствии с Законом Республики Казахстан от 16 июля 2001 года № 242-III «Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан», Выдаваемое РГП «Государственная вневедомственная экспертиза проектов» (РГП «Госэкспертиза») Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан. Заключение по результатам сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности, выдаваемое РГУ "Департамент экологии по Павлодарской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан".

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) ок работ характеризуется резко континентальным климатом, которому присущи суровые зимы, знойное сухое лето и малое годовое количество осадков. Летом от суховеев трескается земля и выгорает растительность. Поверхность рассматриваемого района преимущественно холмистая. На общем фоне выделяются обособленные горные поднятия. Холмистый рельеф чередуется с широкими межсопочными долинами. Рассматриваемая территория относится к районам резко выраженного недостаточного увлажнения, накладывающего свой отпечаток на формирование поверхностного стока. Растительность района скудна. Древесной растительности естественного происхождения почти нет. Причиной этого являются отмеченные выше климатические особенности района и обусловленный ими характер почв. Неблагоприятных для строительства автодороги физико-геологических процессов и явлений по трассе не наблюдаются. Водотоки, пересекающие автодорогу, носят временный характер. Наличие стока в руслах обусловлено прохождением талых и дождевых вод. Участок не затрагивает памятников природы, истории, архитектуры, курганов, заповедников, заказников. Необходимости проведения полевых исследований нет. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности 1. Намечаемая деятельность (НД) не затрагивает и не оказывает косвенное воздействие на: - территории Каспийского моря (в том числе заповедной зоны), ООПТ, их охранных зон, территорий земель оздоровительного, рекреационного и историко-культурного назначения 2. НД направлена на строительство новой автомобильной дороги; 3. НД не приведет к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтаплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению и другим процессам нарушения почв. 4. НД не включает лесопользование, использование (исп-е) растит-ти, спец. водоп-е, пользование животным миром, исп-е прир. ресурсов. не предусматривает отчуждение новых земель. 5. НД не связана с произв-м, использованием, хранением, транспорт-й или обработкой в-в, или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окр. среде. 6. После завершения работ образование отходов отсутствует. 7. Выбросы ЗВ

описаны в п. 9 Заявления, носят кратковременный характер. НД не создаст превышения расчетных максимальных концентраций ЗВ над значениями ПДК, ни по одному из расчетных веществ. После завершения СМР выбросы ЗВ не прогнозируются. 8. Возникающий при работе техники шум, по характеру спектра относится к широкополосному, уровень звука которого непрерывно изменяется во времени и является эпизодическим процессом. Масштаб воздействия кратковременный, на период СМР. 10. При соблюдении ТР, НД не приведет к возникновению аварий, способных оказать воздействие на окр. среду и здоровье человека. 11. НД не приведет к экол. обусловленным изменениям демограф. ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деят-ти. 12. НД не повлечет стр-во или обустройство других объектов (трубопроводов, дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окр. среду. 13. Процесс стр-ва носит кратковрем. характер и не оказывает кумулят. возд-я на окружающую среду. 14. НД планируется на терр-и, где отсутствуют объекты, имеющие особое, эколог., научное, историко-культурное, эстетическое или рекреационное значение, расположенные вне ООПТ, земель оздорово-го, рекреационного и ист.-культ. назначения. 15. НД не оказывает воздействие на компоненты природной среды, важные для ее состояния или чувств-е к воздействиям вследствие их экол. взаимосвязи с другими компонентами. 16. На территории отсутствуют охраняемые, краснокнижные виды растений или животных. 17. НД не оказывает возде-е на маршруты или объекты, исп-е людьми для посещения мест отдыха. 18. НД не оказывает возде-е на транспорт. маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экол. проблемы. 19. НД не оказывает воздействие на терр-и или объекты, имеющие истор. или культ. ценность. 20. Не повлечет за собой застройку незастроенных земель. 21. Не оказывает воздействие на зем. участки или недвиж. имущество других лиц. 22. Не оказывает возде-е на насел. или застроенные терр-ии. 23. На терр-и отсутствуют больницы, школы, культовые объекты, объекты, общедоступные для населения. 24. Отсутствуют терр-ии с ценными, высококач. или огранич. прир. ресурсами, (подземными водами, пов-ми вод. объектами, лесами, сельскохозяйств. угодьями, рыбохоз. водоемами, местами, пригодными для туризма, ПИ). 25. НД не создаст экол. проблемы под влиянием землетрясений, просадок грунта, оползней, эрозий, наводнений, а также экстрем.х или неблагоприят. климат. условий. Полож. возд-я: Качественное дорожное покрытие новой автомобильной дороги, от Баянаульского р-на Павлодарской обл., до границы Карагандинской обл-ти.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничные воздействия на компоненты окружающей среды отсутствуют, ввиду таких факторов как расположение объекта - удаленность от территорий, находящихся под юрисдикцией другого государства, соблюдение гигиенических нормативов качества атмосферного воздуха, почвенного покрова, физических факторов воздействия, растительного и животного мира, на границе установленной санитарно-защитной зоны и за ее пределами. Таким образом трансграничные воздействия не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Намечаемая деятельность будет осуществляться с выполнением всех требований по технике безопасности, охраны окружающей среды, рационального и комплексного использования недр. - тщательная технологическая регламентация проведения работ; - регулярные технические осмотры оборудования, замена неисправных материалов и оборудования; - использование исправной техники. - соблюдение природоохранных требований законодательных и нормативных актов (Водный Кодекс и др.); - заправка дорожно-строительной и транспортной техники, установка временных складов ГСМ, хранение и размещение других вредных веществ, используемых при строительстве участков должны осуществляться при жестком соблюдении соответствующих норм и правил, исключающих загрязнение грунтовых вод (установка емкостей с ГСМ — только на поддонах; мойка техники — только в специально отведенных местах, оборудованных грязеуловителями; запрещение слива остатков ГСМ на рельеф). -обеспечение благоприятных и безопасных условий труда, а также обеспечение рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадках; -обеспечение средствами пожаротушения, инструментами и инвентарем. - организация системы сбора, транспортировки и утилизации отходов, исключающую загрязнение почвы отходами производства; - организация своевременной сдачи отходов; - использование герметичных емкостей или бочек для сбора и временного хранения жидких отходов, в случае их образования..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Альтернатив достижения целей проекта нет. .

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

МАХАМБЕТОВ РУСЛАН АМАНТАЕВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

