

**«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ, ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ
ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
НҰР-СҰЛТАН ҚАЛАСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ**



**РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО
ГОРОДУ НУР-СУЛТАН
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ,
ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»**

010000, Нұр-Сұлтанқаласы, Сарыарқа ауданы.
Ықылас Дүкенұлы көшесі, 23/1 үйіаб.тел:
8(7172) 39-59-78,
кеңсе (факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

010000, город Нур-Султан, район Сарыарқа.
улица Ықылас Дукенулы, дом 23/1
пр.тел: 8(7172) 39-59-78,
канцелярия(факс): 8(7172) 22-62 74
nur-ecodep@ecogeo.gov.kz

**ГУ «Управление транспорта и
развития дорожно-транспортной
инфраструктуры города
Нур-Султан»**

**Заключение
об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: Строительство улицы №38 на участке от проспекта Кабанбай батыра до улицы Хусейн бен Талал.

Материалы поступили на рассмотрение: KZ86RYS00200583 от 30.12.2021 г.

Общие сведения

Государственное учреждение «Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Нур-Султан», 010000, Республика Казахстан, г.Нур-Султан, район «Сарыарқа», улица Бейбітшілік, здание № 11, 151140001473,8717255-67-41, UAD550@MAIL.RU.

Предполагаемое место дислокации намечаемой деятельности: участок автодороги протяженностью 3,2 км расположен в левобережной части г. Нур-Султан, от пр. Кабанбай батыра до ул. №31.

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектируемый участок автодороги протяженностью 3,2 км расположен в левобережной части г. Нур-Султан, от пр. Кабанбай батыра до ул. №31 (проектное наименование). В пределах участка наблюдается нарушение естественного рельефа. Участок нарушен в результате планировочных работ. Под пятно застройки под вынужденный снос попадают 174 шт. деревьев, 11 шт. кустарников и под пересадку 5615 шт. деревьев и 448 кустарников. В том числе под пересадку (внутри границ территории Зеленого пояса): лох серебристый - 4735 шт.; клен – 855 шт.; сеянцы смородины – 448 шт. В том числе под пересадку (за пределами границ Зеленого пояса): яблони – 25 шт. В том числе под снос (за пределами границ Зеленого пояса): вязь – 65 шт.; лох серебристый – 108 шт.; береза – 1 шт.; шиповник – 11 шт. На участке ПК03+00-ПК04+40,00 по правой стороне имеется прилегающая строительная площадка ЖК «Ақжол»; на участке ПК25+71,7-ПК27+05,8 по левой стороне имеется строящийся объект МЖК. Начало участка строительства по улице №38 соответствует ПК0+35,0, конец участка ПК32+14,6. Строительная длина улицы составляет 3179,5 м. Координаты начальной и конечной точек оси улицы, пересечения улиц выданы ТОО НИПИ «Астанагенплан». Топографический план улицы выполнен в городской системе координат. Расположение пересечений и примыканий принято в соответствии с

ПДП района с учетом проектных решений ранее запроектированных жилых комплексов. Справа от оси проектом предусмотрено устройство парковочной площадки с поперечной расстановкой автомобилей под углом 90° к оси проезжей части на ПК31+32,9 – ПК31+99,9.

Ширина парковочного места составляет 3,0 м. Так же предусмотрены парковки для такси с продольным расположением автомобилей, глубина парковочного места 3,0 м, шириной парковочного места 7,5 м. Автобусные остановки предусмотрены открытого типа с длиной кармана 30,0 м.

Срок строительства предположительно 2023-2025 гг (29 месяцев).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

В период строительства в атмосферный воздух будут выделяться следующие вещества: железо (II, III) оксиды (3 класс опасности, 0,000434 т/г), марганец и его соединения (2 класс опасности, 0,0000545 т/г), хром (1 класс опасности, 0,00000706 т/г), азота (IV) диоксид (2 класс опасности, 0,150771 т/г), азот (II) оксид (3 класс опасности, 0,0244999 т/г), углерод (3 класс опасности, 0,013113 т/г), сера диоксид (3 класс опасности, 0,021973 т/г), Углерод оксид (4 класс опасности, 0,14275 т/г), фтористые газообразные соединения (2 класс опасности, 0,0000126 т/г), диметилбензол (3 класс опасности, 1,66142 т/г), метилбензол (3 класс опасности, 0,037824 т/г), бенз/а/пирен (1 класс опасности, 0,0000002 т/г), бутан-1-ол (3 класс опасности, 0,00626 т/г), бутилацетат (4 класс опасности, 0,0472356 т/г), формальдегид (2 класс опасности, 0,00228 т/г), пропан-2-он (4 класс опасности, 0,032038 т/г), керосин (0 класс опасности, 0,006275 т/г), уайт-спирит (0 класс опасности, 0,0647 т/г), алканы C12-19 (4 класс опасности, 106,1536 т/г), взвешенные частицы (3 класс опасности, 0,0087434 т/г), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: более 70 (3 класс опасности, 0,0652 т/г), пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности, 68,7940016 т/г), пыль абразивная (0 класс опасности, 0,0000776 т/г), пыль древесная (0 класс опасности, 0,00516 т/г).

Использование водных ресурсов на хозяйственно-бытовые нужды рабочих.

В период строительных работ образуется лакокрасочные отходы (0,2237 т/г), промасленная ветошь (0,0635 т/г), осадок очистных сооружений от мойки колес автотранспорта (0,528768 т/г), строительный мусор (870,619 т/г), твердые бытовые отходы (14,51875 т/г), огарыши сварочных электродов (0,0004725 т/г), древесные отходы (0,42 т/г).

На участке отсутствуют виды растений, нуждающиеся в охране и занесенные в Красную книгу Республики Казахстан, виды редкие для региона.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Необходимо проведение обязательной оценки воздействия на окружающую среду согласно п.25 и пп.8) п.29 гл.3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утвержденной приказом МЭГПР от 30.07.2021 г. №280.

Проведение строительных операций, продолжительностью более одного года относится к II категории объекта согласно пп.3 п. 11 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» утвержденной приказом МЭГПР от 13 июля 2021 года № 246.

В соответствии пп.2) п.1 ст. 65 и п.1 ст.72 Экологического кодекса РК провести оценку воздействия на окружающую среду и подготовить проект отчета о возможных воздействиях. При проведении оценки воздействия на окружающую среду учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола размещенного на «Едином экологическом портале».

При разработке проекта отчета о возможных воздействиях:

Предусмотреть мероприятия по пылеподавлению на участке строительства;

Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Экологическому кодексу РК.

Руководитель

Д.Казантаев

*Исп.: Сапарбаева Г.
Тел.: 39-66-49*