

KZ59RYS01122181

29.04.2025 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройинформ Б и К", 120008, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЫЗЫЛОРДА Г.А., Г.КЫЗЫЛОРДА, улица Желтоксан, здание № 12, 081040006085, ЖАЙСАНБАЕВ МАХСУТ ТАЖИБАЕВИЧ, 87781195660, strojinformbik@mail.ru наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Объект: «Проект ликвидации последствий разведки углеводородов на участке Нуралинский ТОО «Стройинформ Б и К». согласно приложению 1 к экологическому кодексу республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400- VI ЗРК намечаемый вид деятельности относится к: Разделу 2. п.2. Недропользование 2.10. проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) отсутствует;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) отсутствует В состав работ по ликвидации последствий недропользования входят: ликвидация скважин; снос зданий и временных сооружений; физическую ликвидацию скважин с установкой цементных мостов;оборудование устья скважин (установка тумб и реперов); демонтаж наземного и подземного оборудования скважин и коммуникаций с вывозом за пределы участка (при наличии); техническую рекультивацию земли (приустьевых площадок); очистка территории от отходов и передача на утилизацию..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Контрактная территория ТОО «Стройинформ Б и К» включает разведочный блок Нуралинский в административном отношении контрактная территория находится в Сырдарьинском районе Кызылординской области Республики Казахстан. Ближайшими населенными пунктами являются г. . Кызылорда (115 км), и ст. Джусалы (210 км) нефтепровод Кумколь-Каракойын проходит на расстоянии – 40 км. Выбор других мест: Возможность выбора других мест осуществления намечаемой деятельности не предусматривается ввиду геологической привязки..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции В состав работ по ликвидации последствий недропользования входят: Ликвидация 2-х скважин; Рекультивация площадок скважин..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Фактический перечень сооружений, подлежащих ликвидации включает следующие объекты: ликвидация 2 скважин; снос зданий и временных сооружений; физическую ликвидацию скважин с установкой цементных мостов; оборудование устья скважин (установка тумб и реперов); демонтаж наземного и подземного оборудования скважин и коммуникаций с вывозом за пределы участка (при наличии); техническую рекультивацию земли (приустьевых площадок); утилизацию отходов. Фактическая глубина скважины №1 –1836 м., Фактическая глубина скважины №2 –2460 м. Площадь рекультивации – 200 м.кв..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Сроки начала реализации проекта - 2025 год, срок окончания реализации проекта – 2025 год..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Площадь горного отвода – 126,68 км2, площадка 2 скважин - 200 м2;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Источниками водоснабжения на объекте является привозная вода на договорной основе: • бутилированная вода питьевого качества; • техническая вода для технических нужд; • пресная вода для хозяйственно-бытовых нужд. Водоохранных зон – нет; Необходимость установления – нет.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) необходимо: питьевая вода, техническая вода, пресная вода;

объемов потребления воды Вода привозная Ориентировочные суммарные объемы потребления воды при ликвидации на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды 19,341 м3, на пылеподавление 0,04 м3, на технические нужды – 20,75м3;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов питьевые, хозяйственно-бытовые и технические нужды;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Географические координаты разведочного блока Нуралинский: 460 00'00" сш, 650 14'05" вд 460 06'13" сш, 650 09'10" вд 460 08'10" сш, 650 06'05" вд 460 07'00" сш, 650 10'00" вд 460 05'19" сш, 650 11'13" вд 460 05'19" сш, 650 13'42" вд 460 07'55" сш, 650 13'54" вд 460 07'53" сш, 650 16'16" вд 460 03'20" сш, 650 20'05" вд 460 02'45" сш, 650 20'05" вд 460 02'15" сш, 650 19'19" вд 460 01'13" сш, 650 19'25" вд 460 00'11" сш, 650 19'57" вд 460 00'00" сш, 650 19'57" вд;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Использование растительных ресурсов не предусматривается;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование ресурсов животного мира не предусматривается;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Не предусматривается;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Не предусматривается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Не предусматривается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Дизельное топливо для генераторов, установок, ГСМ для заправки используемой техники, сварочные электроды, масла. Источник электроснабжения – ДЭС (дизельный генератор);

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Не предусматривается.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Основными ЗВ в атмосферу будут выбросы от: пыль от строительной техники (бульдозер, экскаватор, автогрейдер), продукты сгорания дизельного топлива (дизельные двигатели генераторов, установок, передвижных источников), легких фракций углеводородов от емкостей ГСМ; выбросов в процессе проведения работ по газовой резке и сварке; Ориентировочное суммарное количество ЗВ, предполагающихся к выбросу в атмосферу от стационарных источников за весь период ликвидации составит: 3,57 т и от передвижных источников – 0,16 т. От стационарных источников: Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) (3 к.о.) - 0.0044696 т Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) (2 к.о.) - 0.0000734 т Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (2 к.о.) - 1.3165948 т Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) (3 к.о.) - 0.2139468 т Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) (3 к.о.) - 0.0906842 т Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) (3 к.о.) - 0.196658 т Сероводород (Дигидросульфид) (518) (2 к.о.) - 0.0000088 т Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) (4 к.о.) - 1.091797 т Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) (2 к.о.) - 0.0000064 т Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) (2 к.о.) - 0.0000068 т Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) (1 к.о.) - 0.000002218 т Формальдегид (Метаналь) (609) (2 к.о.) - 0.0211684 т Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*) (- к.о.) - 0.0002916 т Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) (4 к.о.) - 0.5171859 т Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) (3 к.о.) - 0.113054 т От передвижных источников: 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) - 0.0129876 т (2 к.о.) 0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583) - 0.0071652 т (3 к.о.) 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) - 0.0004222 т (3 к.о.) 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) - 0.1266574 т (4 к.о.) 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54) - 0.0000002 т (1 к.о.) 2704 Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ (60 - 0.0211096 т (4 к.о.) 2732 Керосин (654*) - 0.0136312 т (4 к.о.) Из выбрасываемых загрязняющих веществ в соответствии с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей: азота диоксид, серы диоксид, фториды неорганические, углерода оксид, углеводороды, взвешенные частицы, входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в Регистр переноса загрязнителей.

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс сточных вод не предусматривается.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Основными видами отходов в процессе ликвидации будут являться: Использованная тара - 0.35567 т, Промасленная ветошь - 0.00304 т, Отработанное масло - 0.30871 т, Металлолом - 0.2 т, Огарки сварочных электродов - 0.00010 т, Строительные отходы - 73.14 т, Коммунальные отходы - 0.0375 т Суммарное количество отходов за период ликвидации составит – 74,0450 т.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений

Экологическое разрешение на воздействие для объектов I категории от РГУ «Департамент экологии по Кызылординской области» на 2025 г.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Современное состояние компонентов окружающей среды по общедоступным источникам в районе проведения работ находится в допустимых пределах и не превышает санитарно-гигиенические нормы предельно-допустимых концентраций.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Ожидаемое экологическое воздействие на окружающую среду проектных работ допустимо принять как: пространственный масштаб воздействия – ограниченный (2) – площадь воздействия до 10 км² для площадных объектов или на удалении до 1 км от линейного объекта; временной масштаб воздействия – кратковременный (1) – длительность воздействия до 6 месяцев; интенсивность воздействия (обратимость изменения) – умеренная (3) – изменения среды превышают пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных компонентов природной среды, но природная среда сохраняет способность к самовосстановлению поврежденных элементов. Таким образом, интегральная оценка воздействия при проведении проектных работ как воздействие низкой значимости.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие не ожидается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий ☐ контроль за точным соблюдением технологии производств работ; ☐ организация движения транспорта; ☐ исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта; ☐ обустройство мест локального сбора и хранения отходов; ☐ хранение производственных отходов в строго определенных местах; ☐ раздельный сбор отходов в специальных контейнерах; ☐ предотвращение разливов ГСМ; ☐ маркировка и ограждение опасных участков; ☐ создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) нет.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Бабаев Денис Владимирович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



