

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ



МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

«ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ
КОСТАНАЙ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ» РММ

РГУ «ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КОСТАНАЙСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ»

110000, Костанай қаласы, Гоголь к., 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

110000, г. Костанай, ул. Гоголя, 75
тел/факс: (7142) 50-16-00, 50-14-56

ТОО «ТЕННОПАРК KZ»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «ТЕННОПАРК KZ».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ34RYS01004873 от 18.02.2025 года.
(дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность – строительство производственного цеха на территории ТОО «ТЕННОПАРК KZ» по адресу: г.Костанай, Индустриальная зона, здание 24».

Географические координаты:

T1. 53°15'44.08"C, 63°33'53.61"B.

T2. 53°15'40.94"C, 63°33'56.87"B.

T3. 53°15'31.66"C, 63°33'30.99"B.

T4. 53°15'33.98"C, 63°33'28.54"B.

Продолжительность строительства объекта составит – 7 месяцев. Начало – май 2025 года. Окончание – ноябрь 2025 года. Этап эксплуатации объекта – 2025-2034 гг.

Краткое описание намечаемой деятельности

Проектируемое здание цеха имеет прямоугольную форму в плане, габаритные размеры в осях 60,00х50,00 метров. Здание одноэтажное, без подвала. Общая площадь помещений 3248,64 м². Общая площадь здания 3276,65 м². Площадь застройки 3606,52 м². Строительный объем 34070,54 м³.

Технология сборки автофургонов представляет собой сборку машины из поступающего машинокомплекта и ДСЕ (детали и сборочные единицы), её заправку, доводку, испытания, а также передачу на склад готовой продукции. Сборка автофургонов осуществляется согласно последовательности и требований, прописанных в маршрутной карте на сборку данной машины либо в иной технической документации. Сборка машин производится на 30 постах по поточному методу с перемещением объекта сборки. При осуществлении сборки требуется отрегулировать связи между агрегатами и сборочными единицами. Поступающий в цех машинокомплект представляет собой автофургон «в сборе» (рама, на колесах, с установленным двигателем, сцеплением, коробкой передач, кабиной, основными системами: питания двигателя, выпуска отработавших газов и очистки воздуха, охлаждения двигателя, тормозной системы, рулевого управления). Для автоматизации рабочих процессов



предусмотрено использование пневматического инструмента (пневмогайковерты, пневмошурупверты).

Для перемещения машинокомплекта и ДСЕ используется вилочный погрузчик. После сборки производятся стационарные испытания машин, доводка и окончательная приёмка после трековых испытаний.

Производственный контроль предприятия включает в себя комплекс мероприятий, в том числе испытаний производимой продукции, направленных на обеспечение безопасности и безвредности для человека и среды обитания. Обеспечение производственного контроля возлагается на руководителя организации. Все технологическое оборудование, мебель и инвентарь в помещениях, должны иметь сертификаты соответствия и отвечать гигиеническим требованиям республики Казахстан. Хранения машинокомплектующих частей производится непосредственно возле места сборки на складе комплектующих изделий, готовой продукции предусмотрено на открытой площадке вблизи здания.

Технологическая схема сборки:

1. Доставка машинокомплектов и ДСЕ.
2. Распаковка ящиков, комплектование и перемещение на сборочные посты «ДСЕ».
3. Установка: сидений; системы отопления и кондиционирования кабины; зеркал; стеклоочистителей; козырьков и т.д.; электрооборудования; приборов звуковой и световой сигнализации; датчиков и щитков управления; крыльев; капотов; облицовки; радиатора; подкрылков; брызговиков.
4. Заправка: топливом; системы охлаждения двигателя; системы кондиционирования кабины.
5. Контроль ОТК.
6. Пуск двигателя, тест ДВС 30 секунд – на стенде (стационарные испытания).
7. Перемещение автофургона своим ходом на трек.
8. Обкатка на трек (ходовые испытания).
9. Окончательная приёмка ОТК.
10. Передача автофургона на склад готовой продукции.

Водоснабжение. Проектом предусмотрено 2 подключения: 1-ый ввод в здание запроектирован с подключением от городских сетей водопровода. 2-ой ввод запроектирован от существующих заводских сетей. Наружное пожаротушение, проектируемого здания, осуществляется от существующих пожарных гидрантов, установленных в существующих колодцах, на существующих сетях, расположенных рядом с территорией проектируемого здания, с помощью передвижных автонасосов. Техническое и питьевое водоснабжение привозное.

Водопотребление.

Расход питьевой воды на этапе строительства принят согласно рабочему проекту и составит: на 2025г. – **16,00 м³/год**. Расход технической воды составит: на 2025г. – **329,93 м³/год**.

На этапе эксплуатации расход питьевой воды составит: 2025г. – **44,63 м³/год**, 2026-2034гг. – **522,75 м³/год**.

Водоотведение. Предусматривается отведение сточных вод от проектируемого здания в проектируемые внутриплощадочные сети канализации, с последующим подключением к существующим городским сетям канализации. Система канализации самотечная. Отвод хозяйственно-бытовых стоков проектом предусмотрен в биотуалет с последующим вывозом ассенизаторской машиной по договору со спецорганизацией.

Подключение осуществляется в существующем колодце, на существующей городской сети канализации.

На этапе строительства объем сточных вод составит на 2025 год – **16,00 м³**. На этапе эксплуатации объем сточных вод составит на 2025 год – **44,63 м³**, на 2026-2034 года – **522,75 м³**.

Сброс хозяйственно бытовых и иных вод в открытые водные объекты либо на рельеф местности отсутствует.



Проектными решениями не предусматривается пользование животными и растительными ресурсами.

Выбросы в период строительства: железа оксид (кл.оп.3) - 0,0353900 г/с, 0,0009700 т/год, марганец и его соединения (кл.оп.2) - 0,0039500 г/с, 0,0001800 т/год, оксид олова (кл.оп.3) - 0,0000400 г/с, 0,00000020 т/год, свинец и его соединения (кл.оп.1) - 0,0000700 г/с, 0,00000030 т/год, азота диоксид (кл.оп.2) - 0,0111420 г/с, 0,0003680 т/год, углерода оксид (кл.оп.4) - 0,0188220 г/с, 0,0004520 т/год, сера диоксид (кл.оп.3) - 0,0028160 г/с, 0,0001490 т/год, оксиды азота (кл.оп.3) - 0,0001990 г/с, 0,0000110 т/год, углерод (кл.оп.3) - 0,0001130 г/с, 0,0000060 т/год, фториды газообразные - 0,0010400 г/с, 0,0000100 т/год, фториды неорг.плохорастворимые (кл.оп.2) - 0,0045800 г/с, 0,0000200 т/год, ксилол (диметилбензол) (кл.оп.3) - 1,4925700 г/с, 0,6313300 т/год, бутилацетат (кл.оп.4) - 0,2233200 г/с, 0,3918800 т/год, толуол (кл.оп.3) - 1,1539000 г/с, 2,0246800 т/год, ацетон (пропан-2-он) (кл.оп.4) - 0,2419500 г/с, 0,6684200 т/год, уайт-спирит - 0,5101900 г/с, 0,2706900 т/год, углеводороды предельные C12-C19 (кл.оп.4) - 0,1366210 г/с, 0,0072300 т/год, взвешенные частицы (кл.оп.3) - 0,2372700 г/с, 0,0417600 т/год, пыль неорганическая SiO₂-70% (кл.оп.3) - 4,4136200 г/с, 2,1699800 т/год, пыль абразивная - 0,0032000 г/с, 0,0036700 т/год. **Итого на 2025 год – 8,49080300 г/с, 6,211806500 т/год.**

Выбросы на период эксплуатации: азота диоксид (кл.оп.2) - 0,00007 т/год; углерод оксид (кл.оп.4) - 0,0045 т/год; сера диоксид (кл.оп.3) - 0,00045 т/год; оксиды азота (кл.оп.3) - 0,00007 т/год; углерод (кл.оп.3) - 0,000005 т/год; углеводород бензина (кл.оп.4) - 0,00165 т/год; углеводород дизтоплива - 0,00003 т/год. **Итого 0,006775 т/год.**

Объем образования **отходов** на период строительство в 2025 году составят: **2,34363250 тонн**. ТБО – 0,74375 тонн, огарки сварочных электродов – 0,0006075 тонн, тара из-под лакокрасочных материалов – 0,834735 тонн, ветошь промасленная – 0,76454 тонн.

Объем образования **отходов** на период эксплуатации в 2025 г. – 2,06425 т/год, 2026-2034 гг. – 24,775 тонн/год. Твердо-бытовые отходы (ТБО) – на 2025г. – 0,53125 т/год, на 2026-2034гг. – 6,375 т/год. Деревянная упаковка – на 2025г. – 1,225 т/год, на 2026-2034гг. – 14,7 т/год. Бумажная и картонная упаковка – на 2025г. – 0,208 т/год, на 2026-2034 гг. – 2,5 т/год. Пластмассовая упаковка – на 2025г. – 0,1 т/год, на 2026-2034гг. – 1,2 т/год.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. Район расположения объекта находится в зоне I с низким потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются весьма благоприятными.

Климат Костанайской области резко континентальный: в зимние месяцы минимальная температура воздуха нередко падает до –30 –35 °С, в летнее время максимум температур +35 +40 °С. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Зима суровая, лето жаркое, засушливое. Для климата характерна интенсивная ветровая деятельность.

Водные ресурсы. Город Костанай расположен на левом берегу реки Тобол. Река Тобол является основной водной артерией Костанайской области. Берет начало на восточных отрогах Южного Урала (хребет Кора-Адык), в 10 км к ЮЗ от с. Саржан впадает в р. Иртыш с левого берега, у г. Тобольска. Протяженность р. Тобол 1591 км, площадь бассейна 395000 км², в пределах Костанайской области (до впадения р. Убаган) расположено только верхнее течение реки протяженностью 682 км и часть ее водосбора площадью 121000 км².

Земельные ресурсы и почвы. Участок строительных работ находится в г.Костанай, Костанайской области. Район работ расположен в климатической зоне засушливой степи, в подзоне черноземов южных. Южные черноземы характеризуются небольшой мощностью горизонта А(10-30см), значительной плотностью, трещиноватостью, крупной комковатостью. Содержание гумуса 4-6%. С глубиной содержание гумуса падает. В интервале 10-30 см составляет 2-3%.

Растительность. Разнотравно-ковыльные степи характеризуются уменьшением количества видов разнотравья и большим участием в их сложении плотнодерновинных злаков.



Животный мир. На сохранившихся участках засушливых разнотравно-ковыльных степей на южных черноземах обитают степной сурок, большой суслик, хомяк Эверсмана, джунгарский хомячок, слепушонка, обыкновенная полевка, из хищников появляется корсак. Степная пеструшка большой тушканчик, ушастый еж, встречающиеся севернее лишь локально, становятся характерными обитателями. Реконструируемый объект расположен на урбанизированной территории, подвергнутой антропогенному воздействию. В связи с тем, что реконструируемый объект размещен на уже освоенной территории, это приведет к минимальному воздействию на почвенный покров, растительный и животный мир.

Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

Намечаемая деятельность: строительство производственного цеха на территории ТОО «ТЕННОPARK KZ» по адресу: г.Костанай, Индустриальная зона, здание 24», согласно п.27 раздела 3 приложения 2 Экологического кодекса Республики Казахстан (от 02.01.2021 года №400-VI) «цехи по ремонту дорожных машин, автомобилей, кузовов, подвижного состава железнодорожного транспорта и метрополитена», относится к **III категории**.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Рассмотрев заявление о намеряемой деятельности ТОО «ТЕННОPARK KZ» и руководствуясь п.26 Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 (далее – *Инструкция*), РГУ «Департамент экологии по Костанайской области» выявлены следующие возможные воздействия на окружающую среду согласно п.25 Инструкции.

Земельные участки, на которых предусматривается строительство производственного цеха на территории ТОО «ТЕННОPARK KZ» по адресу: г.Костанай, Индустриальная зона, здание 24, расположены в черте населенного пункта – города Костанай, в результате чего возможно влияние на проживающее вблизи население.

Согласно требованиям п.27 выполнена оценка существенности указанных воздействий, которые признаны существенными согласно условиям, предусмотренным п.28 Инструкции.

На основании вышеизложенного, проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательной согласно пп. 1, 22 п.25, пп.8 п.29 Инструкции.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намеряемой деятельности выдано на основании ст.69 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намеряемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.





ТОО «ТЕННОPARK KZ»

Заклучение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности ТОО «ТЕННОPARK KZ».

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: : №KZ34RYS01004873 от 18.02.2025 года
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность – строительство производственного цеха на территории ТОО «ТЕННОPARK KZ» по адресу: г.Костанай, Индустриальная зона, здание 24.

Географические координаты:

T1. 53°15'44.08"C, 63°33'53.61"B.

T2. 53°15'40.94"C, 63°33'56.87"B.

T3. 53°15'31.66"C, 63°33'30.99"B.

T4. 53°15'33.98"C, 63°33'28.54"B.

Продолжительность строительства объекта составит – 7 месяцев. Начало – май 2025 года. Окончание – ноябрь 2025 года. Этап эксплуатации объекта – 2025-2034 гг.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Атмосферный воздух. Район расположения объекта находится в зоне I с низким потенциалом загрязнения атмосферы, то есть климатические условия для рассеивания вредных веществ в атмосфере являются весьма благоприятными.

Климат Костанайской области резко континентальный: в зимние месяцы минимальная температура воздуха нередко падает до –30 –35° С, в летнее время максимум температур +35 +40° С. Самый холодный месяц – январь, самый теплый – июль. Зима суровая, лето жаркое, засушливое. Для климата характерна интенсивная ветровая деятельность.

Водные ресурсы. Город Костанай расположен на левом берегу реки Тобол. Река Тобол является основной водной артерией Костанайской области. Берет начало на восточных отрогах Южного Урала (хребет Кора-Адык), в 10км к ЮЗ от с. Саржан; впадает в р. Иртыш с левого берега, у г. Тобольска. Протяженность р. Тобол 1591км, площадь бассейна 395000 км², в пределах Костанайской области (до впадения р. Убаган) расположено только верхнее течение реки протяженностью 682 км и часть ее водосбора площадью 121000 км².

Земельные ресурсы и почвы. Участок строительных работ находится в г.Костанай, Костанайской области. Район работ расположен в климатической зоне засушливой степи, в подзоне черноземов южных. Южные черноземы характеризуются небольшой мощностью горизонта А(10-30см), значительной плотностью, трещиноватостью, крупной комковатостью.



Содержание гумуса 4-6%. С глубиной содержание гумуса падает. В интервале 10-30 см составляет 2-3%.

Растительность. Разнотравно-ковыльные степи характеризуются уменьшением количества видов разнотравья и большим участием в их сложении плотнодерновинных злаков.

Животный мир. На сохранившихся участках засушливых разнотравно-ковыльных степей на южных черноземах обитают степной сурок, большой суслик, хомяк Эверсмана, джунгарский хомячок, слепушонка, обыкновенная полевка, из хищников появляется корсак. Степная пеструшка большой тушканчик, ушастый еж, встречающиеся севернее лишь локально, становятся характерными обитателями. Реконструируемый объект расположен на урбанизированной территории, подвергнутой антропогенному воздействию. В связи с тем, что реконструируемый объект размещен на уже освоенной территории, это приведет к минимальному воздействию на почвенный покров, растительный и животный мир.

Выводы.

Проект отчета о возможных воздействиях должен быть подготовлен в соответствии с п.4 статьи 72 Кодекса с учетом следующих замечаний и предложений государственных органов и общественности согласно протокола, размещенного на Едином экологическом портале – <https://ecoportal.kz>:

1. По итогам рассмотрения заявления РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Костанайской области»:

При проектировании объекта необходимо установить предварительную (расчетную) и окончательную СЗЗ в порядке установленном СП №2.

Учитывая вышеизложенное, необходимо обеспечить соблюдение нормативных правовых актов в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

– Согласно пункту 6 Санитарных правил №114 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний» утвержденных приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 (далее-СП). В СЗЗ стационарно-неблагополучных и почвенных очагов сибирской язвы не допускается отвод земельных участков для проведения агроомелиоративных, изыскательских, гидромелиоративных, строительных работ, связанных с выемкой и перемещением грунта сибиреязвенных захоронений, затоплением, а также передача в аренду, продажа земельных участков.

– Санитарные правила от 3 августа 2021 года № ҚР ДСМ-72 «Санитарно-эпидемиологические требования к зданиям и сооружениям производственного назначения»;

– Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020;

– обеспечить своевременное прохождение периодических медицинских осмотров работающего персонала согласно приказу и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № ҚР ДСМ-131/2020 «Об утверждении целевых групп лиц, подлежащих обязательным медицинским осмотрам, а также правил и периодичности их проведения, объема лабораторных и функциональных исследований, медицинских противопоказаний, перечня вредных и (или) опасных производственных факторов, профессий и работ, при выполнении которых проводятся предварительные обязательные медицинские осмотры при поступлении на работу и периодические обязательные медицинские осмотры и правил оказания государственной услуги «Прохождение предварительных обязательных медицинских осмотров».

– соблюдение требований Санитарных правил от 20 февраля 2023 года № 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к водоемостикам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов».



– соблюдение гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15, гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71, гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70, гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования, утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138.

2. По итогам рассмотрения заявления РГУ «Тобол-Торгайская межобластная бассейновая инспекция рыбного хозяйства»: рекомендует при осуществлении деятельности соблюдать требования указанные в статье 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

3. ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития акимата Костанайской области»: необходимо соблюдение требований Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года.

Вместе с тем, в случае необходимости учитывать статью 27 Кодекса, согласно которой проектирование и строительство населенных пунктов, промышленных комплексов и (или) других хозяйственных объектов допускаются только после получения положительного заключения местного исполнительного органа области по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр об отсутствии или малозначительности полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки.

Застройка территорий залегания полезных ископаемых допускается с разрешения местного исполнительного органа области, выдаваемого по согласованию с территориальным подразделением уполномоченного органа по изучению недр, при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых или доказанности экономической целесообразности застройки.

Порядок выдачи разрешения на застройку территорий залегания полезных ископаемых регламентирован приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 23 мая 2018 года № 367.

4. РГУ «Тобол-Торгайская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов».

В случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии статьи 66 Кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденных исполняющим обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».

5. РГУ «Департамент экологии по Костанайской области»:

1. Отобразить информацию по оборудованию, применяемому для отопления промышленных помещений (технические характеристики, мощность, марки и т.д.).

2. Необходимо включить информацию относительно расположения проектируемого объекта и источников его воздействия к жилой зоне, смежных участков хозяйственной деятельности, розы ветров, СЗЗ объекта в соответствии Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека", утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2.

3. Учитывая, что ранее данное предприятие проходило процедуру скрининга намечаемой деятельности, необходимо предоставить сведения об установлении санитарно-защитной зоны, а также согласование размещения предприятия с уполномоченным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения.



4. Изучить и отразить влияние намечаемой деятельности на социальную среду и население прилегающих территорий.
5. Отрастить область воздействия объекта с учетом намечаемой и осуществляемой деятельности предприятия согласно требованиям ст. 202 Экологического кодекса РК.
6. Согласно п.12, 16 Правил приема сточных вод в системы водоотведения населенных пунктов, утвержденных Приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 20 июля 2015 года №546, производственные сточные воды потребителя (субпотребителя), не удовлетворяющие требованиям пункта 10 настоящих Правил, подлежат предварительной очистке на локальных очистных сооружениях до достижения допустимой концентрации вредных веществ (ДКВВ). В этой связи отразить информацию по отведению воды образуемой после технологических процессов, в случае ее последующего слива в канализацию.
7. Предусмотреть очистку выбросов загрязняющих веществ от технологического оборудования. Учесть требования ст. 207 Кодекса.
8. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе мероприятия по пылеподавлению на всех этапах строительства в случае необходимости.
9. Планируется использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Экологического кодекса РК).
10. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность.
11. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери п.1 ст.238 Экологического Кодекса.
12. В случае забора и (или) использования водных ресурсов из поверхностных и подземных источников с применением сооружений или технических устройств, указанных в пункте 1 статьи 66 Водного кодекса Республики Казахстан (далее-Кодекс) хозяйствующему субъекту необходимо оформить Разрешение на специальное водопользование в соответствии статьи 66 Кодекса, а также согласно приложению 1 Правил «Об утверждении правил оказания государственных услуг в области регулирования использования водного фонда», утвержденным исполняющего обязанности министра Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 11 сентября 2020 года №216 оказания государственной услуги «Разрешение на специальное водопользование».
13. Придерживаться границ оформленного земельного участка и не допускать устройство стихийных свалок мусора и строительных отходов.
14. При осуществлении хозяйственной и иной деятельности на земельном участке соблюдать строительные, экологические, санитарно-гигиенические и иные специальные требования (нормы, правила, нормативы).
15. Предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями законодательства РК, для безопасного хранения и недопущения смешивания отходов.
16. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды.

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду выдано на основании ст.71 Кодекса и Правил оказания государственных услуг в области охраны окружающей среды, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 июня 2020 года № 130 (п.5 Перечня основных требований к оказанию государственной услуги «Выдача заключения об определении сферы



охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности»).

В соответствии с пп.3 п.1 ст. 4 Закона РК «О государственных услугах» от 15.04.2013 г. №88-V, услугополучатели имеют право обжаловать решения, действия (бездействия) услугодателя и (или) их должностных лиц по вопросам оказания государственных услуг в порядке, установленном законодательными актами Республики Казахстан.

✍ Зубанова Л.А.
☎ 50-14-37

Руководитель департамента

Елеусенов Куаныш Еркенович

