

**Государственное учреждение " Управление строительства области
Жетісу"**

**Сводная таблица замечаний и предложений
к отчету о возможных воздействиях Строительство ограждающей дамбы
озера Алаколь Алакольского района. 2-я очередь. Корректировка.**

Прогулочная зона

Дата составления протокола: 15.04.2025 г.

Место составления протокола: область Жетісу, г. Талдыкорган ул. Абая 297,
Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
Департамент экологии по области Жетісу КЭРК МЭПР.

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных
государственных органов: 19.03.2025 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных
органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 19.03.-2.04.2025.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение
1	РГУ «Балкаш-Алакольская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета по водным ресурсам Министерства Экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан»	<p>Отчет о возможных воздействиях к рабочему проекту «Строительство ограждающей дамбы озера Алаколь Алакольского района. 2-ая очередь. Корректировка. Прогулочная зона», разработан ТОО «Фирма «Ақ-Көңіл».</p> <p>Территория строительства расположена в с.Акши и с.Коктума, Алакольский район, область Жетісу.</p> <p>Цель проекта: Основной целью проекта 2 очереди является – устройство прогулочной зоны с элементами благоустройства, расположенного на верхнем участке берегозащитных сооружений в с.Акши и с. Коктума.</p> <p>Протяженность прогулочной зоны составляет: - 10,445 км в с.Акши и 3,584км в с. Коктума. Общая длина составляет - 14,029 км.</p> <p>Постановлением Акимата Алматинской области за № 93 от 12.05.2009 года, установлены водоохранные зоны и полосы озера Алаколь, где ширина водоохранной полосы озера Алаколь составляет 35-100м., ширина водоохранной зоны 300-1000 м.</p> <p>Согласно п.7 ст.125 Водного Кодекса Республики Казахстан <i>в водоохранных зонах и полосах запрещается строительство (реконструкция, капитальный ремонт) предприятий, зданий, сооружений и коммуникаций без наличия проектов, согласованных в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</i></p> <p>Дополнительно сообщаем, согласно требованиям водного законодательства Республики Казахстан строительные, дноуглубительные и взрывные работы, добыча полезных ископаемых и других ресурсов, прокладка кабелей, трубопроводов и других коммуникаций, рубка леса, буровые и иные работы на водных объектах или водоохранных зонах, влияющие на состояние водных объектов, производятся по согласованию с бассейновыми инспекциями.</p>

2.	<p>РГУ "Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира по Области Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан"</p>	<p>Областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира области Жетісу рассмотрев в пределах своей компетенции п.1.2.5 пункта 1 «Отчет о возможных воздействиях» к проекту «Строительство ограждающей дамбы озера Алаколь Алакольского района. II-я очередь Корректировка, Прогулочная зона» сообщает следующее.</p> <p>По сообщению КГУ «Алакольское лесное хозяйство» участок налагается на территорию государственного лесного фонда (<i>далее - ГЛФ</i>) Коктуминского лесничества квартал №5 выдела 1,2,3, площадью 13,0 га. категория ГЛФ – государственные защитные лесные полосы, где произрастают древесная и кустарниковая растительность.</p>
3	<p>Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Жетісу</p>	<p>Департамент санитарно – эпидемиологического контроля области Жетісу (<i>далее – Департамент</i>), рассмотрев Ваше письмо, касательно направления предложений и замечаний к проекту отчета о возможных воздействиях ГУ «Управление строительства области Жетісу», в пределах компетенции сообщает следующее:</p> <p>В заявлении предоставлен отчет где предусматривается строительство ограждающей дамбы озера Алаколь. 2-я очередь. Корректировка, в Алакольском районе области Жетісу.</p> <p>Согласно, пункта 4 статьи 46 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» (<i>далее – Кодекс</i>) санитарно – эпидемиологическая экспертиза проводится на проекты нормативной документации по предельно допустимым выбросам и предельно допустимым сбросам вредных веществ и физических факторов в окружающую среду, зонам санитарной охраны и санитарно-защитным зонам, на сырье и продукцию.</p> <p>В соответствии с пунктом 2 статьи 46 Кодекса, санитарно-эпидемиологическая экспертиза проектов (<i>технико-экономических обоснований и проектно-сметной документации</i>), предназначенных для строительства новых или реконструкции (<i>расширения, технического перевооружения, модернизации</i>) и капитального ремонта существующих объектов, строительства эпидемически значимых объектов, а также градостроительных проектов осуществляется экспертами, аттестованными в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.</p> <p>Согласно выше изложенного разъясняем, что Департаментом не проводится санитарно-эпидемиологическая экспертиза заявлений отчета по строительству дамб.</p>

		<p>В связи с этим, Вам необходимо обратиться к экспертам, аттестованным в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности для рассмотрения и согласования заявлений по строительству дамбы на озере Алаколь.</p> <p>В целях охраны окружающей среды при строительных работах разработать план мероприятий и проводить мониторинг окружающей среды (воды, почвы, атмосферного воздуха).</p> <p>А также, в целях охраны окружающей среды физические и юридические лица в пользовании которых находятся земельные угодья, расположенные в пределах водоохраных зон и полос необходимо содержать в надлежащем состоянии и соблюдать режим хозяйственного использования территории.</p>
	<p>ГУ «Управление архитектуры и градостроительства области Жетісу»</p>	<p>«Жетісу облысының сәулет және қалақұрылыс басқармасы» ММ-сі (бұдан әрі - Басқарма), «Жетісу облыстық құрылыс басқармасы» ММ-мен ықтимал әсері туралы есеп жобасын өз құзіреті шегінде қарастырып, келесіні хабарлайды.</p> <p><i>Алакөл көлінің жағалауында орналасқан Көктұма ауылының (2024 жылы 5 қаңтардағы Алакөл аудандық мәслихатының № 20-3 шешімімен бекітілген), Алакөл көлінің оң және сол жағалауының (2024 жылы 5 қаңтардағы Алакөл аудандық мәслихатының № 20-6 және № 20-7 шешімімен бекітілген) қала құрылыс құжаттамаларына сәйкес, 500-1000 м СҚА (су қорғау аймақ) және 100-150 м СҚБ (су қорғау белдеуі) белгіленген.</i></p>
	<p>ГУ «Управление предпринимательства и индустриально-инновационного развития области Жетісу»</p>	<p>Жетісу облысының кәсіпкерлік және индустриялық-инновациялық даму басқармасы «Алакөл ауданының тұрғын үй коммуналдық шаруашылығы, жолаушылар көлігі, автомобиль жолдары және тұрғын үй инспекциясы бөлімі» ММ ықтимал әсері туралы есеп жобасын қарап, ескертулер мен ұсыныстардың жоқ екендігін хабарлайды.</p>
	<p>ГУ Департамент по чрезвычайным ситуациям области Жетісу Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (промышленной безопасности)</p>	<p>Департаментом по чрезвычайным ситуациям области Жетісу МЧС РК (далее - Департамент), было рассмотрено проект Отчета о возможных воздействиях ГУ «Управление строительства области Жетісу».</p> <p>По результатам рассмотрения Департамент сообщает, что замечаний и предложений к вышеуказанному проекту не имеются.</p>
4	<p>Департамент экологии по области Жетісу</p>	<p>Для снижения негативного воздействия на окружающую среду, согласно Приложению 4 Экологического Кодекса РК (далее – Кодекс), в целях увеличения площади зелёных</p>

		<p>насаждений на территории предприятия, в рассматриваемом проекте необходимо предусмотреть мероприятия по озеленению территории, с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений, с указанием площади и количества зеленых насаждений. 2. В соответствии с пунктом 1 статьи 238 Кодекса не допускать загрязнения земель, захламления земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. 3. Предусмотреть проведение работ по пылеподавлению согласно пункту 1 Приложения 4 к Кодексу. 4. Согласно пункту 1 статьи 65 Земельного Кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года, следует использовать землю в соответствии с ее целевым назначением. 5. Согласно пункту 5 статьи 220 Кодекса, необходимо принимать меры по предотвращению последствий (загрязнения, засорения и истощения водных объектов), в связи с чем, разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. 6. Согласно статьи 338 Кодекса, отходы, образуемые в процессе строительства и эксплуатации намечаемой деятельности отнести к видам в соответствии с Классификатором отходов, утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314 с учетом требований Кодекса. 7. Согласно статьи 220 Кодекса, следует применять иерархию мер по предотвращению образования отходов и управлению образовавшимися отходами. 8. Предусмотреть внедрение мероприятий согласно Приложения 4 к Кодексу, а также предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий: охрана атмосферного воздуха; охрана от воздействия на водные экосистемы; охрана водных объектов; охрана земель; охрана животного и растительного мира; обращение с отходами; радиационная, биологическая и химическая безопасность</p>
	Общественность	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.