

Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZI4RYS01134922

08.05.2025 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Universal Klas", 141200, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ЭКИБАСТУЗ Г.А., Г.ЭКИБАСТУЗ, улица КУНАЕВА, дом № 12, 1, 121240012334, ХАЧАТРЯН ГРАЙР ХОРЕНОВИЧ, +77056079717, 7nas_z@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Предприятие - Асфальтобетонный завод малой мощности ТОО "Universal Klas" является действующим. 1) Асфальтобетонный завод малой мощности ТОО «Universal Klas», расположенный по адресу: г. Экибастуз, ул. Абая, 177, Абая 177/1 был введен по документации в 2018 году (имеются акты на землю, санитарно-эпидемиологическое заключение). Но, до настоящего времени предприятие не осуществляло производственную деятельность. В 2025 году была проведена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ и разработан РООС по существующему (действующему) положению без рабочего проекта, на основании пункта 3 статьи 49 ЭК РК. После получения заключения государственной экологической экспертизы и оформления декларации о воздействии на окружающую среду, предприятие начнет производственную деятельность по выпуску асфальтобетонной смеси (далее – АБЗ) в объеме 15000 тонн/год. Категория объекта: Категория рассматриваемого предприятия – Асфальтобетонный завод малой мощности классифицируется как объект III категории (п.п. 5 п. 12 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов от 13.07.2021 года № 246 (с изменениями и дополнениями от 13.11.2023 года)). Начало эксплуатации мобильной установки по производству АБЗ (Д-508-2А) – май 2025 года. Работа асфальтобетонного завода – сезонная, в период с апреля по октябрь. Численность рабочего персонала в период работы предприятия – 5 человек.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Деятельность предприятия существующая. В перечне объектов, подлежащих проведению оценки воздействия на окружающую среду отсутствует (в Приложении 1 Разделе 1 ЭК РК). Но, деятельность предприятия подлежит обязательному скринингу воздействия, на основании: пп.10.29 п.10 раздела 2 Приложения 2 к ЭК РК -места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов

(метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений.; описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Основание проведения скрининга воздействия намечаемой деятельности: пп.10 .29 п.10 раздела 2 Приложения 2 к ЭК РК -места перегрузки и хранения жидких химических грузов и сжиженных газов (метана, пропана, аммиака и других), производственных соединений галогенов, серы, азота, углеводородов (метанола, бензола, толуола и других), спиртов, альдегидов и других химических соединений.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Асфальтобетонный завод малой мощности ТОО «Universal Klas», расположенный по адресу: Павлодарская область, г. Экибастуз, ул. Абая, 177, Абая 177/1..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Предприятие – АБЗ малой мощности ТОО «Universal Klas» имеет согласованный размер санитарно-защитной зоны 550 метров на основании санитарно-эпидемиологического заключения №S.03.X.KZ79VBS00102502 от 28.02.2018 года (Приложение 4 к РООС). Территория АБЗ малой мощности ТОО «Universal Klas» включает в себя следующие здания и сооружения: - АБК; - мобильная установка по приготовлению асфальтобетонной смеси мощностью 15000 тонн/год марки Д-508 2А (включающая бункер (узлы пересыпки), транспортер, дымовая труба сушильного агрегата Д-508-2А, горелка для подогрева битума); - весовая; - надворный туалет; - склады инертных материалов (склад щебня фракции 5-20 мм, склад отсева щебня 0-5 мм, склад песка природного (строительного)); - резервуары хранения битума; - резервуар хранения дизельного топлива; - резервуар мазута; - спецтехника (погрузчик). Электроснабжение. Электроснабжение: централизованное, от существующих электрических сетей...

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности В период эксплуатации предприятие АБЗ малой мощности ТОО «Universal Klas» включает следующие здания и сооружения: - АБК; - мобильная установка по приготовлению асфальтобетонной смеси мощностью 15000 тонн/год марки Д-508 2А (включающая бункер (узлы пересыпки), транспортер, дымовая труба сушильного агрегата Д-508-2А, горелка для подогрева битума); - весовая; - надворный туалет; - склады инертных материалов (склад щебня фракции 5-20 мм, склад отсева щебня 0-5 мм, склад песка природного (строительного)); - резервуары хранения битума; - резервуар хранения дизельного топлива; - резервуар мазута; - спецтехника (погрузчик). Основные технологические решения работы предприятия. В состав мобильной установки марки Д-508-2А входят: (включающая бункер (узлы пересыпки), транспортер, дымовая труба сушильного агрегата Д-508-2А, горелка для подогрева битума). Годовая мощность работы предприятия: 15000 тонн асфальтобетонной смеси в год. Для производства асфальтобетонной смеси требуется: - щебень фракции 5-20 мм – 12750 тонн/год; - отсев щебня – 450 тонн/год; - песок природный (строительный) – 1050 тонн/год; Также на предприятии имеется потребность в следующих материалах: - расход мазута – 25 тонн/год; - расход дизельного топлива – 25 тонн/год; - расход битума – 370 тонн/год. Описание технологии приготовления асфальтобетонной смеси на установке Д-508-2А. Установка Д-508-2А — это стационарная асфальтосмесительная установка, которая начала выпускаться с 1974 года. Она была простой в эксплуатации и легко ремонтируемой. Основные характеристики установки Д-508-А2: • тип смесителя — башенный, сборно-разборный с мешалкой периодического действия; • производительность при средней влажности исходных материалов до 5%, т/ч — 25–30; • тип сушильного барабана — наклонный, цилиндрический; • тип форсунки — воздушная, низкого давления; • вместимость топливного бака, л — 550; • количество отсеков «горячего» бункера — 4; • дозировка минеральных материалов — весовая; • дозировка битума —объёмная. Приготовление технологической смеси АБС. Качество материалов должно удовлетворять требованиям: - битум - ГОСТ 6617-2021. Битумы нефтяные строительные. Технические условия. (последний допускается только для марок асфальтобетонных смесей III и IV и смесей, предназначенных для устройства оснований и нижних слоев покрытий); - щебень - ГОСТ 8267-93. Щебень и гравий из плотных горных пород для строительных работ. Технические условия; - песок природный - ГОСТ 8736-2014. Песок для строительных работ. Технические условия; - минеральный порошок активированный и неактивированный из карбонатных горных пород (отсев) - ГОСТ 16557-78. Порошок минеральный для асфальтобетонных смесей. Технические условия. Для приготовления смеси используются щебень, ПГС и отсев (минеральный порошок или отсев щебня), которые открытым ленточным конвейером после дозатора подаются в сушильный агрегат асфальтосмесительной установки. Обеспечение необходимого температурного режима достигается путем

сжигания мазута в топливной емкости сушильного агрегата. Дозирование и смешивание всех компонентов происходит в смесительном агрегате. Выбросы загрязняющих веществ, выделяющиеся от установки Д-508-2 А, поступают на систему очистки (протокол аспирационной установки представлен в РООС). Хранение строительных инертных материалов, используемых в процессе приготовления и производства асфальтобетонной смеси, происходит на складах, оборудованных на территории предприятия. Строительные материалы завозятся на склады предприятия автотранспортом по мере необходимости равномерно в течение всего периода работы. Песчано-гравийная смесь (ПГС), отсев щебня и щебень фракции 5-20 мм хранятся на складах. Склады открыты с 4-х сторон. Сырье для приготовления асфальтобетонной смеси завозится автотранспортом на предприятие и загружается в закрытые силосы. Битум транспортируется на производственную площадку по мере необходимости от специализированных поставщиков. На предприятии имеется 4 резервуара для хранения битума.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Период эксплуатации предприятия: с июня 2025 года и далее до изменения применяемых технологий (после получения заключения государственной экологической экспертизы будет подана Декларация о воздействии на окружающую среду, где будут указаны сроки действия предприятия бессрочно, до момента изменения технологии производства, на основании статьи 110 Экологического Кодекса РК)..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Асфальтобетонный завод малой мощности ТОО “Universal Klas” размещается на земельных участках: 1. Государственный акт на право частной собственности на земельный участок 0,75 га, кадастровый номер 14-219-036-173. Целевое назначение: для строительства промышленных объектов; 2. Государственный акт на право частной собственности на земельный участок 0,75 га, кадастровый номер 14-219-036-170. Целевое назначение: для строительства промышленных объектов.;;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение: привозное в цистенах, привозное хоз. бытовое и привозное техническое водоснабжение. Водоотведение: водоотведение коммунально-бытовых сточных вод от нужд рабочего персонала будет производиться в надворный туалет (выгребная яма), с последующим откачиванием ассенизаторской машиной и вывозом на городские очистные сооружения канализации (ГОС) г. Эктбастуза по договору. Водоотведение технических сточных вод отсутствует, т.к. техническая вода, используемая на предприятии, будет использована на технические нужды (орошение пылящих материалов), без отвода сточных вод. Соответственно, в период эксплуатации будет осуществлено только водоотведение в части коммунально-бытовых сточных вод (от нужд рабочего персонала).; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивевая) Водопользование: специальное. Потребность в водных ресурсах: вода питьевая - для нужд рабочих. Вода техническая: для орошения пылящих материалов в теплое время года проведения работ.; объемов потребления воды В период эксплуатации потребность в хозяйственно-питьевой воде составит 14,98 м3 воды хозяйственно-бытового назначения. В период эксплуатации также необходим расход технической воды. Потребность в технической воде составит ежегодно: 15 м3 в год.; объемов потребления воды Водопользование: специальное. В период эксплуатации предприятия потребность хозяйственно-питьевой воде составит 14,98 м3 воды хозяйственно-бытового назначения. В период эксплуатации также необходим расход технической воды. Потребность в технической воде составит ежегодно: 15 м3 в год.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Эксплуатация предприятия. Питьевая вода необходима для осуществления хозяйственно-бытовых нужд персонала. Техническая вода для осуществления производственных нужд предприятия.;; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Водные ресурсы: вода питьевая для нужд рабочего персонала; вода техническая - для производственных нужд (орошение пылящих материалов, с целью снижения пыления).;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не требуется;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубki или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации отсутствует;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром отсутствует;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования отсутствует;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных отсутствует;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира отсутствует;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Годовой расход щебня – 12750 тонн; Годовой расход отсева щебня – 450 тонн; Годовой расход песка природного – 1050 тонн; Годовая потребность мазута – 25 тонн; Годовая потребность дизельного топлива – 25 тонн. Годовая потребность битума на предприятии – 370 тонн.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью отсутствует.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общее количество выбросов ЗВ в 2025 году: 4,2240302 г/с и 18,4772208 тонн/год, в том числе из них: 0304-Азот (II) оксид 0,00810759 г/сек; 0,01708176 тонн/год; 0301- Азота (IV) диоксид 0,04989286 г/сек ; 0,10511852 тонн/год; 0337- Углерод оксид 0,21723958 г/сек; 0,45769887 тонн/год; 0330-Сера диоксид 0,38888889 г/сек; 0,81934426 тонн/год; 0328-Углерод (сажа) 0,00041887 г/сек; 0,00088251 тонн/год; 0333- Сероводород 0,00020805 г/сек; 0,00000290 тонн/год; 2904- Мазутная зола 0,00083774 г/сек; 0,00176503 тонн/год; 2754-Углеводороды предельные C12-C19 0,455309128 г/сек; 0,380293748 тонн/год; 2908-Пыль неорганическая, сод. (SiO₂) 70-20% 0,662675528 г/сек; 7,406416905 тонн/год; 2909-Пыль неорганическая, сод. двуокись кремния менее 20% 2,440451996 г/сек; 9,288616251 тонн/год. Общее количество выбросов ЗВ с 2026 года и далее: 4,2240302 г/сек и 22,1002052 тонн/год, в том числе из них: 0304-Азот (II) оксид 0,00810759 г/сек; 0,02043113 тонн/год; 0301-Азота (IV) диоксид 0,04989286 г/сек; 0,12573000 тонн/год; 0337-Углерод оксид 0,21723958 г/сек; 0,54744375 тонн/год; 0330-Сера диоксид 0,38888889 г/сек; 0,98000000 тонн/год; 0328 - Углерод (сажа) 0,00041887 г/сек; 0,00105556 тонн/год; 0333-Сероводород 0,00020805 г/сек; 0,00000347 тонн /год; 2904-Мазутная зола 0,00083774 г/сек; 0,00211111 тонн/год; 2754-Углеводороды предельные C12-C19 0,455309128 г/сек; 0,454861149 тонн/год; 2908-Пыль неорганическая, сод. (SiO₂) 70-20% 0,662675528 г/сек; 8,858655514 тонн/год; 2909-Пыль неорганическая, сод. двуокись кремния менее 20% 2,440451996 г/сек; 11,10991355 тонн/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Объем коммунально-бытовых сточных вод будет соответствовать объему хозяйственно-питьевой воды и составит: 14,98 м³/год.. Производственные сточные воды на предприятии отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей 1) Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (ветошь обтирочная) – 15 02 02*-0,1 тонна (передача в спец.организацию). 2) Синтетические моторные, трансмиссионные и смазочные масла – 13 02 06*-0,03

тонны. (передача в спец.организацию). - неопасные отходы: 3) Шламы и осадки на фильтрах от газоочистки – 10 12 05-591,899 тонн (возврат в производство) 4) Смешанные коммунальные отходы – 20 03 01-0,375 тонн (вывоз на спец.полигон)..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений
Заключение государственной экологической экспертизы..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) На микроклимат региона оказывает влияние антропогенная деятельность. Рост промышленности, энергетики, автотранспорта влияет на структуру теплового баланса региона в целом. Главной чертой климата является его резкая континентальность, проявляющаяся в большой амплитуде колебаний температуры воздуха, в сухости воздуха и незначительном количестве атмосферных осадков. В атмосферно-циркуляционном отношении исследуемый район большую часть года находится под влиянием отрога азиатского антициклона при юго-западных, а летом - западных господствующих ветрах, прорываемых сравнительно кратковременными северо-западными потоками холодных арктических и западными потоками атлантических масс воздуха. По климатическим условиям район относится к степной зоне с резко-континентальным климатом и, как правило, устойчивой суровой зимой с метелями, коротким, сухим и жарким летом, короткой весной с интенсивным повышением температуры воздуха. Район расположения проектируемого объекта характеризуется небольшим количеством выпадающих осадков. Среднее многолетнее количество осадков составляет 264,8 мм при колебаниях в отдельные годы по станции Павлодар от 114,4 до 260,0 мм. Рельеф местности большей частью степной и равнинный. На всем протяжении области с юго-востока на северо-запад протекает одна из крупнейших рек Азии - Иртыш...

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Непосредственное влияние (прямое воздействие) на поверхностные водные источники рассматриваемый объект не оказывает. Объект расположен вне водоохранной зоны. В юго-западном направлении на расстоянии 4,07 км от предприятия расположено озеро Туз; в северо-западном направлении расположено озеро Ащиколь на расстоянии 7,24 км. На подземные воды может оказывать косвенное воздействие - места накопления бытовых отходов и отходов производства, загрязненные атмосферные осадки, эксплуатация автотранспортной техники и механизмов. С целью предотвращения загрязнения поверхностных и подземных вод предусмотрены следующие мероприятия: • осуществлять хранение отходов производства и потребления в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями, с установленной периодичностью вывоза специализированным автотранспортом на специализированный полигон на основании договора; • запрещается сваливать и сливать какие-либо материалы и вещества, получаемые при выполнении работ в пониженные места рельефа местности; • на примыкающих территориях, за пределами отведенной площадки, не допускается вырубка кустарника, устройство свалок отходов, складирование материалов, повреждение дерново-растительного покрова; • заправку автомобилей следует производить и на специализированных заправочных станциях; • параметры применяемых машин, оборудования, транспортных средств, влияющих на окружающую среду в процессе эксплуатации должны соответствовать установленным стандартам и техническим условиям предприятия-изготовителя. Выполнение всех мероприятий позволяет в определенной степени уменьшить воздействие от намечаемой деятельности на водные и земельные ресурсы в районе расположения объекта, что позволяет, предотвратит появление косвенного воздействия на окружающую среду в рамках существующей антропогенной деятельности в районе проводимых работ. Таким образом, воздействие объекта на водные ресурсы исключено, и разработка специальных мероприятий по предотвращению загрязнения поверхностных и подземных вод не требуется. Возможное тепловое и шумовое воздействие на окружающую среду в рамках настоящего проекта предусматривается как локальное, не выходящее за пределы проектирования. С учетом проведенных расчетов компонентно-качественной

характеристики выбросов видно, что выбросы незначительны по своему валовому показателю, а их продолжительность носит кратковременный характер и не совпадает по интенсивности; а в составе выбросов преобладают вещества 3 и 4 класса опасности. На основании заключения на проект санитарно-защитной зоны, для данного предприятия установлена СЗЗ – 550 метров, что по Санитарным правилам "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека". Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, по пункту 6 Правил, относится к объекту II класса опасности. На основании пункта 50 Правил, максимальное озеленение СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади предприятия, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. На основании правоустанавливающих актов на землю, предприятие размещается на 2-х участках по 0,75 га каждый. Площадь СЗЗ (550 метров) предприятия АБЗ малой мощности ТОО «Universal Klas» составляет – 94 850 м². Озеленение предусматривается не менее 50% площади СЗЗ предприятия, то есть 47425 м². Основным фактором загрязнения окружающей среды от деятельности рассматриваемого объекта является воздействие на атмосферный воздух. В связи с чем, рассматривается возможный экологический риск от воздействия на атмосферный воздух. В связи с принятыми решениями по соответствию противопожарным требованиям предприятия, риск возникновения чрезвычайной экологической ситуации при эксплуатации объекта отсутствует. Результаты исследования уровня загрязнения природной среды, в районе расположения объекта, показывают, что он не относится к обье.

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В качестве рекомендаций по предотвращению аварийных ситуаций и их последствий следует выполнять ряд технических и организационных мероприятия: • осуществлять строгое соответствие работы оборудования по заданным технологическим регламентам; • к работе с оборудованием допускать только специально-обученный и квалифицированный персонал; • производить регулярное обучение и переобучение персонала с целью повышения профессиональных знаний; •соблюдать правила техники противопожарной безопасности; • проводить плановые и капитальные ремонты основного и вспомогательного оборудования; • провести качественное документирование по составлению должностных инструкций при появлении внештатных и аварийных ситуаций; В случае появления внештатных и аварийных ситуаций действовать в строгом соответствии с руководящими инструкциями по ликвидации таких ситуаций..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Предприятие - Асфальтобетонный завод малой мощности ТОО "Universal Klas" действующее, введено в эксплуатацию в 2018 году. Выделены земельные участки в пользование (правоустанавливающие документы представлены в РООС). Соответственно, альтернатива размещения предприятия на другом земельном участке не рассматривается, т.к. уже проведена ранее санитарно-эпидемиологическая оценка деятельности предприятия (имеется заключение СЗЗ - 550 метров). Соответственно, расположение предприятия в другом месте не рассматривается. Также, рассматривая потребность в основных ресурсах и материалах - на предприятии используется технология получения асфальтобетонной смеси на установке Д-508-2А с соблюдением всех технологических норм (паспорт оборудования представлен в РООС). Соответственно других альтернатив не рассматривается. Мероприятия по снижению негативного воздействия на окружающую среду также представлены в дополнительных материалах в разделе РООС (орошение пылящих материалов, посадка зеленых насаждений в рамках озеленения СЗЗ с целью снизить негативное воздействие на ОС и с целью выполнения мероприятий и правил согласно СП "Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека". Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2...
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ХАЧАТРЯН ГРАЙР ХОРЕНОВИЧ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

