


Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 1.8032535 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчет на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0337 Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (584)



Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 0.8906236 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 223° и опасной скорости ветра 0.5 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчёт на существующее положение.





0 565 1695м.
Масштаб 1:56500

- Жилые зоны, группа N 01
Санитарно-защитные зоны, группа N 01
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01
Сетка для РП N 01

Макс концентрация 0.019922 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
Расчёт на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 0.0099439 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчёт на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 2.748936 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчёт на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0621 Метилбензол (349)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 0.0368879 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчет на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

0 565 1695м.
 Масштаб 1:56500

Макс концентрация 1.1048822 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчет на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1210 Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 0.0428002 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчет на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1301 Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (474)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 1.9069138 ПДК достигается в точке $x=1281$ $y=1806$
 При опасном направлении 180° и опасной скорости ветра 0.83 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78×78
 Расчёт на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1325 Формальдегид (Метаналь) (609)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 1.1441483 ПДК достигается в точке $x=1281$ $y=1806$
 При опасном направлении 180° и опасной скорости ветра 0.83 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78×78
 Расчёт на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1401 Пропан-2-он (Ацетон) (470)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 0.0265138 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчет на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 1411 Циклогексанон (654)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 6.9373627 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчёт на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2732 Керосин (654*)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 1.0942428 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчет на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2752 Уайт-спирит (1294*)




Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

0 565 1695м.
 Масштаб 1:56500

Макс концентрация 0.5497957 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 225° и опасной скорости ветра 0.51 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчет на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель
 РПК-265П) (10)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01

0 565 1695м.
 Масштаб 1:56500

Макс концентрация 0.5725896 ПДК достигается в точке $x=1281$ $y=1806$
 При опасном направлении 180° и опасной скорости ветра 0.83 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78×78
 Расчёт на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2902 Взвешенные частицы (116)



Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 0.0556861 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчёт на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014

2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)





Условные обозначения:

- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 1.1331302 ПДК достигается в точке $x=1381$ $y=2006$
 При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчёт на существующее положение.

Город : 006 Шемонаихинский район
 Объект : 0004 Пруды Артемьевка Вар.№ 1
 ПК ЭРА v3.0, Модель: МРК-2014
 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)



Условные обозначения:


- Жилые зоны, группа N 01
- Санитарно-защитные зоны, группа N 01
- Максим. значение концентрации
- Расч. прямоугольник N 01
- Сетка для РП N 01



Макс концентрация 0.303843 ПДК достигается в точке $x = 1381$ $y = 2006$
 При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 0.53 м/с
 Расчетный прямоугольник № 1, ширина 7700 м, высота 7700 м,
 шаг расчетной сетки 100 м, количество расчетных точек 78*78
 Расчёт на существующее положение.

ҚАУЛЫ
2014 жылғы 25 сәуір
Өскемен қаласы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
№ 114
город Усть-Каменогорск



**«Қазақмыс корпорациясы»
жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің
филиалы – «Востокцветмет» өндірістік
бөлімінің Артемьевск кенішінің
тұстамасындағы атауы жоқ бұлағы мен
Холодный ключ бұлағының су қорғау
аймақтары мен су қорғау белдеулерін
белгілеу туралы**

Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 9 шілдедегі Су кодексінің 39, 116, 125, 145-1-баптарына, «Қазақстан Республикасындағы жергілікті мемлекеттік басқару және өзін-өзі басқару туралы» Қазақстан Республикасының 2001 жылғы 23 қаңтардағы Заңының 27-бабы 1-тармағының 8-1) тармақшасына, «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің филиалы – «Востокцветмет» өндірістік бөлімінің Артемьевск кенішінің тұстамасындағы атауы жоқ бұлағы мен Холодный ключ бұлағының су қорғау аймақтары мен су қорғау белдеулерінің шекараларын белгілеу жобасына сәйкес, су объектілерін тиісті санитарлық-гигиеналық және экологиялық талаптарға сәйкес күйде ұстау мақсатында, жер үсті суларының ластануын, қоқыстануын мен сарқылуын болғызбау, сондай-ақ өсімдіктер мен жануарлар дүниесін сақтау үшін, Шығыс Қазақстан облысының әкімдігі

ҚАУЛЫ ЕТЕДІ:

1. Мыналар:

- 1) осы қаулының қосымшасына сәйкес «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің филиалы – «Востокцветмет» өндірістік бөлімінің Артемьевск кенішінің тұстамасындағы атауы жоқ бұлағы мен Холодный ключ бұлағының су қорғау аймақтары мен су қорғау белдеулері;
- 2) Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес «Қазақмыс корпорациясы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің филиалы – «Востокцветмет» өндірістік бөлімінің Артемьевск кенішінің атауы жоқ бұлағы мен Холодный ключ бұлағының су қорғау аймағының аумағын шаруашылыққа пайдаланудың арнайы режимі мен су қорғау белдеуінің аумағында шектеулі шаруашылық қызмет жүргізу режимі белгіленсін.