Номер: KZ64VWF00349661
Дата: 19.05.2025

Қазақстан Республикасының Экология және Табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақтөбе облысы бойынша экология Департаменті		**Департамент экологии по Актюбинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан**
030012 Ақтөбе қаласы, А.Қосжанов к-сі, 9 үй		030012 г.Актобе, ул. А.Косжанова, дом 9

ТОО «Тас Трейд KZ»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**
(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: **№KZ57RYS01104660 21.04.2025 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемой деятельностью предусматривается строительство производственной и вспомогательной зоны, эксплуатация устройство дробильно- сортировочной установки на территории месторождения Мамытское по добыче строительного камня (базальта) в Хромтауском районе, Актюбинской области.

Строительство производственной базы – 1 месяц в 2025г.; Эксплуатация – с 2025-2034гг. Постутилизация не предусматривается поектом.

Расстояние до ближайшей жилой зоны: п. Кызылсу, расположен на расстоянии 16 000м. Расстояние до вахтового городка – 0,4 км. Месторасположение устройства дробильно-сортировочной установки обусловлено тем, что рядом расположен карьер месторождения Мамытское по добыче строительного камня (базальта).

Общая площадь земельного участка согласно зем. АКТ-у - 10,5 га. Эксплуатация – с 2025-2034гг. Целевое назначение объекта – переработка строительного камня на щебень фракции 0-5мм, 5-10мм, 5-20мм, 10-20мм, 20-40мм, 0-40мм.

Координаты: Производственной базы 1) 50°32'22.33"с.ш. 58°44'37.06"в.д. 2) 50°32'22.20" с.ш. 58°44'40.79" в.д. , 3) 50°32'23.01" с.ш. 58°44'41.33" в.д. 4) 50°32'22.73" с.ш. 58°44'45.06" в.д. 5) 50°32'12.05" с.ш. 58°44'37.80" в.д. 6) 50°32'12.74" с.ш. 58°44'45.87" в.д.

Краткое описание намечаемой деятельности

Мобильный дробильно-сортировочный комплекс марки Sandvik состоит из: щековая дробилка, конусная дробилка, роторная дробилка, два грохота и ленточные транспортеры. Общая производительность дробильного комплекса – 250 т/час. Дробильно-сортировочный комплекс марки Sandvik производительностью 250 т/час предназначен для дробления строительного камня на щебень фракции 0-5мм, 5-10мм, 5-20мм, 10-20мм, 20-40мм, 0-40мм, применяемого для дорожного строительства. К основным технологическим процессам переработки относятся дробление и грохочение. В дробильно-сортировочный комплекс входят следующие объекты: щековая дробилка, конусная дробилка, роторная дробилка, два грохота (вибросито) и ленточные транспортеры. Полезное ископаемое (строительный камень) будут доставлять с ближайшего карьера строительного камня. Полезное ископаемое доставляется автосамосвалами на дробильно-сортировочную установку. Для ремонтных работ на территории промбазы предусматривается ремонтный участок. Для мелких ремонтных работ техники (сварочные работы, газорезочные работы, замена масла на автомашинах) предусматривается металлически контейнер.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Для переработки строительного камня применяется технологическая схема, включающая в себя следующие операции: Подача исходного материала фракции 0-700 мм (строительного камня) автосамосвалами по пандусу подается в бункер первичного питателя, где производиться дробление строительного камня щековой дробилкой. Часть фракции щебня 0-40 мм от щековой дробилки по ленточному транспортеру подается на открытый склад хранения щебня, а другая часть материала по конвейеру транспортируется на конусную дробилку, с конусной по транспортеру транспортируется на грохот (вибросито). От грохота (вибросито) материал поступает на роторную дробилку. От роторной дробилки дробленная фракция щебня поступает на второй грохот, где сортируется по фракциям 0-5мм, 5-10мм, 5-20мм, 10-20мм, 20-40мм и далее с помощью ленточного конвейера отгружается на открытые склады (открыт с 4-х сторон). Со складов хранения с помощью колесного погрузчика часть дробленого материала транспортируется на производственные линии асфальтобетонного комплекса, а оставшиеся части дробленного щебня с помощью погрузчика загружаются на автосамосвалы, затем транспортируется на дорожные строительные нужды реконструируемой автомобильной. Ремонтный участок. Для ремонтных работ на территории промбазы предусматривается ремонтный участок. На территории производственной базы размещаются производственное оборудование, основные и вспомогательные помещения для людей.

Ближайший водный объект к производственной базы Кызылкайын приток р. Орь расположен на расстоянии 8 200м. Объект расположен за пределами водоохраной зоны. Водоохранная зона реки составляет 500 м. Водоохранная полоса р.50м. Объект за пределами водоохранной полосы. Вода для питьевого качества – привозная вода на основе договора с подрядными организациями. Вода на технические нужны для будет использоваться непосредственно из рек: р. Кызылкайын, приток р. Орь. Расчетный годовой объем на 2025-2034гг. 59 000.м3 ; объемов потребления воды на период строительства 2025г. производственной базы составит: хоз- питьевые нужны 49,5 м3 /год, техническая – 1000м3, на период эксплуатации 2025-2034гг. производственной базы: хоз – питьевые нужны 1095 м3, на технические нужды на 2025-2034гг. – 59 000 м3; Вода питьевого качества будет использоваться для хоз-питьевых нужд сотрудников. Вода технического качества будет использоваться для систематическое пылеподавления дороги и в технологическом процессе.

Сообщаем, что проектируемое месторождение находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых территорий.

Кроме того, перед освоением месторождения необходимо получить согласие с КГУ «Актюбинское учреждение по охране лесов и животного мира».

Кроме того, в этой зоне обитают птицы, занесенные от животных в Красную книгу Республики Казахстан: степной орел, стрепет, сова. В этом районе обитают дикие животные, которые являются видами охоты, в том числе лиса, корсак, степной хорек, заяц и грызуны. На территории района на берегах рек и в оврагах растет ольха черная из растений, занесенных в Красную книгу.

Количество выбросов загрязняющий веществ на период строительства производственной базы 2025 год составляет: Железо (II, III) оксиды, 3 класс опасности ≈ 0.000307т/год. Марганец и его соединения, 2 класс опасности ≈ 0.0000341 тонн/год. Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/, 2 класс опасности ≈ 0.0000124 т/год,. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494), 3 класс опасности ≈ 10.0055135 т/год. Количество выбросов загрязняющих веществ в период эксплуатации производственной базы за 2025-2034 гг. составляет: Железо (II, III) оксиды, 3 класс опасности ≈ 0.060255 т/год. Марганец и его соединения , 2 класс опасности ≈ 0.002145 тонн/год. Азота (IV) диоксид, 2 класс опасности ≈ 0.02028 т/год. Азот (II) оксид 3 класс опасности ≈ 0.0032955 тонн/год. Сероводород, 2 класс опасности ≈ 0,0000207228,. Углерод оксид, 4 класс опасности ≈ 0,032175 т/год. Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/, 2 класс опасности ≈ 0,00052 т/год,. Масло минеральное нефтяное (716*), класс ≈ 0,0000245448 т/год. Алканы С12- 19 /в

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19; Растворитель РПК-265П) (10), 4 класс ≈ 0, 0072273168 т/год. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494), 3 класс ≈ 2350,89943539 т/год. **Всего: 2351.0253784744 т/год**. Не подлежат внесению в регистр.

На период строительства производственной базы 2025г. ТБО (20 03 01) - 0,067815 /год; Промасленная ветошь (150202*) – 3 тонн/ год, Строительные отходы (1012010) – 6 тонн/год, Огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0.000465т/год, На период эксплуатации производственной базы 2025-2034гг. - ТБО (20 03 01) – 1,50015 тонн/год, Металлолом (160117) - 1,1376 тонн/год, Отработанные шины (160103)- 1,0018666 тонн/год, Отработанные аккумуляторы (160601*) –2,7232 тонны/год, Отработанные масла (130206*) – 3,0876 тонн/год, Отработанные фильтры (масляные, топливные фильтры, воздушные) (150202*) – 0,24752тонн/год, Ветошь промасленная (150202*) – 7,16 тонн/год, Огарки сварочных электродов (12 01 13) – 0.015т/год, Люминесцентные лампы и другие ртутьсодержащие отходы (20 01 21*) - 0.001752 тонн/год.

Намечаемая деятельность - «Строительство производственной и вспомогательной зоны, эксплуатация устройство дробильно- сортировочной установки на территории месторождения Мамытское по добыче строительного камня (базальта) в Хромтауском районе, Актюбинской области» *(добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год)* относится к II категории, оказывающей умеренное негативное воздействие на окружающую среду (подпункт 7.11 пункт 7 Раздел 2 Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан).

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Деятельность планируется осуществить уже на антропогенно нарушенных землях, фоновые загрязнения ОС приняты согласно отчетам производственного экологического контроля: 1) Воздух. Усредненные фоновые показатели: Пыль – 0.3 мг/м3, факт 0.05. NO2 – норм 0.2 мг/м3, факт 0.0488. NO – норм 0.4 мг/м3, факт – 0.0367. CO – норм 5мг/м3, факт 1.73. 2) Дозиметрия установленный норматив 0.2 мкЗв/ч, точка №1 факт 0.15, точка №2 факт 0.10, точка №3 факт 0.08, точка №4 факт 0.10. 3) Физ факторы. Шум - установленный норматив 80 дБ, факт 50 дБ. На предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют.

Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух. В целях уменьшения воздействия на атмосферный воздух предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий. К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов загрязняющих веществ на объектах, относятся: - содержание в чистоте территории, своевременный вывоз отходов производства и потребления; - размещение въезжающего автотранспорта и спецтехники в специально отведенных местах – автостоянках; - благоустройство территории и выполнение планировочных работ объектов; - проведение работ по пылеподавлению; - создание санитарно-защитной зоны, обеспечивающей уровень безопасности населения. Реализация предложенных мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей среды позволит обеспечить соблюдение качества атмосферного воздуха, соответствующее нормативным критериям, и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при реализации объекта. К технологическим мероприятиям относятся установка очистных сооружений. Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды. При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия: - контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения; - исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. При эксплуатации объекта

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

являются: - контроль технического состояния автотранспорта, исключающий утечки горюче-смазочных материалов; - слив отработанного масла от спецтехники в емкости в установленном месте с исключением проливов; - соблюдение графика работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации (например, столкновение) и последующее загрязнение (возможный разлив топлива); Хранить отхода на специально оборудованных местах. Регулярно проводить разъяснительные и обучающие работы с работниками.

Выводы: Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При проведении экологической оценки по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно Протокола, размещенного на «Единый экологический портал» (https://ecoportal.kz/).

Руководитель департамента Ербол Қуанов Бисенұлы



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.