

**"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақмола облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі**



Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

КӨКШЕТАУ Қ.Ә., КӨКШЕТАУ Қ.,
Нұрсұлтан Назарбаев Даңғылы, № 158Г үй

КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ,
Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом № 158Г

Номер: KZ31VVX00373193

Товарищество с ограниченной ответственностью "SK LEDtech"

150000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.
АСТАНА, РАЙОН АЛМАТЫ, Проспект
Рақымжан Қошқарбаев, дом № 32, Квартира 66

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 21.05.2025 г.

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ 32RVX01326885 от 08.04.2025, сообщает следующее:

ТОО «SK LEDtech»

Заключение

по результатам оценки воздействия на окружающую среду на отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «План горных работ месторождения изверженных пород (андезибазальтов) «Эвридика» в Целиноградском районе Акмолинской области.»

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ32RVX01326885 от 08.04.2025 года.

Заявление о намечаемой деятельности рассмотрено РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области», получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности KZ77VWF00224297 от 04.10.2024 года. Согласно данному заключению Проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности является обязательной.

Согласно раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI, данная деятельность относится к объектам II категории.

Месторождение изверженных пород (андезибазальтов) Эвридика площадью 16,1 га расположено в Целиноградском районе Акмолинской области, в 4 км к западу от п.Тастак, в 60 км к западу-северо-западу от г.Астана.

Ближайший населенный пункт п.Тастак расположен на расстоянии 4 км к западу от месторождения «Эвридика».

Площадь разработки карьера «Эвридика» составляет 16,1 га, средняя глубина отработки. Отработка месторождения будет производиться открытым способом. К концу отработки дно карьера будет достигать отметки +360,0 м. Подземные воды, всеми скважинами, пробуренными до горизонта +360,0 м, встречены не были. Поэтому за счет подземных вод водоприитоки на площади месторождения не ожидаются.

Рекомендации к разработке месторождения:

1. Оработку карьера необходимо вести при помощи буровзрывных работ 10-ти метровыми уступами.

2. По аналогии с разрабатываемыми месторождениями углы откосов борта карьера рекомендуются по вскрышным породам 20-300, по интенсивно трещиноватой части полезной толщи 500.

ПРС необходимо транспортировать и складировать в отвал с целью последующего их использования для рекультивации.

Оработка месторождения начнется с северо-запада месторождения с гор. +390 м. Т.к. месторождение Эвридика является сопкой, то съезд с гор. +390 м будет производиться на поверхность. На горизонте +380 м будет разрезная траншея.

Вскрышные работы на участке будут заключаться в снятии пород внешней вскрыши, представленных почвенным слоем, суглинками, затронутыми выветриванием породы в приповерхностном слое разрушенные до глинисто-щебенистого состояния (скальная вскрыша). мощностные параметры вскрышных пород варьируют: рыхлых от 0.8 до 4.0 м, скальных от 0 до 4.5 м, в сумме от 0.0 до 5.0 м (ср. 2.0).

Почвенно-растительный слой развит практически по всей площади участка. Его мощность незначительна – до 0,1 м.

Вскрышные породы по трудности разработки механизированным способом относятся к II категории по ЕНиР-90, поэтому проведение предварительного рыхления не требуется.

На проектируемом участке площадью 16,1 га объем вскрышных пород с учетом разности бортов составит 349,7 тыс.м³ (в т.ч. внутренняя вскрыша 82,5 тыс.м³).

Снятие ПРС будет происходить по следующей схеме: бульдозер Б-10 будет перемещать ПРС от центра участка в бурты на расстояние 15-20 м от карьера вдоль западного и восточного бортов карьера.

Оработку пород внешней вскрыши предполагается осуществлять одним уступом. Погрузочно-выемочные работы по отработке пород внешней вскрыши будет выполняться погрузчиком ZL-50 вместимостью ковша 2.8 м³, транспортирование будет осуществляться автосамосвалами HOWO грузоподъемностью 25 т, на расстояние 0,6 км.

Зачистка кровли полезного ископаемого будет производиться бульдозером Б-10.

При проведении вскрышных работ принимается следующая схема – погрузчик-автосамосвал-отвал.

Способ отвалообразования принимается бульдозерный.

Склад ПРС будет располагаться в 15 м от карьера вдоль западного и восточного бортов карьера, общей площадью 1 га. Высота бурта составит 3,3 м и объемом 15,95 тыс.м³, углы откосов приняты 300.

Способ отвалообразования принимается внешний. Отвал вскрышных пород будет располагаться в 150 м от карьера с северной стороны. Объем отвала составит 254,1 тыс.м³. Отвал будет отсыпаться в один ярус высотой 15 м, углы откосов приняты 400.

Для проведения взрывных работ принят наиболее распространенный способ взрывания зарядов на открытых разработках – с применением детонирующего шнура (ДШ).

Взрывание детонирующим шнуром заряда взрывчатого вещества производится при инициировании его самого капсюлем-детонатором.

Для условий месторождения изверженных пород (андезибазальтов) Эвридика рекомендуемый тип ВВ – граммонит 79/21. Для выполнения заданных объемов принимается 1 станок УРБ-2М. Объем годового бурения на карьере составит 10699 м (погонных).

Отработка полезной толщи будет осуществляться уступами по 10 м с рабочими углами откосов 490.

Выемка полезного ископаемого будет осуществляться экскаватором Hyundai-R450LC объемом ковша 2.15 м³. Погрузка взорванного полезного ископаемого будет производиться в автосамосвалы HOWO грузоподъемностью 25 т и вывозиться на ДСУ сторонней организации на расстояние 5,0 км от карьера. При разработке полезного ископаемого принимается следующая схема – экскаватор-автосамосвал-дробилка.

Для производства работ по зачистке кровли полезного ископаемого, рабочих площадок, устройства внутрикарьерных подъездных автодорог к карьерному оборудованию предполагается использовать бульдозер Б-10. – 9,7 м.

Краткое описание намечаемой деятельности

Основными источниками воздействия на окружающую среду при добычных работах, нарушенных горными работами при разработке месторождения изверженных пород (андезибазальтов) «Эвридика» в Целиноградском районе Акмолинской области являются:

- Пыление складов;
- Пыление при выемочно-погрузочных работах ПРС, ПИ, планировочных работах поверхности механизированным способом;
- Выбросы токсичных веществ при работе транспортного оборудования.

Снятие и перемещение ПРС бульдозером Б-10 в бурты (ист.№6001).

Планировочные работы бульдозером SD-23 (ист.№6002).

Склад ПРС (ист.№6003).

Выемочно-погрузочные работы вскрыши погрузчиком в автосамосвалы (ист.№6004).

Транспортировка вскрыши автосамосвалами во внешний отвал (ист.№6005).

Автосамосвал. Разгрузка вскрыши (ист.№6006).

Планировочные работы бульдозером SD-23. (ист.№6007).

Внешний отвал вскрыши(ист.№6008).

Поливомоечная машина ПМ-130Б (ист.№6009).

Буровая установка(ист.№6010).

Взрывные работы(ист.№6011).

Выемочно-погрузочные работы ПИ экскаватором в автосамосвалы (ист.№6012).

Транспортировка ПИ автосамосвалами на ДСУ(ист.№6013).

Автосамосвал. Разгрузка руды на ДСУ(ист.№6014).

Топливозаправщик. Топливозаправщи к (заправка топлива) (ист.№6015)

На период добычных работ на 2025-2026 год объект представлен одной производственной площадкой, с 15-ю неорганизованными источниками выбросов в атмосферу.

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2025 год: от стационарных источников загрязнения – 19,893814768 т/год, выбросы от автотранспорта и техники – 1,774823 т/год.

Валовый выброс загрязняющих веществ на 2026 год: от стационарных источников загрязнения – 19,759619168 т/год, выбросы от автотранспорта и техники – 5,7003866 т/год.

На период добычных работ на 2027-2034 год объект представлен одной производственной площадкой, с 9-ю неорганизованными источниками выбросов в атмосферу. Валовый

выброс загрязняющих веществ на 2027-2034 год составит: от стационарных источников загрязнения – 19,079512168 т/год, выбросы от автотранспорта и техники – 11,289664 т/год.

В результате намечаемой деятельности, прогнозируется образование отходов потребления и производства: твердые бытовые отходы, отходы сварки, отработанное масло, промасленная ветошь, отходы вскрыши.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ77VWF00224297 от 04.10.2024г.;
2. Проект «План горных работ месторождения изверженных пород (андезибазальтов) «Эвридика» в Целиноградском районе Акмолинской области.»;
3. Протокол общественных слушаний по Отчету о возможных воздействиях намечаемой деятельности «План горных работ месторождения изверженных пород (андезибазальтов) «Эвридика» в Целиноградском районе Акмолинской области.» по адресу: 16/04/2025 15:00, Акмолинская область, Целиноградский район, а.о.Тасты, ст. Тастак, ул.Астык 11, здание КГУ «Начальная школа ст.Тастак».

Вывод: Представленный Проект «План горных работ месторождения изверженных пород (андезибазальтов) «Эвридика» в Целиноградском районе Акмолинской области» не допускается к реализации намечаемой деятельности согласно замечаний указанных в настоящем заключении.

Дополнительно сообщаем, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 4 и статьи 25 Закона О государственных услугах и статьей 91 Административно процедурно-процессуального Кодекса Вы имеете право обжаловать данное решение в административном (досудебном) порядке.

1.Согласно требований ст.320 Кодекса запрещается накопление отходов с превышением сроков, указанных в пункте 2 настоящей статьи (не более шести месяцев до даты их сбора), и (или) с превышением установленных лимитов накопления отходов (для объектов I и II категорий) или объемов накопления отходов, указанных в декларации о воздействии на окружающую среду (для объектов III категории). В этой связи необходимо представить таблицы захоронения, так как проектом предусматривается образование отвала ПРС и отвала вскрыши.

Данное замечание исправлено не в полной мере.

2.Согласно требований п.27 Правил проведения общественных слушаний, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов №286 от 03.08.2021 г.: После завершения общественных слушаний секретарем общественных слушаний оформляется Протокол, в который включаются: 1) все вопросы, замечания и предложения общественности, заинтересованной общественности и заинтересованных государственных органов, предоставленные в письменной форме или высказанные в ходе проведения общественных слушаний; 2) ответы Инициатора на все поступившие вопросы, замечания и предложения; 3) информация о праве на обжалование протокола в судебном порядке и досудебном порядке согласно Административному процедурно-процессуальному кодексу Республики Казахстан. Не все озвученные замечания отражены в протоколе общественных слушаний от 16.04.2025 г.

3.Согласно аудио и видеозаписи, опубликованной на едином экологическом портале от 22.04.2025 г. в п.Тастак были проведены общественные слушания, в ходе которых жители

высказались против реализации намечаемой деятельности.

В соответствии ст.5 п.9 Кодекса: Принцип общественного участия: общественность имеет право на участие в принятии решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан, на условиях и в порядке, установленных настоящим Кодексом. Участие общественности в принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан, обеспечивается начиная с раннего этапа, когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов и когда может быть обеспечено эффективное участие общественности. Государственные органы и должностные лица обеспечивают гласность планируемых к принятию решений, способных оказать воздействие на состояние окружающей среды, на условиях, позволяющих общественности высказать свое мнение, которое учитывается при их принятии.

Дата размещения проекта отчета 09.04.2025г. на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: газета Вестник Акмола» №10 (412) от 06.03.2025 года, газета «Esil-Nura» №10 (411) от 06.03.2025 года.; Телеканал «Kokshe TV» Акмолинский областной филиал АО «Республиканская телерадиокорпорация Казахстан», объявление выходило в эфире 06 марта 2025 года.; доска объявлений по 5 адресам: 1. Акмолинская область, Целиноградский район, сельский округ Тасты, ст.Тастак, ул.Астык 11, здание КГУ «Начальная школа ст. Тастак» (доска объявлений)..

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – 8 (701) 446-66-24, электронный адрес: ksk_13@inbox.ru.

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – natur@akmola.gov.kz , 8 (7162) 40-28-07.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены по адресу:

- 16/04/2025 15:00, Акмолинская область, Целиноградский район, а.о.Тасты, ст.Тастак , ул.Астык 11, здание КГУ «Начальная школа ст.Тастак». Присутствовало 24 человека, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись длительностью 23:27 минут

Руководитель

М.Кукумбаев

Исп: Н.Бегалина

Тел.: 76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович

