

№		
1	Реквизиты запроса с уполномоченного органа в сфере экологии	ИСХ. № 06-27/2479-И от 13.05.25 года.
2	Реквизиты заявления о намечаемой деятельности	№ KZ67RYX01354482 от 12 мая 2025 года
3	Реквизиты физического лица или юридического лица	Товарищество с ограниченной ответственностью "Востокцветмет", 070004, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, УСТЬ-КАМЕНОГОРСК Г.А., Г.УСТЬ-КАМЕНОГОРСК, улица Протозанова, дом № 121, 140740012829, ДАУТОВ ИЛЬСУР УСМАНОВИЧ, 87719220258, zamira.dzhambaeva@Kazminerals.com
4	Общее описание видов намечаемой деятельности или описание существенных изменений, вносимых в такие виды деятельности	Намечаемая деятельность – предусматривает реконструкцию прудов накопителей Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» для организации полезной емкости для накопления и подготовки шахтных вод к повторному использованию в технологическом процессе при обеспечении требований правил промышленной безопасности, охраны окружающей среды. Основной вид деятельности Артемьевской шахты – добыча и переработка полиметаллических руд. Пруды-накопители, являются неотъемлемой частью технологического процесса очистки шахтных вод Артемьевской шахты Артемьевского производственного комплекса ТОО «Востокцветмет» и служат для накопления и подготовки шахтных вод к повторному использованию в технологическом процессе добычи руды и приготовлению закладочной смеси на БЗК.
5	Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности	Намечаемая деятельность предусматривается к реализации на территории Артемьевской шахты на земельном участке с кадастровым номером 05-080-003-015. Промплощадка Артемьевской шахты расположена в Шемонаихинском районе Восточно – Казахстанской области, в 1,2 км севернее с. Камышенка. Выбор данного места обусловлен близостью и фактическим расположением объекта намечаемой деятельности – прудов-накопителей, подлежащих реконструкции. Угловые координаты участка осуществления намечаемой деятельности: 1) 50°35'23.45"C 81°47'6.75"B 2) 50°35'23.10"C 81°47'14.86"B 3) 50°35'19.03"C 81°47'16.19"B 4) 50°35'17.74"C 81°47'11.13"B Предполагаемый срок реализации намечаемой деятельности – 2025 год (продолжительность СМР 8 месяцев).
Замечания и предложения по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия, а также по устранению его последствий:		
№	Оцениваемые параметры	Замечания
1	Земельные ресурсы (почва)	Существующий земельный участок кад. № 05-080-003-015 – 133,1935 га. Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения, целевое назначение земельного участка – для размещения и обслуживания объектов Артемьевского рудника, временное возмездное
		Предложения
		нет

		долгосрочное землепользование на 15 лет. Дополнительный отвод земельного участка не требуется. Реконструкция основных сооружений прудов-накопителей, включает в себя следующие решения: - расширение низового откоса северной дамбы пруда № 1 глинистым грунтом (в сторону илоотстойника; - устройство временного противофильтрационного ядра (стены в грунте) в теле дамбы пруда №1 и отсыпка перемычек для обеспечения проведения работ по реконструкции в условиях действующего производства; - частичная разработка тела дамб из вскрышных пород с заменой грунтов тела дамбы на глинистый с закреплением каменной наброской; - гидроизоляция дна прудов накопителей слоем глинистого грунта с закреплением каменной наброской; - установка новых переливных труб DN200 с противофильтрационными диафрагмами; - установка КИА (водомерных реек, контрольных марок, опорных реперов) для проведения мониторинга безопасной эксплуатации; - организация площадки для сушки шлама. <i>Реализация проектных решений не повлечёт за собой изменений в схеме поступления шахтных вод в пруды, а также не повлечёт за собой изменение объёмов сбрасываемых излишков в ручей Холодный Ключ – до 532,608 тыс.м3/год.</i> Разработанные проектные решения направлены на обеспечение безопасной эксплуатации сооружений прудов накопителей с учётом требований правил промышленной и снижения влияния на окружающую природную среду.	
2	Установление и соблюдение санитарно-защитной зоны (СЗЗ).	- нет сведений о радиационной безопасности (уровень радиационного фона и эксгаляция радона) земельного участка объекта намечаемой деятельности согласно ст. 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности	- В соответствии со ст. 11 Закона Республики Казахстан «О радиационной безопасности населения», ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» при отводе земельных участков для

			Казахстан 3 августа 2022 года № 29012); 7).Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № МЗ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов к физическим факторам, воздействующим на человека» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 17 февраля 2022 года № 26831); 8).Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 21 апреля 2021 года № КР ДСМ -32 «Об утверждении Гигиенических нормативов к безопасности среды обитания» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2021 года № 22595).
3	Водные ресурсы, в т.ч. эмиссии (сбросы) в окружающую среду (водоемы)	Для хозяйственно-питьевых и технических нужд источником водоснабжения будет являться вода из системы водоснабжения АБК Артемьевской шахты. Ориентировочный объём требуемой воды на период СМР: питьевого качества – около 50,0 м³, для технических целей – около 3000,0 м³. Согласно Постановлению Акимата Восточно-Казахстанской области № 114 от 25.04.2017 г. «Об установлении водоохранных зон и водоохранных полос ручья Холодный ключ и ручья без названия в створе Артемьевского рудника филиала товарищества с ограниченной ответственностью «Корпорация Казахмыс» – производственного отдела «Востокцветмет» для ручья Холодный ключ установлена водоохранная полоса шириной 35-95 м, водоохранная зона шириной 120-520 м; для ручья без названия установлена водоохранная полоса шириной 35 м и водоохранная зона шириной 240-535 м. Расстояние от объекта намечаемой деятельности до ближайшего водного объекта (ручей Холодный ключ) составляет около 200 м, то есть объект располагается в пределах установленной водоохранной зоны, но вне границ установленной водоохранной полосы ручья Холодный ключ. В ходе осуществления намечаемой деятельности сбросы загрязняющих веществ не прогнозируются. <i>На период эксплуатации изменение технологических решений по отношению к</i>	-

населения», ст. 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК «О здоровье народа и системе здравоохранения» и Приказа МЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности».

строительства зданий производственного назначения и сооружений намечаемой деятельности подтвердить соответствие земельного участка требованиям радиационной безопасности (провести замеры уровня радиационного фона и исследования эксхалляции (выделения) радона из почвы (при температуре воздуха не ниже +1 С°).

- При выполнении намечаемой деятельности обеспечить санитарно-эпидемиологическую безопасность почв с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

1) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к организации и проведению санитарно-противоэпидемических, санитарно-профилактических мероприятий по предупреждению особо опасных инфекционных заболеваний», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № ҚР ДСМ-114 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 15 ноября 2021 года № 25151);

2) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утвержденные Приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447);

3) «Кадастр стационарно-неблагополучных по сибирской язве пунктов Республики Казахстан 1948-2002гг.»;

4) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-275/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822);

5) Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утв. приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 260 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2015 года № 11204);

6). Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-71 от 2 августа 2022 года «Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности» (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики

		утверждённым ранее проектным решениям и существующему положению не предусматривается.	
4	Водоисточники (места водозабора (поверхностные и подземные воды) для хозяйственно-питьевых целей), хозяйственно-питьевое водоснабжение и места культурно-бытового водопользования	Поверхностные воды района места расположения намечаемой деятельности представлены ручьем Холодный ключ (около 10 метров южнее) и ручьем без названия (около 140 метров севернее). Ручей Холодный ключ относится к малым водным объектам, является прибрежным притоком реки Уба. Протекает в непосредственной близости, вдоль западной и южной границы земельного участка Артемьевского рудника, за его пределами. водоохранная полоса ручья Холодный ключ учтановлена Постановлением ВКО акимата от 25.04.2017 г. № 114. Вода – общее водопользование. Ориентировочный объём требуемой воды на период СМР: питьевого качества – около 50,0 м³, для технических целей – около 3000,0 м³. Водоснабжения для технических целей – пылеподавление участков проведения работ. На период эксплуатации – согласно Плану Горных работ Артемьевского месторождения (корректировка, 2024 г.) вода из прудов-накопителей используется на нужды подземного рудника и БЗК.	-
5	Установление и соблюдение зон санитарной охраны (ЗСО) для источников питьевого водоснабжения	-	-
6	Атмосферный воздух, в т.ч. эмиссии (выбросы) в окружающую среду	В ходе осуществления намечаемой деятельности эмиссии прогнозируется выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух (в период СМР). Ввиду удаления жилой зоны (с. Камышенка располагается на расстоянии более 1,2 км) от участка проведения работ воздействие на жизнь и здоровье населения оказываться не будет, риски превышения установленных гигиенических нормативов качества окружающей среды исключаются. В ходе осуществления намечаемой деятельности (период СМР) суммарные выбросы (без учёта выбросов от автотранспорта в количестве 0,40825 г/сек) 18	Предложения: При выполнении намечаемой деятельности обеспечить соблюдение гигиенических нормативов вредных веществ в воздухе рабочей зоны и границе СЗЗ и селитебной территории с соблюдением требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 11 января 2022 года № 26447); - Приказ МЗ РК № ҚР ДСМ-70 от 2 августа 2022 года «Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному

		наименований составят – 2,704' 37 т/год, 0,757492 г/сек: оксиды же за (3 класс) – 0,012169 т/год, марганец и его соединения (2 класс) – 0,001179 т/год, кальций оксид (без класса) – 0,00004 т/год, азота диоксид (2 класс) – 0,083266 т/год, азота оксид (3 класс) – 0,108246 т/год, углерод (сажа) (3 класс) – 0,013878 т/год, сера диоксид (3 класс) – 0,027755 т/год, углерод оксид (4 класс) – 0,0693893 т/год, ксилол (3 класс) – 0,02513 т/год, хлорэтилен (винилхлорид) (1 класс) – 0,0000001 т/год, акролеин (2 класс) – 0,00333 т/год), формальдегид (2 класс) – 0,00333 т/год), уайт-спирит (без класса) – 0,000967 т/год, алканы C12-19 (4 класс) – 0,033676 т/год, взвешенные частицы (3 класс) – 0,043795 т/год, пыль абразивная (без класса) – 0,001604 т/год, пыль неорганическая 70-20% двуокиси кремния (3 класс) – 2,276949 т/год, пыль талька (без класса) – 0,0000003 т/год. <i>Более точный перечень загрязняющих веществ и уточнённый объём выбросов будет уточнён при разработке проектно-сметной документации намечаемой деятельности.</i> На период эксплуатации выбросы загрязняющих веществ не прогнозируются.	воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций».
7	Сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления	В ходе осуществления намечаемой деятельности прогнозируется образование следующих видов отходов производства и потребления: - в период СМР: ТБО от жизнедеятельности персонала организации (смешанные коммунальные отходы) (20 03 01) – до 1,0 т/год; тара из-под ЛКМ (15 01 10*) – до 0,005 т/год; остатки и огарки сварочных электродов (12 01 13) – до 0,5 т/год; смешанные строительные отходы (17 09 07) – до 9,5 т/год, металлолом (17 04 05) – до 3,5 т/год. - в период эксплуатации прудов-накопителей не прогнозируется образование видов отходов, не предусмотренных действующей программой управления отходами.	При выполнении намечаемой деятельности обеспечить сбор, использование, применение, обезвреживание, транспортировка, хранение и захоронение отходов производства и потребления обеспечить соблюдение требований действующего законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утв. приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 28 декабря 2020 года № 21934); - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к обеспечению

		Окончательный перечень образующихся отходов и их количество будет уточнено при разработке проектно-сметной документации намечаемой деятельности.	радиационной безопасности», утв. приказом Министра здравоохранения Республики Казахстан от 15 декабря 2020 года № КР ДСМ-275/2020 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 20 декабря 2020 года № 21822); - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к радиационно-опасным объектам», утв. приказом и.о. Министра национальной экономики Республики Казахстан от 27 марта 2015 года № 260 (Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 5 июня 2015 года № 11204).
8	Проектирование, строительство, реконструкция, переоборудование, перепланировка и расширение, ремонт и ввод в эксплуатацию объектов	-	-
9	Разрешительные и уведомительные процедуры	-	Направить (при его отсутствии) в территориальное подразделение государственного органа в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения по месту затрагиваемой территории уведомление о начале осуществления деятельности (для объектов 3-5 классов опасности по санитарной классификации), в порядке, установленном действующим законодательством Республики Казахстан.

Тип документа	Входящий документ
Номер и дата документа	№ 6009 от 27.05.2025 г.
Организация/отправитель	ШЕМОНАИХИНСКОЕ РАЙОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Получатель (-и)	ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ ПО ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКОЙ ОБЛАСТИ КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН
Электронные цифровые подписи документа	 Республиканское государственное учреждение «Шемонаихинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» Подпись руководителя: КИСАМГАЛИЕВА ИРИНА MIIVLgYJ...jxiAmD/I= Время подписи: 27.05.2025 15:43  Республиканское государственное учреждение «Шемонаихинское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Восточно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» Подпись канцелярии: АНТРОПОВА АРИНА MIIVVwYJ...JihyAAQ== Время подписи: 27.05.2025 15:53  ЭЦП канцелярии: Инспектор по делопроизводству Баденбаева Әсел Мырзағалиқызы без ЭЦП Время подписи: 27.05.2025 15:58

Подпись канцелярии

27.05.2025 15:53 АНТРОПОВА АРИНА

Подпись руководителя

27.05.2025 15:43 КИСАМГАЛИЕВА ИРИНА