

**"Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі
Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ақмола облысы бойынша экология департаменті" республикалық мемлекеттік мекемесі**



Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"

КӨКШЕТАУ Қ.Ә., КӨКШЕТАУ Қ.,
Нұрсұлтан Назарбаев Даңғылы, № 158Г үй

КОКШЕТАУ Г.А., Г.КОКШЕТАУ,
Проспект Нұрсұлтан Назарбаев, дом № 158Г

Номер: KZ39VVX00378093

Товарищество с ограниченной ответственностью "Байтас Строй"

010000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.
АСТАНА, РАЙОН БАЙҚОҢЫР, улица Жұмабек Тәшенев, дом № 17/1, Квартира 7

Мотивированный отказ

Дата выдачи: 10.06.2025 г.

Республиканское государственное учреждение "Департамент экологии по Акмолинской области Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан", рассмотрев Ваше заявление № KZ 80RVX01346682 от 29.04.2025, сообщает следующее:

ТОО «Байтас Строй»

Заключение

по результатам оценки воздействия на окружающую среду на отчет о возможных воздействиях намечаемой деятельности «План горных работ на добычу глинистых пород (суглинок) и песчано-гравийной смеси на месторождении Байтас, расположенного в Целиноградском районе Акмолинской области.»

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ80RVX01346682 от 29.04.2025 года.

Заявление о намечаемой деятельности рассмотрено РГУ «Департамент экологии по Акмолинской области», получено Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности KZ58VWF00248598 от 15.11.2024 года. Согласно данному заключению Проведение оценки воздействия на окружающую среду по намечаемой деятельности является обязательной.

Согласно раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI, данная деятельность относится к объектам II категории.

ТОО «Байтас Строй» получило право недропользования на разведку твердых полезных ископаемых на участке Байтас, расположенного в Целиноградском районе Акмолинской области, на основании Лицензии на разведку твердых полезных ископаемых №1974-EL от

10.03.2023 года.

Площадь отвода составляет 0,131 кв. км (13,1 га).

В административном положении участок Байтас расположен в границах Нуресильского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области, в пределах листа М-42-ХП.

Ближайший населенный пункт – с.Нуресиль, расположенное в 3,5 км северо-западнее участка.

Ближайшим водоемом для участка является река Козыкош, расположенная в 510 м северо-восточнее участка.

Географические координаты угловых точек месторождения

Угловые точки Координаты угловых точек

Сев. широта Вост. Долгота

1	51011/26,60//	71010/13,74//
2	51011/30,86//	71010/26,27//
3	51011/19,17//	71010/38,39//
4	51011/11,66//	71010/31,11//

Краткое описание намечаемой деятельности

Годовой объем добычи в соответствии с горнотехническими условиями и по согласованию с заказчиком принимается:

- по глинистым породам (суглинок)

2025г – 35,0 тыс.м³;

2026г – 45,0 тыс.м³;

2027-2034г – 49,0 тыс.м³.

- по песчано-гравийной смеси

2025г – 25,0 тыс.м³;

2026г – 35,0 тыс.м³;

2027г – 61,3 тыс.м³;

2028г – 40,7 тыс.м³;

2029г – 64,5 тыс.м³;

2030г – 72,7 тыс.м³;

2031г – 42,0 тыс.м³;

2032г – 65,4 тыс.м³;

2033г – 74,7 тыс.м³;

2034г – 69,5 тыс.м³.

Срок отработки месторождения составит 10 лет.

Поле проектируемого к отработке карьера имеет форму неправильного многоугольника. Вскрытие карьера осуществляется внутренними полустационарными траншеями (в рабочей зоне карьера).

Положение въездных траншей при отработке месторождения определено исходя из условия расстояния транспортирования пород, расположением склада почвенно-растительного слоя и проработками календарного планирования по развитию карьерного пространства для обеспечения планируемых объемов добычи.

Полезная толща представляет собой пластовую залежь литологически представленную глинистыми породами и песчано-гравийной смесью.

Покрывающие породы представлены рыхлыми образованиями почвенно-растительного слоя, что дает возможность вскрышные работы вести с применением бульдозера SHANTUI SD16.

Средняя мощность покрывающих пород представленная почвенно-растительным слоем составляет 0,25м по месторождению.

Средняя мощность глинистых пород составляет 4,6м, песчано-гравийной смеси – 4,8м, а параметры укладываются в требования технических условий.

Отработку участка полезной толщи предполагается осуществить открытым способом двумя уступами, высота которых колеблется от 4,3м до 5,0м.

Выемочно-погрузочные работы при разработке полезного ископаемого предполагается производить экскаватором ЕК270LC-05.

Учитывая незначительную мощность полезной толщи, месторождение предусматривается отрабатывать двумя уступами, высота которых колеблется от 4,3м до 5,0м.

Углы наклона рабочих уступов:

- первый уступ - 45°;
- второй уступ - 30°.

Экскавация разрыхленного грунта производится экскаватором ЕК270LC-05 (емкость ковша 1,5м³).

Рабочая площадка служит для размещения на ней горного оборудования и транспортных коммуникаций. Ширина рабочей площадки определяется размерами и видами горнотранспортного оборудования, а также физико-механическими свойствами разрабатываемых пород.

Технология вскрышных работ

На месторождении покрывающие породы представлены почвенно-растительным слоем. Средняя мощность почвенно-растительного слоя составляет 0,25м.

Почвенно-растительный слой (ПРС) срезается бульдозером SHANTUI SD16 и перемещается в бурты. Общий объем почвенно-растительного слоя, подлежащего снятию после зачистки, составит 45,9тыс.м³.

Почвенно-растительный слой снимается в период положительных температур.

Технология добычных работ

В геологическом строении участка Байтас принимают верхнечетвертичные – современные аллювиальные отложения первых надпойменных террас рек (аQIII- IV) и средне – верхнечетвертичные аллювиальные отложения вторых надпойменных террас (аQII-III).

Полезная толща участка Байтас на разведанную глубину до 10,0м, представлена суглинками светло коричневого цвета с небольшим содержанием разнозернистых песков и песчано-гравийной смесью буровато-желтого цвета, представленную песком – от 68,8 до 94,1% (ср.82,28), гравием – от 5,8 до 29,6% (ср.17,39%).

Полезная толща месторождения залегает непосредственно под почвенно-растительным слоем.

Отработка полезного ископаемого будет производиться экскаватором ЕК270LC-05 с объемом ковша 1,5м³. На вскрышных, планировочных и вспомогательных работах на карьере используется бульдозер марки SHANTUI SD16..

Отвалообразование

Покрывающие породы представлены почвенно-растительным слоем (ПРС), средней мощностью 0,22м.

ПРС по карьере срезается бульдозером – SHANTUI SD16 и формируются в бурты.

Общий объем почвенно-растительного слоя после зачистки и подлежащего снятию, составит 45,9 тыс. м³.

В период эксплуатации карьера в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников будет происходить выделение загрязняющих веществ в атмосферном воздухе, которые отводятся через 12 неорганизованных источника выбросов в 2025-2034 гг., и 1 организованных источника в 2025-2034 гг.

В период эксплуатации месторождения в атмосферный воздух от стационарных и передвижных источников будет происходить выделение 10 загрязняющих веществ:

1. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4);
2. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6);
3. Углерод (Сажа, Углерод черный) (583);
4. Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516);
5. Сероводород (Дигидросульфид) (518);
6. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584);
7. Керосин (654*);
8. Взвешенные частицы;
9. Алканы C₁₂-C₁₉ /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10);
10. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (494);

Валовый выброс вредных веществ, отходящих от стационарных источников загрязнения атмосферы предприятия на период промышленной отработки месторождения, будет составлять:

Месторождение Байтас:

- 2025 г. – 12.859972216 т/год;
- 2026 г. – 15.554972216 т/год;
- 2027 г. – 18.021972216 т/год;
- 2028 г. – 17.361272216 т/год;
- 2029 г. – 18.925372216 т/год;
- 2030 г. – 19.665172216 т/год;
- 2031 г. – 18.494272216 т/год;
- 2032 г. – 20.034372216 т/год;
- 2033 г. – 20.830172216 т/год;
- 2034 г. – 20.891572216 т/год.

В процессе эксплуатации проектируемого объекта образуются следующие виды отходов:

Месторождение Байтас:

- Твердо-бытовые отходы (20 03 01) – 0,9 т/год на 2025-2034 гг.;
- Промасленная ветошь (15 02 02*) – 0,05 т/год на 2025-2034 гг.;
- Золошлак (19 02 02) – 0,225 т/год на 2025-2034 гг.

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду :

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности № KZ58VWF00248598 от 15.11.2024;
2. Проект «План горных работ на добычу глинистых пород (суглинок) и песчано-гравийной смеси на месторождении Байтас, расположенного в Целиноградском районе Акмолинской области»;

3. Протокол общественных слушаний по Отчету о возможных воздействиях намечаемой деятельности «План горных работ на добычу глинистых пород (суглинок) и песчано-гравийной смеси на месторождении Байтас, расположенного в Целиноградском районе Акмолинской области.» по адресу: 23/05/2025 10:00, Акмолинская область, Целиноградский район, Нуресильский с.о(Воздвиженский), с. Нуресиль (Воздвиженка), ул. Кажымукана 2А.

Вывод: Представленный Проект «План горных работ на добычу глинистых пород (суглинок) и песчано-гравийной смеси на месторождении Байтас, расположенного в Целиноградском районе Акмолинской области» не допускается к реализации намечаемой деятельности согласно замечаний указанных в настоящем заключении.

Дополнительно сообщаем, в соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 4 и статьи 25 Закона О государственных услугах и статьей 91 Административно процедурно-процессуального Кодекса Вы имеете право обжаловать данное решение в административном (досудебном) порядке.

1. Согласно представленных материалов 23.05.2025 г. в 10:00 планируется проведение общественных слушаний. В этой связи необходимо соблюдать требования ст. 73 Кодекса, а также в соответствии с Правилами проведения общественных слушаний» утвержденных Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года № 286.

В п.15 представленного протокола общественных слушаний, указали «Местные жители против намечаемой деятельности».

Согласно аудио и видеозаписи, опубликованной на едином экологическом портале от 28.05.2025 г. в с.Нуресиль были проведены общественные слушания, в ходе которых жители высказались против реализации намечаемой деятельности.

В соответствии ст.5 п.9 Кодекса: Принцип общественного участия: общественность имеет право на участие в принятии решений, затрагивающих вопросы охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан, на условиях и в порядке, установленных настоящим Кодексом. Участие общественности в принятии решений по вопросам, затрагивающим интересы охраны окружающей среды и устойчивого развития Республики Казахстан, обеспечивается начиная с раннего этапа, когда открыты все возможности для рассмотрения различных вариантов и когда может быть обеспечено эффективное участие общественности. Государственные органы и должностные лица обеспечивают гласность планируемых к принятию решений, способных оказать воздействие на состояние окружающей среды, на условиях, позволяющих общественности высказать свое мнение, которое учитывается при их принятии.

2. Согласно ответа КГУ «Центр по охране и использованию историко-культурного наследия» управления культуры Акмолинской области от 15.11.2024 года поблизости находится памятник Козыкош V, необходимо провести археологическую экспертизу. Исправить.

Согласно данного пункта отсутствует археологическая экспертиза.

Данные замечания не были исправлены.

Дата размещения проекта отчета 23.05.2024г. на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: газета «Вестник Акмола», №15 (417) от 10.04.2025 г.; газета «Esil-Nura», №15 (416)

от 10.04.2025 г.; Телеканал «КОКСНЕ», №02-03/111 от 17.04.2025 г.; доска объявлений по адресу: Акмолинская область, Целиноградский район, Нуресильский с.о. (Воздвиженский), с.Нуресиль(с.Воздвиженка), ул. К.Мунайпасова, строение 4, доска объявлений.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности – 8 (707) 156-44-71, электронный адрес: alait@mail.ru .

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях – exresco@mail.ru , 8 7162 40 14 03.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность – общественные слушания проведены по адресу:

- 23/05/2025 10:00, Акмолинская область, Целиноградский район, Нуресильский с.о (Воздвиженский), с. Нуресиль (Воздвиженка), ул. Кажымукана 2А. Присутствовало 18 человек, при проведении общественных слушаний проводилась видеозапись длительностью 1:33:21 минут.

Руководитель

М.Кукумбаев

Исп: А.Бакытбек кызы

Тел.: 76-10-19

Руководитель департамента

Кукумбаев Магзум Асхатович



