



Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)





Условные обозначения:
Территория предприятия
Санитарно-защитные зоны, группа N 01
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.127 ПДК
0.253 ПДК
0.379 ПДК
0.455 ПДК

0 9895 29685м.
Масштаб 1:989500


Макс концентрация 0.5049233 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.010 ПДК
 - 0.021 ПДК
 - 0.031 ПДК
 - 0.037 ПДК




Макс концентрация 0.041025 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0328 Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.0041 ПДК
 - 0.0082 ПДК
 - 0.012 ПДК
 - 0.015 ПДК





Макс концентрация 0.016368 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)




Макс концентрация 0.0729003 ПДК достигается в точке x= -106267 y= 28536
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вер.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.00036 ПДК
 - 0.00072 ПДК
 - 0.0011 ПДК
 - 0.0013 ПДК




Макс концентрация 0.0014459 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 4.85 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вер.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.0045 ПДК
 - 0.0090 ПДК
 - 0.014 ПДК
 - 0.016 ПДК




Макс концентрация 0.0180547 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0703 Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.0019 ПДК
 - 0.0037 ПДК
 - 0.0056 ПДК
 - 0.0067 ПДК




Макс концентрация 0.0074655 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.0065 ПДК
 - 0.013 ПДК
 - 0.019 ПДК
 - 0.023 ПДК




Макс концентрация 0.0257635 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2735 Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.0030 ПДК
 - 0.0061 ПДК
 - 0.0091 ПДК
 - 0.011 ПДК




Макс концентрация 0.012101 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 4.85 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.0082 ПДК
 - 0.016 ПДК
 - 0.025 ПДК
 - 0.029 ПДК




Макс концентрация 0.032622 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6007 0301+0330





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.050 ПДК
 - 0.100 ПДК
 - 0.145 ПДК
 - 0.289 ПДК
 - 0.434 ПДК
 - 0.520 ПДК




Макс концентрация 0.5778236 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19*11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6037 0333+1325





- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.0066 ПДК
 - 0.013 ПДК
 - 0.020 ПДК
 - 0.024 ПДК




Макс концентрация 0.0263543 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19×11
Расчёт на существующее положение.

Город : 009 Мангистауская область
Объект : 0002 Проведение сейсморазведочных работ с использованием донных станций
Вар.№ 1
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
6044 0330+0333



- Условные обозначения:
- Территория предприятия
 - Санитарно-защитные зоны, группа N 01
 - Расч. прямоугольник N 01

- Изолинии в долях ПДК
- 0.018 ПДК
 - 0.037 ПДК
 - 0.050 ПДК
 - 0.055 ПДК
 - 0.066 ПДК



Макс концентрация 0.0734911 ПДК достигается в точке $x = -106267$ $y = 28536$
При опасном направлении 226° и опасной скорости ветра 1.05 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 175860 м, высота 97700 м,
шаг расчетной сетки 9770 м, количество расчетных точек 19×11
Расчёт на существующее положение.