Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ21RYS01199107 **12.06.2025 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "ТУЛПАР2021", 140300, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, БАЯНАУЛЬСКИЙ РАЙОН, БАЯНАУЛЬСКИЙ С.О., С.ШОНАЙ, улица Жасыбай, здание № 4, 201240036309, ОМАРОВ АРСЛАН АСКАРОВИЧ, 87773177502, tulpar.2021@bk.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Проектом предусмотрено строительство дома отдыха, по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, на территории зоны отдыха Сабындыколь. Согласно пп. 10.31 п.10 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан (далее - Кодекс) «размещение объектов и осуществление любых видов деятельности на особо охраняемых природных территориях, в их охранных и буферных зонах» входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка не была проведена;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка не была проведена.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Павлодарская область, Баянаульский район, на территории зоны отдыха Сабындыколь.Возможность выбора других мест отсутствует .

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Объект: " Строительство дома отдыха, по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, на территории зоны отдыха Сабындыколь " Участок строительства расположен на территории зоны отдыха Сабындыколь. Участок свободен от застройки и зеленных насаждений. Площадка строительства ровная и характеризуется отметками земли 261,0-260,0..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой

деятельности Проектом предусмотрено Строительство дома отдыха, по адресу: Павлодарская область, Баянаульский район, на территории зоны отдыха Сабындыколь. Строящийся объект предназначен для проживания до 80 человек. Подъездные дороги существующие. Проектируемые покрытия проезды из асфальта, площадки из брусчатки, с установкой бордюрного камня. Вертикальной планировкой предусматривается устройство уклона рельефа для отвода поверхностных вод. Проезды проектируются с продольными уклонами от 5% до 7,8% и поперечными 20%. Водоотвод на участке открытого типа и осуществляется по лоткам проездов с дальнейшим выпуском на озеленяемые участки и сбросом стоков на прилегающую свободную от застройки территорию по рельефу в пониженные места. Фундаменты – ленточный, монолитные, индивидуального изготовления. Наружные и внутренние несущие стены из газоблоков и облицовочный кирпич. Перемычки - сборные железобетонные по ГОСТ 948-2016. Перекрытия - панели перекрытий железобетонные многопустотные. Крыша – двухскатная и четырехскатная, стропильная. Кровля - металлочерепица по деревянной обрешетке. Водосток - наружный, организованный. Отмостка - шириной 1000мм из бетона класса В12,5 по щебеночному основанию. Расстояния между зданиями и сооружениями предусмотрены с учетом требований: СН РК 3.01-01-2013, СП РК 3.01-101-2013. Степень огнестойкости здания II. Противопожарные разрывы между существующими зданиями соответствуют требованиям: СП РК 3.01-101-2013. Территория, прилегающая к зданию, благоустроена, пешеходные дорожки имеют твердое покрытие. Для сбора мусора используется металлический контейнер, установленный на асфальтированной площадке. Контейнер располагается на расстоянии не менее 25 метров (далее - м) и не далее 100м от жилых зданий. Площадка для контейнера огорожена с трех сторон на высоту 1 ,5м. Проект благоустройства участка выполнен с учетом обеспечения свободного подъезда средств пожаротушения к зданию. Эксплуатацию объекта осуществлять в соответствии с противопожарными требованиями.Общая площадь участка – 8,10 га Площадь застройки – 1587,78 м2 Этажность - двухэтажное.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность установки: 3 месяца. Начало 3 квартал 2025 год..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Общая площадь участка – 8,10 га;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Намечаемая деятельность располагается вблизи озера Сабындыколь. Расстояние до водного объекта 300 метров оз.Сабындыколь;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее;

объемов потребления воды Водоснабжение здания предусматривается от водопровода из скважины. Ввод в здание предусмотрен 50 из стальной водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75. Для доочистки водопроводной воды на вводе водопровода устанавливается механический фильтр. Для повышения давления в сети предусмотрена насосная установка Mateus TGP125 Q=1,16л/с, H=30,0 м.в.с., P2=0.75 кВт для забора воды из скважины. Способ установки поверхностный. Система внутреннего водопровода обеспечивает подачу воды к санитарно-техническим приборам в сан.узлах. Магистральные трубопроводы и подводки к санитарным приборам выполняются из водопроводных полипропиленовых труб ГОСТ 32415-2013. Магистральные сети В1 проложить с уклоном 0,002 к местам спуска воды. Все магистральные трубопроводы изолируются для предотвращения конденсации. Тип принятой изоляции для труб холодного водоснабжения - гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука. Горячее водоснабжение Приготовление горячего водоснабжения предусматривается от электрических водонагревателей на 100 л и на 30 л. Подводки к санитарным приборам выполняются из водопроводных полипропиленовых армированных труб ГОСТ 32415-2013. Сети Т3 проложить с уклоном 0,002 к местам спуска воды. Канализация Система хоз-бытовой канализации предусмотрена для отвода бытовых стоков самотеком в проектируемый септик. Трубопроводы системы канализации К1 выше 0,000 запроектированы из

поливинилхлоридных труб ГОСТ 32412-2013, ниже 0,000 из чугунных труб ГОСТ 6942-98. Вентиляция системы канализации осуществляется через вытяжные части стояков К1 выведенных на 0,5м выше кровли. В конструкциях, напротив ревизии на стояках, предусмотреть лючки размером не менее 300х400. В помещении бойлерной предусмотрен трап 100.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Водоснабжение здания предусматривается от водопровода из скважины. Ввод в здание предусмотрен 50 из стальной водогазопроводной трубы по ГОСТ 3262-75. Для доочистки водопроводной воды на вводе водопровода устанавливается механический фильтр. Для повышения давления в сети предусмотрена насосная установка Mateus TGP125 Q=1,16л/с, H=30,0 м.в.с., P2=0.75 кВт для забора воды из скважины. Способ установки поверхностный. Система внутреннего водопровода обеспечивает подачу воды к санитарно-техническим приборам в сан.узлах. Магистральные трубопроводы и подводки к санитарным приборам выполняются из водопроводных полипропиленовых труб ГОСТ 32415-2013. Магистральные сети В1 проложить с уклоном 0,002 к местам спуска воды. Все магистральные трубопроводы изолируются для предотвращения конденсации. Тип принятой изоляции для труб холодного водоснабжения - гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука. Горячее водоснабжение Приготовление горячего водоснабжения предусматривается от электрических водонагревателей на 100 л и на 30 л. Подводки к санитарным приборам выполняются из водопроводных полипропиленовых армированных труб ГОСТ 32415-2013. Сети Т3 проложить с уклоном 0,002 к местам спуска воды. Канализация Система хоз-бытовой канализации предусмотрена для отвода бытовых стоков самотеком в проектируемый септик. Трубопроводы системы канализации К1 выше 0,000 запроектированы из поливинилхлоридных труб ГОСТ 32412-2013, ниже 0,000 из чугунных труб ГОСТ 6942-98. Вентиляция системы канализации осуществляется через вытяжные части стояков К1 выведенных на 0,5м выше кровли. В конструкциях, напротив ревизии на стояках, предусмотреть лючки размером не менее 300х400. В помещении бойлерной предусмотрен трап 100.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Недропользование не предусмотрено. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Территория рассматриваемого района расположена в зоне сухих типчаково- полынноковыльных степей и имеет смешанную фауну: часть видов - представители европейского комплекса (обыкновенная полевка), часть принадлежит к сибирскому типу (стадная полевка), в незначительном количестве проникают сюда даже формы монгольского происхождения (хомячок Эверсмана), имеются и транспалеаркты, обладатели обширных ареалов (полевой жаворонок, домовая мышь, ласка). В целом этот регион относится к восточному степному зоогеографическому участку. Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу, а также в списки редких и исчезающих, в районе предприятия не найдено.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Территория рассматриваемого района расположена в зоне сухих типчаково- полынноковыльных степей и имеет смешанную фауну: часть видов - представители европейского комплекса (обыкновенная полевка), часть принадлежит к сибирскому типу (стадная полевка), в незначительном количестве проникают сюда даже формы монгольского происхождения (хомячок Эверсмана) , имеются и транспалеаркты, обладатели обширных ареалов (полевой жаворонок, домовая мышь, ласка). В целом этот регион относится к восточному степному зоогеографическому участку. Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу, а также в списки редких и исчезающих, в районе предприятия не найдено.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Территория рассматриваемого района расположена в зоне сухих типчаково- полынноковыльных степей и имеет смешанную фауну: часть видов - представители европейского комплекса (обыкновенная полевка), часть принадлежит к сибирскому типу (стадная полевка), в незначительном количестве проникают сюда даже формы монгольского происхождения (хомячок Эверсмана), имеются и транспалеаркты, обладатели обширных ареалов (полевой жаворонок, домовая мышь, ласка). В целом этот регион относится к восточному степному зоогеографическому участку. Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу, а

также в списки редких и исчезающих, в районе предприятия не найдено.;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Фауну Баянаульского ГНПП представляют 48 видов млекопитающих , относящихся к 5 отрядам. Отряд насекомоядные 5 видов, отряд хищные 9 видов, отряд парнокопытные 3 вида, важным объектом является казахстанский подвид горного барана — архар, занесённый в Крас-ную книгу Казахстана, другие 2 вида (косуля и лось) встречаются очень редко, совершают только сезонные кочёвки, отряд грызуны 3 вида, отряд рукокрылые представлен здесь самым большим количеством 23 вида и отряд зайцеобразные 4 вида. Наиболее многочисленными представителями фаунистического разнообразия национального парка являются птицы. В общей сложности здесь зарегистрировано гнездование 67 видов птиц, относящихся к 10 семействам. В число гнездящихся не входят многие водоплавающие и околоводные птицы, которые размножаются на водоёмах. Есть мигрирующие птицы, останавливающиеся в национальном парке на отдых и кормежку в весеннее и осеннее время. Общая численность птиц по научноисследовательским отчётам ПГУ им. С. Торайгырова составляет в национальном парке 19 отрядов, 38 семейств, 144 вида. Животный мир окрестностей сохранится в существующем виде. При соблюдении всех правил проведения рубок существенного дополнительного негативного влияния на животный мир и изменение генофонда не произойдет;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира На проектируемом участке встречается вид диких копытных животных – Сайгак. Пользование животным миром проектом не предусмотрено; Территория рассматриваемого района расположена в зоне сухих типчаково-полынноковыльных степей и имеет смешанную фауну: часть видов - представители европейского комплекса (обыкновенная полевка), часть принадлежит к сибирскому типу (стадная полевка), в незначительном количестве проникают сюда даже формы монгольского происхождения (хомячок Эверсмана), имеются и транспалеаркты, обладатели обширных ареалов (полевой жаворонок, домовая мышь, ласка). В целом этот регион относится к восточному степному зоогеографическому участку. Особо охраняемых видов растений и животных, внесенных в Красную книгу, а также в списки редких и исчезающих, в районе предприятия не найдено.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Строительные материалы. Источник приобретения-собственные средства. Поставщики местные .;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски исключены.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Источником загрязнения атмосферного воздуха на период проведения работ будет служить следующие работы:Источник загрязнения N 0001, Организованный источник Источник выделения N 001, Битумные работы Источник загрязнения N 6001,Неорганизованный источник Источник выделения N 001, Автотранспорт Источник загрязнения N 6002,Неорганизованный источник Источник выделения N 002, Сварочные работы Источник загрязнения N 6004, Неорганизованный источник Источник выделения N 004, Пересыпка строительных материалов Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник Источник выделения N 006, Покрасочные работы Источник загрязнения N 6006, Неорганизованный источник Источник выделения N 006, Земляные работы. Перечень загрязняющих веществ. 0123 Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Класс опасности 3 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,01357 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,003778 0143 Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Класс опасности 2 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,002403 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,0005855 0301 Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Класс опасности 2 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,00343 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,0002604 0304 Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Класс опасности 3 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,000558 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,0000423 0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Класс опасности 3 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,00816 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,00047 0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Класс опасности 4

Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,02669 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,001923 0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Класс опасности 2 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,000556 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,0001767 0344 Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615) Класс опасности 2 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,000556 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,000061 0616 Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Класс опасности 3 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,025 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,00279 2752 Уайт-спирит (1294*) Класс опасности Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,0556 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,00229 2754 Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Класс опасности 4 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,001215 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,00007 2904 Мазутная зола теплоэлектростанций /в пересчете на ванадий/ (326) Класс опасности 2 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,0002934 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,0000169 2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 Класс опасности 3 Выброс вещества с учетом очистки, г/с 1,022556 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,034621 2914 Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом (1054*) Класс опасности Выброс вещества с учетом очистки, г/с 0,0353 Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М) 0,002844.В С Е Г О : 1,1958874 г/сек. 0,0499288тонн/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросов не предусмотрено.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При строительстве объекта образуются следующие виды отходов: Твердые бытовые отходы (ТБО), Объем образующегося отхода, - 0,468 т/период .Код опасности отхода: 20 03 99 – коммунальные отходы (неопасные отходы).Огарки сварочных электродов. Код опасности отхода: 12 01 13 - отходы сварки.Количество образуемых огарок сварочных электродов составляет 0,0054т. Ветошь промасленная.Согласно классификатору отходов, класс опасности – опасный. Код опасности отхода: 15 02 02*. 0,0635тонн. Жестяная тара из-под лакокрасочных материалов . Согласно классификатору отходов, класс опасности - опасный. 08 01 11*.Строительные отходы. В период проведения работ по строительству будет образовываться строительный мусор от деятельности строительной бригады. Вывоз отходов будет осуществляться на специализированное предприятие согласно договору. Согласно классификатору отходов, класс опасности – не опасный.Продолжительность временного хранения отходов (накопления) согласно статье 320 Экологического Кодекса РК не более 6 месяцев.Вывоз будет осуществляться по мере накопления, организацией, выполняющей строительно-монтажные работы..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Согласование БВИ. Согласование уполномоченных органов в области ООС..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Баянаульские горы расположены в центре Азиатского материка и потому имеют климат континентального типа. Среднегодовая температура составляет 3,2 °C. Средняя температура января −13,7 °C, минимальная −17,8 °C. Средняя температура июля 14,6 °C, максимальная достигает 32,6 °C. Средняя продолжительность безморозного периода составляет всего 140 дней. Годовое количество осадков составляет 340 мм с вариациями в отдельные годы от 190 до 494 мм. Средняя годовая скорость ветра в

Баянауле составляет 2,9 м/сек. Хотя для местности характерен резко континентальный климат, в Баянауле не бывает сильных ветров и песчаных бурь, которые обычны для степных районов Павлодарской области. Рельеф и гидрография. Поверхность района горно-степная. Основная часть территории района занята северо-восточными отрогами Сарыарки. Из наиболее выдающихся по своей высоте гор можно отметить горы Кызылтау, Акбет, Акбастау. На территории гор по небольшим ложбинкам стекает большое количество ручьѐв и речек, которые входят в предгорные равнины, теряются в них, в большинстве случаев, не доходя до озѐрных впадин. Наиболее ценными прес-новодными источниками являются озѐра Сабындыколь, Жасыбай , дающие значительные уловы щуки, чебака, окуня, карася, линя. Почва района в общем виде характеризуется светло-каштано-вой окраской с оттенком от буры до светлокоричневой. По механическому составу представляет собой лѐгкие суглинки, чаще супеси. Мелкосопочник характеризуется щебенчатыми почвами, причѐм вершины сопок — каменные, обнажѐнные, а склоны покрыты почвой, мощность которой к основанию сопок постепенно возрастает. В большинстве, как на равнинах, так и на возвышенных местах разбросаны комплексы солонцов и солончаков, придающих почве тяжѐлый характер. В недрах Баянаульского района разведаны запасы каменного угля, золота, меди, полиметаллических руд, поваренной и глауберовой соли, кварцевых и стекольных песков, естественных строительных материалов и других полезных ископаемых...

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Намечаемая деятельность не приведет к изменению рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв, и не повлияет на состояние водных объектов. Деятельность не связана с производством, использованием, хранением, транспортировкой или обработкой веществ, или материалов, способных нанести вред здоровью человека, окружающей среде или вызвать необходимость оценки действительных или предполагаемых рисков для окружающей среды или здоровья человека. Намечаемая деятельность не будет создавать риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных). Намечаемая деятельность не приведет к возникновению аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека. Намечаемая деятельность не приведет к экологически обусловленным изменениям демографической ситуации, рынка труда, условий проживания населения и его деятельности, включая традиционные народные промыслы. При реализации намечаемой деятельности источники вибрационного и радиационного воздействия отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности уровень звукового давления в октановых полосах на границе жилого массива будет значительно ниже допустимых для территорий, прилегающих к жилым домам. Следовательно, какие-либо дополнительные мероприятия по защите окружающей среды от воздействия шума при реализации намечаемой деятельности не требуются. Намечаемая деятельность воздействия на транспортные маршруты, подверженные рискам возникновения заторов или создающие экологические проблемы не окажет. ..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагается...

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Природоохранные мероприятия должны быть направлены на сведение к минимуму негативного воздействия на объекты окружающей природной среды (атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, почвы, растительный и животный мир). Ниже приведен сводный перечень природоохранных мероприятий, предусмотренных проектом. Предложенные мероприятия направлены на устранение негативных воздействий на окружающую среду и социальную сферу и позволяют компенсировать негативные воздействия или снизить их до приемлемого уровня: проводить санитарную очистку территории воздействия, которая является одним из пунктов технической рекультивации земель, разработать и утвердить оптимальные схемы движения транспорта, а также графика движения и передислокации автомобильной и спец. техники и точное им следование для уменьшения техногенных нагрузок на полосу отвода; сбор отходов в специальные контейнеры или емкости для временного хранения; • занесение информации о вывозе отходов в журналы учета; применение технически исправных машин и механизмов; • исключить проливы ГСМ, при образовании своевременная ликвидация, с целью предотвращения загрязнения и дальнейшей миграции; установка временных ограждений на период ведения работ; строгое

выполнение проектных решений для персонала предприятия; обязательное соблюдение всех правил техники безопасности; своевременное устранение неполадок и сбоев в работе оборудования; все операции по ремонту оборудования проводить под контролем ответственного лица.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Альтернативные технические и технологические решения и места расположения объекта отсутствуют..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Ержанов С.Ж

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.