Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ17RYS01223235 **24.06.2025 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Астық-Привольный", 150421, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, РАЙОН ИМ.ГАБИТА МУСРЕПОВА, НОВОСЕЛЬСКИЙ С.О., С.ПРИВОЛЬНОЕ, улица С.Ф.Коваля, здание № 32, 190340025111, АЛТАЕВ СЕРИК ТАБЫЛДИНОВИЧ, 87153525661, irinareut1969@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Проектом предусматривается функционирование объектов предприятия в с. Привольное (Площадки №1, №2, №3, животноводческая ферма молочного направления (МТФ), участки работ на полях (бригады)). Предприятие является действующим и осуществляет разведение КРС молочного направления в количестве 600 голов взрослого стада (до 1171 голов единовременного содержания в год вместе с приплодом). Согласно п. 10.25 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI, хранилища навоза и помета от 1 тонны в сутки, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее для объекта была установлена 2 категория воздействия в связи с разведением свиней в количестве 594 голов. В настоящий момент на предприятии развивается молочное животноводство (разведение КРС), поголовье свиней отсутствует. Поголовье КРС (взрослое) увеличилось (по сравнению с предыдущим заключением ГЭЭ) с 400 до 600, а вместе с приплодом годовое количество составляет до 1171 голов. Также уменьшилось потребление угля с 1000 тонн до 547 тонн, поменялась марка с Экибастузского на Майкубенский. Вследствие этого объём выбросов уменьшился со 168,23175186 тн/г до 74,92037806 тн/г. В связи с вышеизложенным, предприятие на момент скрининга и дальнейшей деятельности относится к 3 категории (Приложение 2, р.3, п. 68).;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) скрининг не проводился.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование

выбора места и возможностях выбора других мест ТОО «Астық-Привольный» расположено в селе Привольное, района имени Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области. Основной вид деятельности предприятия – разведение крупного рогатого скота (молочного направления) в количестве 1171 голова (взрослое поголовье и приплод), выращивание и частичная подработка высококачественной сельскохозяйственной продукции. ТОО «Астық-Привольный» представлено 4 площадками (а также участки работы на полях – бригады) расположенными в с. Привольное, района им. Габита Мусрепова, Северо-Казахстанской области. Площадка №1 представлена: котельные конторы, бани, столовой, общежития, гараж легковой техники. Расстояние до жилой зоны составляет 112 метров в южном направлении. Площадка №2 представлена: зерновой ток, гараж тракторов, склад ГСМ, машинный двор, МТМ, гараж грузовой техники, строительный участок, столярный цех, пилорама. Расстояние до жилой зоны составляет 331 метров в северо-западном направлении. Площадка №3 представлена: животноводческая база (лошадь, овцы). Расстояние до жилой зоны составляет более 950 метров в западном направлении. Площадка №4 представлена: животноводческая база (КРС молочного направления). Расстояние до жилой зоны составляет более 620 метров в северо-западном направлении. Участки работы на полях – бригады представлены: бытовые печи (4 ед.), помещения для угля (4 ед.). Расстояние до жилой зоны указать не представляется возможным, т.к. бригады перемещаются по мере прохождения полевых работ. Координаты площадок: Площадка №1 – Контора и гараж (53°13'07,63"С, 66°55'07,32"В; 53°13'07,94"С, 66°55'07,86"В; 53°13'07,52"С, 66°55'09,04"В; 53°13'07,14"С, 66°55'08,56"В), Баня (53°13'14,03"С, 66°55'12,45"В; 53°13'14,31"С, 66°55'11,75"В; 53°13'14,64"С, 66°55'12,22"В; 53°13'14,36"С, 66°55'12,87"В; Столовая (53°13'12,39"С, 66°55'19,16"В; 53°13'12, 63"С, 66°55'19,46"В; 53°13'12,09"С, 66°55'20,77"В; 53°13'11,88"С, 66°55'20,49"В), Общежитие (53°13'06,70"С, 66°55'02,95"В; 53°13'07,23"С, 66°55'03,64"В; 53°13'06,96"С, 66°55'04,35"В; 53°13'06,39"С, 66°55'03,69"В;) Площадка №2 - Зерноток (53°12'56,76"С, 66°55'07,40"В; 53°13'02,18"С, 66°55'14,02"В; 53°12'59,04"С, 66°55'23, 04"В; 53°12'53,13"С, 66°55'16,00"В); Склад ГСМ (53°13'15,63"С, 66°55'39,08"В; 53°13'17,91"С, 66°55'42,17"В; 53°13'15,91"С, 66°55'45,88"В; 53°13'13,76"С, 66°55'42,55"В); Машдвор, строительный участок, столярный цех, пилорама (53°13'04,81"С, 66°55'22,59"В; 53°13'14,30"С, 66°55'35,88"В; 53°13'07,54"С, 66°55'48,41"В; 53°12'58, 10"С, 66°55'36,93"В); МТМ, гаражи (53°13'05,98"С, 66°55'16,45"В; 53°13'12,64"С, 66°55'23,75"В; 53°13'10,41"С , 66°55'28,47"В; 53°13'04,38"С, 66°55'19,61"В) Площадка №3 - 53°13'29,11"С, 66°56'20,17"В, 53°13'32,00"С, 66 °56'23,72"В; 53°13'31,06"С, 66°56'25,74"В; 53°13'28,26"С, 66°56'22,36"В; Площадка №4 - 53°12'53,70"С, 66°55' 36,30"В; 53°12'56,56"С, 66°55'55,71"В; 53°12'45,12"С, 66°56'01,80"В; 53°12'42,10"С, 66°55'40,97"В; Бригады – координаты указать не представляется возможным, т.к. бригады перемещаются по мере прохождения полевых работ..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Расчетная годовая производственная программа производства молока составляет 3889,44 тонн молока (3790,87 тыс. л). Далее молоко реализуется специализированным организациям по переработке молока. Ежегодная выбраковка стада составляет 30%; при основном стаде в 600 голов ежегодно выбраковывается 180 коров, а именно: при использовании коров в течение 6—7 лактаций ежегодно заменяют их 20%, помимо этого, выбраковывают 5% коров из-за утраты репродуктивных способностей, 2% — из-за различных заболеваний и 3% — из-за атрофии долей вымени коров. Таким образом, на реализацию уходит 180 голов. Выход телят на 600 голов с учетом смертности 0,9 составляет 600*0,9 телят = 540 голов. Из них 50%, то есть 270 - это бычки, которые реализуются на откорм в другие хозяйства. Реализация скота в живом весе составляет 126 тонн. Объём подработки зерна на зернотоку составляет до 24000 тонн..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Объект является существующим. Строительно-монтажные работы не производятся. Все работы осуществляются в действующих помещениях, на существующих площадках. ПЛОЩАДКА №1 Контора Котельная оборудована котлом отопительным длительного горения. Время работы котла составляет 5328 ч/год. В качестве топлива используется Майкубенский уголь. Годовой расход угля 70 тонн, дров 30 м3. Параметры дымовой трубы: Н=14 м, D=0.25 м. Хранение угля осуществляется в закрытом складе площадью 9 м2 Максимальное количество угля, поступающего на склад, - 10 т/час. Баня Котельная оборудована котлом отопительным твердого топлива Время работы котла составляет 5328 ч/год. В качестве топлива используется Майкубенский уголь. Годовой расход угля 40 тонн, дров 30 м3. Параметры дымовой трубы: Н= 7 м, D=0.25 м. Хранение угля осуществляется в закрытом складе площадью 9 м2 Максимальное количество угля, поступающего на склад, - 10 т/час. Столовая Котельная оборудована водогрейным котлоагрегатом. Время работы котла составляет 5328 ч/год. В качестве топлива используется Майкубенский уголь. Годовой расход угля 40 тонн, дров 30 м3. Параметры дымовой трубы: Н=6 м, D=0.15 м. Хранение угля осуществляется

в закрытом складе площадью 9 м2 Максимальное количество угля, поступающего на склад, - 10 т/час. Общежитие Котельная оборудована котлом отопительным твердого топлива длительного горения. Время работы котла составляет 5328 ч/год. В качестве топлива используется Майкубенский уголь. Годовой расход угля 50 тонн, дров 30 м3. Параметры дымовой трубы: H=14 м, D=0.15 м. Хранение угля осуществляется в закрытом складе площадью 9 м2 Максимальное количество угля, поступающего на склад, - 10 т/час. Гараж легковой техники В здании гаража осуществляется хранение 1 ед. техники. Выброс ЗВ в ОС осуществляется посредством дверного проема параметрами 4*4 м. ПЛОЩАДКА №2 МТМ Котельная оборудована 1 котлом водогрейный универсальный КВУ-1,5. Время работы котла составляет 5328 ч/год. В качестве топлива используется Майкубенский уголь. Годовой расход угля 200 тонн, дров 30 м3. Параметры дымовой трубы: H =8 м, D=0.25 м. Хранение угля осуществляется в закрытом складе площадью 9 м2 Максимальное количество угля, поступающего на склад, - 10 т/час. Механическая обработка металлов осуществляется на станках: токарном 3 ед. – (720 ч/год);сверлильном 2 ед. – (720 ч/год);заточном 2 ед. – (240 ч/год); Сварочный участок. В здании имеются посты сварки и резки металлов. Сварка металлов осуществляется электродами марки ОЗС -4, УОНИ-13/55, МР-3 с годовым расходом по 700 кг каждого вида (2100 кг.). Время работы составляет 2100 ч/год. Время работы поста резки металлов составляет 1500 ч/год. В здании МТМ осуществляется хранение тракторов в количестве 3 ед. Столярный цех Механическая обработка древесины осуществляется на двух фуговальных станках по 720 час/год каждый. Выброс ЗВ в ОС осуществляется посредством трубы вытяжного устройства производительностью 0,667 м3/час. Высота и диаметр трубы соответственно 3 м и 0, 3 м. Пилорама Механическая обработка древесины осуществляется на пилораме 720 час/год. Выброс ЗВ в ОС осуществляется посредством дверного проема. Высота и диаметр проема соответственно 3 м и 3 м. Строительный участок Для отопления предусмотрены бытовой котел. Время работы котла составляет 5328 ч /год. В качестве топлива используется Майкубенский уголь. Годовой расход угля 6 тонн, дров 10 м3. Параметры дымовой трубы: H=5 м, D=0.15 м. Хранение угля осуществляется в огороженном складе площадью 9 м2 Максимальное количество угля, поступающего на склад, - 10 т/час. Хранение цемента осуществляется в герметичных мешках (выброс в ЗВ ОС исключается) в помещении склада, песок и щебень хранятся в буртах, песок 100 тонн, щебень 70 тонн. Площадь каждого склада составляет 25 м2. Также на предприятии имеется бетономешалка. Годовой фонд времени работы составляет 240 часов. Гараж грузовой техники Для отопления предусмотрен котлоагрегат КВУ-1,5. Время работы котла составляет 5328 ч/год. В качестве топлива используется Майкубенский уг.

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предприятие является действующим, сроки завершения деятельности спрогнозировать не представляется возможным. Постутилизация объекта не предусмотрена и в данном заявлении не рассматривается. Предприятие ориентировано на долгосрочное функционирование..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования В целом в ТОО «Астык-Привольный» общая посевная площадь составляет 10878 га, из них 6500 га - зерновые, 500 - масличные, 1700 га – кормовые. Категория земель – «Земли населённых пунктов». Целевое назначение – «Для ведения с/х производства». Земля находится во временном возмездном долгосрочном землепользовании. МТФ – 14,1649 га, земли населённых пунктов, для обслуживания МТФ, временное возмездное долгосрочное пользование. Зерноток – 4,82 га, земли населённых пунктов, для обслуживания зернотока, временное возмездное долгосрочное пользование. Контора, гараж – 0,3962 га, земли населённых пунктов, для обслуживания конторы, частная собственность. Общежитие – 0,09 га, земли населённых пунктов, для обслуживания жилого дома, временное возмездное долгосрочное пользование. МТМ – 0,1431 га, земли населённых пунктов, для обслуживания МТМ, частная собственность. Гараж тракторов – 0,1152 га, земли населённых пунктов, для обслуживания теплой стоянки К-700, временное возмездное долгосрочное пользование. Столовая – 0,081 га, земли населённых пунктов, для обслуживания столовой, частная собственность. Баня – 0,1227 га, земли населённых пунктов, для обслуживания бани, временное возмездное краткосрочное пользование. Гараж – 0,0201 га, земли населённых пунктов, для обслуживания зернотока, частная собственность. Столярный цех – 0,0216 га, земли населённых пунктов, для обслуживания столярки, частная собственность. Склад ГСМ – 0,943 га, земли населённых пунктов, для обслуживания нефтебазы, частная собственность. Машдвор – 8 га, земли населённых пунктов, для обслуживания машинного двора,

временное возмездное долгосрочное пользование. Животноводческая база (лошадь, овцы) – 0,2616 га, земли населённых пунктов, для обслуживания животноводческой базы, частная собственность. Сроки использования указать не представляется возможным, поскольку даже в случае краткосрочной аренды есть возможность продления сроков либо выкупа в частную собственность.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Площадки предприятия являются существующими, СМР на данный момент не проводятся. Для организации питьевого режима сотрудников, имеются кулеры с питьевой водой. Источником водоснабжения служит существующий поселковый водопровод. Объем потребления воды на нужды предприятия составляет: 32942,672 м3/год, из них на хозяйственно-питьевые нужды персонала – 3513,125 м3, для технологических нужд (мытьё пола, производственного оборудования, стен телятников и коровников, ограждающих конструкций, вымени коров и т.д.) – 10944,792 м3, на поение скота (КРС, овцы, лошадь) – 18484,755 м3. Расположение водного объекта: ближайшее расстояние к водному объекту (р. Ишим), в 740 м к западу от конторы, в более чем 1 км к западу от производственных площадок. Площадки предприятия находятся за пределами водоохраной зоны и водоохранной полосы поверхностного водного источника. Указанные водные ресурсы используются на питьевые и хозбытовые нужды местного населения.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Специальное водопользование. Вода питьевого качества.;

объемов потребления воды Объем потребления воды на нужды предприятия составляет: 32942,672 м3/год, из них на хозяйственно-питьевые нужды персонала – 3513,125 м3, для технологических нужд (мытьё пола, производственного оборудования, стен телятников и коровников, ограждающих конструкций, вымени коров и т.д.) – 10944,792 м3, на поение скота (КРС, овцы, лошадь) – 18484,755 м3.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Поселковый водопровод. Для питьевых, хозбытовых нужд персонала. Поение скота.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) не требуется;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Снос зелёных насаждений не планируется;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Пользование животным миром не планируется;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользование животным миром не планируется;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Пользование животным миром не планируется;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Пользование животным миром не планируется;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Потребность в сырье и материалах составит: Общий годовой расход кормов и добавок на животноводческий комплекс, тонн в год: Сеннаж однолетний 3388,25, Силос кукурузный 5576,35, Сено 788,89, Комбикорм 2125,09, Предстартер (витамины) 18,25, Сухое молоко (ЗЦМ) 20,69, Тирзана BSK (энергетик) 9. Объем соломы (подстилка) в год составляет 1790,142 тонн/год. Потребность в угле на отопление объектов – 547 тн. Потребность в ГСМ: дизельное топливо - 1000 м3; бензин - 200 м3, масло 81 м3.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не ожидаются.

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Площадки предприятия являются существующими, СМР на данный момент не проводятся. В выбросах в атмосферу от данного объекта содержится 38 загрязняющих веществ, из них: диЖелезо триоксид (Железа оксид) /в(3 класс опасности), Марганец и его соединения (2 класс опасности), Азот (IV) оксид (Азота диоксид)(2 класс опасности), Аммиак(4 класс опасности), Азот (II) оксид (Азота оксид)(3 класс опасности),Кислота серная(2 класс опасности), Углерод (Сажа)(3 класс опасности), Сера диоксид (Ангидрид сернистый)(3 класс опасности), Дигидросульфид (Сероводород)(2 класс опасности), Углерод оксид(4 класс опасности), Фтористые газообразные соединения(2 класс опасности), Фториды неорганические плохо растворимые(2 класс опасности), Метан(без класса опасности), Смесь углеводородов предельных С1-С5(без класса опасности), Смесь углеводородов предельных С6-С10(без класса опасности), Пентилены (амилены - смесь(4 класс опасности), Бензол(2 класс опасности) (без класса опасности), Диметилбензол (Ксилол) (смесь о-,(3 класс опасности), Метилбензол (Толуол)(3 класс опасности), Этилбензол(3 класс опасности), Метиловый спирт(3 класс опасности), Фенол(2 класс опасности), Муравьиной кислоты этиловый эфир(без класса опасности), Пропиональдегид (Альдегид(3 класс опасности), Метаналь(2 класс опасности), Капроновая кислота(3 класс опасности), Диметилсульфид(4 класс опасности), Метантиол (Метилмеркаптан)(2 класс опасности), Монометиламин(2 класс опасности), Бензин (нефтяной, малосернистый) /в(4 класс опасности), Масло минеральное нефтяное(без класса опасности), Углеводороды предельные С12-19 /в(4 класс опасности), Взвешенные частицы РМ10(3 класс опасности), Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния(3 класс опасности), Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (без класса опасности), Пыль абразивная (Корунд белый; (без класса опасности), Пыль древесная(без класса опасности), Пыль зерновая /по грибам хранения/(3 класс опасности). Валовый выброс загрязняющих веществ на период эксплуатации данного объекта составляет 74.92037806 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Площадки предприятия являются существующими, СМР на данный момент не проводятся. Отвод бытовых сточных вод от административных и производственных помещений осуществляется в надворные септики, откуда ассенизационным транспортом вывозится в специализированные места согласно договора. Для нужд сотрудников также имеются надворные сооружения типа биотуалеты. Отвод сточных вод от МТФ производится посредством открытых лотков. Отвод сточных вод от раковин и в помещении ветеринара предусматривается системой К1,К2,К3 из полиэтиленовых труб, с выпуском в навозожижесборный канал, укладка труб под полом на глубине от 0,15 до 0,5м. Для отвода сточных вод для промывки оборудования предусмотрена производственная канализация К3 из чугунных канализационных труб ввиду высоких температур транспортируемой жидкости и повышенной нагрузке в местах прохода через помещения с длительным пребыванием животных. Сброс промывочных сточных вод производится в навозожижесборный канал. На сети производственной канализации устраиваются ревизии и прочистки на горизонтальном участке через 15м. В помещениях телятника-профилактория также предусмотрена производственная канализация К3.1, К3.,2 К3.3 из чугунных канализационных труб по ГОСТ 6942-98, для промывки технологического оборудования, со сбросом в навозожижесборный канал. Сточные воды из навозожижесборного канала направляются в лагуну. Где непосредственно водная часть испаряется, а навозная жижа подвергается биотермическому обеззараживанию и используется также в качестве удобрения . Отвод сточных вод административно-бытового комплекса производится бытовой канализацией К1, из полиэтиленовых труб, с выпуском в накопительный резервуар 5,5 м3. Укладка труб производится в конструкции пола на глубине 0,05-1м, вентиляция сети производится посредством аэраторов. Кроме того, для нужд сотрудников имеются надворные туалеты – 3 ед, емкостью по 3,2 м3 каждый. Вывоз бытовых сточных вод осуществляется ассенизационным транспортом подрядной организации согласно договора..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Объект действующий, СМР на

данный момент не проводятся. Объемы образования отходов производства и потребления на период эксплуатации: - ТБО – 28,938 тонн/год. Код отхода: 20 03 01. Образуются в результате жизнедеятельности рабочих. Рекомендован раздельный сбор твердых бытовых отходов (макулатура, пластик), установка контейнеров для сбора отходов на твердой поверхности. Временное хранение ТБО не должно превышать 1 день в тёплый период года, 3 дн – в холодный. Вывоз на полигон согласно договора с подрядной организацией. - Биологические отходы (трупы животных, плацента) – 17,57637 тонн/год. Код отхода: 02 02 02. Накопление не осуществляется – по мере образования будут вывозиться рефрижираторами на утилизацию. Вывоз отхода будет осуществляться по договору на районную ветеринарную станцию для уничтожения в инсинераторах, либо возможно заключение договора на переработку данных отходов в мясокостную муку. Собственных мощностей для переработки или утилизации на предприятии не имеется. - Навоз КРС – 17586,4 тонн/год. Код отхода: 02 01 06. Временное хранение на специальной площадке буртования навоза и лагуне, с последующим вывозом на поля, в срок не более шести месяцев. - Навоз МРС – 1,35 тонн/год. Код отхода: 02 01 06. Временное хранение на специальной площадке буртования навоза и лагуне, с последующим вывозом на поля, в срок не более шести месяцев. - Навоз лошадей – 3,6 тонн/год. Код отхода: 02 01 06. Временное хранение на специальной площадке буртования навоза и лагуне, с последующим вывозом на поля, в срок не более шести месяцев. - Золошлаки – 96,9 тн/год. Код отхода: 10 01 01. Сбор будет осуществляться на отдельной площадке с твёрдым покрытием. Вывоз отхода будет осуществляться по договору, в срок не более шести месяцев. - Металлолом – 5 тн/год. Код отхода: 16 01 17. Сбор будет осуществляться на отдельной площадке с твёрдым покрытием. Вывоз отхода будет осуществляться по договору, в срок не более шести месяцев. - Отработанные масла - 5,285 тн/год. Код отхода: 13 02 06*. Сбор будет осуществляться в специальные герметичные ёмкости. Вывоз отхода будет осуществляться по договору, в срок не более шести месяцев. - Отработанные аккумуляторы-1,897 тн/год. Код отхода: 16 06 01*. Временное складирование осуществляется в специально отведенном помещении. Далее отход передается специализированной организации, в срок не более шести месяцев. - Отработанные ртутные лампы-0,007 тн/год. Код отхода: 20 01 21*. При выходе из строя каждая лампа упакована в отдельную картонную упаковку, замотана липкой лентой для избегания выпадения лампы. Лампы уложены в деревянную коробку. Далее отход передается специализированной организации, в срок не более шести месяцев. -Нефтешлам-1,532 тн/год. Код отхода: 05 01 03*. Сбор будет осуществляться в специальные герметичные ёмкости. Вывоз отхода будет осуществляться по договору, в срок не более шести месяцев. - Промасленная ветошь-0,1 тн/год. Код отхода: 15 02 02*. Временное хранение осуществляется в специальной герметичной емкости. Далее отход передается специализированной организации, в срок не более шести месяцев. - Песок загрязненный нефтепродуктами-0,175 тн/год. Код отхода: 17 05 03*. Временное хранение осуществляется в специальной герметичной емкости. Далее отход передается специализированной организации, в срок не более шести месяцев. - Тара из-под пестицидов-1,7506 тн/год. Код отхода: 15 01 10*. Сбор и временное хранение осуществляется в складском помещении. Далее отход передается специализированной организации, в срок не более шести месяцев. - Отработанные масляные фильтры-0, 072 тн/год. Код отхода: 16 01 07*. Временное хранение осуществляется в металлической емкости. Далее отход передается специализированной организации, в срок не более шести месяцев. - Тара из-под ЛКМ-0,2 тн/год. Код отхода: 08 01 11*. Временное хранение осуществляется в металлическом контейнере. Далее отход передается специализированной организации, в срок не более шести месяцев. - Промасленные опилки-0, 185 тн/год. Код отхода: 05 01 06*. Врем.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Не требуется..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Рельеф. Район расположен на южной окраине Западно-Сибирской низменности и является частью Ишимской плоской, местами гривистой равнины. Район площадки несейсмичен. Рельеф местности ровный. Климат. Район расположен в 1 климатической зоне, подрайоне 1В, который характеризуется резко-

континентальным климатом. Зима (ноябрь-март) холодная, малоснежная, с преобладанием пасмурной погоды (до 12 ясных дней в месяц) и устойчивыми морозами(сильные морозы обычно сопровождаются туманами до 2–4 дней в месяц). Снежный покров образуется в середине ноября, его толщина к концу сезона обычно не превышает 23-27 см. Зимой частые метели (до 7–8 раз в месяц), вызывающие снежные заносы на дорогах. Температуры воздуха: днем до -17°С, ночью до -23°С (минимальная до -44°С). Весна (апрель–май) в первой половине сезона прохладная, во второй – теплая. Температуры воздуха: днем до 5°С (в апреле), до 16 °С (в мае); по ночам до конца мая – начала июня бывают заморозки до - 4°С. Снежный покров сходит в конце апреля. Лето (июнь–август) теплое, преимущественно с ясной погодой. Температуры воздуха: днем до 23° С (макс. 40°С), ночью до 13°С. Дожди преимущественно ливневые, короткие (4–6 раз в месяц бывают грозы). Наибольшее количество осадков (51 мм) выпадает в июле. Осень (сентябрь – октябрь) прохладная. Преобладает пасмурная погода с моросящими дождями. С середины сентября по ночам начинаются заморозки, в конце октября начинаются снегопады. Абсолютный минимум - 44°С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца – 9,1°. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца – 81%. Количество осадков за ноябрь – март - 74 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь – февраль - ЮЗ. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь - 6,4 м/с. Барометрическое давление - 1000 гПа. Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца -24,9°. Абсолютная максимальная температура воздуха +40°С. Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца – 11,9°. Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца – 68%. Количество осадков за апрель – октябрь - 277 мм. Преобладающее направление ветра за июнь – август - СЗ. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль - 4,6 м/с. Средняя годовая температура воздуха - 0,9°. Продолжительность периода со среднесуточной температурой ниже 0° - 172 дня. Температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки: - при обеспеченности 0,98 минус 39°С; - при обеспеченности 0,92 минус 34.8°С. Глубина промерзания нормативная для суглинков и глин - 1.90 м; Глубина промерзания нормативная для супесей и песков мелких - 2.31 м. Направление ветров преимущественно:- зимой (по данным января) – юго–западное (повторяемость 44%) и восточное (повторяемость 15%); - летом (по данным июля) - северо–западное и северное (повторяемость 17%) и северо–восточное (повторяемость 16%). Преобладающая скорость ветра – 4 – 5 м/с. Наибольшие скорости ветров: - зимой - 6.9 м/с (юго–западные), 6.5 м/с (восточные) и 5,8 м/с (юго–восточные); - летом - 4.8 м/с (северо–западные), 4.7 м/с (юго–восточные и западные). Район строительства — несейсмический. Вес снегового покрова для IV снегового района по НТПРК 01-01-3.1(4.1) - 1.8 кПа; Давление ветра для IV ветрового района по НТПРК 01-01-3.1(4.1)-0.77 кПа. Растительность В области произрастает не менее 700 видов высших растений, относящихся более чем к 70 семействам. Наиболее широко представлено семейство сложноцветных (сатровых) – более 100 видов, злаковых (мятликовых) – более 60 видов, губоцветных - около 40 видов, разноцветных – около 40 видов, гвоздичных – более 30 видов, крестоцветных – более 30 видов, зонтичных – 30 видов, бобовых – около 30 видов. Остальные семейства включают 10-20 видов растений. На территории района располагаются леса колочного типа с преобладанием березы, частично осины, с зарослями ракиты (ивы), подлесок представлен шиповником, степной вишней, крушиной ломкой. Травянистая рас.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Из главных негативных моментов реализации проекта – изъятие свободных земель. Однако, данная земля по своей категории относится к «Земли населённого пункта» и предназначена для ведения с/х производства, т.о. используется по прямому назначению. Данное ТОО относится к тем хозяйствам, которые рационально использует земельные ресурсы, соблюдает севооборот. Воздействие на окружающую среду признается несущественным: - не приведет к деградации экологических систем, истощению природных ресурсов, включая дефицитные и уникальные природные ресурсы; - не приведет к нарушению экологических нормативов качества окружающей среды; - не приведет к ухудшению условий проживания людей и их деятельности, включая: состояние окружающей среды, влияющей на здоровье людей; посещение мест отдыха, туризма, культовых сооружений и иных объектов; заготовку природных ресурсов, использование транспортных и других объектов; осуществление населением сельскохозяйственной деятельности, народных промыслов или иной деятельности. Соблюдение предусмотренных мероприятий при проведении работ позволяет вести работы с минимальным ущербом для окружающей среды. Воздействие на качество атмосферного воздуха будет незначительным, локальным и постоянное по продолжительности. Воздействие работ на поверхностные и подземные воды будет

отсутствовать, в связи со значительной отдалённостью объектов, отсутствием подземных вод на разведанную глубину. Воздействие на геологическую среду будет отсутствовать, так как недропользование не предусмотрено. Воздействие проектируемых работ на почвенно-растительный покров оценивается как незначительное, локальное по масштабам и постоянное по продолжительности. Воздействие на животный мир оценивается как малой интенсивности, локального масштаба, постоянное. Физическое воздействие оценивается как минимальное. Кроме того в период эксплуатации объекта создано 385 рабочих мест, что позволяет снизить уровень безработицы не только в масштабах сельского округа, но и района. Это повышает уровень жизни местного населения. Функционирование предприятия снижает импортозависимость региона от молока и молочной продукции, а также продукции растениеводства, кроме этого на реализацию поступают породистые бычки, что хорошо сказывается на генофонде КРС региона..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Организационные мероприятия включают в себя следующие организационно-технологические вопросы: Атмосферный воздух: - не допускается стоянка машин и механизмов с работающими двигателями; - использование для технических нужд (отопление, подогрев воды и т. д.) электроэнергии, взамен твердого и жидкого топлива; - использование угля с улучшенными экологическими характеристиками; - проведение планово-предупредительных работ с целью поддержания необходимого технического состояния оборудования; - применение для погрузки и транспортировки сыпучих, пылящих материалов, специальных транспортных средств; - осуществление регулярного полива водой зоны движения машин и автотранспорта в летний период, полив складов инертных материалов. Шумовое воздействие: - осуществление расстановки работающих машин и механизмов на площадках с учетом взаимного расположения, звукоограждающих и естественных преград; - содержание в надлежащем состоянии и осуществление профилактического ремонта машин и механизмов. Загрязнение почвы и подземных вод: - стоянку и заправку строительных механизмов горюче-смазочными материалами (ГСМ) следует производить на специализированных площадках с твердым покрытием; - принять меры, исключающие попадание в грунт и грунтовые вод мастик, растворителей и горюче-смазочных материалов, используемых при эксплуатации автотранспорта; - не допускается устройство стихийных свалок мусора и отходов; - временное складирование отходов в специально отведенных местах; - своевременная утилизация и сдача производственных отходов в специализированные предприятия; Водная среда: - Контроль водопотребления и водоотведения. - Своевременный вывоз хозбытовых стоков на спецпредприятия ассенизационной машиной. - Проверка герметичности выгреба и предлагуны (1 раз в три года). - Проверка сварных швов геомембраны лагуны на прочность и герметичность. Земельные ресурсы: - Своевременно проводить сбор и утилизацию всех видов отходов; - Сбор отходов предусмотреть в специально отведенных местах в контейнерах на площадке с бетонным покрытием. - Организация системы управления отходами, предусматривающей организованный сбор и вывоз отходов производства и потребления, исключающей загрязнения земель, поверхностного атмосферного стока;.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Использование альтернативных достижений целей не представляется возможным. Расположение площадок выбрано с учетом выгодности расположения, транспортной доступности и минимального антропогенного воздействия на окружающую среду, обеспечивают достижение санитарно-гигиенических показателей качества окружающей среды. Технологическое оборудование (в т.ч. с/х машины) используются в основном зарубежного производства, т.к. обеспечивает соблюдение всех требований, предъявляемым к такого рода предприятиям. Расположение зданий и сооружений выбрано оптимально с учётом минимизации расходов на транспортирование кормов, обеспечение теплом, водой, электроэнергией, а также исключения пересечения потоков входной и выходной продукции и вывоза отходов производства и потребления..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Алтаев Серик Табылдинович

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.